

### Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo** 320/2026      **Responsável** Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS

**Objeto**  
 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, TUBOS DE CONCRETO ARMADO E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DE TODAS AS UNIDADES SOB SUA RESPONSABILIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS.

**Dados Gerais**

**Situação** Aguardando Abertura      **Início Envio Propostas** 26/02/2026 - 08:00      **Fim Envio Propostas** 16/03/2026 - 08:59      **Pregoeiro** Danielle Cristina Caldas de Oliveira

**Modo de Disputa** Valor Unitário      **Exibir Valor de Referência** Sim      **Amparo legal** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ABAFADOR DE FOGO/INCÊNDIO 3MM COM CABO DE MADEIRA USADA PARA O COMBATE DIRETO AO FOGO APAGANDO-O POR ABAFAMENTO. CONSTRUÍDA DE LÂMINA ("FLAP") DE BORRACHA COMPACTA, COM DUAS LONAS INTERNAS, E COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO DE 40CM, LARGURA DE 30CM E ESPESSURA DE 3MM, PARAFUSADA EM ARMAÇÃO DE FERRO EM FORMA DE T COM FURAÇÃO PARA 4 PARÁFUSOS, E ANGULAÇÃO DE 45° PARA MAIOR ERGONOMIA DO OPERADOR DURANTE O COMBATE. CABO DE MADEIRA TORNEADO E LIXADO, FLEXÍVEL E RESISTENTE A IMPACTOS, COMPRIMENTO 1,50 M E DIÂMETRO DE 28MM.	un	2	149,10	298,20
2	2	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X 3,6 MM	un	673	0,16	107,68
3	3	ABRACADEIRA DE NYLON, 300X3,6MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	Pct	5	41,54	207,70
4	4	ABRACADEIRA DE NYLON, 390X4,6MM (PACOTE COM 100 UNIDADES).	Pct	5	68,53	342,65
5	5	ABRACADEIRA; TIPO U SIMPLES, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, 1/2 POLEGADAS.	un	20	1,07	21,40
6	6	ABRACADEIRA; TIPO U SIMPLES, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, PARA CANO 40MM DE DIÂMETRO, USO: PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES APARENTES.	un	70	1,97	137,90
7	7	ABRACADEIRA; TIPO UNHA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, 3/4 POLEGADAS.	un	70	1,33	93,10
8	8	ACABAMENTO PASSA FIO PARA MÓVEIS; FURO DO TAMPO: 45 MM, COR: PRETO, MATERIAL: POLIPROPILENO (PP).	un	75	19,27	1.445,25
9	9	ADAPTADOR DE TOMADAS, PARA TODOS OS TIPOS DE PINOS DE 20A (CHATOS / REDONDOS / 3 PINOS NOVO E ANTIGO)	un	5	12,96	64,80
10	10	ADAPTADOR DE TOMADAS, PARA TODOS OS TIPOS DE PINOS DE 10A (CHATOS / REDONDOS / 3 PINOS NOVO E ANTIGO)	un	50	14,13	706,50
11	11	ADAPTADOR PARA TOMADA; TIPO: T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TRIPOLAR PARA BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A.	un	113	10,52	1.188,76
12	12	ADESIVO DE CONTATO; SEM TOLUOL, QUANTIDADE MÍNIMA: 730 GRAMAS, APLICAÇÃO: USO GERAL.	un	20	47,38	947,60
13	13	ADESIVO EPÓXI; TIPO: EM MASSA, EMBALAGEM DE 50G, MARCA REFERÊNCIA: LOCTITE (DUREPOXI)	Emb	11	7,93	87,23
14	14	ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175GR	frasc	5	18,06	90,30

15	15	ALICATE DE PRESSÃO 10", COM MORDENTES FORJADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E RESISTENTE, MEDIDA 10", UTILIZADO PARA: SEGURAR COM FIRMEZA PEÇAS COM PERFIS VARIADOS, FIXAR PEÇAS PARA SER USINADO, PRENDER COM FIRMEZA CHAPAS, CANTONEIRAS E TUBOS METÁLICOS EM TAREFAS DE SOLDAGEM, TRAVAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA QUE O FLUÍDO NÃO VAZE EXEMPLO: MANUTENÇÃO DE FREIO, DESAPERTAR PARAFUSOS COM SEXTAVADO DANIFICADO E ETC.	un	12	63,13	757,56
16	16	ALICATE PARA ANÉIS DE TRAVA EXTERNO 9"	UN	2	95,13	190,26
17	17	ALICATE PARA ANÉIS DE TRAVA INTERNO 9"	UN	2	119,50	239,00
18	18	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS, AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO, ARTICULAÇÃO SUAVE PARA FACILITAR O USO. OS CABOS POSSUEM UM FORMATO ERGONÓMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR10. ISOLAÇÃO 1.000V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSÕES DE ATÉ 1.000 VOLTS EM CORRENTE ALTERNADA, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS.	un	17	47,99	815,83
19	19	APLICADOR TIPO PISTOLA PARA TUBOS DE SILICONE, ENCAIXE PARA TUBOS DE ATÉ 300G/305ML. MATERIAL AÇO.	un	2	40,64	81,28
20	20	ARAME DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 50 METROS, 950 GRAMAS.	Rl	9	113,67	1.023,03
21	21	ARAME GALVANIZADO, TIPO: LISO, Nº 16	Kg	28	27,62	773,36
22	22	ARAME RECOZIDO, TIPO: LISO, Nº 18, ROLO DE 1KG	un	24	22,75	546,00
23	23	ARCO DE SERRA; TIPO: MANUAL, CABO: FECHADO, TAMANHO: 12", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTÁVEL	un	14	52,50	735,00
24	24	AREIA GROSSA.	m³	52	163,48	8.500,96
25	25	AREIA MÉDIA LAVADA, AREIA DE GRANULOMETRIA MÉDIA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 1,5MM. USADA EM ARGAMASSA E CONCRETAGEM.	m³	91	178,33	16.228,03
26	26	ARGAMASSA INTERNA 20KG	Emb	13	23,71	308,23
27	27	ASSENTO SANITÁRIO OVAL ALMOFADADO - PRODUTO RESISTENTE, SUPERFÍCIE LISA. ELABORADO COM MATERIAL DE QUALIDADE.	un	56	111,60	6.249,60
28	28	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	un	17	53,01	901,17
29	29	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" PEÇA ÚNICA, MECANISMO DE VEDAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE COM PRESSÃO DE ATÉ 140 M.C.A, COMPOSIÇÃO DE NYLON POLIPROFENO, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ÁGUA POR MAIS TEMPO.	un	5	22,71	113,55
30	30	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" PEÇA ÚNICA, MECANISMO DE VEDAÇÃO DE ALTA DURABILIDADE COM PRESSÃO DE ATÉ 140 M.C.A, COMPOSIÇÃO DE NYLON POLIPROFENO, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ÁGUA POR MAIS TEMPO.	un	5	31,50	157,50
31	31	BROCA CHATA PARA MADEIRA Nº10	un	12	20,87	250,44
32	32	BROCA CHATA PARA MADEIRA Nº8	un	12	14,63	175,56
33	33	BROCA DE WÍDIA Nº 10, MATERIAL: CORPO AÇO, DIAMETRO X COMPRIMENTO 10 X 200MM LONGA, PARA CONCRETO/ ALVENARIA.	un	22	20,00	440,00
34	34	BROCA DE WÍDIA Nº 6, MATERIAL: CORPO AÇO, DIAMETRO X COMPRIMENTO 6 X 100MM, PARA CONCRETO/ ALVENARIA	un	22	14,15	311,30
35	35	BROCA DE WÍDIA Nº 8, MATERIAL: CORPO AÇO, DIAMETRO X COMPRIMENTO 8 X 100MM, PARA CONCRETO/ ALVENARIA	un	17	29,34	498,78
36	36	BROCA; MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 10MM, TIPO HASTE: CILÍNDRICA	un	15	30,00	450,00
37	37	BROCA; MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 6MM, TIPO HASTE: CILÍNDRICA	un	15	9,87	148,05
38	38	BROCA; MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 8MM, TIPO HASTE: CILÍNDRICA	un	15	15,69	235,35
39	39	BROXA PLÁSTICO, REDONDA, MEDINDO 70 MM.	un	30	11,17	335,10
40	40	BROXA PLÁSTICO, RETANGULAR, MEDINDO 180 X 80 MM.	un	30	13,18	395,40
41	41	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0000 -350-3502 CORRESPONDENTE A MAQUINA STIHL.	un	14	19,35	270,90
		CABO DE IGNIÇÃO VELA COM 10 METROS PARA ROÇADEIRA				

42	42	STIHL.	Pç	2	195,13	390,26
43	43	CABO FLEXÍVEL 4MM	m	300	4,49	1.347,00
44	44	CABO FLEXÍVEL; 16MM, COR AZUL.	m	150	19,15	2.872,50
45	45	CABO FLEXÍVEL; 16MM, COR PRETO.	m	150	21,28	3.192,00
46	46	CABO FLEXÍVEL; 2,5MM, COR AZUL.	m	350	2,88	1.008,00
47	47	CABO FLEXÍVEL; 2,5MM, COR PRETA.	m	400	2,73	1.092,00
48	48	CABO FLEXÍVEL; 2,5MM, COR VERMELHA.	m	250	2,95	737,50
49	49	CABO PARA ENXADA DE MADEIRA COM 150 CM DE COMPRIMENTO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE FEITO COM LIXAS GROSSAS E FINAS.	un	17	18,76	318,92
50	50	CABO PARA PICARETA.	un	10	27,23	272,30
51	51	CADEADO 20MM COM CHAVE, CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO E ZAMAC. ACOMPANHA DUAS CHAVES	un	23	17,00	391,00
52	52	CADEADO 50 MM COM CHAVE, CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO E ZAMAC. ACOMPANHA DUAS CHAVES	un	15	48,10	721,50
53	53	CADEADO DE 30MM COM CHAVE, CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO E ZAMAC. ACOMPANHA DUAS CHAVES	un	28	24,65	690,20
54	54	CADEADO DE 40MM COM CHAVE, CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO E ZAMAC. ACOMPANHA DUAS CHAVES.	un	31	38,38	1.189,78
55	55	CAIXA DE DESCARGA COM ENGATE FLEXÍVEL DE PVC, ACIONADA POR CORDA LATERAL DA CAIXA, CAPACIDADE DE 9 LITROS, MATÉRIA PRIMA EM POLIETILENO (PEAD) SOPRADO E OUTROS.	un	26	46,66	1.213,16
56	56	CAIXA DE FERRAMENTAS 19 POLEGADAS COM BANDEJA, COM FECHO E ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CAIXA: 49,2 CM X 26 CM X 24,8 CM	un	3	103,55	310,65
57	57	CAIXA PARA FERRAMENTA SANFONADA, COM 5 REPARTIÇÕES, COMPRIMENTO: 500MM, LARGURA: 200MM, ALTURA: 325MM, ALTURA SEM ALÇA: 205MM, CAPACIDADE: 25KG, MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO, COR: AZUL, PESO: 3,9KG	un	5	164,17	820,85
58	58	CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG, PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, MELHOR ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SUA COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FORMA DE UTILIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ARGAMASSAS PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO.	un	35	25,25	883,75
59	59	CAL PARA PINTURA PCTE 8 KG COM FIXADOR.	un	62	24,42	1.514,04
60	60	CANALETA DE PVC COM DIVISÓRIA 40 X 16 X 2000 MM BRANCA COM FITA DUPLA FACE	un	40	24,76	990,40
61	61	CANALETA; MATERIAL: PVC, TIPO: COM TAMPAS, COR BRANCA, DIMENSÕES: 20 X 20 X 2000 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ADESIVO DUPLA FACE	un	30	18,07	542,10
62	62	CANO DE PVC 1/2", BOLSA SOLDÁVEL, PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO - BARRA COM 6,0 M.	un	10	21,34	213,40
63	63	CANO DE PVC 3/4", BOLSA SOLDÁVEL, PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO - BARRA COM 6,0 M.	un	10	20,00	200,00
64	64	CARBURADOR; COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STIHL FS 120.	Pç	2	246,34	492,68
65	65	CARBURADOR; COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STIHL FS 300.	Pç	2	172,44	344,88
66	66	CARBURADOR; COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STIHL FS 350.	Pç	5	279,43	1.397,15
67	67	CARRETEL DE NYLON TRIMCUT 42-2 - PARA ROÇADEIRA STIHL	un	4	166,56	666,24
68	68	CARRINHO DE MÃO, METÁLICO, EXTRA FORTE, COM CAPACIDADE DE 65 LITROS; CAÇAMBA REFORÇADA DE 0,9 MM, CHAPA 20, ACABAMENTO COM PINTURA, EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA BUCHA E NYLON, AUTOLUBRIFICANTE.	un	10	388,78	3.887,80
69	69	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 32 AMPERES, 220V, COM NO MÍNIMO DE POLOS PARA MONTAGEM EM TRILHO.	un	9	201,20	1.810,80
70	70	CHAVE DE VELA PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA, COMBINADO COM PONTA TORX, MEDIDAS 13 MM X 19 MM, LARGURA 80 MM, CABO 185 MM, MATERIAL EM AÇO.	un	8	35,60	284,80

71	71	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V).	un	29	90,45	2.623,05
72	72	CIMENTO CP-II, COM PROPRIEDADES AGLOMERANTES, AGLUTINANTES OU LIGANTES, QUE ENDURECE SOB AÇÃO DE ÁGUA, O SACO NÃO PODE ESTAR UMIDO OU RASGADO. SACO COM 50 KG	un	310	51,76	16.045,60
73	73	COLA DE CONTATO 75 GRAMAS ( SAPATEIRO) EM TUBO.	un	17	9,73	165,41
74	74	COLA PARA CANO PVC.	un	31	17,76	550,56
75	75	COLA SILICONE- A BASE DE RESINAS ACRILICAS ELASTOMÉRICOS DE ALTA RESISTENCIA. SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 315 C°) E PRESSÃO DE TRABALHO, COM QUANTIDADE MINIMA DE 50 G.	un	48	14,00	672,00
76	76	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO EM METAL, 7 POLEGADAS, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA E LAMINA EM AÇO CARBONO.	un	3	51,50	154,50
77	77	COLHER DE PEDREIRO EM AÇO; 10 POLEGADAS; CANTO RETO; CABO DE MADEIRA.	un	3	38,25	114,75
78	78	CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MEDINDO 75 CM DE ALTURA, EMBORRACHADO, COM 2 FAIXAS REFLETIVAS PRETO/AMARELO RM-44.	un	20	57,00	1.140,00
79	79	CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MEDINDO 75CM DE ALTURA, EMBORRACHADO, COM 2 FAIXAS REFLETIVAS LARANJA/BRANCO, RM-41.	un	30	63,15	1.894,50
80	80	CONJUNTO DE BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: METAL COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA	cj	5	129,45	647,25
81	81	CORANTE LÍQUIDO PIGMENTO, DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA, PARA COLORIR TINTAS BASE D'ÁGUA. BSNAGA DE 50 ML, CORES VARIADAS.	Bis	20	6,92	138,40
82	82	CORDA DE NYLON 8 MM, POLIESTER, ROLO COM 100 METROS.	un	8	166,50	1.332,00
83	83	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 8 MM, COR: AMARELA E PRETA, MATERIAL: POLIPROPILENO.	m	2	2,57	5,14
84	84	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 8 MM, COR: AZUL, MATERIAL: POLIPROPILENO.	m	101	1,48	149,48
85	85	CORDÃO DE ARRANQUE, MEDIDAS MÍNIMAS 3,5 X 800 MM, USO: ROÇADEIRA.	Pç	63	4,95	311,85
86	86	CURVA DE ESGOTO: MATERIAL: PVC; TIPO: CURVA 90° LONGA, BITOLA: 200 MM.	un	4	188,93	755,72
87	87	CURVA SOLDÁVEL 3/4".	un	13	4,08	53,04
88	88	CURVA SOLDÁVEL 90°; MATERIAL: PVC; DIÂMETRO: 20MM	un	28	3,99	111,72
89	89	CURVA SOLDÁVEL 90°; MATERIAL: PVC; DIÂMETRO: 25MM	UN	20	3,79	75,80
90	90	CURVA SOLDÁVEL 90°; MATERIAL: PVC; DIÂMETRO: 32MM	UN	20	9,50	190,00
91	91	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X 240 MM; DENTES: 8MM; COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA.	un	3	18,23	54,69
92	92	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA; DIMENSÕES: 160X270 MM	un	3	33,77	101,31
93	93	ELETRODO PARA SOLDA 2,5X350 MM E - 6013, ALTA QUALIDADE E ALTA PERFORMANCE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO: RUTÍLICO POTÁSSIO, APLICAÇÃO: AÇO CARBONO E FERRO, CORRENTE: AC/DC (AMBAS POLARIDADES).	Kg	5	30,87	154,35
94	94	ENGATE FLEXIVEL 1/2" X 50CM	un	26	8,81	229,06
95	95	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2	un	41	4,59	188,19
96	96	ENXADA ESTREITA CANAV. 2,5 C/ CABO 150 CM	un	20	52,70	1.054,00
97	97	ESCADA COM 7 DEGRAUS INCLUINDO O PATAMAR; PATAMAR DE ALUMÍNIO LARGO; CARGA MÁXIMA DE 120KG; 100% ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL; FITA DE SEGURANÇA; SUPER RESISTENTE; ALCANCE DE ALTURA APROXIMADA: 3,00 MTS;ORIGEM: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESE CONFORME FABRICANTE.	un	7	312,94	2.190,58
98	98	ESPÁTULA EM AÇO INOX LISA 4", COM CABO DE MADEIRA.	un	3	17,73	53,19
		ESQUADRO METÁLICO PROFISSIONAL PARA MEDIÇÕES E VERIFICAÇÕES DE ÂNGULO, POSSUI CABO EM METAL E				

99	99	ORIFÍCIO PARA ARMAZENAGEM, FABRICADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, DANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, MEDINDO 40CM.	un	3	35,06	105,18
100	100	EXTENSÃO COM 10 METROS PARA 3 TOMADAS PB (PADRÃO BRASILEIRO), COMPOSIÇÃO: MATERIAIS DE POLIPROPILENO, LATÃO, PVC E COBRE ELETROLÍTICO. ESPECIFICAÇÕES: RESISTENTE A 650°C E EXCELENTE CONDUTIVIDADE. CONDUTOR: CORDÃO PARALELO OU CABO PP 0,75MM <sup>2</sup> , COM 10 METROS. AMPERAGEM MÁXIMA DO PRODUTO: 10A. POTÊNCIA MÁXIMA DO CONJUNTO: EM 127V = 1200W E EM 250V = 2500W. COR: BRANCO. GARANTIA: 5 ANOS. DIMENSÕES: ALTURA: 4CM, LARGURA: 5CM, PROFUNDIDADE: 14CM.	un	34	68,89	2.342,26
101	101	EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 5 TOMADAS 2 P + T 10 A COM CABO DE 5 METROS	un	35	81,34	2.846,90
102	102	FACÃO COM LÂMINA AÇO CARBONO 16" COM FIO LISO E CABO POLIPROPILENO FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO.	un	12	43,81	525,72
103	103	FECHADURA CILÍNDRICA PARA DIVISÓRIAS NA COR PRETA DE 90 MM, USADA EM DIVISÓRIAS, COM ACIONAMENTO POR CHAVE DO LADO EXTERNO E BOTÃO DO LADO INTERNO, COM GATILHO DE 90 MM, CARACTERÍSTICAS: DISTANCIA DA FURAÇÃO 90 MM, FURAÇÃO BROCA 54MM, FÁCIL INSTALAÇÃO, ACOMPANHA 2 CHAVES, COR PRETA, APLICAÇÃO PORTAS DIVISÓRIAS, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: AÇO LATÃO + PLÁSTICO.	un	11	115,60	1.271,60
104	104	FECHADURA COMPLETA + CONTRA FECHADURA ALVENARIA: 3530 FERRAGEM COM RECORTE DE FURO, MODELO: VIDRO/ALVENARIA, MATERIAL: ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO: PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO.	un	47	116,63	5.481,61
105	105	FECHADURA COMPLETA + CONTRA FECHADURA VIDRO A VIDRO: 3530 FERRAGEM COM RECORTE DE FURO, MODELO: VIDRO/VIDRO, MATERIAL: ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO: PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO.	un	17	133,93	2.276,81
106	106	FECHADURA EXTERNA COMPLETA PARA PORTA DE FERRO	un	20	81,20	1.624,00
107	107	FECHADURA INTERNA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTA	un	52	78,30	4.071,60
108	108	FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 120	Pç	20	27,20	544,00
109	109	FILTRO DE AR ROÇADEIRA STIHL FS 161	Pç	80	40,48	3.238,40
110	110	FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL FS 350	Pç	10	49,80	498,00
111	111	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS120	Pç	20	28,83	576,60
112	112	FILTRO DE COMBUSTÍVEL ROÇADEIRA STIHL FS 161	Pç	80	24,40	1.952,00
113	113	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS350	Pç	6	29,17	175,02
114	114	FIO DE ENERGIA ELÉTRICA 4MM DUPLO	m	321	10,57	3.392,97
115	115	FIO DE NYLON 3,00 MM, QUADRADO, PARA ROÇADEIRA, ROLO DE NO MÍNIMO 312 METROS	Rl	18	363,15	6.536,70
116	116	FIO PARALELO FLEXÍVEL 2 x 2,5 MM <sup>2</sup> .	m	150	5,13	769,50
117	117	FITA ADESIVA CREPE, COR: BEGE, MEDIDAS: 48 MM X 50 M, APLICAÇÃO: MULTIUSO.	un	50	15,04	752,00
118	118	FITA DUPLA FACE ADESIVO TRANSPARENTE, ROLO COM AMEDIDA DE 12MMX5MT, PODE SER USADA EM AMBIENTES INTERNOS PARA FIXAR DE FORMA PERMANENTE QUADROS, ESPELHOS E PEÇAS DE DECORAÇÃO.	un	53	29,33	1.554,49
119	119	FITA ISOLANTE ADESIVA 19MM X 10M COR PRETA, ISOLA FIO COM TENSÃO DE ATÉ 750V, PROTEGIDO EM PVC ANTI-CHAMAS.	un	60	7,32	439,20
120	120	FITA MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA MULTIUSO, MEDIDA DA UNIDADE É DE 10 CM X 10 M, É À BASE DE ASFALTO E PROTEGIDA COM FILME NA COR ALUMÍNIO QUE PERMITE SUA EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES E AOS RAIOS SOLARES, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÕES, PESO APROXIMADO DE 6.00 KG, GARANTIA: 3 MESES	un	50	43,60	2.180,00
121	121	FITA MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA MULTIUSO, MEDIDA DA UNIDADE É DE 60 CM X 10 M, É À BASE DE ASFALTO E PROTEGIDA COM FILME NA COR ALUMÍNIO QUE PERMITE SUA EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES E AOS RAIOS SOLARES, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÕES, PESO APROXIMADO DE 6.00 KG, GARANTIA: 3 MESES	un	29	140,00	4.060,00
		FITA VEDA ROSCA - 18MM X 25M MATÉRIA PLÁSTICA MICRO FIBROSA, MOLDÁVEL, MATERIAL DE BAIXA REATIVIDADE				

122	122	QUÍMICA, RESISTENTE A ACIDO, BASE, SOLVENTES, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, VAPOR E FLUÍDOS.	un	87	6,03	524,61
123	123	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS ( MARCAS REFERENCIA: TIGRE, CORR PLASTIK, AMANCO, OU DE QUALIDADE SUPERIOR OU SIMILAR)	un	26	9,04	235,04
124	124	FITA ZEBRADA 7,0 CM EM POLIETILENO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA, ROLO COM 100 M.	un	30	23,20	696,00
125	125	FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2" (13MM); POTÊNCIA: 750W; TENSÃO: 220V.	un	1	582,55	582,55
126	126	GRAFITE EM PÓ, SACO DE 5KG	un	1	96,10	96,10
127	127	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGEM DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 GRAMAS.	Tb	19	25,88	491,72
128	128	INTERRUPTOR EXTERNO; TIPO: SIMPLES, COR BRANCA, 1 TECLA SIMPLES, POSIÇÃO: SOBREPOR, CORRENTE NOMINAL: 10A 250V	un	9	7,09	63,81
129	129	JOELHO PVC 90°, 100 MM	un	4	8,22	32,88
130	130	JOELHO PVC 90°, 200 MM	un	8	122,81	982,48
131	131	JOGO DE CAIXA DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS COM MALETA COMPLETO, EXCELENTE QUALIDADE: FERRAMENTAS RESISTENTES E PRECISAS, COM ACABAMENTO FOSCO E CATRACAS COM CABOS ANATOMICOS E EMBORRACHADOS SOQUETES COM ENCAIXE DE ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E PROTEÇÃO: ESTOJO TERMOPLASTICO LEVE, RESISTENTE, NÃO ENFERRUJA E NÃO AMASSA PRATICIDADE NA ARMAZENAGEM: BERÇOS COM IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS, EXCELENTE EXPOSIÇÃO EM PONTO DE VENDA: EMBALAGEM PERMITE A VISUALIZAÇÃO ANTES DA COMPRA. O KIT DE FERRAMENTAS COMPOSTO DE: MALETA TERMOPLASTICA ALICATES CROMO VANADIO: CABOS ANATOMICO, CORTE DIAGONAL 6, BICO MEIA CANA 8, BOMBA D'ÁGUA 10, ALICATES DE CORTE DIAGONAL E MEIA CANA SÃO FABRICADOS EM AÇO CROMO-NÍQUEL JOGO DE CHAVE ALLEN 8 PEÇAS KIT CHAVE FENDA PHILLIPS 4 PEÇAS - FENDA: 5,5X75MM - 6,5X100MM - PHILLIPS: Nº 1X75MM - Nº 2X100MM PONTAS FENDA: 3,5 (2PÇS) - 4 (2PÇS) - 5,5 - 6,5 - 8 PONTAS QUADRADAS: S1 - S2 - S3 PONTAS PHILLIPS: Nº0 (2PÇS) - Nº1 (2PÇS) - Nº2 (2PÇS) - Nº3 (2PÇS) ADAPTADOR: 2PÇS PONTAS TORX(r): T10 - T15 - T20 - T25 -	Jg	2	850,64	1.701,28
132	132	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 32 MM COM 15 PEÇAS, MATERIAL EM AÇO CARBONO.	Jg	6	308,00	1.848,00
133	133	JOGO SERRA COPO 32MM A 54MM: QUANTIDADE DE PEÇAS: 6 UNIDADES; APLICAÇÃO: MADEIRA, PLÁSTICO, GESSO E PVC.	un	1	48,97	48,97
134	134	KIT JOGO SOQUETES SEXTAVADO C/ CATRACA 40 PCS, 14 SOQUETES 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12 E 13MM, 14 SOQUETES 1/4": 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 15/32; 1/2; 17/32 E 9/16. 3 SOQUETES ESTRELA 1/4": 1/4; 5/16 E 3/8. 2 SOQUETES 3/8": 14 E 15MM. 2 SOQUETES 3/8": 5/8 E 11/16. 1 EXTENSÃO 3/8": 3". 1 ADAPTADOR: 1/4" PARA 3/8". 1 CHAVE CATRACA REVERSÍVEL DE 3/8". 1 DISCO, 1 ESTOJO ORGANIZADOR.	kit	5	149,00	745,00
135	135	KIT UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA SIMPLES.	un	10	142,35	1.423,50
136	136	LÂMINA DE SERRA MANUAL; MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, COMPRIMENTO: 12", BIMETÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL.	un	52	10,69	555,88
137	137	LÂMPADA DE LED COM EXCELENTE QUALIDADE! CARACTERÍSTICAS: , POTÊNCIA: 25W FP: >0,7 TENSÃO: 100-240V, CORRENTE: 127V-178MA/220V-112MA, FLUXO LUMINOSO: 2500LM, COR: BRANCA FRIA 6.500K, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, PESO: 160G, IRC: >80, VIDA ÚTIL: 25.000H	un	170	15,67	2.663,90
138	138	LÂMPADA FLUORESCENTE 45W, COR BRANCA, VOLTAGEM 127V (110V), LEITOSA, ALTA POTENCIA 4U, TEMPERATURA DE COR 6400 KELVINS.	un	110	27,27	2.999,70
139	139	LAMPADA LED 15 W BIVOLT	un	100	6,75	675,00
140	140	LAMPADA LED 50 W BIVOLT	un	20	30,85	617,00
141	141	LÂMPADA LED DE 30W, BASE E27, 6500K, LUZ BRANCA, 100-220V.	un	210	18,00	3.780,00
142	142	LÂMPADA LED; POTÊNCIA: 50W; BASE: E27; VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO: 25.000H; TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO 6500K; FLUXO LUMINOSO: 4000 LÚMENS.	un	260	24,41	6.346,60

143	143	LATA DE MASSA CORRIDA, LATA 18L.	un	2	149,63	299,26
144	144	LIMA SEM CABO PARA AMOLAR ENXADA E OUTRAS FERRAMENTAS CORTANTES, 8 POLEGADAS, FORJADA EM AÇO (DIN 130 Cr2)	un	33	21,65	714,45
145	145	LINHA PARA PEDREIRO; TIPO: NYLON; COR: AMARELA; ESPESSURA: 8MM; COMPRIMENTO: 100M.	un	7	14,13	98,91
146	146	LIXA FOLHA D' ÁGUA 80 - LARGURA APROXIMADAMENTE DE 225,00MM E ALTURA 275,00MM.	un	50	2,76	138,00
147	147	LIXA FOLHA D' ÁGUA GRANA 120 - COSTADO PAPEL IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE OXIDO ALUMINIO. LARGURA APROXIMADAMENTE DE 225,00MM E ALTURA 275,00MM.	un	40	2,36	94,40
148	148	LIXA MASSA 100 PARA MASSA CORRIDA/MADEIRA	un	25	1,01	25,25
149	149	LONA PRETA REFORÇADA 200 MICRAS MEDINDO 8x50M.	un	11	791,26	8.703,86
150	150	LUVVA SIMPLS PARA ESGOTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 100MM	un	15	6,00	90,00
151	151	LUVVAS PARA CANO 1/2	un	68	2,09	142,12
152	152	LUVVAS PARA CANO 3/4	un	46	1,18	54,28
153	153	MANGUEIRA PLÁSTICA PRETA IRRIGAÇÃO 1/2	m	100	2,09	209,00
154	154	MANGUEIRA SUPER FLEX 1/2" PARA JARDIM, MATERIAL PVC COM BORRACHA NITRÍLICA (EXTERNA) / POLIÉSTER TRANÇADO (INTERMEDIÁRIO), COM ENGATES RÁPIDOS E ESGUICHO, DE BAIXA DUREZA E BASTANTE FLEXÍVEL, COM 50 METROS DE COMPRIMENTO	un	17	331,67	5.638,39
155	155	MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE; PESO 15 KG, APLICAÇÃO: LAJES, COBERTURAS, TELHADOS, ÁREAS MOLHADAS; A BASE DE RESINA ACRÍLICA ELÁSTICAE FLEXÍVEL.	un	2	313,75	627,50
156	156	MARTELO UNHA 27 MM COM CABO, CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL, COM ACABAMENTO POLIDO E ENVERNIZADO COM CABO EM MADEIRA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO POR RESINA EPÓXI, CABEÇA PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO POR PINTURA ELETROESTÁTICA.	un	8	47,10	376,80
157	157	MICROESFERAS DE VIDRO, TIPO DROP ON II-A, EMBALAGEM 25 KG NBR- 16184/2021.	Emb	10	164,82	1.648,20
158	158	NÍVEL DE ALUMÍNIO 16", 3 BOLHAS, PARA CONSTRUÇÃO.	un	3	33,43	100,29
159	159	NIVEL EM ALUMINIO ADONIZADO, COMPRIMENTO DO NIVEL 20, LARGURA DO NIVEL 52,6MM, LARGURA DA BASE DO NIVEL 22,4MM, LATERAL MAGNETICA, BOLHAS PROTEGIDAS EM CAIXAS ACRILICAS.	un	1	98,89	98,89
160	160	ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML	un	72	15,18	1.092,96
161	161	PÁ AJUNTADEIRA COM CABO; MODELO: DE BICO, LARGURA DA PÁ: 250 MM, COMPRIMENTO DA PÁ: 485 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 700 MM, TIPO CABO: TIPO Y, MATERIAL CABO: MADEIRA.	un	8	63,48	507,84
162	162	PÁ AJUNTADEIRA COM CABO; MODELO: QUADRADA, LARGURA DA PÁ: 250 MM, COMPRIMENTO DA PÁ: 350 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20 M, TIPO CABO: RETO, MATERIAL CABO: MADEIRA.	un	11	71,07	781,77
163	163	PADRÃO BIFÁSICO CONTRA REDE, ENTRADA AÉREA, DISJUNTOR 50 AMPERES COM CAIXA PLÁSTICA E TAMPA ACRÍLICA.	un	5	1.515,00	7.575,00
164	164	PAINEL PLAFON LED 25W 24W, LUZ FRIA, PLAFON QUADRADO SOBREPOR, POTENCIA: 25 WATTS, VOLTAGEM: BIVOLT (90 A 265VOLTS - BIVOLT), TEMPERATURA DA COR: BRANCO FRIO (6000K-6500K) INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: ALTURA 29CM X LARGURA 29CM X ESPESSURA 3 CM, ACOMPANHA REATOR.	un	34	47,01	1.598,34
165	165	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS COM BUCHA Nº 06 COM ABA	un	330	0,47	155,10
166	166	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS COM BUCHA Nº 08 COM ABA	un	330	0,71	234,30
167	167	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS COM BUCHA Nº 10 COM ABA	un	330	1,24	409,20
168	168	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS COM BUCHA Nº 12 COM ABA	un	280	2,18	610,40

169	169	PARAFUSO P/TELHA5/16X110 COMPLETO	un	70	1,15	80,50
170	170	PEDRA BRITA TIPO 1 PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ALVENARIA.	m³	109	205,60	22.410,40
171	171	PEDRA BRITA TIPO 2 PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ALVENARIA	m³	4	195,97	783,88
172	172	PEDRISCO Nº 0, COM GRANULOMETRIA VARIANDO DE 4,8 MM A 9,5 MM, PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ALVENARIA.	m³	65	202,23	13.144,95
173	173	PINCEL PARA PINTURA DE 3 CM DE LARGURA COM CERDAS MACIAS E CABO DE CABO DE MADEIRA.	un	2	14,00	28,00
174	174	PINCEL TRINCHA COM CABO DE PLÁSTICO 2 POLEGADAS.	un	2	10,99	21,98
175	175	PINCEL TRINCHA COM CABO DE PLÁSTICO 3 POLEGADAS.	un	21	14,22	298,62
176	176	PLAFON; MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOQUETE SIMPLES DE PVC, BASE E-27.	un	96	6,98	670,08
177	177	PÓ DE PEDRA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MM, PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ALVENARIA E OUTROS.	m³	90	203,30	18.297,00
178	178	PREGO POLIDO COM CABEÇA 18 x 24.	Kg	17	21,35	362,95
179	179	PREGO POLIDO COM CABEÇA 18 x 30.	Kg	16	19,43	310,88
180	180	PRUMO DE METAL Nº7; PESO: 1000G; COM APOIO DE MADEIRA.	un	3	64,46	193,38
181	181	RASTELO ANCINHO LEVE ESTAMPADO COM CABO, FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM ESPESSURA DE 2 MM, CONTENDO 16 DENTES, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO, COM CABO DE 120 CM E COMPRIMENTO TOTAL DE 125 CM.	un	17	74,97	1.274,49
182	182	REBITES DE REPUXO, ALUMÍNIO, MEDIDAS 4,00 X 14,00 MM.	Cx	2	175,16	350,32
183	183	REBITES DE REPUXO, ALUMÍNIO, MEDIDAS 4,00 X 16,00 MM.	Cx	2	87,21	174,42
184	184	REBITES DE REPUXO, ALUMÍNIO, MEDIDAS 4,00 X 8,00 MM	Cx	2	75,18	150,36
185	185	REFLETOR DE LED; 200 W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCO FRIO, TENSÃO DE 110V/220V, A PROVA D'AGUA.	un	28	133,30	3.732,40
186	186	REFLETORES 400W LED SMD, 40000 LUMENS REAIS, VIDA ÚTIL 30000 HORAS DE DURAÇÃO COLORAÇÃO DA LUZ 5000K A 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GARANTIA DE 5 ANOS.	un	18	275,97	4.967,46
187	187	REGADOR DE PLÁSTICO COM BICO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.	un	4	20,25	81,00
188	188	REGISTRO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, 20 MM	UN	5	13,69	68,45
189	189	REGISTRO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, 25 MM	UN	5	14,14	70,70
190	190	REGISTRO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, 32 MM	UN	5	16,68	83,40
191	191	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA; ESPUMA EM POLIÉSTER, LARGURA DA ESPUMA: 9 CM, COM SUPORTE METÁLICO E CABO PLÁSTICO, INDICADO PARA TINTAS A BASE DE ÓLEO, PVA, ESMALTE E ÁGUA, RESISTENTE À AGUARRÁS, QUEROSENE E SOLVENTES MINERAIS.	un	13	6,57	85,41
192	192	ROLO DE LÃ NATURAL PARA PINTURA; LARGURA: 23CM, ALTURA DA LÃ: 25MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO.	un	5	35,64	178,20
193	193	ROLO PARA PINTURA COM GARFO, PRODUZIDO EM PELE DE CARNEIRO COM 22MM DE ALTURA DE LÃ, INDICADOS PARA TINTA LÁTEX (PVA), ACRÍLICA, ÓLEO E ESMALTE EM SUPERFÍCIES SEMI-RUGOSAS, LARGURA DO ROLO: 23CM, DIÂMETRO INTERNO: 37MM	un	62	50,80	3.149,60
194	194	ROLO PARA PINTURA DE LÃ SINTÉTICA ANTI GOTAS 23CM, COM CABO, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. POSSUI SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME, QUE É O RESPINGAMENTO, IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS E PARA UTILIZAÇÕES DE TINTA LÁTEX, ACRÍLICA E ESMALTE.	un	57	39,50	2.251,50
195	195	SIFÃO FLEXÍVEL COMPATIBILIDADE COM VÁLVULAS DE SAÍDA D'ÁGUA PARA COZINHA, LAVATÓRIO E TANQUE. O PRODUTO É EQUIPADO COM ANÉIS PARA VEDAÇÃO QUE DISPENSAM O USO DE FITA VEDA-ROSCA. COMPRIMENTO DE 72 CM.	un	52	10,78	560,56

196	196	SIFÃO FLEXIVEL PARA PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"	un	70	9,17	641,90
197	197	SIFÃO UNIVERSAL DE COZINHA SANFONADO COM COPO; MATERIAL: PVC, TOTALMENTE RESISTENTE À TEMPERATURA DE ÁGUA (-20 +90°C).	un	44	21,30	937,20
198	198	SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE PARA USO GERAL 50G.	Tb	12	8,69	104,28
199	199	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 GRAMAS	un	16	21,33	341,28
200	200	SOMBRITE 50% DE 1,5 M LARGURA.	m	100	4,90	490,00
201	201	SUPORTE MÃO-FRANCESA REFORÇADO 50 CM PRESTO EM AÇO COM ACABAMENTO ANTIFERRUGEM. COMPORTA PRATELEIRAS DE 50 CM DE PROFUNDIDADE E POSSUI CAPACIDADE DE CARGA DE 150KG O PAR.	Par	39	134,50	5.245,50
202	202	TE SOLDAVEL 20MM	un	23	1,13	25,99
203	203	TE SOLDAVEL 25MM	un	23	1,55	35,65
204	204	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG /M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	160	42,50	6.800,00
205	205	TELA DE GALINHA OU FRANGO DE 1,8M DE ALTURA POR 50 METROS DE COMPRIMENTO CADA ROLO. FIO 22. MODELO TRANÇADA, DISTANCIA ENTRE FARPADOS 1 CM.	Rl	1	443,94	443,94
206	206	TELA MOSQUITEIRA; COR: VERDE; TAMANHO: 150 CM X 50M	Rl	7	403,10	2.821,70
207	207	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	un	60	21,89	1.313,40
208	208	TELHA ONDULADA 110X366 6MM	un	10	108,14	1.081,40
209	209	THINNER - 900 ML.	un	12	18,50	222,00
210	210	THINNER, INDICADO PARA DILUIÇÃO SINTETICOS INDUSTRIAS, AUTOMOTIVOS E PRIMERS LATA 5L	Lt	15	89,92	1.348,80
211	211	TIJOLO COMUM; MAQUINADO; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 04 x 09 x 19.	un	10.000	0,82	8.200,00
212	212	TIJOLO DE 8 FUROS SÃO PRODUZIDOS DE ARGILA, GERALMENTE SOB A FORMA DE PARALELEPÍPEDO, POSSUI COLORAÇÃO AVERMELHADA E APRESENTAM CANAIS/FURO AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO.	un	15.000	1,15	17.250,00
213	213	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE ÁGUA, BALDE 18L, ABNT- NBR 13.699. COR: BRANCA	Bde	40	579,75	23.190,00
214	214	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE ÁGUA, BALDE 18L, ABNT-NBR 13.699. COR: AMARELA	Bde	40	634,39	25.375,60
215	215	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS CORES DIVERSAS.	un	25	87,27	2.181,75
216	216	TINTA ESMALTE; ACABAMENTO: BRILHANTE; CORES DIVERSAS; QUANTIDADE: 3,6L	un	19	139,10	2.642,90
217	217	TINTA ESMALTE; ACABAMENTO: FOSCO, CORES VARIADAS, LÍQUIDA E VISCOSA, A BASE DE ÁGUA PREMIUM, LATA DE 3,6 LITROS.	Lt	18	236,63	4.259,34
218	218	TINTA ESMALTE; COR: A DEFINIR; ACABAMENTO: BRILHANTE; QUANTIDADE:18L	un	20	621,97	12.439,40
219	219	TINTA ESMALTE; COR: A DEFINIR; ACABAMENTO: FOSCO; QUANTIDADE:18L	un	10	576,91	5.769,10
220	220	TINTA LATEX DE 18 LITROS CORES VARIADAS	un	100	292,48	29.248,00
221	221	TINTA PARA PISO 18 LITROS	Lt	60	298,54	17.912,40
222	222	TINTA SPRAY MULTIUSO VARIAS CORES BRILHANTE, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM 400 ML.	un	70	31,97	2.237,90
223	223	TOMADA 2P+ T PAD. 10 A SEM PLACA	un	24	9,48	227,52
224	224	TOMADA EXTERNA 2P + T NBR 10A, 250V, POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COR CINZA.	un	19	22,63	429,97
225	225	TOMADA EXTERNA SIMPLES 2P + T 10A	un	20	9,06	181,20
226	226	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA MESA; BITOLA: 1/2", ACABAMENTO CROMADO, BICA BAIXA, COM FECHAMENTO HIDROMECÂNICO, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	un	50	153,93	7.696,50
227	227	TORNEIRA COZINHA COM FINÍSSIMO ACABAMENTO METAL CROMADO, MECANISMO DE ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO DE ALAVANCA, COM BICAMÓVEL E AREJADOR FIXO, ALTURA DA BASE ATE A BICA 23CM.	un	50	229,95	11.497,50

228	228	TORNEIRA EM PLÁSTICO 1/2", PRETA, COM BICO PARA MANGUEIRA.	un	39	6,14	239,46
229	229	TORNEIRA EM PLÁSTICO 3/4", PRETA, COM BICO PARA MANGUEIRA.	un	27	7,23	195,21
230	230	TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4	un	34	56,50	1.921,00
231	231	TORNEIRA JARDIM CROMADA CURTA 1/2	un	36	54,16	1.949,76
232	232	TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO BICA MÓVEL METAL CROMADO. MECANISMO ¼ DE VOLTA, MECANISMO E CORPO DE MATERIAL CROMADO. GIRATÓRIO. ALTURA DA BASE ATÉ O BICO 14CM, ALTURA TOTAL 19CM. ALAVANCA DE ABS CROMADO. CANOPLA DE AÇO INOX. COM AERADOR. MONTAGEM DE MESA. UTILIZADA EM PIAS DE BANHEIRO. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE.	un	44	143,97	6.334,68
233	233	TRENA DE MÃO, EM AÇO, MEDINDO 5M, NBR-10123.	un	5	27,75	138,75
234	234	TRENA LONGA ABERTA DE FITA DE FIBRA DE VIDRO 20 M DE FORMATO ANATÔMICO E MANIVELA COM REBOBINAMENTO PARA ESTICAR E RECOLHER COM PRATICIDADE.	un	9	76,33	686,97
235	235	TRENA LONGA ABERTA DE FITA DE FIBRA DE VIDRO 50 M DE FORMATO ANATÔMICO E MANIVELA COM REBOBINAMENTO PARA ESTICAR E RECOLHER COM PRATICIDADE.	un	6	78,70	472,20
236	236	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000 MM PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CUJO AS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES SEJAM DE ACORDO COM A NBR 8890.	un	10	572,16	5.721,60
237	237	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400 MM PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CUJO AS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES SEJAM DE ACORDO COM A NBR 8890.	un	30	182,75	5.482,50
238	238	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CUJO AS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES SEJAM DE ACORDO COM A NBR 8890.	un	15	330,67	4.960,05
239	239	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 800 MM PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CUJO AS ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES SEJAM DE ACORDO COM A NBR 8890.	un	23	444,20	10.216,60
240	240	TUBO DE PVC (100MMX6M)	un	10	94,22	942,20
241	241	TUBO DE PVC (200MMX6M)	un	8	554,40	4.435,20
242	242	TUBO DE PVC (50MMX6M)	un	10	63,45	634,50
243	243	TUBO DE PVC (75MMX6M)	un	10	85,47	854,70
244	244	TUBO DE PVC, TIPO T, 100 MM	un	3	19,60	58,80
245	245	TUBO DE PVC, TIPO T, 200 MM	un	2	205,30	410,60
246	246	TUBO SOLDAVEL, PVC, 1", 6M, (32 MM).	M	10	51,11	511,10
247	247	TUBO SOLDAVEL, PVC, 1/2", 6M, (20 MM)	m	10	20,26	202,60
248	248	TUBO SOLDAVEL, PVC, 3/4", 6M, (25 MM)	M	10	23,89	238,90
249	249	VÁLVULA DESCARGA; MATERIAL: LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), MEDIDA: 1.1/2", ACABAMENTO EM METAL CROMADO.	un	30	211,98	6.359,40
250	250	VASSOURA PARA JARDIM; MATERIAL: PLÁSTICO (POLIPROPILENA DE ALTA RESISTÊNCIA); MODELO: COM NO MÍNIMO 24 DENTES; C/ CABO DE NO MÍNIMO 120 CM	un	39	41,15	1.604,85
251	251	VASSOURÃO DE NYLON TIPO GARÍ 40 CM COM CEPA DE MADEIRA E CABO RETO DE 140 CM.	un	20	59,73	1.194,60
252	252	VELA DE IGNIÇÃO NGK BPMR7A - 0000-400-7000 CORRESPONDENTE A MAQUINA STIHL.	un	6	34,06	204,36
253	253	VERGALHÃO DE AÇO, NERVURADO, C-50, BARRA 12M, 6,3 MM (1/4")	Barra	20	28,73	574,60
254	254	VERGALHÃO DE AÇO, NERVURADO, C-60, BARRA 12M, 10,0 MM (3/8")	Barra	20	69,06	1.381,20
255	255	VERGALHÃO DE AÇO, NERVURADO, C-60, BARRA 12M, 12,5 MM (1/2")	Barra	20	107,23	2.144,60
256	256	VERGALHÃO DE AÇO, NERVURADO, C-60, BARRA 12M, 4,2 MM (3/16")	Barra	30	15,73	471,90
257	257	VERGALHÃO DE AÇO, NERVURADO, C-60, BARRA 12M, 8,0 MM (5/16").	Barra	20	58,32	1.166,40
258	258	VIGA DE MADEIRA 5 X 11 CM	M	100	25,16	2.516,00

259	259	VIGOTA DE MADEIRA 5 X 15 CM	M	100	35,48	3.548,00
-----	-----	-----------------------------	---	-----	-------	----------