ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

1° ADENDO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.030/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS.

O Setor de Licitação, por meio de sua Agente de Contratação, nomeada através da Portaria 439/2026, no uso de suas atribuições, informa aos interessados a readequação do edital, referente ao Pregão Eletrônico 047/2026, conforme segue:

1ª ALTERAÇÃO: EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) – 1.2. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

ONDE CONSTA:

17	52.020.352	MONITOR 24 TELA LCD: TECNOLOGIA IPS TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED DIMENSÕES DO PAINEL: 23,8 POLEGADAS/60,5 CM REVESTIMENTO DA TELA: CAMADA ANTIOFUSCANTE, 3H, NÉVOA 25% ÁREA DE EXIBIÇÃO DE ALTO DESEMPENHO: 527 X 296.5 PROP. IMAGEM: 16:9 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 A 75 HZ* DENSIDADE DE PIXELS: 93 PPI TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO): 4 MS (GTG)* BRILHO: 250 CD/M² PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 1000:1 SMARTCONTRAST: MEGA INFINITY DCR PIXEL PITCH: 0,275 X 0,275 MM ÂNGULO DE VISÃO: 178° (A) /178° (V) A C/R > 10 SEM TREMORES: CORES DA TELA: 16,7 M FREQUÊNCIA DE VARREDURA: 30 83 KHZ (A) / 56 76 HZ (V) MODO LOWBLUE: EASYREAD SRGB: ADAPTIVE-SYNC CONECTIVIDADE ENTRADA DE SINAL: 1X VGA (ANALÓGICA), 1X HDMI (DIGITAL, HDCP) E 1X DISPLAYPORT ENTRADA DE SINCRONIZAÇÃO: SINCRONISMO SEPARADO E SINCRONISMO ATIVADO, VERDE ÁUDIO (ENTRADA/SAÍDA): ENTRADA DE ÁUDIO DO PC E SAÍDA PARA FONE	un	51	R$ 910,76	R$ 46.448,76	17

		DE OUVIDO CONFORTO: CAIXAS DE SOM INTEGRADAS: 2W X2 SUPORTE: INCLINAÇÃO: -5/20 GRAU. MODO DE ESPERA: 0,5 *** Exclusivo para ME/EPP**					
19	52.020.354	NOBREAK 2200VA SAÍDA 115V BIVOLT CARACTERÍSTICAS GERAIS: LEDS INDICADORES: PERMITE FÁCIL ENTENDIMENTO DO STATUS DO EQUIPAMENTO E DA REDE ELÉTRICA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: PROTEGE O ESTABILIZADOR, DESLIGANDO- O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE SOBRECARGA BATTERY SAVER: PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA EVITANDO A DESCARGA DESNECESSÁRIA QUANDO O NO-BREAK ESTIVER USANDO A BATERIA ENTRADA BIVOLT: PODE SER CONECTADO EM REDES ELÉTRICAS DE 115V OU 220V AUTONOMIA EXPANSÍVEL: PODEM SER ADICIONADAS BATERIAS SUPLEMENTARES REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM ALARMES SONOROS: OFERECE NOTIFICAÇÕES SOBRE MUDANÇAS DAS CONDIÇÕES DE ENERGIA DOS NO-BREAKS E DA ENERGIA DE LINHA AUTO-TESTE AUTOMÁTICO: O AUTO-TESTE PERIÓDICO DA BATERIA ASSEGURA UMA DETECÇÃO ANTECIPADA DE QUE A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA CONECTIVIDADE USB: REALIZA O GERENCIAMENTO DO NO-BREAK VIA PORTA USB DETECTOR FALHA NA INSTALAÇÃO *** Exclusivo para ME/EPP**	un	22	R$ 3.228,63	R$ 71.029,86	19
25	52.020.425	SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA 2 MONITORES, DEVE POSSUI UM SISTEMA DE BRAÇOS ARTICULADOS COM PISTÃO A GÁS, O QUAL POSSIBILITA DIVERSOS AJUSTES E MOVIMENTOS DE FORMA LEVE, PRÁTICA E TOTALMENTE INDIVIDUAL PARA CADA MONITOR. É COMPATÍVEL	un	18	R$ 413,98	R$ 7.451,64	25

		COM MONITORES E TVS LCD/LED DE 17" A 27", COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE FIXAÇÃO VESA 75X75MM E VESA 100X100MM, PRESENTES NA TRASEIRA DAS TELAS. O SUPORTE DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO E POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALIANDO DURABILIDADE E SEGURANÇA COM ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. POSSUI ALÇAS PLÁSTICAS PARA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. TAMBÉM ACOMPANHA AO KIT DO PRODUTO, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE TANTO EM BORDA DE MESAS, QUANTO ATRAVÉS DE FURAÇÃO NA MESA. DEVERÁ PERMITIR GIRAR AS TELAS NAS POSIÇÕES RETRATO OU PAISAGEM, ALÉM DE AJUSTAR A FORÇA DO PISTÃO A GÁS PARA SUPORTAR TELAS DE DIFERENTES PESOS, ENTRE 2KG A 6,5KG PARA CADA BRAÇO ARTICULADO. CARACTERÍSTICAS: TIPO DE FIXAÇÃO: MORSA OU SERRA COPO QUANTIDADE DE TVS/MONITORES: 2 GIRO HORIZONTAL: ATÉ 180° *** Exclusivo para ME/EPP**					

PASSA A CONSTAR:

17	52.020.352	MONITOR 24” TELA LCD: TECNOLOGIA IPS; TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED; DIMENSÕES DO PAINEL: 23,8 POLEGADAS/60,5 CM; REVESTIMENTO DA TELA: CAMADA ANTIOFUSCANTE, 3H, NÉVOA 25%; ÁREA DE EXIBIÇÃO DE ALTO DESEMPENHO: 527 X 296.5; PROP. IMAGEM: 16:9; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 A 75 HZ*; DENSIDADE DE PIXELS: 93 PPI; TEMPO DE RESPOSTA (TÍPICO): 4 MS (GTG)*; BRILHO: 250 CD/M²; PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 1000:1; SMARTCONTRAST: MEGA INFINITY DCR; PIXEL PITCH: 0,275 X 0,275 MM; ÂNGULO DE VISÃO: 178° (A) /178° (V) A C/R > 10; SEM TREMORES: CORES DA TELA:	un	51	R$ 910,76	R$ 46.448,76	17

		16,7 M; FREQUÊNCIA DE VARREDURA: 30 – 83 KHZ (A) / 56 – 76 HZ (V); MODO LOWBLUE: EASYREAD; SRGB: ADAPTIVE-SYNC; CONECTIVIDADE ENTRADA DE SINAL: 1X VGA (ANALÓGICA), 1X HDMI (DIGITAL, HDCP) E 1X DISPLAYPORT; ENTRADA DE SINCRONIZAÇÃO: SINCRONISMO SEPARADO E SINCRONISMO ATIVADO, VERDE; ÁUDIO (ENTRADA/SAÍDA): ENTRADA DE ÁUDIO DO PC E SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; CONFORTO: CAIXAS DE SOM INTEGRADAS: 2W X2; SUPORTE: INCLINAÇÃO: -5/20 GRAU. MODO DE ESPERA: 0,5 W (TÍP.); APARELHO DESLIGADO: 0,5 W (TÍP.); LED DE ENERGIA: OPERAÇÃO – BRANCO; MODO DE ESPERA – BRANCO (PISCANDO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 – 240 VCA, 50 – 60 HZ; ACOMPANHA CABO HDMI DE 1,5M E COM POSSIBILIDADE DE SER COLOCADO EM SUPORTE DE ARTICULADO. *** Exclusivo para ME/EPP**					
19	52.020.354	NOBREAK 2200VA SAÍDA 115V BIVOLT; CARACTERÍSTICAS GERAIS: LEDS INDICADORES: PERMITE FÁCIL ENTENDIMENTO DO STATUS DO EQUIPAMENTO E DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: PROTEGE O ESTABILIZADOR, DESLIGANDO- O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE SOBRECARGA; BATTERY SAVER: PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA EVITANDO A DESCARGA DESNECESSÁRIA QUANDO O NO-BREAK ESTIVER USANDO A BATERIA; ENTRADA BIVOLT: PODE SER CONECTADO EM REDES ELÉTRICAS DE 115V OU 220V; AUTONOMIA EXPANSÍVEL: PODEM SER ADICIONADAS BATERIAS SUPLEMENTARES; REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; ALARMES SONOROS: OFERECE NOTIFICAÇÕES SOBRE MUDANÇAS DAS CONDIÇÕES DE ENERGIA DOS NO-BREAKS E DA ENERGIA DE LINHA; AUTO-TESTE AUTOMÁTICO: O AUTO-TESTE PERIÓDICO DA BATERIA ASSEGURA UMA	un	22	R$ 3.228,63	R$ 71.029,86	19

		DETECÇÃO ANTECIPADA DE QUE A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA; CONECTIVIDADE USB: REALIZA O GERENCIAMENTO DO NO-BREAK VIA PORTA USB; DETECTOR FALHA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA: MAXIMIZA O RENDIMENTO DA BATERIA, A VIDA ÚTIL E A CONFIABILIDADE COM UM CARREGAMENTO INTELIGENTE DE PRECISÃO; FILTRO DE LINHA: PARA EVITAR DANIFICAÇÕES A SEU EQUIPAMENTO CAUSADAS POR PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA E PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA TRANSITÓRIOS. SAÍDA: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1360 WATTS / 2200 VA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 1360 WATTS / 0 VA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA; CONEXÕES DE SAÍDA: 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA). ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 150 / 180 - 264V; CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 19ª; CAPACIDADE DE DISJUNTOR DE ENTRADA: 15 A. *** Exclusivo para ME/EPP**					
25	52.020.425	SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA 2 MONITORES, DEVE POSSUI UM SISTEMA DE BRAÇOS ARTICULADOS COM PISTÃO A GÁS, O QUAL POSSIBILITA DIVERSOS AJUSTES E MOVIMENTOS DE FORMA LEVE, PRÁTICA E TOTALMENTE INDIVIDUAL PARA CADA MONITOR. É COMPATÍVEL COM MONITORES E TVS LCD/LED DE 17" A 27", COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DE FIXAÇÃO VESA	un	18	R$ 413,98	R$ 7.451,64	25

		75X75MM E VESA 100X100MM, PRESENTES NA TRASEIRA DAS TELAS. O SUPORTE DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO E POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALIANDO DURABILIDADE E SEGURANÇA COM ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. POSSUI ALÇAS PLÁSTICAS PARA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. TAMBÉM ACOMPANHA AO KIT DO PRODUTO, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE TANTO EM BORDA DE MESAS, QUANTO ATRAVÉS DE FURAÇÃO NA MESA. DEVERÁ PERMITIR GIRAR AS TELAS NAS POSIÇÕES RETRATO OU PAISAGEM, ALÉM DE AJUSTAR A FORÇA DO PISTÃO A GÁS PARA SUPORTAR TELAS DE DIFERENTES PESOS, ENTRE 2KG A 6,5KG PARA CADA BRAÇO ARTICULADO. CARACTERÍSTICAS: TIPO DE FIXAÇÃO: MORSA OU SERRA COPO QUANTIDADE DE TVS/MONITORES: 2 GIRO HORIZONTAL: ATÉ 180° (ESQUERDA / DIREITA) ROTAÇÃO DA TELA: ATÉ 360° (RETRATO / PAISAGEM)? CAPACIDADE MÁXIMA: DE 2 A 6,5 KG PARA CADA MONITOR AJUSTE DE INCLINAÇÃO (TILT): ATÉ +90° / -45° INDIVIDUAL PARA CADA TELA (PARA BAIXO OU PARA CIMA) ALTURA MÍNIMA: 16CM (DISTÂNCIA ENTRE A SUPERFÍCIE E O CENTRO DO MONITOR) ALTURA MÁXIMA: 41CM (DISTÂNCIA ENTRE A SUPERFÍCIE E O CENTRO DO MONITOR) EXTRAS: CANAIS DE PASSAGEM DE CABEAMENTO MOVIMENTOS LEVES E PRECISOS ORGANIZADOR DE CABOS SISTEMA DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: ALUMÍNIO E ALUMÍNIO POLIDO ACABAMENTO: CROMO * TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PISTÃO A GÁS É DE APROXIMADAMENTE 21.000 CICLOS (MOVIMENTOS). ITENS INCLUSOS 01 SUPORTE ARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA 2 MONITORES DE 17” A 27”; PRETO MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA. PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE.					

		PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TV / MONITOR. *** Exclusivo para ME/EPP**					

Demais dispositivos do edital de licitação Pregão Eletrônico 047/2026 permanecem os mesmos, não tendo sofrido nenhuma alteração que não conste no presente Adendo.

Havendo necessidade de se adequar as normas, prevalecerão as adequações a serem consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.
E, considerando que o presente Adendo altera em partes o Edital de Licitação, o prazo fixado para abertura das propostas e demais itens e condições será reaberto, sendo a nova data de abertura dia 16/10/2026, às 09h00min (horário de Brasília) no Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br).

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Departamento de Licitação, através do telefone (67) 3248-1357, ou no endereço sito a Rua Reginaldo Alves da Cunha, nº 26, Centro, em Paraíso das Águas/MS - CEP: 79.556-040, ou ainda através do e-mail licitacao_pmpa@hotmail.com.

Paraíso das Águas – MS, 24 de setembro de 2026.

Maria Eliza Ferreira Bernegossi
Agente de Contratação