

CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - CONSAMU

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 19/2026

CONTRATANTE

Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná - CONSAMU

OBJETO

Aquisição de materiais, equipamentos hospitalares e correlatos por meio do Sistema de Registro de Preços.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO

R\$4.639.770,80 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Do dia 06/05/2026 às 08h (horário de Brasília)
Até o dia 18/05/2026 às 8h30 (horário de Brasília)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 18/05/2026 às 9h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto

LICITAÇÃO:

Exclusiva ME/EPP's e Ampla concorrência com cota exclusiva ME/EPP até 25%

Sumário

1. DO OBJETO	3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	8
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ..	9
6. DA FASE DE JULGAMENTO	12
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO	14
8. DOS RECURSOS	15
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	16
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	18
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO	20
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	20
13. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO	21
14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	21
15. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	22
16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	23
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	24
18. ANEXOS	25



Torna-se público que o CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - CONSAMU, sediado na Rua Uruguai, nº 283, Bairro Alto Alegre, Cascavel/PR, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), RESOLUÇÃO Nº 004/2023 – CONSAMU, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

- 1.1. Fornecimento de materiais hospitalares, por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente, conforme as especificações constantes ANEXO I - termo de referência.
- 1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**
- 2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 2.5. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Endereço: www.novobbmnet.com.br.
- 2.6. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.consamu.com.br/>, no Portal da Transparência / Licitações e Contratos.
- 2.7. **FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS**
 - (Informar o nº da licitação)



- E-mail: licitacao@consamu.com.br
- Telefones: (45) 3036-7117
- Horário de expediente: das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

NOTA: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Serão disponibilizados no site: www.consamu.com.br (Portal da Transparência / Licitações) e www.novobbmnet.com.br. (acesso público) todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital. Compete ao licitante acessar o site para obter as informações.

2.8. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará à Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

2.9. Para os itens 01 ao 309, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.9.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.9.2. No caso do objeto licitado na **COTA RESERVADA** para as ME/EPP/MEI restar deserto, frustrado ou fracassado, o referido objeto poderá ser adquirido do licitante que porventura tenha se consagrado vencedor na COTA PRINCIPAL (ampla concorrência), e vice-versa, desde que haja concordância do licitante em fornecer todo o produto, em ambas as cotas, pelo mesmo valor que a ele for adjudicado.

2.9.3. No caso de a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal para o mesmo objeto, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa

2.10. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.11. **Não poderão disputar esta licitação:**

2.11.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.11.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.11.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.11.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, restrita ao âmbito do CONSAMU;

2.11.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.11.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.11.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.11.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.11.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.11.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.11.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

2.12. O impedimento de que trata o item 2.11.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.11.2 e 2.11.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.15. O disposto nos itens 2.11.2 e 2.11.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.



2.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.17. A vedação de que trata o item 2.11.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.18. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento;

2.19. De acordo com o exigido pela plataforma BBMNET, a participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos documentos abaixo, os quais devem ser solicitados à plataforma:

- a) Instrumento particular de mandato, outorgando à interveniente, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, caso este não seja o próprio sócio administrador da empresa licitante;
- b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a **proposta com o preço**, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. cumpre plenamente os requisitos de habilitação

3.3.2. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.3. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

3.3.4. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

3.3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

3.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.11. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.



4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu “Sala de Disputa”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “Aberto para receber propostas”.

4.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”.

4.1.2. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

4.1.3. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.

4.1.4. Sem prejuízo de outras sanções previstas neste instrumento, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do CONSAMU.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o



recebimento de proposta. Os documentos de habilitação não poderão ser excluídos ou alterados a partir do prazo em que recebimentos das propostas estiver encerrado.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no instrumento convocatório;

4.11. Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.

4.12. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.13. Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

4.13.1 O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação.

4.14 O descumprimento das regras supramencionadas pelo CONSAMU por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. Quando autorizado e devidamente justificado pelo pregoeiro, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.

5.3.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.



- 5.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.
- 5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 5.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **de R\$ 0,01 (um centavo de real)**.
- 5.11. Carta proposta comercial deverá conter os valores considerando 02 (duas) casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00);
- 5.12. O procedimento seguirá de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO.
- 5.13. No pregão eletrônico o **MODO DE DISPUTA "ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.13.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.14. Serão aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor já ofertado.
- 5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (três) horas a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.



5.18. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.20. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.3. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.20.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.5. Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.20.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

5.20.6.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.20.6.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.20.6.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.6.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.20.7. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:



- 5.20.7.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 5.20.7.2. empresas brasileiras;
- 5.20.7.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 5.20.7.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no *chat* pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.9 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes>); e



b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

6.2.1. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.5 deste edital.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. O Pregoeiro pode, a seu critério, enviar a proposta vencedora para análise do departamento técnico competente, quanto a sua compatibilidade em relação às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.



6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, após o encerramento da fase de lances, via Sistema BBMNET, os quais deverão ser anexados no prazo máximo de **2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.4. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail: licitacao@consamu.com.br

7.5. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.5.1. Os documentos **adicionais** exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **NO MÍNIMO, DUAS HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.6. A verificação dos documentos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

7.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;



7.8. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.3.

7.10. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006

7.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances fechados.

8. DOS RECURSOS

8.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, manifestar de forma imediata a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa que antecede a adjudicação.

8.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;

8.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.2.2. O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 10 minutos, podendo o pregoeiro dar provimento ou negar o mesmo;

8.2.3. A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer.

8.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico: www.novobbmnet.com.br.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
 - 9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 9.1.3. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - 9.1.4. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 9.1.5. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 9.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 9.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
 - 9.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 - 9.1.8. fraudar a licitação
 - 9.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 9.1.9.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 9.1.9.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 9.1.9.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 - 9.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
 - 9.1.11. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).
- 9.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:



9.2.1. advertência;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1 até 9.1.6 a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.7 até 9.1.11, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.



9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

9.15. O modelo de Gestão Contratual, está disposto no item 6 do Anexo I – Termo de Referência.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

10.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o valor a pagar; e
- b) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras.



Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

10.4.1 O FORNECEDOR deverá encaminhar a nota(s) Fiscal(s) ao CONSAMU que a (s) receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos serviços com sua exata especificação, constante do Termo de Referência, termo de referência e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos mesmos;

10.4.2 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;

10.4.3 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado;

10.4.4 No corpo da nota fiscal/fatura deverá ser informado o número do Processo Licitatório e Contrato

10.4.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.4.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.4.8 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.5 PRAZO DE PAGAMENTO

10.5.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do documento fiscal com o atesto do fiscal do contrato para efetuar o pagamento.

10.5.2 O fiscal do contrato, antes do encaminhamento da nota fiscal para pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;



10.5.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.5.4 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC/IBGE de correção monetária.

10.6 FORMA DE PAGAMENTO

10.6.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.6.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável

10.6.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.6.5 O CONSAMU poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela detentora do Contrato/CONTRATO;

10.6.6 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais exigências fixadas neste contrato, o CONSAMU fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à adjudicatária as multas previstas;

10.6.7 Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas certame.

11 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1 A forma de recebimento está pormenorizada no item 7 do anexo I – Termo de Referência.

12 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: **e-mail ao endereço eletrônico:** licitacao@consamu.com.br; **Site** <https://www.consamu.com.br/> na aba “Protocolos” ou via Sistema BBMNET.

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.



12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

13.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

- a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação;
- b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação;
- c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório;
- e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

13.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação;

13.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) à autoridade máxima para adjudicação e homologação.



14.2. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu objeto possuir mais de um lote.

15. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Conforme autorizado pelo artigo 187 da Lei nº 14.133, em caso de ausência de regulamento próprio, no âmbito do CONSAMU, sobre o Sistema de Registro de Preços, será utilizado, no que couber para tal finalidade o regramento federal, no caso, o Decreto nº 11.462/2023.

15.2. As **quantidades máximas** de cada item que podem ser adquiridas, são as previstas no quantitativo constante no Termo de Referência anexo ao edital.

15.3. A **quantidade mínima** a ser cotada é a estimada no Termo de Referência.

15.4. O licitante deverá apresentar proposta para o quantitativo total estimado no edital, sendo vedada a cotação parcial.

15.5. Não será admitida a cotação de preços diferenciados para entrega em locais distintos, forma ou local de acondicionamento, tamanho do lote ou qualquer outro critério, devendo os preços registrados serem uniformes para todos os órgãos participantes.

15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o CONSAMU convocará o(s) adjudicatário(s) para assinar a Ata de Registro de Preços, por meio eletrônico com uso de certificação digital, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, prorrogável uma vez, pelo mesmo prazo, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

15.7. O não atendimento à convocação, a recusa ou o silêncio do adjudicatário convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços, implicará desclassificação do certame, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no item 9 deste Edital.

15.8. No relatório de disputa da sessão de Pregão Eletrônico haverá o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com os preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, com objetivo da formação de cadastro reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, observadas as condições previstas neste Edital, e o disposto Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

15.9. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

15.10. O prazo de vigência da ata de registro de preços, contado a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas, será de 1 (um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos.

15.11. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.



15.12. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

15.13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

15.13.1. As orientações acerca do cancelamento dos preços registrados, estão dispostas na cláusula 11 da Minuta da Ata de Registro de Preços – ANEXO IV deste edital.

15.14. DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

15.14.1. As orientações acerca da revisão de preços, estão dispostas na cláusula 10 da Minuta da Ata de Registro de Preços – ANEXO IV deste edital

15.15. Os licitantes reconhecem, desde já, que a assinatura da Ata de Registro de Preços, do(s) Contrato(s), ou retirada(s) da(s) nota(s) de empenho emitidas (ou documento equivalente), representam compromisso entre as partes, submetendo-as ao cumprimento do objeto licitado, nos prazos e condições constantes neste Edital e na legislação vigente.

16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. Será aceito o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação

16.2. Finalizada a fase de habilitação, serão convocados a se manifestar os participantes que aceitarem cotar os bens com os preços iguais aos do licitante vencedor com objetivo da formação de cadastro reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, observadas as condições previstas neste Edital, e o disposto Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

16.3. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

16.3.1 Em caso de igualdade de valores entre dois ou mais licitantes decorrentes da situação prevista no item 16.3, será adotado como critério de desempate a ordem cronológica de manifestação do aceite em participar do cadastro de reserva feita por e-mail ao licitacao@consamu.com.br, no prazo de 2 (duas) horas, após o registro da convocação do pregoeiro no chat da plataforma de licitações, indicando obrigatoriamente se deseja participar do cadastro com preço igual ao do adjudicatário.

16.4. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

16.4.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

16.4.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto n.º 11.462/23.



16.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

16.5.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

16.5.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10 O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal www.novobbmnet.com.br.



17.11 Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma Licitações BBMNET, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.novobbmnet.com.br.

17.12 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.consamu.com.br/>, no Portal da Transparência / Licitações e Contratos.

17.13 O CONSAMU poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado. O CONSAMU poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

17.14 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

17.15 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

17.16 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

17.17 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do CONSAMU, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações e reivindicações, por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante neste Edital;

17.18 A licitante deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente contratação.

18. ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- a) ANEXO I - Termo de Referência
- b) ANEXO II – Documentos de habilitação
- c) ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços;
- d) ANEXO IV - Ata de Registro de Preços
- e) ANEXO V – Estudo Técnico Preliminar

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

Cascavel/PR, 27 de abril de 2026.

(assinado digitalmente por)

THIAGO DAROSS STEFANELLO
PRESIDENTE DO CONSAMU



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº161/2026

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021)

1.1. Fornecimento de materiais hospitalares, por meio do Sistema de Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme exigências estabelecidas neste instrumento. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO CONFORME NECESSIDADE.

LOTE	CÓDIGO ELOTECH	QTDE SAMU	QTDE HR	CÓD. BR	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	3350	2200	12500	439807	Unid.	Agulhas 25x7, descartável, capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada fabricada de acordo com as boas práticas de fabricação. Embaladas individualmente. Registro na Anvisa.	R\$ 0,10	R\$ 1470,00
2	3285	3500	57000	439799	Unid.	Agulha 40 x 12 hipodérmica descartável - administração de medicação parenteral Estéril, contendo canhão confeccionado em plástico, sem rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, oco, reto e siliconado, sendo ambos fundidos em uma única peça. A ponta da agulha deve ser biselada, tri facetada e afiada, provida de protetor plástico. Embalada individualmente com papel grau cirúrgico (ou combinado com polipropileno quando a esterilização for a óxido de etileno) com abertura em pétala. Com registro na ANVISA.	R\$0,17	R\$ 10285,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

3	8717	50		279726	Rolo	Algodão Hidrófilo em Rolo 500g. Não Estéril Embalado em rolo; Produto de uso único. Destruir após o uso; não estéril; 100% algodão; Peso líquido: 500 gramas. Registro na ANVISA:	R\$ 21,21	R\$ 1.060,50
4	9425	100	1760		Unid.	Aparelho de barbear descartável, confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante. Devidamente embalados, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. Deve apresentar prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses da data de fabricação.	R\$ 3,35	R\$ 6231,00
5	8717	2004	4300	444355	Unid.	Atadura crepom 10 cm x 1,8 m em repouso, bandagem, imobilização e restrição de membros. Confeccionada em 100% algodão cru, conteúdo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Deverá ter as bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Apresentação: enrolada uniformemente, não estéril, embalada individualmente. Deve possuir registro na ANVISA.	R\$ 1,18	R\$ 7438,72
6	8718	3276	4300	444365	Unid.	Atadura crepom 15 cm x 1,8 m em repouso,	R\$ 1,72	R\$ 13030,72

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						bandagem, imobilização e restrição de membros. Confeccionada em 100% algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm ² , apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Deverá ter as bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Apresentação: enrolada uniformemente, não estéril, embalada individualmente. Deve possuir registro na ANVISA.		
7	8719	4332		444371	Unid.	Atadura crepom 20 cm x 1,80 m, em repouso, confeccionada em tecido de algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm ² , apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Deverá ter as bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Apresentação: enrolada uniformemente, não estéril, embalada individualmente. Possuir Registro na Anvisa.	R\$ 2,56	R\$ 11.089,92
8	10322	3.450		604946	Unid.	Avental descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT), com gramatura de 50 G e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo, e a camada intermediária deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e fluídos. O decote deverá possuir viés no acabamento;	R\$ 14,20	R\$ 48.990,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						deverá haver um par de tiras para completo fechamento com dobragem especial facilitando a paramentação. Medida aproximada: 120 cm X 140 cm (considerando tamanho G). Manga longa. Cor: branca. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)		
9	8867	160			Unid.	Base-imobilizador-adulto, lona amarela espessura 040 mm medidas 40cm x 26cm x 0,03 mm velcro preto fêmea 22 cm x 10 cm costurado na base alça 30 mm medidas aproximada. Regulador de ajuste 30 mm com 8 unidades, elevação mentoniana 3 alças 30 mm com velcro 2,5 mm de 15 cm, macho e fêmea costuradas. 02 tirantes de fixação na maca de 78 cm com alça ca de 30 mm refil testa-alça ca 85 cm de 30 mm com velcro 2,5 machos e fêmea 15 cm, silicone para apoio da testa 14 cm x 05 cm encaixado na peça com abertura em ambas as extremidades. Refil de queixo - alça ca 85 cm de 30 mm com velcro 2,5 machos e fêmea 15 cm para ajuste, suporte para o queixo 19 cm costurado em arco.	R\$ 98,43	R\$ 15.748,80
10	487	2.500			Unid.	Bandagem triangular em tecido de Algodão cru, lavável, tamanho(g) 2.00 x 1.40 x 1.40 COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 12,77	31.925,00
11	489	100	290	404005	Unid.	Bolsa coletora para diurese. Confeccionadas em polietileno de baixa	R\$ 4,76	R\$ 1856,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 2000 ml, com válvula integrada; marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml. Sistema fechado. Com registro na ANVISA.		
12	10101	50			Unid.	Bico saída fluxômetro o2 c/borboleta metal.	R\$ 37,88	R\$1.894,00
13	10567	1350	150	471973	Unid.	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante 3 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR. 363483	R\$ 3,16	R\$ 4740,00
14	10568	800		363483	Unid.	Caixa coletora para lixo contaminado de material químico 3 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor laranja. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	R\$ 3,90	R\$ 3120,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

15	10569	50	700	363484	Unid.	Caixa coletora para lixo contaminado de material químico perfurocortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor laranja. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	R\$ 6,80	R\$ 5100,00
16	10570	10	30	255926	Unid.	Cânula de Traqueostomia Nº 7 para uso em traqueostomias. estéril, confeccionada em pvc atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável à forma da cânula e abertura em pétala.	R\$ 19,31	R\$ 772,40
17	10571	10		255101	Unid.	Cânula de Traqueostomia Nº 8 para uso em traqueostomias. estéril, confeccionada em pvc atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de	R\$ 19,79	R\$ 197,80

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						controle. embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável à forma da cânula e abertura em pétala.		
18	10572	1560		450962	Unid.	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 0, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	R\$ 2,98	R\$ 4.648,80
19	10573	1560		450963	Unid.	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 1, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	R\$ 3,20	R\$ 4.992,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

20	10574	1560		450964	Unid.	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 2, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	R\$ 3,04	R\$ 4.742,40
21	10575	1560		450965	Unid.	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 3, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	R\$ 3,54	R\$ 5.522,40
22	10576	1560		450966	Unid.	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 4, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas,	R\$ 3,77	R\$ 5.881,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.		
23	10577	1560		450967	Unid.	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 5, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	R\$ 4,42	R\$ 6.895,20
24	3492	100			Unid.	CAPACETE DE RESGATE: caso confeccionado em polietileno de alta densidade (pead) com proteção uv duas fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios. três áreas com acabamento polido para personalização do capacete. sistema de ajuste perimetral	R\$ 212,76	R\$ 21.276,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

					formado por carneira de contorno fabricada em pead, com catraca giratória localizada na nuca, que permite uma regulagem precisa, atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm. carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação, totalmente removível para higienização ou troca. espuma de conforto superior acoplado à coroa que atua como amortecedor. sistema de suspensão inteligente de amortecimento que mantém uma distância uniforme entre o casco e a carneira e entre o casco e o topo (coroa). essa folga mantém o casco isolado da cabeça, permitindo que o sistema de suspensão tenha espaço suficiente para absorver a energia decorrente de um impacto. fita jugular totalmente regulável com sistema de ajuste dbf® (double back fit) que permite manter a sobra de fita sempre ajustada e compactada, evitando acidentes. acompanha cliques para instalação de lanterna de cabeça frontal (4 unidades). OBS: O CAPACETE DEVERÁ SER PERSONALIZADO (ADESIVADO) CONFORME PADRÃO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO SAMU. Certificado de Aprovação nº 44758.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

25	10104	1000		437175	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 14 g x 45 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G14. Registro na ANVISA.	R\$ 5,90	R\$ 5.900,00
26	9230	1600	1600	437182	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 16 g x 45 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G16. Registro na ANVISA.	R\$ 6,92	R\$ 22.144,00
27	10105	5000	3500	438249	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 18 g x 32 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente	R\$ 7,05	R\$ 59925,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G18. Registro na ANVISA.		
28	8919	1.000	6.175	437178	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 20 g x (30 mm a 32 mm), periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 6,47	R\$ 46.422,25
29	8920	1.325	3.125	437179	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 22 g x 25 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA.	R\$ 6,52	R\$ 29.014,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)		
30	10106	2000	1500	437180	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 24 g x 19 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e tri faceta cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; Câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de Segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA.	R\$ 6,78	R\$ 23730,00
31	8922	1410	1000	621719	Unid.	Cateter tipo óculos adulto dispositivo para instilação de oxigênio através de introdutres nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.po2) embalado individualmente, estéril, atóxico siliconado estéril; atóxica; aspirogênico; descartável (uso único). Tamanho mínimo de 1,50 metros, calibre 12. Deve conter registro na ANVISA.	R\$ 5,76	R\$ 13881,60
32	10578	250		621720	Unid.	Cateter tipo óculos INFANTIL dispositivo para instilação de oxigênio através de introdutres nasais do paciente promovendo a elevação da concentração	R\$ 3,21	R\$ 802,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.po2) embalado individualmente, estéril, atóxico siliconado estéril; atóxica; aspirogênico; descartável (uso único). Tamanho mínimo de 1,50 metros. Deve conter registro na ANVISA.		
33	9418	50		437915	Unid.	Cateter venoso central duplo lúmen 5 FR x 13 cm, matéria prima poliuretano radiopaco, comprimento cerca 13 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente kit introdutor completo (com mandril), tipo uso estéril, descartável, embalagem individual e resistente que não permita a dobra do cateter. Lote e registro na ANVISA.	R\$ 91,65	R\$ 4.582,50
34	10122	100		437298	Unid.	Cateter venoso central duplo lúmen 7 FR x 20 cm, matéria prima poliuretano radiopaco, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente kit introdutor completo (com mandril), tipo uso estéril, descartável, embalagem individual e resistente que não permita a dobra do cateter. Lote e registro na ANVISA.	R\$ 107,85	R\$ 10785,00
35	9548	390		602087	Unid.	Cintos para prancha de resgate kit com 3 und. Usado no processo de	R\$ 40,16	R\$ 15.662,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						imobilização de vítimas, produzido em nylon ultra resistente que garante segurança durante toda a remoção. Contém fecho com trava de segurança resistente, impedindo que a cinta se solte proporcionando segurança no transporte do paciente. Dimensão: - comprimento: 170cm - largura: 5cm - espessura: 2cm.		
36	8291	65			Unid.	Cinto para a maca de ambulância, material de fabricação dos cintos nylon, com acoples automotivos, cintos macho/fêmea, cinto de 2 pontas, enlace nas duas pontas; cinto de segurança mínimo: 5 cm largura.	R\$ 31,59	R\$ 2.053,35
37	3369	330		447065	Unid.	Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alérgico e aprotéico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e laço definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala.	R\$ 1,93	R\$ 636,90
38	535	310		455921	Unid.	Colar cervical adulto regulável, peça ajustável com 16 posições para ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4	R\$ 109,04	R\$ 33.802,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						ajustes padrões para adultos, utilizado para alinhamento neurocervical, prevenção de desvio lateral flexão anterior/posterior e extensão da espinha cervical durante transporte e rotina de cuidados do paciente traumatizado. Destinado à imobilização da coluna cervical em uma única peça, apoio de mento(queixo) dobrável para facilitar procedimentos de cricotireostomia ou traqueostomia bem como abertura posterior para drenagem de fluidos e visualização da região da nuca. Translúcido e compatível com exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Registro no ministério da saúde. Marca: ambu pezrfit ace.		
39	3169	130		474765	Unid.	Colar cervical infantil regulável, para alinhamento neurocervical, prevenção de desvio lateral flexão anterior/posterior e extensão da espinha cervical durante transporte e rotina de cuidados do paciente traumatizado. Destinado á imobilização da coluna cervical em uma única peça ajustável com 12 posições para ajuste personalizado destros de uma faixa de 2 ajustes padrões para adultos. Apoio de mento (queixo) dobrável para facilitar	R\$ 103,18	R\$ 13.413,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						procedimentos de cricotireostomia ou traqueostomia bem como abertura posterior para drenagem de fluidos e visualização da região da nuca. Translúcido e compatível com exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada. Registro no ministério da saúde. Marca: ambu mini perfit ace.		
40	9762	14140		615986	Unid.	Compressa gaze estéril. 13 fios, são confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Pacote com 10 unidades. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Cortadas e dobradas em tamanhos uniformes pré-determinados para o consumo. Registro na ANVISA.	R\$ 2,86	R\$ 40440,40
41	10096	7100		439996	Unid.	Compressa Para Curativo Cirúrgico Estéril 10 x 50 abertas, tipo: chumaço, esterilizado por Óxido de Etileno 100% algodão, isento de impureza, envolto por uma camada de gaze macia, embalagem: individual, favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e	R\$ 2,04	R\$ 14484,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, registro na ANVISA.		
42	9763	4550		394710	Unid.	Dispositivo multivias, com 2 conectores LUER LOCK fêmea universais com tampas, tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento, 2 CLAMP corta fluxo, conector 2 vias, um conector LUER SLIP macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	R\$ 2,10	R\$ 9.555,00
43	6932	80		438475	Unid.	Dreno torácico estéril, calibre 20, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no ministério da saúde.	R\$ 5,05	R\$ 404,00
44	8528	130		438468	Unid.	Dreno torácico estéril, calibre 32, confeccionado	R\$ 6,63	R\$ 861,90

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no ministério da saúde.		
45	8932	12000	40000	461243	Unid.	Eletrodo adulto e pediátrico descartável, com dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de cloreto de prata (agcl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Registro na Anvisa,	R\$ 0,54	R\$ 28080,00
46	7085	87		453771	Unid.	Eletrodo multifunção ADULTO - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (BRANCO E AZUL); Registro Anvisa. - Embalagem com 02 unidades. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 502,94	R\$ 43.755,78
47	10194	90		453772	Unid.	Eletrodo multifunção INFANTIL - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS	R\$ 672,03	R\$ 60.482,70

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (BRANCO E AZUL); Registro Anvisa. - Embalagem com 02 unidades.		
48	10131	130		453771	Unid.	Eletrodo multifunção ADULTO - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (PRETO); Registro Anvisa. - Embalagem com 02 unidades.	R\$ 614,14	R\$ 79.838,20
49	1941	100		453772	Unid.	Eletrodo multifunção INFANTIL - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (PRETO); Registro Anvisa. - Embalagem com 02 unidades.	R\$ 633,79	R\$ 63.379,00
50	10132	100		453771	Unid.	Eletrodo multifunção - pás adesivas ADULTO descartáveis para dea/cardioversão/ monitorização - (o par) totalmente compatível com a marca/modelo INSTRAMED ION, com registro na ANVISA. Embalagem com 2 unidades.	R\$ 702,74	R\$ 70.274,00
51	10335	110		453772	Unid.	Eletrodo multifunção - pás adesivas INFANTIL descartáveis para dea/cardioversão/ monitorização - (o par) totalmente compatível com a marca/modelo INSTRAMED ION, com registro na ANVISA. Embalagem com 2 unidades.	R\$ 679,75	R\$ 74.772,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

52	8935	8000		389426	Unid.	Equipo macrogotas, câmara gotejadora, flexível, com conexão LUER SLIP ou LUER LOCK reversível, em conformidade com a NBR ISO 594-1/2. Pinça rolete com excelente controle e manutenção do gotejamento. Extensão em PVC flexível, cristal atóxico. Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa). Tamanho aproximado da extensão de 150 cm, na cor cristal, embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Com injetor lateral, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo. Com registro na ANVISA e no MS.	R\$ 1,74	R\$ 13.920,00
53	7042	205	160		Unid.	Equipo microgotas completo, com injetor lateral, câmara gotejadora, flexível, com conexão luer lock reversível	R\$ 3,18	R\$ 1161,70
54	10579	400		357699	Unid.	Espaçador INFANTIL - espaçador para medicamento em aerossol. corpo e máscara possuem material transparente para facilitar a limpeza e permitir melhor visualização do medicamento; encaixe universal para bombinhas. para uso de medicação, material atóxico; formato anatômico; incluso duas máscaras, tamanho adulto e pediátrico. corpo do espaçador e bocal: pp médico (livre de bpa e	R\$ 26,97	R\$ 10788,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						dehp). compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol.		
55	10580	625		473659	Unid.	Espaçador ADULTO - espaçador para medicamento em aerossol. corpo e máscara possuem material transparente para facilitar a limpeza e permitir melhor visualização do medicamento; encaixe universal para bombinhas. para uso de medicação, material atóxico; formato anatômico; incluso duas máscaras, tamanho adulto e pediátrico. corpo do espaçador e bocal: pp médico (livre de bpa e dehp). compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol.	R\$ 28,85	R\$ 18031,25
56	8531	980		446603	Unid.	Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Bordas serrilhadas para favorecer o corte orientado em ambos os sentidos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carretel.	R\$ 8,80	R\$ 8624,00
57	8692	50		485445	Unid.	Esfigmomanômetro aneroide OBESO,	R\$ 116,17	R\$ 5.808,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						braçadeira em brim, calibração certificada com selo de verificação pelo inmetro, graduado entre 0-300 mmhg, com divisão de escala de 2 mmhg, possuir registro na ANVISA.		
58	10097	36	10	438922	Unid.	Estetoscópio simples ADULTO, para a ausculta cardíaca pulmonar, com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única, com fone biauricular de cobre cromado, par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, confeccionado em Alumínio, PVC, Borracha e Cobre, Registro na ANVISA.	R\$ 31,21	R\$ 1.435,66
59	10581	30		438927	Unid.	Estetoscópio simples INFANTIL, para a ausculta cardíaca pulmonar, com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única, com fone biauricular de cobre cromado, par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, confeccionado em Alumínio, PVC, Borracha e Cobre, Registro na ANVISA.	R\$ 31,50	R\$ 945,00
60	8937	400	1000	479615	Unid.	Filtro de barreira HMEF, com traqueia corrugada, filtro bacteriano para ventilação mecânica. Indicado para evitar a infecção cruzada do ventilador de anestesia com pacientes com infecção pulmonar, e ainda, ajustar e manter a temperatura e umidade do gás de entrada. Método de esterilização: óxido de etileno, registro na ANVISA.	R\$ 10,47	R\$ 14658,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

61	10168	144		623003	Unid.	Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8.	R\$ 3,35	R\$ 482,40
62	10324	48	25	487426	Unid.	Fio mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril, tamanho 4-0 de 45 cm de comprimento; Agulha 1/2 circular e 2,0 cm triangular; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	R\$ 2,08	R\$ 151,84
63	8533	190		279065	Unid.	Fita adesiva hospitalar, 16mmx50m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de etileno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.	R\$ 8,43	R\$ 1.601,70
64	10582	2040		339566	Caixa	Fita Teste para HGT (caixa c/ 50 unid) para medição de glicose no sangue; aproveitamento total e rápido da amostra de sangue; leitura em aparelho portátil. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, 110 glicosímetros novos com alimentação por BATERIA. O aparelho deverá possuir a função liga e desliga	R\$ 23,65	R\$ 48.246,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						automaticamente, conforme inserção e retirada da tira. Tiras e glicosímetros deverão possuir registro na ANVISA. Marcas de referência: on call plus, one touch e G-tech.		
65	9764	650	1600	437865	Unid.	Fita hipoalergênica microporosa, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Tamanho: 25mm x10m.	R\$ 8,51	R\$ 19147,50
66	9235	150		272774	Unid.	Frasco para drenagem torácica mediastinal, reservatório em PVC atóxico 1000ml, com graduação a cada 100ml. Extensão em PVC atóxico, conector em PVC rígido atóxico. Embalado em papel grau cirúrgico esterilizado em óxido de etileno, para coleta de secreções torácicas (mediastinal ou pleural) com Registro na ANVISA - MS.	R\$ 36,61	R\$ 5.491,50
67	581	140			Unid.	Imobilizador lateral de cabeça (head block) confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25	R\$ 121,18	R\$ 16.965,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						x 16 x 0,9 cm. Comprimento de tiras para testa e queixo 76 cm, orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.		
68	8259	100		427136	Unid.	Lâmina para Bisturi, em aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente, com registro na ANVISA.	R\$ 0,48	R\$ 48,00
69	10337	15		445352	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº00 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 100,35	R\$ 1.505,25
70	10338	15		445351	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº0 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e	R\$ 99,76	R\$ 1.496,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.		
71	10339	15		445353	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº1 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 95,63	R\$ 1.534,45
72	10340	15		445354	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº2 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina	R\$ 101,67	R\$ 1.525,05

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						de intubação. Com registro na Anvisa.		
73	10341	15	10	445355	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº3 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 92,09	R\$ 2302,25
74	10342	15		445356	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº4 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
75	10343	15		445357	Unid.	Lâmina Convencional Miller reta nº5 para Laringoscópio MD	R\$ 106,00	R\$ 1.590,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.		
76	10344	15		445345	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº00 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 108,95	R\$ 1.634,25
77	10345	15		445345	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº0 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e	R\$ 93,04	R\$ 1.395,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacuum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.		
78	10346	15		445346	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº1 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacuum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 98,79	R\$ 1.481,85
79	10347	15		445347	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº2 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da	R\$ 100,22	R\$ 1.503,30

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.		
80	10348	15		445348	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº3 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 94,15	R\$ 1.412,25
81	10349	15		445349	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº4 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de	R\$ 94,24	R\$ 1.413,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.		
82	10350	15		445350	Unid.	Lâmina Convencional Curva nº5 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	R\$ 99,44	R\$ 1.491,60
83	8942	72.000	46000	303151	caixa	Lanceta para a coleta de sangue capilar. Confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, possuindo protetor plástico e dispositivo de segurança de fácil manuseio, deve propiciar segurança durante a realização da punção. Agulha de 28g, penetração de 1,5 a 1,8 mm. Retrátil acionada por contato. Estéril, apirogênica, com número de lote impresso no produto, contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso.	R\$ 0,35	R\$ 41300,00
84	8737	1.600		481798	Pacote	Lençol descartável. Pacote com 10 Unidades.	R\$ 16,58	R\$ 26.528,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Os lençóis descartáveis são confeccionados em 100% polipropileno (TNT), com elástico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. Gramaturas: 40g. Cor: branco. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)		
85	3167	100		375837	Unid.	Luva estéril ginecológica, descartável em e.v.a (etileno acetato de vinila), apropriada para uso em laboratórios e setores medico Hospitalar devido à alta sensibilidade, maciez e Resistência. Embalagem individual. Registro na ANVISA.	R\$ 0,11	R\$ 11,00
86	3394	110	780	620101	Unid.	Luvas cirúrgicas 6,5, em látex, natural e atóxico, número 6,5, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	R\$ 1,79	R\$ 1593,10
87	3395	200		620102	Unid.	Luvas cirúrgicas 7,0, em látex, natural e atóxico, número 7,0, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em	R\$ 1,86	R\$ 372,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)		
88	3396	130		620103	Unid.	Luvas cirúrgicas 7,5, em látex, natural e atóxico, número 7,5, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	R\$ 1,93	R\$ 250,90
89	3397	130		620104	Unid.	Luvas cirúrgicas 8,0, em látex, natural e atóxico, número 8,0, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só	R\$ 2,11	R\$ 274,30

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)		
90	3398	130		620100	Unid.	Luvas cirúrgicas 8,5, em látex, natural e atóxico, número 8,5, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	R\$ 2,54	R\$ 330,20
91	10583	100		619821	Caixa	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, tamanho XG, livre de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica. Proteção do usuário contra riscos biológicos. Caixa com 100 unid. Cores, azul, rosa, lilás, registro na ANVISA.	R\$ 23,32	R\$ 2.332,00
92	9221	1.275	300	313652	Caixa	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, tamanho G, livre de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica. Proteção do usuário contra riscos biológicos. Caixa com 100 unid. Cores, azul, rosa, lilás, registro na ANVISA. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 31,57	R\$ 49.722,75

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

93	9220	825		313653	Caixa	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, Tamanho M, livre de látex, ambidestra, atóxica e Apirogênica. Proteção do Usuário contra riscos Biológicos. Caixa com 100 Unid. Cores, azul, rosa, lilás, Registro na ANVISA, COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 27,87	R\$ 22.992,75
94	9219	2700		619823	Caixa	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, Tamanho P, livre de látex, ambidestra, atóxica e Apirogênica. Proteção do Usuário contra riscos Biológicos. Caixa com 100 Unid. Cores, azul, rosa, lilás, Registro na ANVISA.	R\$ 28,51	R\$ 76977,00
95	9797	250			Unid.	Maca tipo "cesta alpina" com alças, confeccionado em nylon poliamida 70, lavável, forrada internamente com nylon 600, com alças pretas em fita de polipropileno de 50 mm trançadas internamente nas horizontais e verticais em toda a base inferior da cesta, totalizando 12 pegas, tamanho 1,80 x 0,60 cm, cor: AZUL, personalizada com estampa impressão padrão SAMU 192.	R\$ 240,40	R\$ 60.100,00
96	8693	240			Unid.	Manguito adulto para aparelho de Pressão – manguito tamanho adulto com 2 tubos, fabricado em borracha de pvc (livre de látex), mais resistente e durável, para uso exclusivo de esfigmomanômetro COMPATÍVEL PAMED,	R\$ 25,07	R\$ 6.016,80
97	8727	3830		407750	Unid.	Manta térmica aluminizada, medindo	R\$ 7,08	R\$ 27.116,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						aprox. 2,10m x 1,40m. Mantém calor interno e reflete calor externo. Embaladas individualmente cada unidade.		
98	9007	1592			Unid.	Máscara de oxigênio ADULTO para alta Concentração com reservatório tipo bag, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com Conexão perfeita com a Máscara e reservatório, de fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de Oxigênio. Extensão de Pvc com 2 a 2,10 m de comprimento deve ser embalado individualmente, com Registro no MS/ANVISA. Produto estéril de uso único. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 22,81	R\$ 36.313,52
99	9008	1000			Unid.	Máscara de oxigênio INFANTIL para alta Concentração com reservatório tipo bag, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com Conexão perfeita com a Máscara e reservatório, de fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de Oxigênio. Extensão de Pvc com 2 a 2,10 m de comprimento deve ser embalado individualmente, com Registro no MS/ANVISA. Produto estéril de uso único	R\$ 18,08	R\$ 18.080,00
100	3401	50		451032	Unid.	Máscara laríngea Tamanho nº 1 Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha,	R\$ 17,29	R\$ 864,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.		
101	3402	70		451033	Unid.	Máscara laríngea Tamanho nº 2 Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	R\$ 17,05	R\$ 1.193,50
102	3403	70	7	451034	Unid.	Máscara laríngea Tamanho nº 3 Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de	R\$ 20,78	R\$ 1.600,06

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.		
103	8948	70	7	451035	Unid.	Máscara laríngea Tamanho nº 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	R\$ 21,36	R\$ 1.644,72
104	3405	70		451036	Unid.	Máscara laríngea Tamanho nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo	R\$ 17,38	R\$ 1.126,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.		
105	9025	2100		485530	Unid.	Máscara tipo semifacial N95 - PFF2, com elástico na nuca Respirador semifacial dobrável, descartável, constituído de filtro mecânico de não-tecido TNT, composto de fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente, peça única com filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom, clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador e, por fim, uma camada de spunbonded de conforto para proteção da pele. A máscara deve ser de tamanho único. Produto adquirido em unidades embaladas individualmente, contendo lote e validade com registro na ANVISA.	R\$ 1,87	R\$ 3.927,00
106	8545	1500		341923	Caixa	Máscara tripla cirúrgica descartável confecciona em tecido não-tecido, antialérgica, macia, contendo filtro	R\$ 6,78	R\$ 10.170,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						bacteriano entre as camadas, formato anatômico com pregas, presilha interna p/ moldar ao nariz, bordas reforçadas, com elástico, sem costura e resistentes. Tamanho único, contendo data de validade, lote, dados de identificação e procedência, registro do ministério da saúde/ANVISA na embalagem. Pacote com 50 unidades.		
107	10193	560			Unid.	Micronebulizador para oxigênio ADULTO, para inaloterapia com oxigênio. Confeccionado em polipropileno atóxico, composto de máscara; copo com capacidade de 7ml, desmontável, contendo nebulizador, cotovelo Adaptável a máscara em sistema de encaixe ao copo e mangueira transparente em PVC contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra conexão padrão (fêmea), adaptável ao ponto oxigênio, medindo aproximadamente 150cm, embalado individualmente, com registro no MS/ANVIS, produto ESTÉRIL de uso único.	R\$ 7,75	R\$ 4.340,00
108	3153	270			Unid.	Micronebulizador para oxigênio INFANTIL, para inaloterapia com oxigênio. Confeccionado em polipropileno atóxico, composto de máscara; copo com capacidade de 7ml, desmontável, contendo nebulizador, cotovelo Adaptável a máscara em sistema de	R\$ 7,48	R\$ 2.019,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						encaixe ao copo e mangueira transparente em PVC contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra conexão padrão (fêmea), adaptável ao ponto oxigênio, medindo aproximadamente 150cm, embalado individualmente, com registro no MS/ANVISA, produto ESTÉRIL de uso único.		
109	10584	30			Unid.	Máscara em silicone para reanimador manual NEONATAL autolavável, máscara completa, compatível com ambu MD.	R\$ 53,90	R\$ 1.617,00
110	10585	30			Unid.	Máscara em silicone para reanimador manual PEDIÁTRICO autolavável, máscara completa, compatível com ambu MD.	R\$ 44,28	R\$ 1.328,40
111	10586	30			Unid.	Máscara em silicone para reanimador manual ADULTO nº 5 autolavável, máscara completa, compatível com ambu MD.	R\$ 121,33	R\$ 3.639,90
112	10102	50	15		Unid.	Papel Eletrocardiograma – Rolo ECG 57mm x 15m	R\$ 13,57	R\$ 882,05
113	3480	50			Unid.	Papel Eletrocardiograma – Rolo ECG (1 unid. para cada monitor) - INSTRAMED - 48X30 CM	R\$ 9,90	R\$ 495,00
114	8260	2020			Unid.	Prolongamento descartável estéril para irrigação, aspiração, drenagem e condução de líquidos e gases em procedimentos médicos, fabricado em pvc atóxico, dotado de conectores em pvc graduados em suas extremidades. Comprimento mínimo de 2 metros. Produto acondicionado em	R\$ 5,02	R\$ 10.140,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						embalagem selada sistema de termo selagem individual tipo blister em grau cirúrgico. O Extensor deve ser desenvolvido e desenhado para ser adaptado no aspirador, no frasco de aspiração e sonda de aspiração. Produto deve ser para uso único e possuir registro vigente na ANVISA com prazo mínimo de validade de 2 anos.		
115	10611	100			Unid.	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO – MÃE Pulseira destinada à identificação segura de mães de recém-nascidos. Confeccionada em material plástico ou sintético resistente, atóxico, antialérgico e impermeável, proporcionando conforto durante o uso contínuo. Possui sistema de fechamento inviolável ou lacre de segurança, que impeça a reutilização após aberto. Características mínimas: Material resistente à água, rasgos e agentes de limpeza; Superfície adequada para escrita legível; Fechamento seguro e ajustável ao pulso; Uso único e descartável; Livre de látex; Cor diferenciada ou identificação específica para “MÃE”. Produto destinado à identificação e segurança do binômio mãe-bebê, prevenindo trocas e garantindo rastreabilidade durante a	R\$1,28	R\$ 128,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						permanência na unidade de saúde.		
116	10612	100			Unid.	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - RECÉM-NASCIDO Pulseira destinada à identificação segura de recém-nascidos. Confeccionada em material plástico ou sintético macio, flexível, atóxico, antialérgico e impermeável, adequado para uso em pele sensível de neonatos. Deve possuir sistema de fechamento inviolável ou lacre de segurança, que impeça a reutilização após aberto, Características técnicas mínimas: Material macio e flexível, adequado para uso neonatal; Atóxico, hipoalergênico e livre de látex; Resistente à água, rasgos e agentes de limpeza; Superfície apropriada para escrita legível; Fechamento seguro e ajustável ao pulso ou tornozelo do recém-nascido; Uso único e descartável; Cor ou identificação específica para recém-nascido.	R\$ 1,36	R\$ 136,00
117	8724	100	10		Unid.	Regulador de oxigênio, (manômetro) na coloração verde, com medidor em relógio, fêmea, válvula redutora para cilindro, construída em metal cromado, rosca de entrada universal manômetro de alta pressão com escala de 0 a	R\$ 144,38	R\$ 15881,80

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						315 kgf/cm2, pressão fixa de 3,05kgf/cm2 e rosca de saída padrão abnt com válvula de segurança.		
118	10587	30			Unid.	Reanimador manual neonatal em silicone, autoclavável a 134°C. Balão confeccionado em silicone translúcido, resistente a variações de temperatura e a repetidos ciclos de esterilização. Máscara neonatal (tamanho nº 0 ou nº 1), confeccionada em silicone autoclavável a 134°C, com borda macia para melhor vedação facial. Válvula unidirecional (tipo bico de pato), com válvula superior e inferior. Válvula de segurança (pop-off) ajustada aproximadamente em 40 cmH ² O, com limite de pressão regulado para uso neonatal, permitindo regulagem e bloqueio quando necessário, com identificação física permanente e visível. Balão reservatório neonatal em silicone, com capacidade aproximada de 600 ml a 1 litro. Produto com Registro na ANVISA.	R\$ 184,37	R\$ 5.531,10
119	10588	30			Unid.	Reanimador manual pediátrico em silicone, autoclavável a 134°C. Balão confeccionado em silicone translúcido, resistente a variações de temperatura e a repetidos ciclos de esterilização. Máscara tamanho nº 2 ou nº 3, confeccionada em silicone autoclavável a 134°C, com vedação anatômica. Válvula	R\$ 142,67	R\$ 4.280,10

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						unidirecional (tipo bico de pato), com válvula superior e inferior. Válvula de segurança (pop-off) aproximadamente 40 cmH ² O, permitindo regulagem e bloqueio quando necessário, com identificação física permanente e visível. Balão reservatório pediátrico em silicone com capacidade aproximada de 1,5 a 2 litros. Produto com Registro na ANVISA.		
120	10589	50			Unid.	Reanimador manual adulto em silicone autoclavável a 134°C. Com balão confeccionado em silicone translúcido resistente a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização. Máscara tamanho nº5 confeccionada em silicone autoclavável 134°C. Válvula unidirecional (bico de pato), válvula superior e inferior; válvula de segurança (pop-off) 60cmh ² o, com limite de pressão ajustada e quando necessário permite regulagem e bloqueio, com identificação física da mesma (etiqueta permanente e visível). Balão reservatório em silicone adulto com capacidade de 2,3 litros. Registro na ANVISA.	R\$ 209,67	R\$ 10.483,50
121	4621	100			Unid.	Reservatório reutilizável 2700ml com válvula, do reanimador manual adulto/pediátrico, Feito em pvc – COMPATÍVEL AMBU MD	R\$ 56,26	R\$ 5.626,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

122	8723	4300	13400	439726	Unid.	Seringa de 05 ml, com bico slip sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica. Compatível com qualquer agulha. Com registro no MS/ANVISA.	R\$ 0,64	R\$ 11328,00
123	8954	5300		439626	Unid.	Seringa de 10 ml, apresenta bico slip, sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na Dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento médicos hospitalares. Compatível com qualquer agulha com registro no MS/ANVISA.	R\$ 0,80	R\$ 4.240,00
124	8955	4900		439630	Unid.	Seringa de 20 ml, apresenta bico slip, sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na Dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento médicos hospitalares. Compatível com qualquer agulha com registro no MS/ANVISA.	R\$ 0,61	R\$ 2.989,00
125	3420	1600		443469	Unid.	Seringa descartável 01 ml para insulina com agulha 13x4,5, bico luer lock, estéril, apirogênica, estéreis, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento círculo cilíndrica. Com registro no MS e ANVISA.	R\$ 0,51	R\$ 816,00
126	7056	110		283987	Unid.	Sonda de Aspiração Nº04. O produto é confeccionado em PVC	R\$ 0,72	R\$ 79,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
127	7400	100		279760	Unid.	Sonda de Aspiração Nº06. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento	R\$ 0,86	R\$ 86,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
128	7058	100		279763	Unid.	Sonda de Aspiração Nº08. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiro, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	R\$ 1,09	R\$ 109,00
129	3246	100		279765	Unid.	Sonda de Aspiração Nº10. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiro, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios	R\$ 1,10	R\$ 110,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
130	7060	110		279764	Unid.	Sonda de Aspiração Nº12. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	R\$ 1,06	R\$ 116,60
131	3428	120		279761	Unid.	Sonda para aspiração nº 14. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo	R\$ 1,08	R\$ 129,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
132	3429	210		279762	Unid.	Sonda para aspiração nº 16. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa.	R\$ 1,14	R\$ 239,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA		
133	7063	170		283986	Unid.	Sonda para aspiração nº 18. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiro, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA	R\$ 1,01	R\$ 171,70
134	7064	150		282637	Unid.	Sonda para aspiração nº 20 O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiro, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície	R\$ 1,19	R\$ 178,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
135	3432	160		356236	Unid.	Sonda para aspiração nº 22 O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	R\$ 1,22	R\$ 195,20
136	3454	100		438401	Unid.	Sonda gástrica longa Levine nº. 04, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios	R\$ 1,15	R\$ 115,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
137	3455	100	15	438981	Unid.	Sonda gástrica longa Levine nº. 06, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	R\$ 1,53	R\$ 175,95
138	6618	80		435909	Unid.	Sonda gástrica longa Levine nº. 16, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade,	R\$ 1,81	R\$ 144,80

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						procedência e registro no MS e ANVISA.		
139	10114	170		435910	Unid.	Sonda gástrica longa Levine nº. 18, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	R\$ 2,64	R\$ 448,80
140	10115	80		435911	Unid.	Sonda gástrica longa Levine nº. 20, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	R\$ 1,76	R\$ 140,80
141	10185	70		435912	Unid.	Sonda gástrica longa Levine nº. 22, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua	R\$ 1,83	R\$ 128,10

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
142	10325	100	20	436009	Unid.	Sonda vesical de Foley nº 12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	R\$ 5,86	R\$ 703,20
143	7428	130	60	436002	Unid.	Sonda vesical de Foley nº 14, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão,	R\$ 6,31	R\$ 1198,90

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.		
144	9239	100			Unid.	Sonda vesical de Foley nº 16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	R\$ 6,20	R\$ 620,00
145	10127	1000			Unid.	Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho P, revestida com material emborrachado, com velcro, moldável, material antialérgico, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato), podendo ser lavado e reutilizado, com registro na ANVISA.	R\$ 7,20	R\$ 7.200,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Colorido para identificar o seu tamanho. Embalado individualmente em saco plástico transparente.		
146	10128	1500			Unid.	Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho M, revestida com material emborrachado, com velcro, moldável, material antialérgico, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato), podendo ser lavado e reutilizado, com registro na ANVISA. Colorido para identificar o seu tamanho. Embalado individualmente em saco plástico transparente.	R\$ 9,87	R\$ 14.805,00
147	10129	2800			Unid.	Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho G, revestida com material emborrachado, com velcro, moldável, material antialérgico, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato), podendo ser lavado e reutilizado, com registro na ANVISA. Colorido para identificar o seu tamanho. Embalado individualmente em saco plástico transparente	R\$ 14,16	R\$ 39.648,00
148	9241	40		435801	Unid.	Termômetro clínico digital axilar e oral flexível, modo de medição digital, memoriza a última temperatura e a última medição, faixa de medição de 32,0°C a 42,9°C, com sinal sonoro tipo bip, com botão liga e desliga. Alimentação: bateria de lítio de 1,5v.	R\$ 24,27	R\$ 970,80

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Dimensão: 12,3cm x 2,4cm x 1,1cm.		
149	10100	80			Unid.	Tomada dupla para rede de oxigênio (conexão em Y)	R\$ 89,01	R\$ 7.120,80
150	10199	500		428619	pacote	Touca sanfonada descartável, na cor branca, não estéril, confeccionada em 100% polipropileno, com gramatura de 20g/m2, hipoalérgica. Com elástico revestido em toda sua extensão. Uso único. Pacotes com 100 unidades.	R\$ 11,47	R\$ 5.735,00
151	10327	80	5	451432	Unid.	Tubo endotraqueal nº 2,0 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	R\$ 5,39	R\$ 458,15
152	10328	80	5	451426	Unid.	Tubo endotraqueal nº 2,5 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	R\$ 4,53	R\$ 385,05
153	1493	50		451434	Unid.	Tubo endotraqueal nº 3,0 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	R\$ 6,19	R\$ 309,50
154	10329	60		451428	Unid.	Tubo endotraqueal nº 3,5 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. tubo em	R\$ 3,89	R\$ 233,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.		
155	9257	80		451429	Unid.	Tubo endotraqueal nº 4,0 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	R\$ 4,11	R\$ 328,80
156	10107	40		451425	Unid.	Tubo endotraqueal nº 4,5 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	R\$ 3,40	R\$ 136,00
157	10108	30		451388	Unid.	Tubo Endotraqueal nº 5,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	R\$ 5,72	R\$ 171,60
158	10109	130		451392	Unid.	Tubo endotraqueal nº 5,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.	R\$ 7,67	R\$ 997,10

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.		
159	10117	140	20	451393	Unid.	Tubo endotraqueal nº 6,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	R\$ 5,86	R\$ 937,60
160	10110	160	50	451394	Unid.	Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	R\$ 5,37	R\$ 1127,70
161	10118	160		451255	Unid.	Tubo endotraqueal nº 7,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em	R\$ 4,46	R\$ 713,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.		
162	10119	220		451386	Unid.	Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	R\$ 4,41	R\$ 970,20
163	10111	550	30	451256	Unid.	Tubo endotraqueal nº 8,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	R\$ 5,83	R\$ 3381,40
164	10590	120		451254	Unid.	Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo	R\$ 4,80	R\$ 576,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.		
165	10112	180	60	451253	Unid.	Tubo endotraqueal nº 9,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	R\$ 5,84	R\$ 1401,60
166	10332	130	20	451352	Unid.	Tubo endotraqueal nº 9,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de	R\$ 6,77	R\$ 1015,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						etileno. Registro na ANVISA.		
167	10591	50			Unid.	Lâmpada para laringoscópio, rosca Grossa, 2.5v.	R\$ 46,33	R\$ 2.316,50
168	10592	50			Unid.	Lâmpada para laringoscópio, rosca Fina, 2.5v.	R\$ 44,61	R\$ 2.230,50
169	10209	500.000			mililitro	Espuma alcoólica de refil entre 500 e 1200 ml, aspecto líquido de baixa viscosidade, incolor, odor característico de álcool, PH 6,5 a 8,0. Composição: álcool etílico a 70%. Indicação: assepsia de mãos e braços. Produto deve possuir registro/notificação vigente no ms. Comodato: a empresa vencedora deverá fornecer 100 saboneteiras/dispenser na cor branca ou cristal compatíveis com produto ofertado. Deve ainda oferecer a reposição de componentes de fácil desgaste como mangueiras/prolongamentos de borracha, adaptadores e outros. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	R\$ 0,08	R\$ 40.000,00
170	10593	20			Unid.	Lanterna clínica portátil, destinada à avaliação de reflexo pupilar e exames clínicos em ambiente hospitalar e pré-hospitalar, devendo atender às seguintes características mínimas: Corpo confeccionado em alumínio anodizado ou material metálico resistente, anticorrosivo e de alta durabilidade; Iluminação por lâmpada LED de alta intensidade, com luz branca fria; Vida	R\$ 35,73	R\$ 714,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						útil do LED mínima de 10.000 horas; Acionamento por botão liga/desliga ou sistema de pressão por clip; Alimentação por 02 pilhas AAA ou AA; Autonomia compatível com uso contínuo em ambiente assistencial; Clip metálico resistente para fixação em bolso; Comprimento aproximado entre 12 cm e 15 cm; Peso leve, compatível com transporte em bolso de uniforme; Produto resistente à limpeza com álcool 70% ou desinfetante hospitalar; Isento de arestas cortantes ou partes que ofereçam risco ao usuário; Registro ou notificação na ANVISA, quando aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
171	10594	150	30		Unid.	Fluxômetro para oxigênio medicinal, destinado ao controle e regulação da vazão de O₂ em cilindros utilizados nas Viaturas de Suporte Básico e Avançado do SAMU. Equipamento composto por: Corpo confeccionado em latão cromado ou metal de alta resistência à corrosão; tubo medidor (coluna) em policarbonato/acrílico transparente, resistente a impacto; Escala graduada de no mínimo 0 a 15 litros por minuto (L/min); Sistema de leitura por esfera flutuadora interna; Válvula de controle com	R\$ 119,67	R\$ 21540,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						regulagem fina do fluxo; Conexão de entrada padrão ABNT para oxigênio medicinal; Rosca de saída padrão para acoplamento de umidificador de oxigênio; Vedação reforçada, resistente à vibração e uso em unidade móvel; Identificação na cor verde conforme padronização para gases medicinais; Pressão de trabalho compatível com regulador de cilindro de oxigênio medicinal; Produto com registro na ANVISA; Atender às normas da ABNT aplicáveis a equipamentos para gases medicinais.		
172	8281		150		Unid.	Adesivo para fixação de curativos, cateteres e drenos - adesivo hipoalergênico à base de policrilato em rolo, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm2, composto por material em non- wovem (não tecido) de poliéster elástico, branco e poroso. Livre de látex, com papel protetor siliconado com picote central para abertura. Conformável, elástico, e flexível, permeável a vapores, radiotransparente. Com adaptação aos contornos anatômicos, diminui o risco de irritações da pele, evita maceração da pele, permite a realização de exames radiológicos, de fácil aplicação. Não estéril. Indicado para fixação de curativos,	80,52	12078,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						cateteres e drenos. Marca de referência: fita adesiva hipoalergênica leukoplast hypafix rolo. Tamanho 10 cm x 10 m.		
173	4421		28	474119	Unid.	Afastadores farabeuf 12cm x 1,0 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	22,70	635,60
174	8514		22		Unid.	Afastador Senn Muller duplo 17 cm ponta AGUDA, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	94,44	2077,68
175	6438		64000	397513	Unid.	Agulha hipodérmica descartável com sistema de segurança, 13 x 4,5 com dispositivo de segurança. Estéril, contendo canhão confeccionado em plástico, sem rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, oco, reto e siliconado, sendo ambos fundidos em uma única peça. A ponta da agulha deve ser biselada, tri facetada, e afiada, provida de protetor plástico. Embalada individualmente com papel grau cirúrgico (ou combinado com polipropileno quando a esterilização for a óxido	0,34	21760,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						de etileno) com abertura em pétala.		
176	9885		50		Unid.	Agulha para fístula 15G, constituída de cânula, asa, tubo, conector, tampa, dispositivo de segurança (com o objetivo de reduzir riscos de acidentes com material biológico) e interruptor de fluxo. Produto estéril e apirogênico.	7,11	355,50
177	9886		50		Unid.	Agulha para Fístula 16G, constituída de cânula, asa, tubo, conector, tampa, dispositivo de segurança (com o objetivo de reduzir riscos de acidentes com material biológico) e interruptor de fluxo. Produto Estéril e Apirogênico.	6,88	344,00
178	9887		50		Unid.	Agulha para fístula 17G, constituída de cânula, asa, tubo, conector, tampa, dispositivo de segurança (com o objetivo de reduzir riscos de acidentes com material biológico) e interruptor de fluxo. Produto Estéril e Apirogênico.	5,72	286,00
179	10186		5		Unid.	Aparelho de fisioterapia respiratória para depuração de secreção das vias aéreas, o qual possui uma válvula unidirecional fluxo-independente para assegurar uma resistência constante. A pressão é ajustável. Quando o paciente expira através do aparelho, o resistor cria uma pressão positiva que ajuda a manter as vias aéreas abertas, permitindo que mobilização do muco/secreção das vias aéreas distais em direção	202,64	1013,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						às vias aéreas proximais. (tipo THRESHOLD PEP ou similar) Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da entrega do equipamento.		
180	10595		210	616038	Unid.	Avental cirúrgico, manga longa, estéril, descartável, confeccionado em não tecido sms, 100% polipropileno, cor azul, reforço impermeável e absorvente nas mangas e no tórax, repele fluidos corpóreos com máxima proteção contra vírus e bactérias, não tecido respirável, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, dobra cirúrgica, tamanho gg, gramatura mínima de 40g/m2.	18,14	3809,40
181	8914		4.750	604957	Unid.	Avental descartável, confeccionado em tecido, com gramatura de 40 G e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo, e a camada intermediária deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e fluídos. O decote deverá possuir viés no acabamento; deverá haver um par de tiras para completo fechamento com dobra especial facilitando a paramentação. Medida padrão: 120 cm X 140 cm (considerando tamanho G). Manga longa. Cor: branca. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	17,88	84.930,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

182	7172		230	368138	Unid.	Bolsa simples para coleta de sangue cpda-1 para coleta de 450ml de sangue humano.	33,00	7590,00
183	4412		50	299683	Unid.	Cabo de bisturi nº3, em aço inoxidável cirúrgicos, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	16,41	820,50
184	4413		50	299116	Unid.	Cabo de bisturi nº4, em aço inoxidável cirúrgicos, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Cadarço sarjado cru medida: 20 mm, composição: 100% algodão, apresentação: rolo com 50 metros. Para fixação de tubo endotraqueal.	18,33	916,50
185	8915		80	470724	Rolo	Cadarço sarjado cru medida: 20 mm, composição: 100% algodão, apresentação: rolo com 50 metros. Para fixação de tubo endotraqueal.	21,65	1732,00
186	8916		640		Unid.	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de	6,57	4204,80

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						químico na caixa, cor amarela. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.		
187	10140		5		Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Possuir CA. Numeração 34	98,66	493,30
188	9754		6		Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. possuir CA. Numeração 35.	92,71	556,26
189	9755		30		Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo	96,14	2884,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

					tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. possuir CA. Numeração 36.		
190	6382		10	Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva na cor branca. Solado de borracha antiderrapante. Numeração 39	96,14	961,40
191	9758		10	Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do	96,14	961,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						salto. Possuir CA. Numeração 40.		
192	10142		5		Unid.	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Possuir CA. Numeração 42.	98,66	493,30
193	10143		5		Unid.	Cânula Nasal para Terapia de Alto Fluxo, orifícios côncavos amplos para aliviar a pressão sobre o septo, prongs nasais macios e flexíveis, possuir tira ajustável para a cabeça, circuito flexível. Tamanho: Médio. Marca de Referência optiflow - Fisher & Paykel.	470,55	2352,75
194	10150		30	423629	Unid.	Cânula de traqueostomia descartável 6,5 mm – para uso em traqueostomias. Estéril, confeccionada em PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalada individualmente em	27,50	825,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável a forma da cânula e abertura em pétala. Calibre do diâmetro interno 6,0 mm.		
195	7619		30	255102	Unid.	Cânula de traqueostomia descartável 7,5mm - para uso em traqueostomias. Calibre diâmetro interno 7,5mm.	27,86	835,80
196	10596		130	289968	Unid.	Cateter de aspiração sistema fechado, com sistema mdi, marca de graduação numérica, translúcido, válvula par ativação, manga em eva. Tamanho 14 fr 50 cm.	74,92	9739,60
197	10597		240	389960	Unid.	Cateter de aspiração sistema fechado, com sistema MDI, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Tamanho 16 fr 50 cm. Uso máximo do sistema de 72 horas.	62,67	15040,80
198	8525		8	614691	Unid.	Colchão hospitalar impermeável de espuma de poliuretano, revestido em napa impermeável, selada eletronicamente, sem rebarbas para	395,45	3163,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						facilitar a limpeza, densidade D-33. Medida 185cm x 60cm x 12cm (podendo variar no máximo 5 cm na largura e comprimento, e podendo variar no máximo 2 cm na altura), na cor azul.		
199	9427		430		Unid.	Coletor de urina sistema aberto 1200 ml, frasco coletor em PVC translúcido, capacidade de 1200 ml, com escala graduada, conector para sondas vesicais, com pinça corta fluxo e tubo extensor, cordel para sustentação ao leito e deambulação do paciente. Registro na ANVISA.	7,07	3040,10
200	8923		15000		Unid.	Compressa chumaço, medindo 15 cm x 30 cm, estéril, embalagem individual, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze tipo crochê em viscose com dobras devidamente acabadas, absorção adequada a função que não solte fiapos, isenta de resíduos e impurezas, sem filamento radiopaco, isenta de alvejante óptico e amido, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto.	4,05	60750,00
201	10154		12		Unid.	Conector reto autoclavável à 134°C, tubular, nas dimensões: 22mm x 22 mm.	26,30	315,60
202	10155		12		Unid.	Conector respiratório tipo reto com espaçador mdi e entrada para aerossol 22 x 22 cm. Características adicionais: seta	29,71	356,52

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						indicando a direção do spray de medicação, compatível com a maioria dos frascos de mdi padrão.		
203	7752		12		Unid.	Conector "T" autoclavável à 134°C, TUBULAR nas dimensões: 22mm x 15mm x 22mm.	22,42	269,04
204	9440		5		Unid.	Conector reto autoclavável à 134°C, tubular, nas dimensões: 15mm x 15mm.	13,89	69,45
205	7563		27	439214	Unid.	Cuba rim de aço inoxidável aisi-420, autoclavável à 134°C, com as seguintes dimensões: 26cm de comprimento, 12 cm de largura e 5 cm de altura. Com capacidade de 700ml.	50,38	1360,26
206	10158		2		Unid.	Cufômetro manômetro com escala de aferição de 0 a 100 cmh ₂ O manual e portátil utilizado para insuflar e verificar a pressão do cuff (balonete interno) dos tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia de baixa pressão e alto volume, reduzindo o risco de bronco aspiração e consequentemente a ocorrência de quadros de pneumonia por microaspirações pela incorreta insuflação e manutenção da pressão do balão interno, como também, o risco de isquemia e necrose tecidual devido alta pressão do cuff. Com faixas de pressão codificadas por cores que tornam o manuseio simples e extremamente seguro. Produto não estéril embalagem, individual. Registro na	2232,87	4465,74

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						anvisa. Especificações técnicas: manômetro portátil com comprimento de no mínimo 56 mm; altura de 170 mm e largura 60 mm.		
207	8278		300		Unid.	Curativo absorvente - compressa não aderente, composta de fibras de não-tecido de acrílico e algodão, altamente absorvente e complementada por uma fina película não aderente de poliéster microperfurado. Absorve exsudato e secreções da lesão e mantém um meio úmido apropriado à cicatrização, além de evitar contatos com a ferida. Indicado para qualquer curativo que se faça necessário à troca diária, substituindo gaze ou chumaço convencional. Embalado individualmente. Produto estéril. Marca de referência: melolin smith & nephew. Tamanho da superfície do curativo de espuma sem a borda adesiva: 10cm x 20cm.	9,64	2892,00
208	9162		300		Unid.	Curativo absorvente - compressa não aderente, composta de fibras de não-tecido de acrílico e algodão, altamente absorvente e complementada por uma fina película não aderente de poliéster microperfurado. Absorve exsudato e secreções da lesão e mantém um meio úmido apropriado à cicatrização, além de evitar contatos com a ferida. Indicado para qualquer curativo que se	7,35	2205,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						faça necessário à troca diária, substituindo gaze ou chumaço convencional. Embalado individualmente. Produto estéril. Marca de referência: melolin smith & nephew. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 10cm x 10cm.		
209	9163		300	484840	Unid.	Curativo de Alginato. Curativo antimicrobiano utilizado em feridas agudas e crônicas com exsudação intensa. O curativo deve ser absorvente e macio que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida. Estéril, constituído por fibra de alginato de cálcio, deve prevenir maceração da pele e manter umidade ideal da pele. Apresentação em dimensões de 10 cm x 10 cm. Marca de Referencia BIATAIN AG (Coloplast), similar ou de melhor qualidade.	24,29	7287,00
210	9167		250	484869	Unid.	Curativo de hidrofibra com prata. Curativo antimicrobiano utilizado em feridas infectadas ou com risco de infecção. Com tecnologia Hidrofibra Extra AG+ (formulação única de antibióticos que contém prata iônica), o curativo, deve ser uma placa seca e macia que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida. À medida que o exsudato é absorvido para o interior do curativo, os íons de prata são liberados e inativam as bactérias.	72,11	18027,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Este curativo deve ter por função: eliminar ampla quantidade de bactérias, incluindo superbactérias resistentes aos antibióticos, com seu reservatório de prata; evitar formação de biofilme; retirar o excesso de exsudato e auxiliar na prevenção de contaminação cruzada; prevenir maceração da pele; manter umidade ideal da pele. Apresentação em dimensões de 10 cm x 10 cm. Marca de Referência AQUACEL Ag+ Extra (Convatec), similar ou de melhor qualidade.		
211	9164		100	484958	Unid.	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO-PLACA. Curativo constituído por espuma de poliuretano, que em contato com a ferida absorve o exsudato devido à disposição da estrutura celular da espuma e sua afinidade pela água e/ou fluidos corpóreos presentes na ferida, retendo fluidos do tecido lesado nos poros da espuma, mantendo assim o leito da ferida com umidade adequada favorecendo cicatrização e formação de tecidos de granulação e epitelização. Deve ser estéril, possuir camada adesiva com borda de no mínimo 2 cm para fixação do curativo e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca de Referência SMITH & NEPHEW, similar ou de melhor	60,63	6063,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						qualidade. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 10 cm x 10 cm.		
212	9166		100	484963	Unid.	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO-PLACA. Curativo constituído por espuma de poliuretano, que em contato com a ferida absorve o exsudato devido à disposição da estrutura celular da espuma e sua afinidade pela água e/ou fluidos corpóreos presentes na ferida, retendo fluidos do tecido lesado nos poros da espuma, mantendo assim o leito da ferida com umidade adequada favorecendo cicatrização e formação de tecidos de granulação e epitelização. Deve ser estéril, possuir camada adesiva com borda de no mínimo 2 cm para fixação do curativo e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca de Referencia SMITH & NEPHEW, similar ou de melhor qualidade. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 20 cm x 20 cm.	156,58	15658,00
213	8280		3500		Unid.	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE COM FENESTRA - Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, com alta permeabilidade ao oxigênio e vapores úmidos, película que permite troca gasosa de até 3000g/m2/24h, impermeável a líquidos e bactérias. Possui fenestra	2,70	9450,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						em fita microporada recoberta por adesivo acrílico hipoalergênico. De fácil aplicação, permitindo total visualização da inserção do cateter. Indicado para fixação e proteção no local de inserção de cateteres centrais e periféricos. Especificamente desenvolvido para atender as necessidades relativas à fixação de cateteres e manter o local de inserção do cateter seco. Embalado individualmente. Produto estéril. Marca de referência: IV 3000 fenestrado Smith & Nephew. Tamanho: 11 cm X 14 cm.		
214	8277		300	484966	Unid.	CURATIVO DE ESPUMA PARA REGIÃO SACRAL - Curativo de espuma hidrocélular, hidrofílico, com bordas largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicone suave adesivo, a segunda camada composta de espuma hidrocélular, a terceira camada possui núcleo super absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada protetora de camuflagem composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e a quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável e água e bactérias, com alta permeabilidade a vapores úmidos. Para ser utilizado	201,06	60318,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						no tratamento de feridas de qualquer etiologia, exsudativas e também para alívio da pressão em regiões em risco de úlcera por pressão. Produto adequado para pele frágil, embalado individualmente e estéril. Obrigatoriamente no formato sacral com calda que se adequa em região coccígea e protege contra vazamentos, bordas mais largas que conferem maior segurança, pequenos recortes na borda inferior que permite melhor adaptação. Marca de referência: Allevyn Life Sacrum Smith & Nephew. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 25cm X 25,2cm.		
215	6576		30	484823	Unid.	Curativo hidrocoloide cobertura primária, medindo 20x20, com bordas adesivas.	63,75	1912,50
216	3415		50	437168	Unid.	Dispositivo (scalp) nº 19 para infusão venosa com asa, para punção venosa periférica. Estéril, constituído por agulha de aço inox siliconizada com bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico e conector tipo luer com tampa transparente removível. Aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Apresentação: embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno e	0,59	29,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						abertura em pétala. Tamanho 19.		
217	9128		50	437169	Unid.	Dispositivo (scalp) nº 25 para infusão venosa com asa, para punção venosa periférica. Estéril, constituído por agulha de aço inox siliconizada com bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico e conector tipo luer com tampa transparente removível. Aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Apresentação: embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno e abertura em pétala.	1,20	60,00
218	3419		50	437343	Unid.	Dispositivo (scalp) nº 27 para infusão venosa com asa, para punção venosa periférica. Estéril, constituído por agulha de aço inox siliconizada com bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico e conector tipo luer com tampa transparente removível. Aleta, agulha e tubo deverão ser fundidos em uma única peça. Apresentação: embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com face em polipropileno e abertura em pétala. Tamanho 27.	0,80	40,00
219	9771		3300		Unid.	Dispositivo para transferência de líquidos	2,51	8283,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						estéreis (transofix). Mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Composto por duas extremidades, 01 pontas perfurante com protetor e a outra luer lock fêmea, adaptável a equipos. Pega ergonômica, embalagem individual. Uso único, contendo dados de identificação, fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.		
220	9429		7000	609807	Unid.	Equipo infusão dieta enteral, tubo em PVC transparente na cor azul, estéril, comprimento aproximado de 1,20m. PONTA EM CRUZ, válvula antirrefluxo livre conector escalonado compatível com os diversos tipos de sonda. registro na ANVISA.	3,87	27090,00
221	7739		25	609705	Unid.	Equipo de infusão tipo bureta, composto de pvc cristal, comprimento mínimo de 120 cm, conector luer lock, câmara flexível em pvc transparente com filtro de ar, ponta perfurante, bureta rígida transparente com alça, com injetor, capacidade mínima da bureta de 150 ml, graduada de 1 em 1 ml, gotejador padrão, controlador de fluxo tipo pinça rolete corta fluxo.	7,37	184,25
222	6494		50	609786	Unid.	Equipo para monitoramento da pressão venosa central. Ponta perfurante adaptável com acilidade em qualquer tipo de	8,12	406,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						frasco-ampola/bolsa, contendo protetor.		
223	10162		180	300366	Unid.	Escova dental adulto com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, com no mínimo 150mm de comprimento e com largura da cabeça medindo entre 13 e 16mm. Cerdas macias em nylon, polidas e arredondadas na cor natural, dispostas em quatro fileiras de tufo, retas, com cantos arredondados e contendo no mínimo 32 tufo. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência.	1,87	336,60
224	9889		240		Unid.	Extensor de equipo, com no mínimo 120 cm, para adaptação intermediária e administração de soluções, tubo em pvc ou polietileno, transparente cristal, conector luer lock com tampa protetora de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Registro na Anvisa.	6,85	1644,00
225	10165		3		Unid.	Faixa elástica - intensidade leve 1,50 m. Cor amarela. 1,50M X 15CM X 0.3MM	32,59	97,77
226	9773		4		Unid.	Filtro de Endotoxinas para máquina de hemodiálise, de fibra oca, polietersulfona, diâmetro interno de 500µm; espessura 150µm; área da membrana: 0,6m ² ; alojamento:	518,33	2075,32

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Policarbonato; Composto do revestimento: Poliuretano; Anel "o-ring": borracha de silicone; Pressão máxima de operação: 1,5Kgf/cm ² ; Perda de pressão (37°C): 0,07 Kgf/cm ² a 500mL/min e 0,14 Kgf/cm ² a 1.000 mL/min; Ponto de corte (Peso molecular): 6000 (proteína; Esterilização: Raios gama. Etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência, orientação de uso e data de validade. Apresentação: unidade. Compatível com a máquina modelo NIPRO DIAMAX - NÚMERO DE SÉRIE: 21J23291P. OBS.: Semelhante ou de qualidade acima da marca NIPRO.		
227	5554		20		Unid.	Filtro hepa adulto - previne a infecção cruzada entre o paciente e o equipamento de vm e pode ser utilizado no ramo expiratório e/ou inspiratório do circuito (proximal ao equipamento)	22,95	459,00
228	9890		30		Unid.	Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poligtactina 910 (vycril) 1.0 - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 4,0 (+/-0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual (envelope) que promova barreira microbiana e	9,14	274,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa.		
229	9891		30		Unid.	Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poligtactina 910 (vicryl) 3-0 - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 2,6 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Com registro no Ministério da Saúde/Anvisa.	10,36	310,80
230	7277		25		Unid.	Fio de sutura tipo nylon monofilamentar preto 5- 0, com fio de 45cm, com agulha tipo triangular cortente de 2cm 3-8 (cuticular).	1,72	43,00
231	7278		25		Unid.	Fio de sutura tipo nylon monofilamentar preto 6- 0, com fio de 45cm, com agulha tipo triangular cortente de 2cm 3-8 (cuticular).	2,61	65,25
232	7636		25		Unid.	Fio cirúrgico de poliéster e algodão 2-0 multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, cor azul. Contendo 01 agulha com comprimento de 3,0 cm.	2,78	69,50
233	7634		15		Unid.	Fio cirúrgico de polipropileno 3-0, monofilamentar, absorvível, sintético. contendo 01 agulha com comprimento de 3,0cm.	3,54	53,10
234	7635		10		Unid.	Fio cirúrgico de polipropileno 4-0, monofilamentar, inabsorvível, sintético.	6,74	67,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Contendo 01 agulha com comprimento de 2,6cm.		
235	9765		1500	631735	Unid.	Fita hipoalergênica microporosa, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Tamanho: 50mm x10m.	9,10	13650,00
236	8276		10500		Unid.	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO - Fixador estéril para cateter periférico, composto de tecido macio, com dorso de Rayon e Poliéster, resistente à água, não oclusivo, com adesivo de acrilato hipoalergênico. Com corte central para saída dos equipos e tubulações, medindo 50mm x 74 mm. Deve possuir duas tiras extras para estabilização de cateteres e tubulações, medindo 74mm x 50 mm cada. Esterilizado à de Óxido de Etileno. Marca de Referencia Fixador de Cateter 3M IV FIX.	2,97	31185,00
237	9231		140		Unid.	Fixador para sonda vesical - dispositivo para fixação de sonda vesical, composto de placa adesiva hipoalergênica na parte que vai em contato com a pele, espuma do lado oposto e abas adesivas para fixação das sondas que viabilize a abertura e fechamento das mesmas para os casos de reposicionamento de sondas. Medidas 10 (+- 2) cm x 4 (+- 0,5) cm. Possuir registro na anvisa.	9,53	1334,20
238	9233		620	616011	Unid.	Fralda descartável geriátrica, tamanho P.	3,33	2064,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

239	8535		7590	616013	Unid.	Fralda descartável geriátrica, tamanho g, gel ultra absorvente, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade tamanho g	3,72	28234,80
240	8534		5390	616014	Unid.	Fralda descartável geriátrica, tamanho eg, gel ultra absorvente, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade tamanho eg.	4,50	24255,00
241	9514		7000	616015	Unid.	Fralda descartável geriátrica, tamanho xtg, gel ultra absorvente, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade, tamanho xtg.	9,88	69160,00
242	5636		20		Unid.	Frasco de aspiração de o2 500ml.	120,91	2418,20
243	9431		11000		Unid.	Frascos para dieta enteral 300 ml conexão cruz - descartável, com dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em	3,07	33770,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de manter o frasco no plano vertical. bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, bico com conexão do tipo cruz (estrelado) com protetor. Acompanha etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo a RDC 63 da agência nacional de vigilância sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade.		
244	8537		74900		Unid.	Lenço para banho, medindo 30x35cm. Não estéril, macia, resistente à tração, sem desprendimento de fiapos e altamente absorvente. Apresentação em FOLHAS. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência e fabricação. Composição: 65% viscose (+- 5%) e 35% poliéster	0,57	42693,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						(+ - 5%), gramatura mínima de 60 g/m ² .		
245	596		30	481789	Unid.	Lençol de papel, hospitalar, descartável. Tamanho: 70 x 50 cm. Rolos embalados individualmente. Cor: branco. Deve ser produzido com 100% de fibras de celulose virgem e picotado. Não deve conter em sua composição nenhuma partícula de papel reciclável.	17,16	514,80
246	8754		210		Unid.	Linha venosa para hemodiálise com catabolha, conexões de identificação na cor azul, extensor em material PVC, transparente e flexível; injetor lateral com membrana autocicatrizante, by-pass com tampa fixa ao cateter, CLAMP de interrupção de fluxo resistente; conexões para medicação e adaptação de PTM com tampa. Comprimento aproximado de 2 m.	10,63	2232,30
247	8944		210		Unid.	Linha arterial para hemodiálise sem catabolhas, com dispositivo para monitoramento de pressão. Conexões de identificação conforme padronizado (cor vermelha), extensor em PVC, transparente e flexível, injetor lateral com membrana autocicatrizante, BY PASS com tampa fixa ao cateter. CLAMP de interrupção de fluxo resistente, conexão para entrada de soro com tampa e pinça plástica tipo CLAMP. comprimento	13,14	2759,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						aproximado de 2 m. embalado em papel grau cirúrgico. Compatível com a máquina de hemodiálise da marca Nipro, modelo Diamax Full.		
248	3534		52		Unid.	Mandril (fio guia) para entubação endotraqueal adulto, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, comprimento de no mínimo 400 mm, possuir registro no ministério da saúde.	40,01	2080,52
249	8273		35	623739	Unid.	Máscara de oxigênio adulto média concentração, sem balão, reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e extensor. De fácil manuseio. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de pvc com 2 a 2,10 m de comprimento.	26,68	933,80
250	10171		5		Unid.	Máscara Facial Total ventilada - sem exalação. Tamanho : Grande. Dispositivo com interface para uso em cpap, bipap e Ventilador Pulmonar; Coxim em silicone que proporciona máximo de conforto e vedação; Totalmente transparente o que permite total visualização da face do paciente; Cotovelo Giratório em 360 graus; Acompanha fixador cefálico ajustável; Conector universal para tubo corrugado; Modelo:	706,58	3532,90

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Não Ventilada. Marca de Referência :fitlife SE		
251	10172		15		Unid.	Máscara facial de silicone SE (Sem Exalação) tamanho médio; Dispositivo com interface para uso em cpap, bipap e Ventilador Pulmonar; Coxim em silicone que proporciona máximo de conforto e vedação; Totalmente transparente o que permite total visualização da face do paciente; Cotovelo Giratório em 360 graus; Acompanha fixador cefálico ajustável; Conector universal para tubo corrugado; Modelo: Não Ventilada. Marca de Referência :fitlife SE	968,17	14522,55
252	10173		20		Unid.	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone TAM 04. Especificações Técnicas: Autoclavável, Bojo confeccionado em Policarbonato (PC) / Polissulfona (PSU), Coxim Inflável: Silicone Biocompatível, Bucha: Silicone Biocompatível, Aranha: Poliamida (PA), Travas: Silicone	111,97	2239,40
253	10174		20		Unid.	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone TAM 05. Especificações Técnicas: Autoclavável, Bojo confeccionado em Policarbonato (PC) / Polissulfona (PSU), Coxim Inflável: Silicone Biocompatível, Bucha: Silicone Biocompatível, Aranha: Poliamida (PA), Travas: Silicone	115,95	2319,00
254	8951		5		Unid.	Material para VNI - CPAP, BIPAP, tipo 1: máscara facial, material: silicone. Característica adicional: fenda exalatória,	626,67	3133,35

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

					tamanho adulto M. Tipo conector padrão. Fixador ajustável. Apresentação: conjunto completo. Com aba dupla de silicone. Marcas de referência Resmed, similar ou de melhor qualidade. Registro no MS e ANVISA.		
255	10175		3	Unid.	Medidor de força de aderência com dinamômetro de mão digital. Capacidade de medição: 0-120kg. Material: feito de material alto, resistente e durável. Alça ajustável. Portátil.	162,33	486,99
256	3522		10	Unid.	Papagaio em aço inox, capacidade 1000ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente. Autoclavavel.	134,98	1349,80
257	10598		200	Unid.	Permutador de calor e umidade - FILTRO HME PARA TRAQUEOSTOMIA: dispositivo de estrutura plástica que possui uma espuma impregnada com cloreto de cálcio em seu interior, indicado para pacientes traqueostomizados (traqueostomia), é o produto ideal para uso a longo prazo em pacientes com ventilação espontânea e possui as seguintes características e benefícios: Entrada para aspiração com encaixe; Conector de oxigênio integrado com articulação giratória; Mecanismo anti-obstrução.	14,17	2834,00
258	8546		22	Unid.	Pinça anatômica com dente de rato 16 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-	26,10	574,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.		
259	4408		50	467745	Unid.	Pinça anatômica dissecação 14cm, em aço inoxidável aisi-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	23,49	1174,50
260	4414		20		Unid.	Pinça backhaus 15 cm, em aço inoxidável cirúrgicos, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	32,07	641,40
261	9518		60	467873	Unid.	Pinça Cheron 24 a 25 cm, ponta serrilhada, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	103,88	6232,80
262	4417		33	467839	Unid.	Pinça kelly curva sem dente 16 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	83,33	2749,89
263	4416		38	467834	Unid.	Pinça kelly reta 16cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os	87,00	3306,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
264	4409		35	467833	Unid.	Pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	59,73	2090,55
265	8716		57	467857	Unid.	Pinça halstead mosquito curva 12cm, produzido em aço inoxidável aisi 420; possui ranhuras na ponta ativa.	45,12	2571,84
266	4438		30	467806	Unid.	Pinça kocher curva 14 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	57,18	1715,40
267	4437		25	467801	Unid.	Pinça kocher reta 16 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	64,24	1606,00
268	4420		22	467758	Unid.	Pinça allis 18cm, em aço inoxidável aisi-420 embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	117,60	2587,20
269	4435		60	467849	Unid.	Pinça crile curva 14 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	46,81	2808,60
270	7659		35	467844	Unid.	Pinça crile reta 14cm, ponta serrilhada, em aço inoxidável, aisi-420, embalagem plástica individual.	47,75	1671,25
271	4424		32	468009	Unid.	Pinça adson com dente 12 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem	28,10	899,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
272	7654		51	467996	Unid.	Pinça anatômica com dente 14cm, em aço inoxidável, aisi-420, embalagem plástica individual.	29,47	1502,97
273	7655		53	467998	Unid.	Pinça anatômica com dente 18cm, em aço inoxidável, aisi-420, embalagem plástica individual.	42,09	2230,77
274	4394		21	471146	Unid.	Porta agulha mayo hegar serrilha 16 cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	56,11	1178,31
275	7663		36	471155	Unid.	Porta agulha mayo hegar com vídea 20cm, reta, em aço inoxidável, embalagem plástica individual. Cod.br 0741155	144,53	5203,08
276	4411		25	471147	Unid.	Porta agulha mayo hegar 18cm, em aço inoxidável aisi-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	82,07	2051,75
277	1229		20	265779	Unid.	Regulador de ar comprimido pra cilindro.	250,75	5015,00
278	10599		265		Unid.	SACO ÓBITO/ CADAVER GRANDE Cobertura para Óbito/Cadáver, tamanho G com medidas aproximadas 90 X 210cm, constituído de Polietileno Virgem de Baixa Densidade, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal,	25,80	6837,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						com etiqueta de identificação ao cursor do zíper com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e Observações.		
279	10600		400	373735	Unid.	SAF 12 fr 50 cm - Cateter de aspiração sistema fechado, com sistema MDI, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Tamanho 12 fr 50 cm. Uso máximo do sistema de 72 horas.)	67,45	26890,00
280	10180		10		Unid.	Sensor de capnografia mainstream compatível com monitores das marcas Lifemed e Alfamed.	5783,33	57833,30
281	9894		230	289968	Unid.	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO, TIPO nº14 FR TRACH-CARE, 300MM APROX., P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONEXÃO EM COTOVELO. Cateter de aspiração sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de graduação na	81,52	18749,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização. Nas sondas infantis possui marcação colorida proporcionando um melhor reconhecimento para a profundidade e inserção, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda sejam realizadas; O modelo com via MDI, possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão, mantendo o paciente conectado ao ventilador, sem quebra do circuito. Na extremidade distal apresenta um conector em Polipropileno que será ligado ao tubo endotraqueal ou tubo de traqueostomia já posicionado no paciente. Produto estéril. Possuir Registro na Anvisa.		
282	10182		5		Unid.	Sonda de nutrição enteral para gastrostomia com balão, modelo padrão, duas vias, adulto 24 fr. Confeccionada em silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Com balão de ancoragem interno de capacidade de	115,10	575,50

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.		
283	8552		450		Unid.	Sonda de alimentação enteral nº 12 para dieta é recomendada para pacientes acamados, com dificuldades para se alimentar. Linha radiopaca para rx conector superior y ponta à traumática com peso acompanha fio guia em aço inoxidável embalada em blister ou papel grau cirúrgico esterilizado à gás óxido de etileno, cor: branco, comprimento mínimo de 1,09m, fabricada em tubo atóxico de poliuretano.	22,76	10242,00
284	6428		15	437217	Unid.	Sonda gástrica longa levine nº 08, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em plivinal atóxico e transparente. Calibre nº 08.	2,64	39,60
285	10183		30	438983	Unid.	Sonda gástrica longa levine nº. 10, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada	2,39	71,70

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
286	10184		15	435908	Unid.	Sonda gástrica longa levine nº. 14, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	2,56	38,40
287	8551		40	446215	Unid.	Sonda de nutrição enteral para gastrostomia com balão, modelo padrão, duas vias, adulto 22 fr. Confeccionada em silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Com balão de ancoragem interno de capacidade de 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.	157,77	6310,80

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

288	3465		50	435974	Unid.	Sonda uretral nº 08 para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	1,63	81,50
289	3466		180	436042	Unid.	Sonda uretral nº 10 para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	1,35	243,00
290	9436		260	435986	Unid.	Sonda uretral nº 12, para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal	1,41	366,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.		
291	1269		50	435985	Unid.	Sonda uretral nº 16, descartável, estéril, produto confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício. com conector e tampa, comprimento aproximado de 40 cm.	2,72	136,00
292	3447		10	436000	Unid.	Sonda vesical de foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento	4,84	48,40

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Calibre nº 10. Com registro no ms/anvisa.		
293	9236		20	436015	Unid.	Sonda vesical de foley em três vias nº 16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em três vias, sendo uma em funil para drenagem, outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml) e outra para irrigação, ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão mais um furo para a irrigação, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Calibre nº 16. Com registro no ms/anvisa.	4,41	88,20
294	7431		70	436003	Unid.	Sonda foley número 18, feita de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, com 2 vias.	6,21	434,70
295	9238		30	436018	Unid.	Sonda vesical de foley em três vias nº 20, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em três vias, sendo uma em funil para	5,84	175,20

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						drenagem, outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml) e outra para irrigação, ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão mais um furo para a irrigação, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Calibre nº 20. Com registro no ms/anvisa.		
296	4857		30		Unid.	Suporte para coletor perfurocortante 7 litros.	45,31	1359,30
297	8264		1500		Unid.	Swab para teste de superfície por atp (adenosina trifosfato), cuja função é medir a limpeza de ambientes com rapidez e eficiência. O vencedor deverá fornecer em comodato 1 aparelho luminômetro, cujos swabs sejam compatíveis para monitoramento da limpeza, devendo apresentar o resultado em url (unidade relativa da luz) no tempo máximo de 15 segundos, com alimentação em bateria interna + carregador ou pilhas aa.	44,24	66360,00
298	8553		35000		Unid.	Tampinho para polifix tampa para scalp, seringa e equipo. Uma única tampa pode-se conectar a um conector luer macho ou fêmea (equipos, seringas, cateteres, torneirinhas, multivias, scalps e etc.) Protegendo	0,31	10850,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						o sistema de infusão de entrada de microrganismo/ambiente. Registro na anvisa		
299	10130		4.500		Unid.	Tiras reagentes, para medição de glicose no sangue; aproveitamento total e rápido da amostra de sangue; leitura em aparelho portátil, em caixinhas contendo 50 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, 105 glicosímetros novos com alimentação por BATERIA. O aparelho deverá possuir a função liga e desliga automaticamente, conforme inserção e retirada da tira. Tiras e glicosímetros deverão possuir registro na ANVISA. Marcas de referência: on call plus, one touch e G-tech. COTA 25 % (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP)	20,84	93.780,00
300	9240		10		Unid.	Termo-higrômetro com sonda externa. Conta com seleção °c / °f, registros de máximas e mínimas, apoio retrátil, furação traseira com encaixe (para fixação em parede) e indicação das condições ambiente: comfort (confortável), dry (seco) e wet (úmido). Faixas de medição: -10 a 50°C (temperatura interna) / -50 a 70°C (temperatura externa) 20 a 90%ur resolução: 1°C ,1%ur exatidão: ±1°C ±5%ur temperatura de operação: - 10 a 50°C umidade de operação: 20	125,26	1252,60

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						a 90%ur (sem condensação) dimensões: 70 x 110 x 20 mm (lxexp) comprimento sonda: 180cm peso: 90g (com pilha) alimentação: 1.5vdc (1 pilha aaa alcalina) registro na anvisa.		
301	9519		50	471570	Unid.	Tesoura Íris reta 12 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	32,16	1608,00
302	9520		35	471511	Unid.	Tesoura Metzemaum Reta 15 a 16 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	60,38	2113,30
303	7647		20	471529	Unid.	Tesoura metzemaum curva 18cm, em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual.	73,59	1471,80
304	8961		3000		Unid.	Toalha umedecida para banho, uso adulto, sistema puxa fácil, medida 20(±1) cm x 25 (±1) cm, fragrância suave, resistente, que não desmancha nem rasga durante a limpeza. Pacote com 40 toalhas. Registro na ANVISA.	17,57	52710,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

305	10187	4000	Unid.	Toalhas umedecidas para banho no leito, produto não-estéril de uso único, produzidas com não tecido pré umidificadas com solução de água deionizada, surfactante anfótero, umectantes, sequestrantes, controlador de ph 5,0 à 6,5, e conservantes. Conter a formulação: extrato de aloe vera, vitamina E, dexpanthenol, manteiga de Karité e Dimeticona. Composição das toalhas de rayon/viscose e poliéster, medindo 20x20cm, gramatura mínima de 70 gramas, de uso único e descartável, dobradas individualmente. Embalagem conter etiqueta abre e fecha que permita ser aquecida. Não necessitar enxague ou secar a pele. Apresentar laudos de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada e sensibilização dérmica, laudos de avaliação dermatológica de potencial fotoirritante e fotossensibilizante tópico, laudos de análise microbiológica de pelo menos 02 microorganismos diferentes realizado por laboratório Reblas credenciado pela ANVISA. Apresentação: pacote com no mínimo 08 toalhas A empresa ganhadora deverá fornecer uma touca para limpeza dos cabelos para cada 3 banhos vendidos	10,27	41080,00
-----	-------	------	-------	---	-------	----------

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						conforme descritivo: Touca impregnada com shampoo e condicionador para realizar limpeza dos cabelos de pessoas acamadas. Dispensar a necessidade de enxágue ou uso de outros produtos para o procedimento, confeccionada em polímero plástico não alergênico com interior em rayon e/ou poliéster, pré-umidificada com solução aquosa, condicionantes, surfactante não iônico, umectantes, controlador de ph entre 4,5 à 5,5, e conservantes. Produto não-estéril e de uso Único. Apresentar laudos de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada e sensibilização dérmica, realizado por laboratório Reblas credenciado pela ANVISA. Apresentação: pacote com 1 unidade.		
306	8962		2860		Unid.	Torneirinha tipo sistema 3 vias, material policarbonato transparente, uso alta pressão, volante giratório 360º, protetor luer-lock, estéril, atóxica, apirogênica, uso único, descartável.	1,26	3603,60
307	8555		100	372340	Unid.	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente / translúcido, estéril, com edta-k3, tampa na cor roxa, com capa protetora em polímero resistente, para aspiração de 04 ml, tubo de aproximadamente 13x75 mm, com identificação no	1,42	142,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						tubo com o nome do reagente, validade, fórmula, capacidade, acondicionamento em caixa com proteção entre os tubos, constar no rótulo do produto número de lote, data de fabricação / validade, fórmula e procedência. Registro na ANVISA.		
308	10189		20		Unid.	Válvula de Fala para Cânula Shiley SSV0. Conexão segura ao conector de 15 mm; disponível com porta de oxigênio suplementar (SSV0) ou sem (SSV); Resistência ao fluxo de ar (somente válvula) de 0,450 L/s: 2,3 cm H2O L/s3.	252,66	5053,20
309	9439		20	474122	Unid.	Afastador Farabeuf 15 CM x 150 mm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	30,42	608,40
310	10322	10.350		604946	Unid.	Avental descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT), com gramatura de 50 G e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo, e a camada intermediária deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e fluídos. O decote deverá possuir	R\$ 14,20	R\$ 146.970,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						viés no acabamento; deverá haver um par de tiras para completo fechamento com dobra especial facilitando a paramentação. Medida aproximada: 120 cm X 140 cm (considerando tamanho G). Manga longa. Cor: branca. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA		
311	487	7.500			Unid.	Bandagem triangular em tecido de Algodão cru, lavável, tamanho(g) 2.00 x 1.40 x 1.40 LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 12,77	95.775,00
312	8919	3.000	18.525	437178	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 20 g x (30 mm a 32 mm), periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 6,47	R\$ 139.266,75
313	8920	3.975	9.375	437179	Unid.	Cateter de segurança para acesso venoso 22 g x 25 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático	R\$ 6,52	R\$ 87.042,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA		
314	7085	258		453771	Unid.	Eletrodo multifunção ADULTO - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (BRANCO E AZUL); Registro Anvisa. - Embalagem com 02 unidades. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 502,94	R\$ 129.758,52
315	8737	4.800		481798	Pacote	Lençol descartável. Pacote com 10 Unidades. Os lençóis descartáveis são confeccionados em 100% polipropileno (TNT), com elástico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. Gramaturas: 40g. Cor: branco. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 16,58	R\$ 79.584,00
316	9221	3.825	900	313652	Caixa	Luas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, tamanho G, livre de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica. Proteção do usuário contra riscos biológicos. Caixa com 100 unid. Cores, azul, rosa, lilás, registro na ANVISA. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 31,57	R\$ 149.168,25
317	9220	2.475		313653	Caixa	Luas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, Tamanho M, livre de látex, ambidestra, atóxica e Apirogênica. Proteção do Usuário contra riscos Biológicos. Caixa com 100 Unid.	R\$ 27,87	R\$ 68.978,25

Assinado por 1 pessoa: THIAGO D'AROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

						Cores, azul, rosa, lilás, Registro na ANVISA, LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA)		
318	9007	4778			Unid.	Máscara de oxigênio ADULTO para alta Concentração com reservatório tipo bag, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com Conexão perfeita com a Máscara e reservatório, de fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de Oxigênio. Extensão de Pvc com 2 a 2,10 m de comprimento deve ser embalado individualmente, com Registro no MS/ANVISA. Produto estéril de uso único. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 22,81	R\$ 108.986,18
319	10209	1.500.000			mililitro	Espuma alcoólica de refil entre 500 e 1200 ml, aspecto liquido de baixa viscosidade, incolor, odor característico de álcool, PH 6,5 a 8,0. Composição: álcool etílico a 70%. Indicação: assepsia de mãos e braços. Produto deve possuir registro/notificação vigente no ms. Comodato: a empresa vencedora deverá fornecer 100 saboneteiras/dispenser na cor branca ou cristal compatíveis com produto ofertado. Deve ainda oferecer a reposição de componentes de fácil desgaste como mangueiras/prolongamentos de borracha, adaptadores e outros. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	R\$ 0,08	R\$ 120.000,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

320	8914		14.250	604957	Unid.	Avental descartável, confeccionado em tecido, com gramatura de 40 G e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo, e a camada intermediária deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e fluídos. O decote deverá possuir viés no acabamento; deverá haver um par de tiras para completo fechamento com dobra especial facilitando a paramentação. Medida padrão: 120 cm X 140 cm (considerando tamanho G). Manga longa. Cor: branca. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	17,88	254.790,00
321	10130		13.500		Unid.	Tiras reagentes, para medição de glicose no sangue; aproveitamento total e rápido da amostra de sangue; leitura em aparelho portátil, em caixinhas contendo 50 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, 105 glicosímetros novos com alimentação por BATERIA. O aparelho deverá possuir a função liga e desliga automaticamente, conforme inserção e retirada da tira. Tiras e glicosímetros deverão possuir registro na ANVISA. Marcas de referência: on call plus, one touch e G-tech. LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA	20,84	281.340,00

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



VALOR TOTAL: 4.639.770,80

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme artigos 22 e seguintes da Resolução 004/2023 do CONSAMU.
- 1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Consamu, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 1.4. O contrato/ata oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alíneas 'b, c e i', da Lei nº 14.133/2021).

- 2.1. Esta aquisição tem como fundamento legal a Lei Federal nº 14.133/2021, a qual dispõe sobre a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de *menor preço*.
- 2.2. Justifica-se a aquisição dos materiais descritos na tabela do item 1, assim como suas quantidades, conforme justificativa descrita pontualmente em cada item na tabela em anexo ao Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1. Em razão de se tratar de material estocável perecível, cujo prazo de validade é relativamente curto, a solução ora escolhida, mais precisamente a compra por meio de sistema de Registro de Preços, mostra-se a mais viável, vez que possibilita sejam as aquisições feitas de acordo com a necessidade de cada momento, evitando-se perda por vencimento, além de otimizar-se o uso de espaço.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21)

- 4.1 A contratação da empresa fornecedora deverá observar os seguintes requisitos:
- 4.1.1 *Os produtos deverão estar em consonância com as normas da ANVISA.*
- 4.1.2 A contratada deverá realizar a entrega dos itens nos endereços informados previamente pela CONTRATANTE;
- 4.1.3 O contratado deverá adotar práticas de sustentabilidade, entre elas:
- Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- Logística reversa.

4.2 *Deverão ser entregues materiais de fabricação recente, com bulas em português e todas as características e qualidades exigidas nas especificações, em cujas embalagens constem as datas de fabricação e prazo de validade mínima de 18 (dezoito) meses, a contar da data de recebimento pelo setor competente, sendo que este prazo de validade deverá contemplar no mínimo 75% do prazo de validade.*

4.3 PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS

4.3.1 *A Contratante se reserva o direito de não receber produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item 4.2, ressalvados os casos de interesse da Administração, desde que exista solicitação prévia da Contratada e aceite do órgão interessado, caso em que será formalizado o compromisso de troca de todo o quantitativo não utilizado.*

4.3.2 *A carta de comprometimento de troca deverá acompanhar o DANFE no ato da entrega.*

4.3.3 *Por ocasião da entrega dos materiais hospitalar, deverá ser observado o disposto no item 4.2, e caso não atendidos os prazos definidos neste item, as empresas devem atender as condições relativas ao(s) prazo(s) de validade conforme descritas abaixo:*

- ENTREGAR JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL, a CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA e proceder à substituição em 10 dias corridos a partir da data da solicitação da troca, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade.*
- A solicitação de troca do quantitativo não utilizado será realizada pelo contratante 30 (trinta) dias antes do vencimento do produto.*



- c) *No ato da entrega dos materiais hospitalares garantidos pela carta de comprometimento de troca, o DANFE apresentado deve informar no campo Dados Adicionais que o produto é referente a uma reposição por troca, especificando o número da Nota Fiscal e empenho de origem.*
- d) *Os produtos que não cumpram os critérios de aceitação do objeto estão sujeitos à recusa no ato do recebimento.*

4.4 SUBCONTRATAÇÃO

4.4.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

Condições de Entrega

5.1 *O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio da Nota de Empenho, em remessa única.*

5.2 *Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.*

5.3 *Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços:*

5.3.1 Base SAMU – Cascavel – PR Rua Cristóvão Colombo, 900 Bairro Pioneiros Catarinense
Cascavel – PR CEP 85805-510 Telefone: (45) 3327-7624.

5.3.2 Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho Rua Domiciano Theobaldo Bresolin, 332
Bairro São Cristóvão Cascavel – PR CEP 85816-080 Telefone: (45) 3112-4315.

5.4 *No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a no mínimo 75% do prazo de validade, a contar da data de fabricação do produto.*

5.5 GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5.5.1 *O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).*



6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21)

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme art. 57 da Resolução 004/2023 do CONSAMU.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros, *conforme art. 56 da Resolução 004/2023 do CONSAMU.*

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.7 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.7.1 Obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE

- a) Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços nos prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos;
- b) Efetuar o pagamento à adjudicatária nos termos do Termo de Referência e anexos;
- c) Aplicar a adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais previstas no Termo de Referência e anexos;
- d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela adjudicatária e anexos;



- e) Dar à adjudicatária as condições necessárias a garantir a execução Contrato;
- f) Notificar a adjudicatária, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

6.7.2 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.2.1 O fiscal do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#));

6.7.2.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.2.3 O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.2.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.2.5 O fiscal procederá a renovação contratual no prazo e forma dos arts 83 e seguintes da Resolução 004/2023 do CONSAMU.

6.7.3 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.7.3.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.7.4 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.7.4.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.7.4.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.7.4.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.7.4.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.8 Obrigações da CONTRATADA

- a) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, seguros, fretes de entrega, entre outros, a fim de que os serviços sejam entregues conforme Proc. Administrativo 161/2026;
- b) Realizar a entrega no prazo máximo definido contado da data de recebimento da nota de empenho encaminhada via e-mail, conforme especificações exigidas no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, nº do processo de licitação;
- c) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONSAMU referente às condições firmadas na Contrato;
- d) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;



- e) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura Contrato;
- f) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador (s) e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na Contrato;
- g) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na Contrato, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
- h) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- i) Indicar preposta para representá-la durante a execução do contrato;
- j) *Entregar o objeto em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro ou cadastro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, conforme legislação em vigor.*

6.8.1 A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, conforme art. 63, I, “a” da Resolução 004/2023 do CONSAMU.

7.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado, conforme art. 63, I, “b” da Resolução 004/2023 do CONSAMU.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



7.1.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.2.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

7.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

7.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o valor a pagar; e
- b) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

7.2.5 O FORNECEDOR deverá encaminhar a nota(s) Fiscal(s) ao CONSAMU que a (s) receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos serviços com sua exata especificação, constante do Termo de Referência, termo de referência e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos mesmos;



7.2.6 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;

7.2.7 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado;

7.2.8 No corpo da nota fiscal/fatura deverá ser informado o número do Processo Licitatório e Contrato

7.2.9 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.2.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.2.11 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.2.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3 PRAZO DE PAGAMENTO

7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do documento fiscal com o atesto do fiscal do contrato para efetuar o pagamento.

7.3.2 O fiscal do contrato, antes do encaminhamento da nota fiscal para pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;

7.3.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.



7.3.4 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC/IBGE de correção monetária.

7.4 FORMA DE PAGAMENTO

7.4.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.4.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável

7.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.4.5 O CONSAMU poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela detentora do Contrato/CONTRATO;

7.4.6 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais exigências fixadas neste contrato, o CONSAMU fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à adjudicatária as multas previstas;

7.4.7 Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas certame.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

8.1 FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado abaixo:

8.2.1 **Habilitação jurídica:**

- a) *No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;*



- b) *Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;*
- c) *No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;*
- d) *inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;*
- e) *No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;*
- f) *decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;*
- g) *Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.*

8.2.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

- a) *inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão CNPJ;*
- b) *Certidão Negativa de Débitos e/ou Positiva com efeitos de Negativa - Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND RECEITA FEDERAL;*
- c) *Certificado de Regularidade do FGTS–CRF;*
- d) *Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;*
- e) *Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser realizada mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Positiva com efeitos de negativa de Tributos, relativos à sede ou domicílio do licitante.*
- f) *Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa e/ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, que pode ser obtida através do sítio: www.tst.jus.br/certidao;*
- g) *Certidão Simplificada expedida pela junta comercial, com prazo de 90 (noventa) dias a contar da emissão da mesma, para comprovação da condição de ME/EPP/MEI, na forma de lei complementar nº 123; ou apresentar Declaração de enquadramento em regime de microempresa ou empresa de pequeno porte.*



- h) *prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;*

8.2.3 **Qualificação Econômico-Financeira**

- a) *certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do início do certame.*

8.2.4 Qualificação Técnica

8.2.4.1 *Prova de atendimento aos requisitos de habilitação, previstos em lei:*

- a) *Certificado de Licença Sanitária, da sede da proponente, dentro da validade, no que couber;*

a.1) Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

- b) *Cópia da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pela ANVISA, ou cópia do Diário Oficial da União LEGÍVEL do proponente (Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976, art. 50 e 51, no que couber);*

9 **ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$4.639.770,80** (*Quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos*), conforme custos unitários apostos na tabela do item 1.

10 **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão conforme as dotações especificadas abaixo:

PROJETO ATIVIDADE		DESCRIÇÃO
(X)	01.001.10.302.0001.2.002	Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência
()	01.001.10.302.0002.2.004	Manutenção Contratos de Programa (upas)
(X)	01.002.10.302.0002.2.005	Manutenção Contratos de Programa – Hospital Retaguarda
()	01.003.10.302.0002.2.006	Manutenção Contratos de Programa – Hospital Palotina
()	01.004.10.302.0002.2.007	Manutenção Contratos de Programa – Hospital Cafelândia
DESPESA		DESCRIÇÃO
		VALOR DA DESPESA R\$

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR (Lotes 01 até 114, 117 até 205, 207 até 279 e 281 até 321)	4.577.207,76
3.3.96.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (Lotes 115 e 116)	264,00
4.4.90.52.08.00	PARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR (Lotes 206 e 280)	62.299,04
FONTE DE RECURSO	ORIGEM/RECURSO	
(X) 001	Contrato de Rateio – Entes Consorciados	
(X) 003	Manutenção Contratos de Programa	

11 RESPONSÁVEL

11.1 Os representantes do CONSAMU, fiscal e suplente, especialmente designados por documento oficial (Portaria) anexo ao processo serão os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução deste serviço, oportunidade em que serão atestadas as notas fiscais/faturas.

Cascavel/PR, 26 de fevereiro de 2026.

(assinado digitalmente por)
Karoline Rodrigues Pasqualotto
15438
Coordenação de Farmácia



ANEXO II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- f) decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão CNPJ;
- b) Certidão Negativa de Débitos e/ou Positiva com efeitos de Negativa - Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND RECEITA FEDERAL;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS–CRF;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser realizada mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Positiva com efeitos de negativa de Tributos, relativos à sede ou domicílio do licitante.
- f) Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa e/ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, que pode ser obtida através do sítio: www.tst.jus.br/certidao;



- g) Certidão Simplificada expedida pela junta comercial, com prazo de 90 (noventa) dias a contar da emissão da mesma, para comprovação da condição de ME/EPP/MEI, na forma de lei complementar nº 123; ou apresentar Declaração de enquadramento em regime de microempresa ou empresa de pequeno porte.
- h) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou *sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual*;

3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do início do certame.

4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Prova de atendimento aos requisitos de habilitação, previstos em lei:

- a) Certificado de Licença Sanitária, da sede da proponente, dentro da validade, no que couber;
 - a.1) Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
- b) Cópia da Autorização de Funcionamento da empresa proponente, emitida pela ANVISA, ou cópia do Diário Oficial da União LEGÍVEL do proponente (Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976, art. 50 e 51, no que couber);



ANEXO III – MODELO CARTA-PROPOSTA

A empresa xxxxxxxxxxxx com sede à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, cidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Estado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Telefone (XX) xxxxxxxx CNPJ/MF xxxxxxxxxxxx propõe ao CONSAMU o constante no objeto do **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx**, conforme segue:

a) Considera como valor da proposta para o item abaixo:

LOTE	QUANTIDADE	CÓDIGO BR	UNIDADE	DESCRIPTIVO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DO(s) LOTE(s) _____ (_____)

- a) Condições de pagamento _____ (conforme termo de referência).
b) O prazo de entrega é _____, (conforme termo de referência).
c) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta dias) a contar da abertura da licitação.
d) Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. _____ portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____ residente à Rua: _____ nº _____, bairro: _____, na cidade de _____ no estado _____ CEP: _____
e) Declaramos para os devidos fins que estamos cientes do artigo 9º da Lei 14.133/2021 e alterações, bem como não estamos infringindo o mesmo.

Dados da Empresa Proponente:

Razão Social: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ - Insc.Estadual: _____

Dados Bancários: _____

Telefone: (____) _____ - E-mail: _____

(Local e Data).

Assinatura devidamente identificada do Representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos)

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/20XX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20XX
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 161/2026

Aos ____ (____) dias de _____ de xxxx, no setor de Compras do CONSAMU, localizado na Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre – Cascavel – PR, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, na Resolução CONSAMU nº 004/2023 e, subsidiariamente, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e demais normas aplicáveis e nos termos do Edital e em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/20xx**, homologado pela autoridade competente em ____/____/____, o **CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.420.047/0001-07, neste ato representado pelo Presidente do CONSAMU Sr. **THIAGO DAROSS STEFANELLO**, brasileiro, portador do CPF nº 031.752.109-88, RG nº 7.568.635-8 SESP/PR, residente e domiciliado em Corbélia – PR, e o DIRETOR GERAL Sr. **JOÃO GABRIEL AVANCI**, brasileiro, portador do CPF nº 042.807.879-64, RG nº 8654456-3 residente e domiciliado nesta cidade de Cascavel/PR, doravante denominado DETENTOR, sendo o órgão gerenciador do presente Registro de Preços e único contratante, RESOLVE registrar os preços dos produtos descritos neste instrumento, oferecidos pela Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, estabelecida à Rua _____, nº _____, CEP _____, representada neste ato pelo Sr. _____, portador da cédula de identidade, RG nº _____ e CPF nº _____, denominada DETENTORA.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1.** Esta Ata tem por objetivo o registro de preços para a futura e a eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame.
- 1.2.** Este instrumento não obriga a Administração a adquirir as quantidades estimadas neste Pregão Eletrônico, podendo optar pela realização de novas licitações específicas para aquisição dos aludidos bens, obedecida a legislação pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro constante desta Ata a preferência de fornecimento, em igualdade de condições com os demais licitantes.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



- 1.3.** Também integram esta Ata de Registro de Preços, vinculando as partes signatárias, a proposta do fornecedor.
- 1.4.** As quantidades dos produtos constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital são estimativas para o período de 12 (doze) meses, podendo variar de acordo com a demanda, não se obrigando o CONSAMU à aquisição total.
- 1.5.** Não será admitida a cotação de preços diferenciados para entrega em locais distintos, forma ou local de acondicionamento, tamanho do lote ou qualquer outro critério, devendo os preços registrados serem uniformes para todos os órgãos participantes.
- 1.6.** O licitante deverá apresentar proposta para o quantitativo total estimado no edital, sendo vedada a cotação parcial.
- 1.7.** A CONTRATANTE poderá adquirir os produtos desta licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de execução do detentor e obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas.
- 1.8.** O Órgão gerenciador será o único contratante desta Ata de Registro de Preços.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

- 2.1.** Registra(m)-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo fornecedor nos seguintes termos:

LOTE	CÓDIGO BR	CÓDIGO ELOTECH	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
XX	XXX	XXXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX
XX	XXX	XXXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO

- 3.1** O fornecimento da presente ata de registro de preços dar-se-á sob a forma integral fracionada pela demanda, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo objeto entregue.

4. CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

- 4.1** Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculante para o Contratado, terá a vigência de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade, com efeitos a contar da publicação do extrato da ata no Diário Oficial do CONSAMU.



4.2 No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

4.3 O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

5. CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o valor a pagar; e
- b) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.5 O FORNECEDOR deverá encaminhar a nota(s) Fiscal(s) ao CONSAMU que a (s) receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos serviços com sua exata especificação, constante do Termo de Referência, termo de referência e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos mesmos;

5.6 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;

5.7 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado;

5.8 No corpo da nota fiscal/fatura deverá ser informado o número do Processo Licitatório e Contrato.

5.9 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.



5.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.11 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.13 PRAZO DE PAGAMENTO

5.13.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do documento fiscal com o atesto do fiscal do contrato para efetuar o pagamento.

5.13.2 O fiscal do contrato, antes do encaminhamento da nota fiscal para pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;

5.13.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.13.4 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC/IBGE de correção monetária.

5.14 FORMA DE PAGAMENTO

5.14.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.14.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.14.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.14.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.



5.14.5 O CONSAMU poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela detentora do Contrato/CONTRATO;

5.14.6 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais exigências fixadas neste contrato, o CONSAMU fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à adjudicatária as multas previstas;

5.14.7 Durante o período de retenção não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas certame.

6. CLÁUSULA SEXTA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas decorrentes desta aquisição correrão conforme as dotações especificadas abaixo:

PROJETO ATIVIDADE		DESCRIÇÃO
(X)	01.001.10.302.0001.2.002	Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência
()	01.001.10.302.0002.2.004	Manutenção Contratos de Programa (upas)
(X)	01.002.10.302.0002.2.005	Manutenção Contratos de Programa – Hospital Retaguarda
()	01.003.10.302.0002.2.006	Manutenção Contratos de Programa – Hospital Palotina
()	01.004.10.302.0002.2.007	Manutenção Contratos de Programa – Hospital Cafelândia
DESPESA		DESCRIÇÃO VALOR DA DESPESA R\$
XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
FONTE DE RECURSO		ORIGEM/RECURSO
(X) 001		Contrato de Rateio – Entes Consorciados
(X) 003		Manutenção Contratos de Programa

7. CLÁUSULA SÉTIMA – COMPROMISSO DO FORNECEDOR

7.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga(m) a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 Obrigações da CONTRATADA



- a) assinar esta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;
- b) responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;
- c) manter as condições de habilitação;
- d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, seguros, fretes de entrega, entre outros, a fim de que os serviços sejam entregues conforme Proc. Administrativo 161/2026;
- e) Realizar a entrega no prazo máximo definido contado da data de recebimento da nota de empenho encaminhada via e-mail, conforme especificações exigidas no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, nº do processo de licitação;
- f) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONSAMU referente às condições firmadas na Contrato;
- g) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- h) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura Contrato;
- i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador (s) e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na Contrato;
- j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na Contrato, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
- k) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- l) Indicar preposta para representá-la durante a execução do contrato;
- m) Entregar o objeto em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro ou cadastro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, conforme legislação em vigor.



8.2 A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

8.3 Obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE

8.3.1 tomar conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;

8.3.2 emitir a ordem de compra no Sistema GMS, quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;

8.3.3 verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, sobretudo em relação aos valores praticados, bem como assegurar-se que a contratação a ser feita ainda atenda aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens quanto à sua utilização;

8.3.4 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações;

8.3.5 registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema GMS eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;

8.3.6 providenciar as publicações no Portal Nacional de contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do Consamu.

8.3.7 Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços nos prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência e anexos;

8.3.8 Efetuar o pagamento à adjudicatária nos termos do Termo de Referência e anexos;

8.3.9 Aplicar a adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais previstas no Termo de Referência e anexos;

8.3.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela adjudicatária e anexos;

8.3.11 Dar à adjudicatária as condições necessárias a garantir a execução Contrato;



8.3.12 Notificar a adjudicatária, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

8.3.13 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.3.13.1 O fiscal do contrato anotarà no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#));

8.3.13.2 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.3.13.3 O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.3.13.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

8.3.13.5 O fiscal procederá a renovação contratual no prazo e forma dos arts 83 e seguintes da Resolução 004/2023 do CONSAMU.

8.3.14 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.3.14.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

8.3.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

8.3.15.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotarà os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.



8.3.15.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.3.15.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.3.15.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.3. dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.4. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.5. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;



- 9.1.8. fraudar a licitação;
- 9.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 9.1.9.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 9.1.9.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 9.1.9.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 9.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 9.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 9.2.1. advertência;
- 9.2.2. multa;
- 9.2.3. impedimento de licitar e contratar e
- 9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 9.3.2. as peculiaridades do caso concreto
- 9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

- 9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1 até 9.1.6 a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.7 até 9.1.11, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.



- 9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.



9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1 A Administração **poderá revisar os preços registrados**, mediante comprovações e justificativas, obedecido o disposto nos artigos 25 a 27 do Decreto Federal nº 11.462, de 2023.

10.2 A revisão e a atualização dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o órgão gerenciador promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os no site oficial.

10.3 A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice IPCA/IBGE, tendo por termo inicial a data da apresentação da proposta e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.

10.4 O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do período acima enunciado.

10.5 O transcurso do período citado no item 10.3 sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR

11.1 O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:

11.1.1 for liberado;

11.1.2 descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

11.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

11.1.4 sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;



11.1.5 não aceitar o preço revisado pela Administração

11.2 No cancelamento do preço registrado é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

11.3 O cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.

11.4 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão gerenciador realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas hipóteses do art. 137 da Lei 14.133/2021, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I - por razão de interesse público;

II - a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27 do Decreto Federal nº 11.462, de 2023.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da cidade de Cascavel para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos originados pela presente ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE

14.1 O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado Portal Nacional de Contratações Públicas e no Diário Oficial do Consamu, conforme o disposto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2 A ata de registro de preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da internet www.consamu.com.br

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DEMAIS DISPOSIÇÕES

15.1 O Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX é realizado pelo Pregoeiro xxxxxxxxxxxx, designado pela Portaria n.º xxx/202x.



15.2 As condições gerais de execução do objeto que não estejam especificadas neste instrumento, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, em especial as que se referem ao artigo 92 da Lei 14.133 encontram-se definidos no Termo de Referência.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento aos fins de contratação.

(assinado digitalmente por)
CONTRATANTE
CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS
DO OESTE DO PARANÁ
JOÃO GABRIEL AVANCI
DIRETOR GERAL

(assinado digitalmente por)
CONTRATANTE
CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS
DO OESTE DO PARANÁ
THIAGO DAROSS STEFANELLO
PRESIDENTE DO CONSAMU

CONTRATADOS:

Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxx

Representante legal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ANEXO V – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2026

OBJETO: Aquisição de materiais Hospitalares para o Hospital de Retaguarda.

1. INTRODUÇÃO

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

A presente contratação é decorrente do histórico de demandas do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho, e tem como objetivo atender à necessidade de fornecimento de insumos essenciais para o seu funcionamento.

Atualmente, o Hospital de Retaguarda dispõe de 50 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI, prestando assistência a casos de baixa e média complexidade. No ano de 2025, até o mês de setembro, o número total de pacientes admitidos, tanto nas UTIs quanto nas enfermarias, foi de 2.027, quantidade expressiva de pacientes.

Portanto, a fim de garantir a manutenção dos estoques deste Hospital, e dar continuidade ao atendimento seguindo as normas de segurança e sanitárias, fornecendo insumos aos diversos setores da unidade, faz-se necessária a aquisição dos seguintes materiais:

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



Adesivo para fixação de curativos, cateteres e drenos: Utilizado na fixação de curativos, cateteres e drenos pela comissão de curativos.

Afastador Senn Muller duplo: afastar suavemente os tecidos moles durante procedimentos cirúrgicos.

Afastadores Farabeuf: 12cm x 1,0cm e 15 mm x 150 mm: tem a função de afastar tecidos moles para facilitar a visualização durante procedimentos.

Agulha hipodérmica descartável 13x4,5, com dispositivo de segurança: Utilizada principalmente para administração de medicamentos via intradérmica e subcutânea, como testes de tuberculina.

Agulha para fístula 15G, 16G e 17G: Usado principalmente em hemodiálise para coletar e retornar sangue.

Agulhas 25x7, 40x12 descartável, com dispositivo de segurança: utilizada para a aplicação de medicamentos e injeções em vias hipodérmica, subcutânea e intramuscular.

Aparelho de barbear descartável: Usado para remover pelos de áreas do corpo antes de procedimentos médicos, como cirurgias, exames ou curativos.

Aparelho de fisioterapia respiratória: O dispositivo foi concebido para a terapia respiratória expiratória com pressão positiva. Os exercícios respiratórios com o melhoram a ventilação pulmonar, fortalecem os músculos, melhoram a mobilização das secreções e previnem as atelectasias. É um dispositivo que ajuda a expandir os pulmões e a criar uma pressão expiratória positiva (PEP).

Atadura crepom 10 cm x 1,80m e 15 cm x 1,80m: utilizada para fixar curativos, proteger feridas, imobilizar levemente e de forma temporária membros, e para compressão em lesões musculares e articulares.

Avental cirúrgico, manga longa: A aquisição dos aventais cirúrgicos é fundamental para garantir a segurança, a qualidade assistencial e a continuidade dos serviços prestados pelo hospital, atendendo às exigências legais e às boas práticas de controle de infecção hospitalar.

Avental descartável: utilizado para proteção de profissionais de saúde, visitantes e pacientes de contaminações e infecções. EPI amplamente utilizado.

Bolsa coletora para diurese: Indispensável para a assistência adequada a pacientes que necessitam de controle rigoroso da eliminação urinária, seja por condição clínica, procedimento cirúrgico, restrição de mobilidade ou em cuidados paliativos. Apresenta monitoramento preciso do volume urinário, fundamental para avaliação da função renal, promove a higiene e o conforto do paciente.

Bolsa simples para coleta de sangue: bolsa para coleta de sangue utilizada no procedimento de sangria em pacientes

Cabo de bisturi nº3 e nº4: O cabo de bisturi é um instrumento cirúrgico essencial utilizado para o acoplamento de lâminas de bisturi de diferentes tamanhos, possibilitando cortes precisos e seguros em procedimentos clínicos e cirúrgicos. Trata-se de um equipamento de uso rotineiro e indispensável em centros cirúrgicos, ambulatoriais, pronto atendimento, obstetrícia e pequenas cirurgias.

Cadarço sarjado cru medida: Utilizado para fixação de tubo-oro-traqueal.

Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante: É indicada para descarte de produtos e resíduos de materiais utilizados em pacientes que oferecem algum risco de contaminação ou infecção, como agulhas, bisturis, vidros, lancetas e cateteres.

Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor amarela. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR: É indicada para descarte de produtos e resíduos de materiais utilizados em pacientes que oferecem algum risco de contaminação ou infecção, como agulhas, bisturis, vidros, lancetas e cateteres

Caixa coletora para lixo contaminado de material químico perfuro-cortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor laranja. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR: É indicado descartar resíduos perfurantes e cortantes contaminados com produtos químicos, como por exemplo ampolas e vidro de medicamentos. Nova padronização, para cumprir necessidade de termo da vigilância sanitária. Consumo estimado baseado no consumo anual de caixas coletoras de perfuro-cortante infectante.

Calçado ocupacional: EPI utilizado para proteção dos profissionais de saúde e a garantia de segurança e saúde.

Cânula de intubação nº 2, nº 6,5, nº 9, nº 9,5: Usado em casos de obstrução das vias aéreas e permitir a ventilação pulmonar. É um procedimento médico que pode ser realizado em situações como cirurgias, parada cardiorrespiratória e tratamento intensivo.

Cânula de traqueostomia descartável 7,0mm, 7,5mm: Usado em casos de obstrução das vias aéreas e permitir a ventilação pulmonar. É um procedimento médico que pode ser realizado em situações como cirurgias, parada cardiorrespiratória e tratamento intensivo.

Cânula Nasal para Terapia de Alto Fluxo: Cânula nasal para aumentar o conforto do septo e das narinas. Esta cânula é de alto fluxo e conta com orifícios para uma terapia umidificada com até

60 L/min nas narinas do paciente. É um dispositivo que fornece ar aquecido, umidificado e enriquecido com oxigênio ao paciente. Reduz o escalonamento, reduz as taxas de mortalidade, melhora o alívio sintomático.

Cateter de aspiração sistema fechado, tamanho 16 FR: Consiste na realização do procedimento aspirativo sem a desconexão do ventilador artificial do paciente.

Cateter para acesso venoso 16 G x 45 mm, 18 g x 32 mm, 20 g x (30 mm a 32 mm), 22 g x 25 mm, 24 g x 19 mm: O cateter de acesso venoso periférico (AVP) é um dispositivo intravenoso que é inserido em uma veia periférica. Ele permite a infusão de fluidos e drogas diretamente na corrente sanguínea do paciente. Trocas realizadas a cada 72 horas de internamento.

Cateter tipo óculos: Administração de oxigênio suplementar a pacientes que têm dificuldade respiratória.

Circuito para ventilação: é um conjunto de tubos e conectores que liga o ventilador às vias áreas do paciente, de modo a realizar a ventilação mecânica.

Colchão hospitalar impermeável: Colchão utilizado em ambiente hospitalar com revestimento adequado para evitar contaminação cruzada e melhor desempenho nas limpezas terminais. Esse tamanho em específico é utilizado nas macas de transporte.

Coletor de urina sistema aberto 1200 ml: É utilizado em procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária.

Compressa chumaço: Utilizado em procedimentos cirúrgicos e curativos que necessitam de absorção de sangue e secreções.

Conector "T": Conexão usada em circuitos respiratórios e de anestesia para conectar traqueias e evitar a perda de gás durante procedimentos médicos.

Conector respiratório tipo reto com espaçador MDI e entrada para aerossol: Este conector reto é utilizado para permitir a administração de medicação em "inalador de dose medida" (MDI). Sua utilização permite que a entrega da medicação aconteça de maneira ininterrupta durante o fluxo no circuito respiratório.

Conector reto, tubular: Usado principalmente em circuitos respiratórios de ventilação mecânica e suporte respiratório. Garante a segurança, funcionalidade e continuidade do suporte ventilatório em pacientes que necessitam de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva.

Conector reto: O Conector Reto é utilizado no circuito respiratório quando há necessidade de adaptação do circuito respiratório à entrada de outros recursos.

Cuba rim: recipiente utilizado para coletar líquidos e armazenar materiais durante cirurgias, curativos ou procedimentos clínicos.

Cufômetro: Medidor de Cuff é especialmente indicado para controlar a insuflação e monitorar a pressão do balão em sondas endotraqueais e cânulas de traqueostomia.

Curativo absorvente - compressa não aderente: Usado para a proteção de lesões de pele, limpas ou contaminadas, com níveis de exsudato e/ou secreção moderados ou elevados.

Curativo de alginato: Curativo estéril que cria um ambiente úmido que facilita a cicatrização de feridas. Possui um alto poder de absorção, que auxilia o desbridamento autolítico e absorve o excesso de exsudato. É indicado para feridas exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, superficiais ou profundas.

Curativo de espuma de poliuretano - placa: É indicado para o tratamento de lesões de pele superficiais que cicatrizam por segunda intenção, em lesões em fase de granulação com níveis de exsudato moderados ou elevados, incluindo úlceras em membros inferiores, úlceras diabéticas e úlceras por pressão.

Curativo de espuma para região sacral: Curativo absorvente que ajuda na cicatrização de feridas moderadas a muito exsudativas especialmente na região sacral.

Curativo de filme transparente com fenestra: Protege o local de inserção do cateter e evitar infecções. Ele também fixa o cateter e impede que ele se movimente. Minimiza o risco de infecção, protege o local de inserção do cateter, fixa o cateter no local, previne que o cateter se movimente.

Curativo de hidrofibra com prata: Tem capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, formando um gel macio e coesivo, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico).

Curativo hidrocoloide: essencial para o tratamento eficaz de feridas agudas e crônicas, promovendo a cicatrização adequada, prevenção de infecções e conforto ao paciente, além de estar em conformidade com protocolos modernos de cuidado com lesões cutâneas.

Dispositivo (scalp) nº 19, nº 25, nº 27: Fundamental para a realização segura e eficiente de punções venosas periféricas, especialmente em pacientes com acesso venoso difícil, necessidade de infusão medicamentosa rápida ou coleta frequente de amostras sanguíneas.

Dispositivo para transferência de líquidos estéreis (transofix): Utilizado para misturar ou reconstituir medicamentos em frascos, ou para irrigar feridas.

Eletrodo adulto e pediátrico descartável: Os eletrodos periféricos são fixados nos membros e os eletrodos precordiais são posicionados no tórax do paciente em locais específicos para uma leitura precisa do ritmo cardíaco.

Equipo de infusão para dieta enteral: Essencial para garantir a segurança, a qualidade e a continuidade da assistência nutricional prestada aos pacientes hospitalizados que dependem de nutrição enteral. O método de infusão controlada contribui diretamente para melhores desfechos clínicos, redução de complicações e otimização dos recursos assistenciais.

Equipo de infusão tipo bureta: Utilizado para administrar pequenas doses de medicamentos e soros com controle preciso de volume.

Equipo microgotas completo: usado para administrar soluções parenterais por via endovenosa com alta precisão, pois sua câmara de gotejamento é projetada para liberar gotas menores, resultando em 60 gotas por mililitro (1 ml). Ele conecta o paciente à bolsa de soro e inclui componentes como ponta perfurante, câmara de gotejamento, filtro, regulador de fluxo (pinça rolete) e, muitas vezes, um injetor lateral. É frequentemente utilizado em pacientes pediátricos, neonatais, idosos ou em situações que exigem dosagens controladas de medicamentos.

Equipo para monitoramento da pressão venosa central: Sua função principal é permitir a aferição da PVC através do monitoramento do nível de um líquido (soro) em uma coluna graduada adesiva, que pode ter até 60 cm, e para administração controlada de fluidos. Auxilia na avaliação da volemia e função cardíaca do paciente. O nível do líquido na fita métrica reflete a pressão venosa central, o equipo permite a administração controlada de soros e medicamentos pela veia central e oferece a possibilidade de interromper o fluxo de forma rápida e segura com o uso dos clamps corta-fluxo.

Escova dental adulto: utilizada na higiene oral dos pacientes.

Estetoscópio simples adulto: utilizado para ausculta pulmonar e cardíaca.

Extensor de equipo: Conecta um cateter intravenoso a uma fonte de infusão, como uma bolsa ou frasco de solução. Ele é utilizado para facilitar a administração de medicamentos e soluções intravenosas ou parenterais.

Faixa elástica: Permitem a execução de exercícios resistidos progressivos, exercícios de mobilidade, alongamentos e fortalecimento muscular, adaptando-se a diferentes níveis de resistência conforme a necessidade do paciente.

Filtro de barreira HMEF: É um dispositivo médico utilizado em conjunto com respiradores mecânicos e aparelhos de anestesia, para pacientes sob ventilação mecânica artificial. Sua função é aquecer e umidificar os gases medicinais, protegendo assim o sistema respiratório do paciente, além de atuar como barreira, filtrando bactérias e vírus. Indicado para controlar a disseminação infecciosa pois evita a infecção cruzada paciente - ventilador.

Filtro de Endotoxinas para máquina de hemodiálise: barreira de proteção para evitar contaminação pelo dialisato (não estéril).

Filtro HEPA adulto: Forma uma barreira para retenção de partículas de umidade presente nos gases e que podem conter bactérias e/ou vírus. Essas partículas ficam grudadas na membrana impedindo que esses agentes contaminantes cheguem ao paciente, ou ao interior do equipamento de ventilação possui um componente hidrofóbico com baixa resistência ao fluxo que mantém estável tanto com gás seco quanto com a presença de umidificação. Previne a infecção cruzada entre o paciente e o equipamento de Ventilação Mecânica (VM), pode ser utilizado no ramo expiratório e/ou inspiratório do circuito (proximal ao equipamento). A

aquisição do Filtro HEPA é de extrema importância para utilização nos Aparelhos de ventilação artificial, visando uma alta eficiência de filtração de bactérias e vírus (maior que 99,99%), formando uma barreira para retenção de partículas de umidade presente nos gases e que podem conter bactérias e/ou vírus, com o objetivo de prevenção de todos os colaboradores envolvidos.

Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poligtactina 910 (vycril): utilizado em procedimentos médicos para aproximar e/ou ligar tecidos moles em geral.

Fio cirúrgico de poliéster e algodão: Usado em suturas cirúrgicas não absorvíveis (parte algodão para compatibilidade e parte poliéster para resistência).

Fio cirúrgico de polipropileno: É um fio de sutura cirúrgica não absorvível, usado para aproximar tecidos moles em procedimentos de diversas especialidades.

Fio mononylon: É um fio cirúrgico não absorvível que serve para aproximar e suturar tecidos, indicado para procedimentos que exigem precisão e segurança na sutura.

Fita hipoalergênica microporosa: Serve para fixar curativos, gazes, cateteres, sondas, drenos, bandagens, janelas em aparelhos gessados, entre outros.

Fixador de cateter periférico: Fundamental para garantir a segurança, a qualidade e a continuidade da terapia intravenosa administrada no ambiente hospitalar. O uso de dispositivos de fixação adequados reduz significativamente o risco de complicações associadas ao cateterismo periférico, tais como infiltração, extravasamento, flebite mecânica e deslocamentos acidentais.

Fixador para sonda vesical: Tem a função de estabilizar e fixar a sonda, evitando que o paciente a remova acidentalmente.

Fluxômetro para O₂: São desenvolvidos para controlar a quantidade exata de Oxigênio através de uma escala onde é possível regular a vazão do gás utilizado em litros por minuto.

Fralda descartável geriátrica: São uma opção especialmente projetada para atender às necessidades de adultos e idosos com incontinência urinária ou fecal.

Frasco de aspiração de O₂: Essencial para garantir a administração segura e adequada de oxigênio umidificado a pacientes em diversas situações clínicas, em ambiente hospitalar.

Frascos para dieta enteral: Armazenamento das dietas enterais.

Lanceta para a coleta de sangue capilar: é um dispositivo usado para obter amostras de sangue capilar, que são utilizadas para realizar testes de diagnóstico, como por exemplo teste de glicemia capilar.

Lenço para banho: Utilizado para higienizar pessoas acamadas ou que não conseguem banhar-se normalmente (banho de leito).

Lençol de papel: é utilizado para forrar macas, camas e outras superfícies, garantindo higiene e limpeza.

Linha venosa e arterial para hemodiálise: Componente essencial do sistema extracorpóreo utilizado em sessões de hemodiálise. Sua principal função é conduzir o sangue do paciente da fístula arteriovenosa ou cateter até o dialisador, garantindo fluxo adequado e seguro durante o procedimento.

Luvas cirúrgicas: Luvas cirúrgicas são usadas em procedimentos invasivos, como cirurgias, partos vaginais, procedimentos invasivos que necessitem de esterilidade.

Luvas para procedimento não cirúrgico: EPI que serve para proteger as mãos de profissionais da saúde de contaminação por sangue e outros fluidos corporais. Elas também reduzem o risco de transmissão de micro-organismos entre profissionais e pacientes.

Mandril (fio guia) para intubação: O fio guia é um material médico-hospitalar de uso essencial em diversos procedimentos diagnósticos e terapêuticos minimamente invasivos, como cateterismos, drenagens, endoscopias, urologia, hemodinâmica e procedimentos vasculares. Sua principal função é facilitar o acesso seguro e preciso a estruturas anatômicas internas, permitindo a introdução controlada de cateteres, sondas e outros dispositivos.

Máscara de oxigênio: É indicada para administrar oxigênio em doses controladas com a finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia, quadro caracterizado pela baixa concentração de oxigênio no organismo.

Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone: possibilita ajuste preciso da vedação ao rosto do paciente, reduzindo significativamente o risco de vazamentos de ar e aumentando a eficácia da ventilação. Esse recurso é especialmente importante em situações críticas, como atendimento de emergência, centro cirúrgico, intubação difícil e suporte ventilatório em pacientes instáveis. A melhor adaptação ao contorno facial também evita pontos de pressão, oferecendo maior conforto ao paciente e diminuindo risco de lesões cutâneas.

Máscara facial de silicone SE (Sem Exalação) tamanho médio: indicado para situações em que o fluxo respiratório deve ser direcionado exclusivamente por dispositivos de ventilação assistida, evitando a dispersão de ar exalado para o ambiente. Isso é particularmente importante em setores como UTI, emergência, centro cirúrgico e isolamento respiratório, onde a **redução de aerossóis e a contenção de patógenos** é essencial para proteção dos profissionais e demais pacientes.

Máscara Facial Total ventilada: Oferece **vedação completa do rosto**, protegendo simultaneamente olhos, mucosas e vias respiratórias, reduzindo o risco de contaminação por patógenos transmitidos pelo ar. Seu sistema de **ventilação assistida** diminui o desconforto e a fadiga respiratória gerados pelo uso prolongado, fator especialmente importante em jornadas extensas típicas de ambientes hospitalares.

Máscara laríngea descartável: a máscara laríngea é um dispositivo médico que serve para manter a via aérea durante procedimentos anestésicos e reanimação. Ela é também utilizada em situações de emergência, como ressuscitação de pacientes inconscientes.

Material para VNI: é utilizado para suporte ventilatório em pacientes com insuficiência respiratória que demandem ventilação não invasiva, sendo essencial para manutenção da oxigenação e redução do esforço respiratório

Medidor de força de aderência com dinamômetro de mão digital: A força de aderência, também conhecida como força da mão, é uma medida antropométrica que indica a saúde muscular nas mãos e antebraços. A medida é frequentemente incluída em estudos longitudinais porque mostra o bem-estar geral de um indivíduo adulto. Fundamental para a avaliação objetiva da força muscular, especialmente da musculatura de preensão palmar, sendo uma ferramenta amplamente utilizada em contextos clínicos e fisioterapêuticos no hospital.

Papagaio: O papagaio hospitalar é um equipamento essencial de uso individual, utilizado para coleta de urina e fezes de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, possibilitando o cuidado humanizado, a manutenção da higiene e o conforto do paciente, além de facilitar o trabalho das equipes de enfermagem.

Permutador de calor e umidade: dispositivo de estrutura plástica que possui uma espuma impregnada com cloreto de cálcio em seu interior, indicado para pacientes traqueostomizados (traqueostomia), é o produto ideal para uso a longo prazo em pacientes com ventilação espontânea e possui as seguintes características e benefícios: Entrada para aspiração com encaixe; Conector de oxigênio integrado com articulação giratória; Mecanismo anti-obstrução. Dispositivo inovador de troca de calor e umidade (HME) projetado para oferecer uma solução eficaz na manutenção do equilíbrio de umidade e temperatura no sistema respiratório de pacientes. Este dispositivo é essencial para garantir uma respiração mais confortável e eficiente, ajudando a preservar a integridade das vias respiratórias.

Pinça Adson com dente: é utilizada para segurar tecidos firmes com precisão, especialmente durante suturas de pele, garantindo melhor controle e aderência no manuseio do tecido.

Pinça Allis: é usada principalmente para apreender e fixar tecidos, especialmente os mais resistentes.

Pinça anatômica com dente 14cm, 18cm: utilizado para segurar, fixar ou manipular tecidos durante procedimentos médicos.

Pinça anatômica com dente de rato: indicada para segurar, tracionar ou fixar tecidos mais resistentes.

Pinça anatômica dissecação: segurar, afastar ou manipular tecidos delicados durante uma dissecação ou cirurgia.

Pinça Backhaus: é usada para fixar campos cirúrgicos à pele do paciente, necessidade de aquisição devido desgaste e deterioração de instrumentos atualmente em uso, decorrentes do uso contínuo e dos processos de esterilização, o que pode comprometer sua funcionalidade e segurança; Necessidade de reposição e complementação do estoque; Garantia de conformidade

com as normas de biossegurança e controle de infecção hospitalar, evitando o uso de instrumentos inadequados ou em número insuficiente.

Pinça Cheron: A pinça Cheron é um instrumento cirúrgico essencial, amplamente utilizado em diversos procedimentos hospitalares, especialmente para antisepsia e assepsia, remoção e colocação de materiais estéreis, e manipulação de gazes e campos cirúrgicos sem contato direto das mãos do profissional com áreas estéreis. Trata-se, portanto, de um instrumental de uso rotineiro e indispensável em ambientes que demandam rigor no controle de infecção hospitalar.

Pinça Crile curva: é um instrumento cirúrgico de preensão e hemostasia, usado para pinçar vasos sanguíneos e controlar sangramentos

Pinça Crile reta: é usada para pinçar vasos e controlar sangramentos em áreas superficiais, além de manipular tecidos e fios durante procedimentos.

Pinça Halstead mosquito curva: hemostasia de pequenos vasos, controlando hemorragias e prender tecidos delicados.

Pinça Kelly curva sem dente: utilizada para pinçar vasos e controlar sangramentos em áreas superficiais, além de manipular tecidos e auxiliar em sutura.

Pinça Kelly reta 14 e 16cm: utilizada para pinçar vasos e controlar sangramentos em áreas superficiais, além de manipular tecidos e auxiliar em sutura.

Pinça Kocher reta 16 cm: indicada para fixação de vasos (hemostasia) e tecidos firmes.

Porta agulha Mayo Hegar com vídea: segurar agulhas de sutura com máxima firmeza e precisão, permitindo suturas seguras e controladas.

Porta agulha Mayo Hegar serrilha: utilizado para segurar e manipular agulhas cirúrgicas durante a realização de suturas.

Porta agulha Mayo Hegar: O porta-agulha é um instrumento cirúrgico fundamental utilizado para fixação e condução de agulhas durante procedimentos de sutura, garantindo precisão, segurança e eficiência na realização de cirurgias e curativos. Trata-se de um instrumental de uso indispensável em centros cirúrgicos, unidades de pronto atendimento e ambulatórios de pequena cirurgia.

Regulador de ar comprimido: Para atender às demandas assistenciais, técnicas e estruturais do hospital, garantindo qualidade e segurança no fornecimento de ar medicinal.

Regulador de oxigênio: É um instrumento que mede a pressão do gás oxigênio. Ele é usado para monitorar e controlar o suprimento de oxigênio, garantindo a segurança e eficácia do fornecimento.

Rolo para ECG: componente essencial na realização e registro dos exames de eletrocardiograma, que são utilizados para monitorar a atividade elétrica do coração.

Saco de óbito: fundamental para a manutenção das condições sanitárias, a proteção das equipes assistenciais e de apoio, e o cumprimento das responsabilidades legais do hospital no manejo de pacientes falecidos.

SAF 12 FR 50 cm - (Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Tamanho 12 FR 50 cm. Uso máximo do sistema de 72 horas: Consiste na realização do procedimento aspirativo sem a desconexão do ventilador artificial do paciente.

Sensor de capnografia mainstream: Capnografia é uma importante ferramenta de medição que permite uma imagem gráfica e objetiva para mensurar os índices de dióxido de carbono (ETCO₂), evidenciando a insuficiência e, ou até mesmo a parada respiratória de um paciente. O parâmetro ETCO₂ permite a monitorização contínua e não invasiva do gás alveolar, indiretamente refletindo seus níveis de circulação. Onde alguns aparelhos podem calcular uma fração de CO₂ na mistura exalada (FETCO₂) dividindo a pressão parcial deste gás (PETCO₂) pela pressão atmosférica. Sendo comumente utilizada para monitorar pacientes durante terapias intensivas e procedimentos envolvendo anestésias, a capnografia a décadas vem auxiliando profissionais de saúde a agirem preventivamente diante de alterações respiratórias, a fim de evitar finais clinicamente desfavoráveis para pacientes.

Seringa de 5mL, sem agulha: é utilizada em procedimentos médicos para inserir substâncias líquidas no corpo do paciente, retirar sangue ou realizar punções aspirativas.

Sistema de aspiração traqueal fechado, tipo nº14 FR trach-care, 300mm aprox., p/ traqueostomia, com conexão em cotovelo. Cateter de aspiração sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de graduação na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização. Nas sondas infantis possui marcação colorida proporcionando um melhor reconhecimento para a profundidade e inserção, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda sejam realizadas; O modelo com via MDI, possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão, mantendo o paciente conectado ao ventilador, sem quebra do circuito. Na extremidade distal apresenta um conector em Polipropileno que será ligado ao tubo endotraqueal ou tubo de traqueostomia já posicionado no paciente. Produto estéril. Possuir Registro na ANVISA: Utilizado para remover secreções pulmonares de pacientes conectados a um ventilador

mecânico através do tubo endotraqueal ou de traqueostomia, sem a necessidade de desconectá-lo do aparelho.

Sonda de alimentação enteral nº 12: é recomendada para pacientes acamados, com dificuldades para se alimentar.

Sonda de nutrição enteral para gastrostomia com balão, 24 FR: são dispositivos projetados para administração de alimentação e/ou medicação através de uma fístula na região gástrica.

Sonda gástrica longa levine nº 06, nº 08, nº. 10, nº. 14: A sonda nasogástrica é um dispositivo que serve para alimentar, medicar, drenar líquidos, lavar, coletar material gástrico e realizar exames.

Sonda para aspiração nº 10: Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes.

Sonda uretral nº 08, nº 10, nº 12, nº16: É um dispositivo médico que serve para drenar a urina ou monitorar o volume urinário.

Sonda vesical de foley em três vias nº 16, nº 20: Utilizada para drenar a urina da bexiga, inflar o balão e irrigar a bexiga.

Sonda vesical de foley, duas vias, nº 12, nº.14, nº.18, nº.20: Para drenar a urina da bexiga quando a pessoa não consegue urinar normalmente.

Suporte para coletor perfurocortante 7 litros: O suporte para lixo químico é um equipamento indispensável para o manejo seguro e adequado de resíduos perigosos, conforme as diretrizes da Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA e da Resolução CONAMA nº 358/2005, que tratam do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Faz parte da adequação às normas de biossegurança e controle ambiental e da prevenção de acidentes ocupacionais e contaminações.

Swab para teste de superfície por ATP: Para avaliar o nível de contaminação de superfícies e equipamentos. É um teste microbiológico que detecta a presença de adenosina trifosfato (ATP).

Tampinho para polifix tampa para scalp, seringa e equipo: Serve para vedar e proteger o sistema de infusão, evitando a contaminação e a ocorrência de infecções.

Termo-higrômetro com sonda externa: Serve para medir a umidade presente nos gases da atmosfera, assim como a temperatura, relacionando esses dois aspectos em simultâneo.

Tesoura Íris reta 12cm: é utilizada para cortes finos e precisos em tecidos delicados.

Tesoura Íris reta: A tesoura Íris é um instrumento cirúrgico de precisão, utilizado principalmente em procedimentos delicados que exigem cortes finos e detalhados de tecidos, fios de sutura e curativos. Seu tamanho reduzido (12 cm) e formato anatômico conferem maior controle e exatidão ao profissional, sendo amplamente empregada em áreas como cirurgia geral, oftalmologia, dermatologia, pequenas suturas e curativos.

Tesoura Metzembau curva 18cm: instrumento cirúrgico de dissecação e corte de tecidos.

Tesoura Metzemaum Reta 15 a 16 cm: instrumento cirúrgico de dissecação e corte de tecidos.

Tesoura Metzemaum: A tesoura Metzenbaum é um instrumento cirúrgico de uso indispensável em procedimentos que envolvem o corte e a dissecação de tecidos moles e delicados. É amplamente utilizada para a realização de cortes precisos e seguros, sem causar danos desnecessários aos tecidos adjacentes.

Tiras reagentes para medição de glicose: essencial para a realização de glicemias capilares à beira-leito, garantindo o monitoramento adequado dos pacientes internados, contribuindo diretamente para a segurança do paciente, a tomada de decisões clínicas e a conformidade com os protocolos institucionais do hospital.

Toalha umedecida para banho: necessária para garantir a higienização rápida e eficaz das mãos, superfícies e equipamentos, contribuindo para a manutenção das condições de limpeza e asseio no ambiente de trabalho.

Toalhas umedecidas para banho no leito: São lençóis inodoros que desempenham as funções de higienização, hidratação e proteção da pele. Nova padronização para pacientes na UTI a fim de diminuir a quantidade de danos nas camas elétricas, evitando usar água nos banhos de leito. A utilização de toalhas umedecidas para banho em pacientes acamados é uma prática recomendada para garantir a higiene, conforto e bem-estar de pacientes que não podem receber o banho convencional por limitações, estarem acamados ou entubados. Suas vantagens são: mais facilidade na higiene corporal dos pacientes; prevenção de infecções e complicações dermatológicas; proporciona maior conforto e dignidade ao paciente; otimiza o tempo da equipe de enfermagem; reduz o consumo de água, lençóis e outros materiais.

Torneira descartável em 3 vias: A torneira de 3 vias é um dispositivo médico que serve para conectar e direcionar o fluxo de soluções. É utilizada para infusão e acesso venoso.

Tubo para coleta de sangue: Tubos de coleta são utilizados para enviar amostras para realização de tipagem sanguínea e provas cruzadas pelo hemocentro em casos de transfusão sanguínea no hospital.

Válvula de Fala para Cânula Shiley SSV0: As válvulas de fala Shiley permitem uma vocalização mais fácil para pacientes alerta e acordados que estão respirando independentemente. As válvulas de fala facilitam a vocalização com estes recursos: Válvula unidirecional — direciona o fluxo de ar pelas cordas vocais para facilitar a fala sem necessidade de oclusão dos dedos.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Considerando as particularidades e complexidades inerentes a cada setor de gestão associada, serviços de urgência e emergência e regulação médica do CONSAMU, o Plano de Contratação Anual está em fase de elaboração, atendo os preceitos da Lei 14.133/21, a qualidade e a integridade do planejamento. O CONSAMU reconhece a importância do planejamento cuidadoso e estratégico das contratações, visando garantir eficiência, transparência e adequação das aquisições às reais necessidades, bem como o uso eficiente dos recursos públicos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (art. 18, §1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

O quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, conforme demonstrado na tabela anexa, foi elaborado com base nos históricos de consumo disponíveis no sistema. Ressalta-se que foram incluídos novos insumos no presente levantamento, bem como que determinados itens não possuem histórico de consumo registrado, em razão da inexistência de saldo em estoque à época da apuração, o que inviabilizou a geração de dados anteriores.

5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. (art. 18, §1º, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021).

Os preços foram coletados de acordo com o disposto no Artigo 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e Resolução nº 004/2024 do CONSAMU.

Após análise dos valores praticados no mercado, o preço máximo foi definido por meio de média aritmética das fontes descritas na tabela comparativa MAPA DE PREÇOS anexa ao processo. Por fim, restaram atendidos os preceitos da economicidade e eficiência na utilização dos recursos públicos.

As pesquisas dos portais (Portal da Transparência – PR e Portal do Menor Preço – Compras) e sistema (Banco de Preços), bem como de fornecedores e internet, constam anexas ao presente processo.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

Observa-se que os itens dessa licitação são classificados como bens comuns, pois possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade definidas e estão aptos a satisfazer necessidades comuns, onde cada um deste objeto possui características peculiares apresentadas em seus descritivos (como embalados por: unidade, par) no item 4 deste ETP, para atingir seus fins. Os atributos essenciais do objeto possuem forma objetiva e uniforme.



6.1 A GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista que o objeto da contratação não é de alta complexidade técnica para sua execução.

7. ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS À AQUISIÇÃO						
CAUSA	EVENTO/RISCO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA DO RISCO	CONTROLE DO RISCO
Transição entre a legislação vigente e a nova lei devido a pouca experiência no processo	Atraso no processo de contratação	Falta de material por tempo maior do que o previsto	3	3	9	Monitorar o tempo para realização de cada etapa do processo
Demora no retorno das cotações pelos fornecedores	Atraso na licitação	Atraso na homologação do processo	4	3	12	Direcionar a cotação para fornecedores que prestam o tipo de contratação.
Falta de interesse das empresas em participar do processo	Licitação deserta	Dificuldade na aquisição dos materiais	4	4	16	Realizar estimativa de preço de maneira equilibrada.
Fornecedores não atendem ao descritivo solicitado	Licitação fracassada	Falta de material para atendimento	4	4	16	Realizar descritivo levando em consideração as características praticadas no mercado
Contratação de produtos de baixa qualidade	Especificação inadequada do material	Aumento do consumo devido qualidade ruim do material ou impossibilidade de uso	3	3	9	Revisão das especificações técnicas
Indisponibilidade do material para os atendimentos	Atraso na entrega do material	Interrupção no atendimento	2	4	8	Monitoramento do prazo de entrega de acordo com o edital

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A especificação e a quantidade dos materiais de consumo que se pretende adquirir foram baseadas nas peculiaridades e necessidades dos atendimentos do hospital, sendo que cada item foi padronizado pela Direção Médica, Direção de Enfermagem e Coordenação de Farmácia e no histórico de saída do almoxarifado. Este levantamento será realizado em uma segunda fase do processo de abertura do Pregão Eletrônico, durante a elaboração do termo de referência e mapa de preço, utilizando consultas de preços por meio de pesquisas na Internet, sistema Banco de Preços e cotações com fornecedores.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Em razão de se tratar de material estocável perecível, cujo prazo de validade não é longo, a solução ora escolhida, mais precisamente a compra por meio de sistema de Registro de Preços, mostra-se a mais viável, vez que possibilita sejam as aquisições feitas de acordo com a necessidade de cada momento, evitando-se perda por vencimento, além de otimizar-se o uso de espaço.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO. (art. 18, §1º, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021).

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes. Por isso, a licitação será dividida por itens.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com esta aquisição pretende-se manter o fornecimento de materiais médico-hospitalares utilizados no Hospital de Retaguarda, utilizando o mínimo de recursos possíveis e de forma mais efetiva.

Os itens aqui solicitados são necessários para garantir a continuidade do cuidado, sendo crucial, de acordo com cada indicação, culminando em redução de riscos, mortalidade e garantia de terapia adequada nos atendimentos prestados no Hospital.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não aplicável.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não aplicável.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

O contratado deverá adotar práticas de sustentabilidade, entre elas:

- que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;
- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- Logística reversa.

15. CONCLUSÃO. (art. 18, §1º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021).

Concluimos que a aquisição de materiais hospitalares se adequa a solução da necessidade descrita no item 1 do ETP. Os itens a serem adquiridos efetivamente atendem a necessidade a qual se destina, portanto acredita-se ser viável a continuidade do processo de compra da forma apresentada.

Cascavel/PR, 12 de fevereiro de 2026.

(Assinado Digitalmente)
Matheus Henrique de Oliveira Guidarini
Matrícula: 15860
Agente Administrativo

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

JUSTIFICATIVA DE COMPRA – HRC

CÓDIGO ELOTECH	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANT. ADQUIRIDA ANTERIOR	QUANT. EM ESTOQUE	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANT. A SER ADQUIRIDA	JUSTIFICATIVA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA
8281	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, CATETERES E DRENOS - ADESIVO HIPOALERGÊNICO À BASE DE POLICRILATO EM ROLO, PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO BRANCO COM PLANIMETRIA DE 1CM2, COMPOSTO POR MATERIAL EM NON- WOVEM (NÃO TECIDO) DE POLIÉSTER ELÁSTICO, BRANCO E POROSO. LIVRE DE LÁTEX, COM PAPEL PROTETOR SILICONADO COM PICOTE CENTRAL PARA ABERTURA. CONFORMÁVEL, ELÁSTICO, E FLEXÍVEL, PERMEÁVEL A VAPORES, RADIOTRANSARENTE. COM ADAPTAÇÃO AOS CONTORNOS ANATÔMICOS, DIMINUI O RISCO DE IRRITAÇÕES DA PELE, EVITA MACERAÇÃO DA PELE, PERMITE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO. NÃO ESTÉRIL. INDICADO PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, CATETERES E DRENOS. MARCA DE REFERÊNCIA: FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA LEUKOPLAST HYPAFIX ROLO. TAMANHO 10 CM X 10 M.	UNIDADE	41	16	60	4,00	150,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança, considerando que há 21 unidades disponíveis para empenho no pregão 14/2025.
4421	AFASTADORES FARABEUF 12CM X 1,0CM ,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	28,00	Reposição e ampliação do estoque de instrumentais cirúrgicos, garantindo disponibilidade suficiente para atender à demanda do hospital. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
9439	Afastador Farabeuf 15 mm x 150 mm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	-	-	20,00	Reposição do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
8514	Afastador Senn Muller duplo 17 cm ponta AGUDA, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	-	-	22,00	Reposição do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
3350	AGULHAS 25X7, DESCARTÁVEL, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO. CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS. ATÓXICA E ESTERILIZADA FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS NORMAS DE FABRICAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	0	7000	18000	1500,00	12500,00	Não há saldo para empenhar, quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.

Site: www.consamu.com.br
 Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
 Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
 Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

10120	Agulha 40 x 12 hipodérmica descartável - administração de medicação parenteral Estéril, contendo canhão confeccionado em plástico, sem rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, oco, reto e siliconizado, sendo ambos fundidos em uma única peça. A ponta da agulha deve ser biselada, trifacetada e afiada, provida de protetor plástico. Embalada individualmente com papel grau cirúrgico (ou combinado com polipropileno quando a esterilização for a óxido de etileno) com abertura em pétala. Deve ter dispositivo de segurança. Registro na ANVISA.	UNIDADE	0	38300	84000	7000,00	57000,00	Ainda há unidades do pregão 14/2025 para empenhar, quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
6438	Agulha hipodérmica descartável com sistema de segurança, 13 x 4,5 com dispositivo de segurança. Estéril, contendo canhão confeccionado em plástico, sem rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, oco, reto e siliconado, sendo ambos fundidos em uma única peça. A ponta da agulha deve ser biselada, tri facetada, e afiada, provida de protetor plástico. Embalada individualmente com papel grau cirúrgico (ou combinado com polipropileno quando a esterilização for a óxido de etileno) com abertura em pétala.	UNIDADE	47000	16400	48000	4000,000000	64000,00	Unidades presentes no estoque não possuem dispositivo de segurança, adicionado 30% da margem de segurança. Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente.
9885	Agulha para fístula 15G, constituída de cânula, asa, tubo, conector, tampa, dispositivo de segurança (com o objetivo de reduzir riscos de acidentes com material biológico) e interruptor de fluxo. Produto estéril e apirrogênico.	UNIDADE	0	0	3.6	0,300000	10,00	Necessita de reposição no estoque. Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente. Considerar adicional de 30% de margem de segurança.
9886	Agulha para Fístula 16G, constituída de cânula, asa, tubo, conector, tampa, dispositivo de segurança (com o objetivo de reduzir riscos de acidentes com material biológico) e interruptor de fluxo. Produto Estéril e Aporrogênico.	UNIDADE	0	0	5	0,400000	10,00	Necessita de reposição no estoque. Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente. Considerar adicional de 30% de margem de segurança.
9887	Agulha para fístula 17G, constituída de cânula, asa, tubo, conector, tampa, dispositivo de segurança (com o objetivo de reduzir riscos de acidentes com material biológico) e interruptor de fluxo. Produto Estéril e Aporrogênico.	UNIDADE	0	0	3.6	0,300000	10,00	Necessita de reposição no estoque. Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente. Considerar adicional de 30% de margem de segurança.
6403	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 02 LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS, PODENDO TER OU NÃO LUBRIFICANTE. (LOTE ME-EPP 25%)	UNIDADE	2084	368	1800	150,000000	1760,00	Considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente. Adicional de 30% da margem de segurança.
244	APARELHO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA Para depuração de secreção das vias aéreas, o qual possui uma válvula unidirecional fluxo-independente para assegurar uma resistência constante. A pressão é ajustável. Quando o paciente expira através do aparelho, o resistor cria uma pressão positiva que ajuda a manter as vias aéreas abertas, permitindo que mobilização do muco/secreção das vias aéreas distais em direção às vias aéreas proximais. (tipo THRESHOLD PEP ou similar) Garantia mínima de 12 meses, contados a partir da entrega do equipamento.	UNIDADE	0	0	-	-	5,00	Nova padronização da equipe de fisioterapia.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

8717	ATADURA CREPOM 10 CM X 1,80M EM REPOUSO. CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, CONTEÚTO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS/CM2, APRESENTANDO PROPRIEDADES ELÁSTICAS NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVERÁ TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO. APRESENTAÇÃO: ENROLADA UNIFORMEMENTE, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	1900	678	3600	300,000000	4300,00	Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente e contando 600 unidades a devolver de empréstimo do CAFI. Adicionado quantitativo a devolver de empréstimo e mais 30% de margem de segurança.
8718	ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80M EM REPOUSO, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, CONTEÚTO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS/CM2, APRESENTANDO PROPRIEDADES ELÁSTICAS NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVERÁ TER AS BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO. APRESENTAÇÃO: ENROLADA UNIFORMEMENTE, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	1730	523	3600	300,000000	4300,00	730 unidades disponíveis no pregão 14/2025 para empenhar. Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente e 1044 unidades para devolver empréstimo do CAFI. Adicionado quantitativo a devolver de empréstimo e mais 30% de margem de segurança.
4835	AVENTAL CIRÚRGICO, MANGA LONGA	UNIDADE	0	18	180	15	210,00	Valor considerando a média de consumo com base no último ano e nos meses do ano corrente, adicionado de 30% da margem de segurança.
8914	Avental descartável, confeccionado em tecido, com gramatura de 40 G e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo, e a camada intermediária deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e fluidos. O decote deverá possuir viés no acabamento; deverá haver um par de tiras para completo fechamento com dobragem especial facilitando a paramentação. Medida padrão: 120 cm X 140 cm (considerando tamanho G). Manga longa. Cor: branca.	UNIDADE	15800	1450	14400	1200,000000	19000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores e 2090 unidades a devolver de empréstimo do CAFI. Considerando que há 9950 unidades a empenhar no pregão 14/2025. Adicionado valor a ser devolvido de empréstimo e foi considerado também mais 30% de margem de segurança.
3355	BOLSA COLETORA PARA DIURESE. CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALLEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2000 ML; MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. SISTEMA FECHADO. COM REGISTRO NA ANVISA MS.	UNIDADE	870	295	683	44,000000	290,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores. Contando adicional de 30% de margem de segurança.
7172	BOLSA SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE CPDA-1 PARA COLETA DE 450ML DE SANGUE HUMANO. COD. BR.0368138.	UNIDADE	0	0	180	15	230,00	O Hospital de Retaguarda começará a realizar o procedimento de sangria em pacientes, as unidades de bolsa para coleta de sangue presentes no hospital foram disponibilizadas pela prefeitura, e precisamos adquirir novas unidades pois não temos em estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo nos meses do ano 2025, e contando adicional de 30% de margem de segurança.
4412	CABO DE BISTURI Nº3, EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	50,00	Nova padronização da enfermagem, não possuímos este item no hospital.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025

Página 190 de 258

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

4413	CABO DE BISTURI Nº4, EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	–	–	50,00	Nova padronização da enfermagem, não possuímos este item no hospital.
8915	CADARÇO SARJADO CRU MEDIDA: 20 MM, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 50 METROS. PARA FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL	ROLO	30	14	72	6,0	80,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, considerando estoque atual e adicionado 30% da margem de segurança.
9753	Caixa coletora para lixo contaminado de material pérfuro-cortante 3 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	UNIDADE	180	360	480	40,00	150,00	Há 180 unidades no pregão 14/2025 para empenhar. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% da margem de segurança.
8916	Caixa coletora para lixo contaminado de material pérfuro-cortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor amarela. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	UNIDADE	900	230	720	60	640,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
	Caixa coletora para lixo contaminado de material químico pérfuro-cortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor laranja. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	UNIDADE	940	220	720	60	700,00	Consumo estimado baseado no consumo anual de caixas coletoras de pérfuro-cortante infectante. Adiciono quantitativo para devolução de empréstimo para CAFI da Prefeitura Municipal, contando adicional de 30% de margem de segurança.
10140	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Possuir CA. Numeração 34	PAR	0	3	4	0,333333333	5,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

9754	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. possuir CA. Numeração 35.	PAR	12	1	12	1	6,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
9755	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. possuir CA. Numeração 36.	PAR		9	27	3	30,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, considerando que é o tamanho de calçado mais solicitado no hospital, adicionado 30% da margem de segurança.
6382	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA. SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. NUMERAÇÃO 39	PAR	3	2	10	0,80	10,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
9758	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Possuir CA. Numeração 40.	PAR	3	2	10	0,80	10,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10142	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde). Solado de borracha antiderrapante, palmilha antibacteriana resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Possuir CA. Numeração 42.	PAR	1	3	3	0,250000000	5,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10143	Cânula Nasal para Terapia de Alto Fluxo, orifícios côncavos amplos para aliviar a pressão sobre o septo, prongs nasais macios e flexíveis, possui tira ajustável para a cabeça, circuito flexível. Tamanho: Médio. Marca de Referência optiflow - Fisher & Paykel.	UNIDADE	0	0	-	-	5,00	Cânula nasal para aumentar o conforto do septo e das narinas. Esta cânula é de alto fluxo e conta com orifícios para uma terapia umificada com até 60 L/min nas narinas do paciente. É um dispositivo que fornece ar aquecido, umidificado e enriquecido com oxigênio ao paciente. Reduz o escalonamento, reduz as taxas de mortalidade, melhora o

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

								alívio sintomático. Será utilizado pela equipe de fisioterapia do hospital. Nova padronização do setor de enfermagem.
1080	CÂNULA DE INTUBAÇÃO Nº 2. TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO INDICADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	5	0	3.6	0,300000000	4,60	Necessita de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
5748	CANULA DE INTUBAÇÃO Nº 2,5. Confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) de grau médico, atóxico, transparente e termossensível, o que permite que o tubo se adapte à anatomia da traqueia com o calor corporal.	UNIDADE	0	0	3.6	0,300000000	5,00	Necessita de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10145	Cânula de intubação nº 6,0. Tubo endotraqueal com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	UNIDADE	110	10	12	1,000000000	20,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores e considerando a quantidade de unidades da caixa do item. Adicional de 30% da margem de segurança.
5101	CÂNULA DE INTUBAÇÃO Nº 6,5. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO INDICADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	80	0	36	3,0	50,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado de 30% de margem de segurança.
942	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 8,0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO INDICADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	100	5	18	1,5	30,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores e considerando a quantidade de unidades da caixa do item. Adicional de 30% da margem de segurança.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

3445	CÂNULA DE INTUBAÇÃO Nº 9. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO INDICADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	0	37	48	4,0	60,00	Unidades no estoque estão com validade igual a 01/2026. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% da margem de segurança.
10149	Cânula de intubação nº 9,5. Tubo endotraqueal com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em PVC com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	UNIDADE	25	5	15	1.5	20,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% de margem de segurança.
10150	Cânula de traqueostomia descartável 6,5 mm – para uso em traqueostomias. Estéril, confeccionada em PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável a forma da cânula e abertura em pétala. Calibre do diâmetro interno 6,0 mm.	UNIDADE	80		24	2,000000000	30,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores e considerando a quantidade de unidades da caixa do item. Adicional de 30% da margem de segurança.
7619	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL 7,5MM - PARA USO EM TRAQUEOSTOMIAS. CALIBRE DIÂMETRO INTERNO 7,5MM. COD.BR 00255102	UNIDADE	0	2	24	2	30,00	Necessita de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado de 30% de margem de segurança.
8521	Cânula de traqueostomia descartável 7,0 mm – para uso em traqueostomias. Estéril, confeccionada em PVC atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável a forma da cânula e abertura em pétala. Calibre do diâmetro interno 7,0 mm.	UNIDADE	50	0	24	2	30,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado de 30% de margem de segurança.
	CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, COM SISTEMA MDI, MARCA DE GRADUAÇÃO NUMÉRICA, TRANSLÚCIDO, VÁLVULA PAR ATIVAÇÃO, MANGA EM EVA. TAMANHO 14 FR 50 CM	UNIDADE		310	96	8	130,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a devolver de empréstimo e o adicional de 30% da margem de segurança. Necessita de reposição total do estoque pois as unidades do ultimo pregão eletrônico não possuem sistema MDI.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

	Cateter de aspiração sistema fechado, com sistema MDI marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Tamanho 16 fr 50 cm. Uso máximo do sistema de 72 horas.	UNIDADE	5	52	180	15,0	240,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a devolver de empréstimo e o adicional de 30% da margem de segurança. Necessita de reposição total do estoque pois as unidades do último pregão eletrônico não possuem sistema MDI.
8922	CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ARVORE RAQUEOBÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE (S.A.PO2) EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, ATÓXICO SILICONADO ESTÉRIL; ATÓXICA; ASPIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). TAMANHO MÍNIMO DE 1,50 METROS, CALIBRE 12. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	1000	330	1200	100,000000000	1000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
9230	CATETER PARA ACESSO VENOSO 16 G X 45 MM, PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA E TRIFACETA. CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE COM TAMPA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE PROTEGE O BISEL DA AGULHA. FILTRO HIDRÓFOTO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5. CALIBRE G16.	UNIDADE	1600	0	600	50,0	1600,00	Trocas realizadas a cada 72 horas de internamento. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10105	Cateter de segurança para acesso venoso 18 g x 32 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com nbr iso 10555-5. Registro na anvisa.	UNIDADE	5800	500	3300	275	3500,00	Trocas realizadas a cada 72 horas de internamento. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8919	CATETER PARA ACESSO VENOSO 20 G X (30 MM A 32 MM), PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA E TRIFACETA. CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE COM TAMPA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PROTEGE O BISEL DA AGULHA. FILTRO HIDRÓFOTO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5. CALIBRE G20.	UNIDADE	16930	3800	19200	1900,000000000	24700,00	Trocas realizadas a cada 72 horas de internamento. Considerando saldo de 8900 a ser empenhado o quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

8920	CATETER PARA ACESSO VENOSO 22 G X 25 MM, PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA E TRIFACETA. CÂNULA EM POLIURETANO COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE COM TAMPÁ, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PROTEGE O BISEL DA AGULHA. FILTRO HIDRÓFOTO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5. CALIBRE G22.	UNIDADE	9300	600	8760	730,00000000	12500,00	Trocas realizadas a cada 72 horas de internamento. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, 2000 unidades a serem devolvidas de empréstimo do CAFI. Adicionado 30% da margem de segurança.
10106	Cateter de segurança para acesso venoso 24 g x 19 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta cônica em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; Câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de Segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com nbr iso 10555-5. Registro na anvisa.	UNIDADE	2500	800	2000	170,00000000	1500,00	Trocas realizadas a cada 72 horas de internamento. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8525	Colchão hospitalar impermeável de espuma de poliuretano, revestido em napa impermeável, selada eletronicamente, sem rebarbas para facilitar a limpeza, densidade D-33. Medida 185cm x 60cm x 12cm (podendo variar no máximo 5 cm na largura e comprimento, e podendo variar no máximo 2 cm na altura), na cor azul.	UNIDADE	20	3	6	0,500000000	8,00	Colchão utilizado em ambiente hospitalar com revestimento adequado para evitar contaminação cruzada e melhor desempenho nas limpeza terminais. Esse tamanho em específico é utilizado nas macas de transporte. Quantitativo baseado nas trocas nos exercícios anteriores. Adicionado 30% de margem de segurança.
9427	Coletor de urina sistema aberto 1200 ml, frasco coletor em PVC translúcido, capacidade de 1200 ml, com escala graduada, conector para sondas vesicais, com pinça corta fluxo e tubo extensor, cordel para sustentação ao leito e deambulação do paciente. Registro na ANVISA.	UNIDADE	350	34	390	30,0	430,00	É utilizado em procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a serem devolvidas de empréstimo e o adicional de 30% da margem de segurança.
8923	Compressa chumaco, medindo 15 cm x 30 cm, estéril, embalagem individual, constituída de manta de algodão puro com 7 mm de espessura envolvida por tecido de gaze tipo croche em viscose com dobras devidamente acabadas, absorção adequada a função que não solte fiapos, isenta de resíduos e impurezas, sem filamento radiopaco, isenta de alvejante óptico e amido, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade,garantindo a integridade do produto.	UNIDADE	8800	2460	14400	1200,00000000	15000,00	Utilizado em procedimentos cirúrgicos e curativos que necessitam de absorção de sangue e secreções. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% de margem de segurança. Saldo de 6100 unidades a empenhar no pregão 14/2025.
10154	CONECTOR RETO AUTOCLAVÁVEL À 134°C, TUBULAR, NAS DIMENSÕES: 22MM X 22 MM.	UNIDADE	0	0	12	1	12,00	O Conector Reto é utilizado no circuito respiratório quando há necessidade de adaptação do circuito respiratório à entrada de outros recursos. Reposição de estoque devido as perdas nos últimos anos.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

10155	Conector respiratório tipo reto com espaçador mdi e entrada para aerossol 22 x 22 cm. Características adicionais: seta indicando a direção do spray de medicação, compatível com a maioria dos frascos de mdi padrão..	UNIDADE	20	0	12	1	12,00	Reposição de estoque devido as perdas nos últimos anos.
7752	Conector "T" autoclavável à 134°C, TUBULAR nas dimensões: 22mm x 15mm x 22mm.	UNIDADE	20	0	12	1	12,00	Conexão usada em circuitos respiratórios e de anestesia para conectar traqueias e evitar a perda de gás durante procedimentos médicos. Reposição de estoque devido as perdas nos últimos anos.
8440	CONECTOR RETO AUTOCLAVÁVEL À 134°C, TUBULAR, NAS DIMENSÕES: 15MM X 15MM.	UNIDADE	20	0	3.6	0.3	5,00	Reposição de estoque devido as perdas nos últimos anos.
7563	CUBA RIM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL À 134°C, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 26CM DE COMPRIMENTO, 12 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA. COM CAPACIDADE DE 700ML.	UNIDADE	0	0	-	-	27,00	Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos unidades no nosso estoque.
10158	CUFÔMETRO MANÔMETRO COM ESCALA DE AFERIÇÃO DE 0 A 100 CMH ₂ O MANUAL E PORTÁTIL UTILIZADO PARA INSUFLAR E VERIFICAR A PRESSÃO DO CUFF (BALONETE INTERNO) DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, REDUZINDO O RISCO DE BRONCO ASPIRAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE A OCORRÊNCIA DE QUADROS DE PNEUMONIA POR MICROASPIRAÇÕES PELA INCORRETA INSUFLAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO BALÃO INTERNO, COMO TAMBÉM, O RISCO DE ISQUEMIA E NECROSE TECIDUAL DEVIDO ALTA PRESSÃO DO CUFF. COM FAIXAS DE PRESSÃO CODIFICADAS POR CORES QUE TORNAM O MANUSEIO SIMPLES E EXTREMAMENTE SEGURO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL EMBALAGEM, INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MANÔMETRO PORTÁTIL COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 56 MM; ALTURA DE 170 MM E LARGURA 60 MM.	UNIDADE	5	1	2.4	0.2	2,00	Reposição de estoque dos itens danificado ao longo do tempo.
8278	CURATIVO ABSORVENTE - COMPRESSA NÃO ADERENTE, COMPOSTA DE FIBRAS DE NÃO-TECIDO DE ACRÍLICO E ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE E COMPLEMENTADA POR UMA FINA PELÍCULA NÃO ADERENTE DE POLIÉSTER MICROPERFURADO. ABSORVE EXSUDATO E SECREÇÕES DA LESÃO E MANTÉM UM MEIO ÚMIDO APROPRIADO À CICATRIZAÇÃO, ALÉM DE EVITAR CONTATOS COM A FERIDA. INDICADO PARA QUALQUER CURATIVO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO À TROCA DIÁRIA, SUBSTITUINDO GAZE OU CHUMAÇO CONVENCIONAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL. MARCA DE REFERÊNCIA: MEOLIN SMITH & NEPHEW. TAMANHO DA SUPERFÍCIE DO CURATIVO DE ESPUMA SEM A BORDA ADESIVA: 10CM X 20CM.	UNIDADE	220	95	224	20,00000000	300,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% de margem de segurança.
9162	CURATIVO ABSORVENTE - COMPRESSA NÃO ADERENTE, COMPOSTA DE FIBRAS DE NÃO-TECIDO DE ACRÍLICO E ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE E COMPLEMENTADA POR UMA FINA PELÍCULA NÃO ADERENTE DE POLIÉSTER MICROPERFURADO. ABSORVE EXSUDATO E SECREÇÕES DA LESÃO E MANTÉM UM MEIO ÚMIDO APROPRIADO À CICATRIZAÇÃO, ALÉM DE EVITAR CONTATOS COM A FERIDA. INDICADO PARA QUALQUER CURATIVO QUE SE FAÇA NECESSÁRIO À TROCA DIÁRIA, SUBSTITUINDO GAZE OU CHUMAÇO CONVENCIONAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL. MARCA DE REFERÊNCIA: MEOLIN SMITH & NEPHEW. TAMANHO DA SUPERFÍCIE DO CURATIVO SEM A BORDA ADESIVA: 10CM X 10CM.	UNIDADE	220	94	224	20,00000000	300,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% de margem de segurança.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

9163	CURATIVO DE ALGINATO. Curativo antimicrobiano utilizado em feridas agudas e crônicas com exsudação intensa. O curativo deve ser absorvente e macio que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida. Estéril, constituído por fibra de alginato de cálcio, deve prevenir maceração da pele e manter umidade ideal da pele. Apresentação em dimensões de 10 cm x 10 cm. Marca de Referência BIATAIN AG (Coloplast), similar ou de melhor qualidade.	UNIDADE	265	80	224	20,00000000	300,00	Utilizado pela comissão de curativos do hospital. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
9167	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA. Curativo antimicrobiano utilizado em feridas infectadas ou com risco de infecção. Com tecnologia Hidrofibra Extra AG+ (formulação única de antibióticos que contém prata iônica), o curativo, deve ser uma placa seca e macia que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida. À medida que o exsudato é absorvido para o interior do curativo, os íons de prata são liberados e inativam as bactérias. Este curativo deve ter por função: eliminar ampla quantidade de bactérias, incluindo superbactérias resistentes aos antibióticos, com seu reservatório de prata; evitar formação de biofilme; retirar o excesso de exsudato e auxiliar na prevenção de contaminação cruzada; prevenir maceração da pele; manter umidade ideal da pele. Apresentação em dimensões de 10 cm x 10 cm. Marca de Referência AQUACEL Ag+ Extra (Convatec), similar ou de melhor qualidade.	UNIDADE	100	0	192	16,00000000	250,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% de margem de segurança. Há saldo de 70 unidades no pregão 14/2025 para empenhar.
9164	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO- PLACA. Curativo constituído por espuma de poliuretano, que em contato com a ferida absorve o exsudato devido à disposição da estrutura celular da espuma e sua afinidade pela água e/ou fluidos corpóreos presentes na ferida, restando fluidos do tecido lesado nos poros da espuma, mantendo assim o leito da ferida com umidade adequada favorecendo cicatrização e formação de tecidos de granulação e epitelização. Deve ser estéril, possuir camada adesiva com borda de no mínimo 2 cm para fixação do curativo e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca de Referência SMITH & NEPHEW, similar ou de melhor qualidade. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 10 cm x 10 cm.	UNIDADE	290	0	224	20	100,00	Utilizado pela comissão de curativos do hospital. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% de margem de segurança. Há saldo de 190 unidades no pregão 14/2025 para empenhar.
9166	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO- PLACA. Curativo constituído por espuma de poliuretano, que em contato com a ferida absorve o exsudato devido à disposição da estrutura celular da espuma e sua afinidade pela água e/ou fluidos corpóreos presentes na ferida, restando fluidos do tecido lesado nos poros da espuma, mantendo assim o leito da ferida com umidade adequada favorecendo cicatrização e formação de tecidos de granulação e epitelização. Deve ser estéril, possuir camada adesiva com borda de no mínimo 2 cm para fixação do curativo e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca de Referência SMITH & NEPHEW, similar ou de melhor qualidade. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 20 cm x 20 cm.	UNIDADE	100	40	204	17	100,00	Utilizado pela comissão de curativos do hospital. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8280	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE COM FENESTRA - Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, com alta permeabilidade ao oxigênio e vapores úmidos, película que permite troca gasosa de até 3000g/m2/24h, impermeável a líquidos e bactérias. Possui fenestra em fita microporada recoberta por adesivo acrílico hipoalergênico. De fácil aplicação, permitindo total visualização da inserção do cateter. Indicado para fixação e proteção no local de inserção de cateteres centrais e periféricos. Especificamente desenvolvido para atender as necessidades relativas à fixação de cateteres e manter o local de inserção do cateter seco. Embalado individualmente. Produto estéril. Marca de referência: IV 3000 fenestrado Smith & Nephew. Tamanho: 11 cm X 14 cm.	UNIDADE	1700	150	3120	250	3500,00	Protege o local de inserção do cateter, Fixa o cateter no local, previne que o cateter se movimente. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança. Há saldo de 150 unidades no pregão 14/2025 para empenhar.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025

Página 198 de 258

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

8277	CURATIVO DE ESPUMA PARA REGIÃO SACRAL - Curativo de espuma hidrocélular, hidrofílico, com bordas largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicone suave adesivo, a segunda camada composta de espuma hidrocélular, a terceira camada possui núcleo super absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada protetora de camuflagem composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e a quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável e água e bactérias, com alta permeabilidade a vapores úmidos. Para ser utilizado no tratamento de feridas de qualquer etiologia, exsudativas e também para alívio da pressão em regiões em risco de úlcera por pressão. Produto adequado para pele frágil, embalado individualmente e estéril. Obrigatoriamente no formato sacral com calda que se adequa em região coccígea e protege contra vazamentos, bordas mais largas que conferem maior segurança, pequenos recortes na borda inferior que permite melhor adaptação. Marca de referência: Allewyn Life Sacrum Smith & Nephew. Tamanho da superfície do curativo sem a borda adesiva: 25cm X 25,2cm.	UNIDADE	100	3	224	20	300,00	Curativo absorvente que ajuda na cicatrização de feridas moderadas a muito exsudativas especialmente na região sacral. Nova padronização. Perfil dos pacientes atendidos no hospital vem com muitas lesões nessa região. Quantitativo baseado no número de pacientes com essa lesão ao longo do ano de 2025, adicional de 30% de margem de segurança.
6576	CURATIVO HIDROCOLOIDE COBERTURA PRIMÁRIA, MEDINDO 20X20, COM BORDAS ADESIVAS	UNIDADE	0	0	24	2	30,00	essencial para o tratamento eficaz de feridas agudas e crônicas, promovendo a cicatrização adequada, prevenção de infecções e conforto ao paciente, além de estar em conformidade com protocolos modernos de cuidado com lesões cutâneas. Necessidade de reposição de estoque e considerando a margem de segurança de 30%.
3415	DISPOSITIVO (SCALP) Nº 19 PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA, PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR AGULHA DE AÇO INOX SILICONIZADA COM BISEL CURTO, BIANGULAR E TRIFACETADA, ASAS DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM SUA PARTE DORSAL TOTALMENTE LISA, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO E CONECTOR TIPO LUER COM TAMPÃO TRANSPARENTE REMOVÍVEL. ALETA, AGULHA E TUBO DEVERÃO SER FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO E ABERTURA EM PÉTALA. TAMANHO 19.	UNIDADE	0	0	24	2	30,00	sem unidades do item no estoque. Considerando adicional de 30% de margem de segurança.
9128	DISPOSITIVO (SCALP) Nº 25 PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA, PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR AGULHA DE AÇO INOX SILICONIZADA COM BISEL CURTO, BIANGULAR E TRIFACETADA, ASAS DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM SUA PARTE DORSAL TOTALMENTE LISA, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO E CONECTOR TIPO LUER COM TAMPÃO TRANSPARENTE REMOVÍVEL. ALETA, AGULHA E TUBO DEVERÃO SER FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO E ABERTURA EM PÉTALA.	UNIDADE	0	0	12	1	15,00	Necessidade de reposição do estoque. Considerando adicional de 30% de margem de segurança.



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

3419	DISPOSITIVO (SCALP) Nº 27 PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA, PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR AGULHA DE AÇO INOX SILICONIZADA COM BISEL CURTO, BIANGULAR E TRIFACETADA, ASAS DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM SUA PARTE DORSAL TOTALMENTE LISA, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO E CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA TRANSPARENTE REMOVÍVEL. ALETA, AGULHA E TUBO DEVERÃO SER FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO E ABERTURA EM PÉTALA. TAMANHO 27.	UNIDADE	0	0	12	1	15,00	Necessidade de reposição do estoque. Considerando adicional de 30% de margem de segurança.
248	Dispositivo para transferência de líquidos estéreis (transfix). Mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Composto por duas extremidades, 01 pontas perfurante com protetor e a outra luer lock fêmea, adaptável a equipes. Pega ergonômica, embalagem individual. Uso único, contendo dados de identificação, fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.	UNIDADE	3700	405	2830	235,8333333	3300,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8721	ELETRODO ADULTO E PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL, COM DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL), DEVE SER AUTO ADERENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA.	UNIDADE	54000	16800	48000	4000,000000000	40000,00	Média de consumo calculada com base nos anos de 2024 e 2025. Com adicional de 30% de margem de segurança.
261	Equipo infusão dieta enteral, tubo em PVC transparente na cor azul, estéril, comprimento aproximado de 1,20m. PONTA EM CRUZ, válvula antirrefluxo livre conector escalonado compatível com os diversos tipos de sonda. registro na ANVISA.	UNIDADE	4850	3550	8000	720,000000000	7000,00	A ponta em cruz para que conecte ao frasco de dieta que possui este tipo de abertura. Quantitativo baseado no consumo médio do item nas enfermarias e na UTI. Adicionado 30% da margem de segurança.
7739	EQUIPO DE INFUSÃO TIPO BURETA, COMPOSTO DE PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA FLEXÍVEL EM PVC TRANSPARENTE COM FILTRO DE AR, PONTA PERFURANTE, BURETA RÍGIDA TRANSPARENTE COM ALÇA, COM INJETOR, CAPACIDADE MÍNIMA DA BURETA DE 150 ML, GRADUADA DE 1 EM 1 ML, GOTEJADOR PADRÃO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE CORTA FLUXO.	UNIDADE	0	0	20	1,7000000000	25,00	Utilizado para administrar pequenas doses de medicamentos e soros com controle preciso de volume. Média de consumo calculada com base nos anos de 2024 e 2025. Com adicional de 30% de margem de segurança.
4625	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO, C/ INJETOR LATERAL, CÂMARA GOTEJADORA, FLEXÍVEL, COM CONEXÃO LUER LOCK REVERSÍVEL, EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 594-1/2. PINÇA ROLETE COM EXCELENTE CONTROLE E MANUTENÇÃO DO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, CRISTAL ATÓXICO. PERFURADOR ADAPTÁVEL A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (FRASCO OU BOLSA). EMBALAGEM PLÁSTICA OU COMBINAÇÃO DESTA COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO. COM REGISTRO NA ANVISA E NO MS.	UNIDADE	280	0	120	10,00000000	160,00	Média de consumo calculada com base nos anos de 2024 e 2025. Com adicional de 30% de margem de segurança.
6494	EQUIPO PARA MONITORAMENTO DA PRESSÃO VENOSA CENTRAL. PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL COM ACILIDADE EM QUALQUER TIPO DE FRASCO-AMPOLA/BOLSA, CONTENDO PROTETOR.	UNIDADE	0	0	36	3,000000000	50,00	Média de consumo calculada com base nos anos de 2024 e 2025. Com adicional de 30% de margem de segurança.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

10162	Escova dental adulto com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, com no mínimo 150mm de comprimento e com largura da cabeça medindo entre 13 e 16mm. Cerdas macias em nylon, polidas e arredondadas na cor natural, dispostas em quatro fileiras de tufo, retas, com cantos arredondados e contendo no mínimo 32 tufo. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência.	UNIDADE	350	200	366	28,0	180,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10097	Estetoscópio simples ADULTO, para a ausculta cardio pulmonar, com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única, com fone biauricular de cobre cromado, par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, confeccionado em Alumínio, PVC, Borracha e Cobre, Registro na Anvisa.	UNIDADE	0	7	6	0,5	10,00	Quantitativo calculado com base no consumo médio anual de 2024 e 2025, considerando que precisamos de unidades reserva no estoque e que os setores enfermagem e UTI solicitam várias unidades de uma vez.
9889	Extensor de equipo, com no mínimo 120 cm, para adaptação intermediária e administração de soluções, tubo em pvc ou polietileno, transparente cristal, conector luer lock com tampa protetora de reserva. Estéril, apirrogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Registro na Anvisa.	UNIDADE	150	80	180	15,00000000	240,00	Conecta um cateter intravenoso a uma fonte de infusão, como uma bolsa ou frasco de solução. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10165	Faixa elástica - intensidade leve 1,50 m. Cor amarela. 1,50M X 15CM X 0.3MM.	UNIDADE	0	0	-	-	3,00	Deserto no pregão anterior, demanda da fisioterapia, afim de garantir a qualidade das atividades e recuperação dos pacientes. Quantitativo calculado para ter uma unidade nas enfermarias e uma unidade reserva no estoque.
9773	Filtro de Endotoxinas para máquina de hemodiálise, de fibra oca, polietersulfona, diâmetro interno de 500µm; espessura 150µm; área da membrana: 0,6m²; alojamento: Policarbonato; Composto do revestimento: Poliuretano; Anel "o-ring": borracha de silicone; Pressão máxima de operação: 1,5Kg/cm²; Perda de pressão (37°C): 0,07 Kg/cm² a 500mL/min e 0,14 Kg/cm² a 1.000 mL/min; Ponto de corte (Peso molecular): 6000 (proteína; Esterilização: Raios gama. Etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência, orientação de uso e data de validade. Apresentação: unidade. Compatível com a máquina modelo NIPRO DIAMAX - NÚMERO DE SÉRIE: 21J23291P. OBS.: Semelhante ou de qualidade acima da marca NIPRO.	UNIDADE	8	5	2,4	0,2	3,00	As 5 unidades do estoque tem validade igual a 31/08/2026, necessita de reposição. Quantidade a ser adquirida com base no consumo mais recente e levando em conta o prazo de validade. Adicional de 30% de margem de segurança.
8937	Filtro de barreira HMEF, com traqueia corrugada, filtro bacteriano para ventilação mecânica. Indicado para evitar a infecção cruzada do ventilador de anestesia com pacientes com infecção pulmonar, e ainda, ajustar e manter a temperatura e umidade do gás de entrada. Método de esterilização: óxido de etileno, registro na ANVISA.	UNIDADE	1100	330	1080	90,00000000	1000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
5554	FILTRO HEPA ADULTO - PREVINE A INFECÇÃO CRUZADA ENTRE O PACIENTE E O EQUIPAMENTO DE VM E PODE SER UTILIZADO NO RAMO EXPIRATÓRIO E/OU INSPIRATÓRIO DO CIRCUITO (PROXIMAL AO EQUIPAMENTO)	UNIDADE	0	0	-	-	20,00	Nova padronização do setor de fisioterapia do hospital, com o objetivo de prevenção de todos os colaboradores envolvidos. Não temos esse item no estoque.
9890	Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 (vycril) 1.0 - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/- 5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 4,0 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa.	UNIDADE	48	0	24	2,00000000	30,00	utilizado em procedimentos médicos para aproximar e/ou ligar tecidos moles em geral. Necessidade de reposição no estoque, e contando adicional de 30% de margem de segurança.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

9891	Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 (vicryl) 3-0 - multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor violeta. Contendo 01 agulha, com comprimento de 2,6 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril. Embalagem individual (envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Com registro no Ministério da Saúde/Anvisa.	UNIDADE	48	0	24	2,00000000	30,00	utilizado em procedimentos médicos para aproximar e/ou ligar tecidos moles em geral. Necessidade de reposição no etoque, e contando adicional de 30% de margem de segurança.
10324	Fio mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril, tamanho 4-0 de 45 cm de comprimento; Agulha 1/2 circular e 2,0 cm triangular; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	UNIDADE	0	284	18	2	25,00	As unidades do estoque tem validade igual a 31/03/2026, necessita de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores.
7277	FIO DE SUTURA TIPO NYLON MONOFILAMENTAR PRETO 5-0, COM FIO DE 45CM, COM AGULHA TIPO TRIANGULAR CORTENTE DE 2CM 3-8 (CUTICULAR). COD.BR 0334139	UNIDADE	0	0	18	1,50000000	25,00	Necessário reposição do item no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
7278	FIO DE SUTURA TIPO NYLON MONOFILAMENTAR PRETO 6-0, COM FIO DE 45CM, COM AGULHA TIPO TRIANGULAR CORTENTE DE 2CM 3-8 (CUTICULAR). COD.BR 0281321	UNIDADE	0	0	18	1,50000000	25,00	Necessário reposição do item no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
7636	FIO CIRÚRGICO DE POLIESTER E ALGODÃO 2-0 MULTIFILAMENTAR, TRAÇADO INABSORVÍVEL, NATURAL, COR AZUL. CONTENDO 01 AGULHA COM COMPRIMENTO DE 3,0 CM.	UNIDADE	0	0	48	4,00000000	25,00	Usado em suturas cirúrgicas não absorvíveis (parte algodão para compatibilidade e parte poliéster para resistência). Necessário reposição do item no estoque, considerando adicional de 30% de margem de segurança.
7634	FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO 3-0, MONOFILAMENTAR, ABSORVÍVEL, SINTÉTICO. CONTENDO 01 AGULHA COM COMPRIMENTO DE 3,0CM.	UNIDADE	0	48	10	0,80000000	15,00	É um fio de sutura cirúrgica não absorvível, usado para aproximar tecidos moles em procedimentos de diversas especialidades. Reposição de estoque considerando que as unidades atuais estão com validade próxima. Levar em conta o adicional de 30% de margem de segurança.
7635	FIO CIRÚRGICO DE POLIPROPILENO 4-0, MONOFILAMENTAR, INABSORVÍVEL, SINTÉTICO. CONTENDO 01 AGULHA COM COMPRIMENTO DE 2,6CM.	UNIDADE	0	48	5	0,40000000	10,00	Reposição de estoque considerando que as unidades atuais estão com validade próxima. Levar em conta o adicional de 30% de margem de segurança.
9764	Fita hipoalergênica microporosa, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico. Tamanho: 25mm x10m.	UNIDADE	1480	44	1288	107,00000000	1600,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a devolver de empréstimo, e o adicional de 30% da margem de segurança e considerando saldo a empenhar de outro pregão.
9765	Fita hipoalergênica microporosa, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico. Tamanho: 50mm x10m.	UNIDADE	1370	212	2160	180,00000000	1500,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, 108 unidades a devolver de empréstimo para o CAFI, e o adicional de 30% da

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

								margem de segurança e considerando saldo a empenhar de outro pregão.
8276	FIXADOR DE CATETER PERIFÉRICO - Fixador estéril para cateter periférico, composto de tecido macio, com dorso de Rayon e Poliéster, resistente à água, não oclusivo, com adesivo de acrilato hipolergênico. Com corte central para saída dos equipamentos e tubulações, medindo 50mm x 74 mm. Deve possuir duas tiras extras para estabilização de cateteres e tubulações, medindo 74mm x 50 mm cada. Esterilizado à de Óxido de Etileno. Marca de Referência Fixador de Cateter 3M IV FIX.	UNIDADE	0	2000	24000	2000,00000000	10500,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a devolver de empréstimo, e o adicional de 30% da margem de segurança.
9231	FIXADOR PARA SONDA VESICAL - DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE SONDA VESICAL, COMPOSTO DE PLACA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA PARTE QUE VAI EM CONTATO COM A PLE, ESPUMA DO LADO OPOSTO E ABAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO DAS SONDAS QUE VIABILIZE A ABERTURA E FECHAMENTO DAS MESMAS PARA OS CASOS DE REPOSIÇÃO DE SONDAS. MEDIDAS 10 (+/- 2) CM X 4 (+/- 0,5) CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	190	0	108	9	140,00	Tem a função de estabilizar e fixar a sonda, evitando que o paciente a remova acidentalmente. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
3383	FLUXÔMETRO PARA O2, ESCALA NORMAL PARA O2 DE 0 A 15 L/MIN. ROSCA DE SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UNIDADE	20	15	36	3	30,00	Essencial para o controle preciso da vazão de oxigênio fornecida aos pacientes, permitindo que a terapêutica seja realizada conforme a prescrição médica, de forma segura e eficaz. Atualmente, verifica-se a insuficiência e/ou desgaste dos fluxômetros existentes.
5941	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P	UNIDADE	240	178	636	53,00000000	620,00	Uma opção especialmente projetada para atender às necessidades de adultos e idosos com incontinência urinária ou fecal. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8535	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO G, GEL ULTRA ABSORVENTE, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE TAMANHO G	UNIDADE	9480	3150	8760	730,000000	7592,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, Adicional de 30% de margem de segurança. Quantitativo de 2010 unidades para devolver de empréstimo do CAFI.
8534	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EG, GEL ULTRA ABSORVENTE, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE TAMANHO EG.	UNIDADE	27060	2160	21180	1765,000000	5390,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança e considerando 3096 unidades a devolver de empréstimo.
9514	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO XXG, GEL ULTRA ABSORVENTE, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, TAMANHO XXG.	UNIDADE	12990	1850	7780	615,000000	7000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança e considerando saldo a empenhar de outro pregão.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

5636	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DE O2 500ML.	UNIDADE	0	0	2.4	0,200000	20,00	Essencial para garantir a administração segura e adequada de oxigênio umidificado a pacientes em diversas situações clínicas, em ambiente hospitalar. Necessita de reposição no estoque.
9431	Frascos para dieta enteral 300 ml conexão cruz - descartável, com dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de manter o frasco no plano vertical. bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, bico com conexão do tipo cruz (estrelado) com protetor. Acompanha etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo a RDC 63 da agência nacional de vigilância sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade.	UNIDADE	7890	1710	10320	860	11000,00	Armazenamento das dietas enterais. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança, e considerando saldo a empenhar de outro pregão.
10341	Lâmina Convencional Miller reta nº3 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; As arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autoclavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacuum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	UNIDADE	0	0	-	-	10,00	Necessita de reposição no estoque e temos que devolver 03 unidades de empréstimo para o SAMU.
8942	Lanceta para a coleta de sangue capilar. Confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, possuindo protetor plástico e dispositivo de segurança de fácil manuseio, deve propiciar segurança durante a realização da punção. Agulha de 28g, penetração de 1,5 a 1,8 mm. Retrátil acionada por contato. Estéril, apirrogênica, com número de lote impresso no produto, contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso.	UNIDADE	100500	38600	72000	6000,000000	46000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8537	Lenço para banho, medindo 30x35cm. Não estéril, macia, resistente à tração, sem desprendimento de fiapos e altamente absorvente. Apresentação em FOLHAS. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência e fabricação. Composição: 65% viscose (+ - 5%) e 35% poliéster (+ - 5%), gramatura mínima de 60 g/m².	UNIDADE	332000	44900	390000	25000,00000	74900,00	Há 254000 unidades no pregão eletrônico 14/2025 para empenhar. Utilizado para higienizar pessoas acamadas ou que não conseguem banhar-se normalmente (banho de leito). Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
596	LENÇOL DE PAPEL, HOSPITALAR, DESCARTÁVEL. TAMANHO: 70 X 50 CM. ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COR: BRANCO. DEVE SER PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM E PICOTADO. NÃO DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO NENHUMA PARTÍCULA DE PAPEL RECICLÁVEL.	UNIDADE	0	10	24	2,000000	30,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

8754	Linha venosa para hemodiálise com catabolha, conexões de identificação na cor azul, extensor em material PVC, transparente e flexível; injetor lateral com membrana autocicatrizante, by-pass com tampa fixa ao cateter, CLAMP de interrupção de fluxo resistente; conexões para medicação e adaptação de PTM com tampa. Comprimento aproximado de 2 m.	UNIDADE	0	81	252	21,00000	210,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8944	Linha arterial para hemodiálise sem catabolhas, com dispositivo para monitoramento de pressão. Conexões de identificação conforme padronizado (cor vermelha), extensor em PVC, transparente e flexível, injetor lateral com membrana autocicatrizante, BY PASS com tampa fixa ao cateter. CLAMP de interrupção de fluxo resistente, conexão para entrada de soro com tampa e pinça plástica tipo CLAMP. comprimento aproximado de 2 m. embalado em papel grau cirúrgico. Compatível com a máquina de hemodiálise da marca Nipro, modelo Diamax Full.	UNIDADE	0	90	252	21,00000	210,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
9884	Luvas cirúrgicas, em látex, natural e atóxico, numero 6,5, estéril, anatômico, lubrificado com pó bioabsorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o numero da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na anvisa, em pacotes com 02 unidades (par).	UNIDADE	520	75	660	55,0	780,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
9221	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRÍLICAS, SEM PÓ, TAMANHO G, LIVRE DE LATÉX, AMBIDESTRA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. CAIXA COM 100 UNID. CORES, AZUL, ROSA, LILÁS, REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	3230	1150	1980	165,0000000	1200,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, considerando estoque atual e adicional de 30% de margem de segurança.
3534	MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO, EM COBRE OU ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONDADA, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 400 MM, POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADE	0	0	-	-	52,00	Nova exigência e padronização do setor de enfermagem. Justifica-se a necessidade de aquisição de fios guias compatíveis com os diferentes tipos de procedimentos realizados na instituição, garantindo padronização, eficiência técnica e segurança assistencial. Não temos esse item presente no nosso estoque.
8273	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO MÉDIA CONCENTRAÇÃO, SEM BALÃO, REUTILIZÁVEL EM SILICONE, COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM CONEXÃO PERFEITA COM A MÁSCARA E EXTENSOR. DE FÁCIL MANUSEIO. LEVE E RESISTENTE. DEVERÁ POSSUIR EXTENSOR PARA A REDE DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. EXTENSÃO DE PVC COM 2 A 2,10 M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	0	0	30	2,5	35,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10171	Máscara Facial Total ventilada - sem exalação. Tamanho : Grande. Dispositivo com interface para uso em cpap, bipap e Ventilador Pulmonar; Coxim em silicone que proporciona máximo de conforto e vedação; Totalmente transparente o que permite total visualização da face do paciente; Cotovelo Giratório em 360 graus; Acompanha fixador cefálico ajustável; Conector universal para tubo corrugado; Modelo: Não Ventilada. Marca de Referência :fitlife SE	UNIDADE	0	0	-	-	5,00	Fracassado no processo anterior e o contrato com o fornecedor MEDVERSUS na dispensa 12/25 foi cancelado. Solicitação do setor de fisioterapia. Não temos esse item no nosso estoque e precisamos de unidades que fiquem para atender a solicitações de reposição.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

10172	Máscara facial de silicone SE (Sem Exalação) tamanho médio; Dispositivo com interface para uso em cpap, bipap e Ventilador Pulmonar; Coxim em silicone que proporciona máximo de conforto e vedação; Totalmente transparente o que permite total visualização da face do paciente; Cotovelo Giratório em 360 graus; Acompanha fixador cefálico ajustável; Conector universal para tubo corrugado; Modelo: Não Ventilada. Marca de Referência :fitlife SE	UNIDADE	0	0	-	-	15,00	Fracassado no processo anterior e o contrato com o fornecedor MEDVERSUS na dispensa 12/25 foi cancelado. Solicitação do setor de fisioterapia. Não temos esse item no nosso estoque e precisamos de unidades que fiquem para atender a solicitações de reposição.
10173	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone TAM 04. Especificações Técnicas : Autoclavável, Bojo confeccionado em Policarbonato (PC) / Polissulfona (PSU) ,Coxim Inflável: Silicone Biocompatível, Bucha: Silicone Biocompatível, Aranha: Poliamida (PA), Travas: Silicone	UNIDADE	0	0	-	-	20,00	Fracassado no processo anterior e o contrato com o fornecedor MEDVERSUS na dispensa 12/25 foi cancelado. Solicitação do setor de fisioterapia. Não temos esse item no nosso estoque e precisamos de unidades que fiquem para atender a solicitações de reposição.
10174	Máscara Facial Coxim Inflável de Silicone TAM 05. Especificações Técnicas : Autoclavável, Bojo confeccionado em Policarbonato (PC) / Polissulfona (PSU) ,Coxim Inflável: Silicone Biocompatível , Bucha: Silicone Biocompatível, Aranha: Poliamida (PA), Travas: Silicone	UNIDADE	0	0	-	-	20,00	Fracassado no processo anterior e o contrato com o fornecedor MEDVERSUS na dispensa 12/25 foi cancelado. Solicitação do setor de fisioterapia. Não temos esse item no nosso estoque e precisamos de unidades que fiquem para atender a solicitações de reposição.
8951	Material para VNI - CPAP, BIPAP, tipo 1: máscara facial, material: silicone. Característica adicional: fenda exalatória, tamanho adulto M. Tipo conector padrão. Fixador ajustável. Apresentação: conjunto completo. Com aba dupla de silicone. Marcas de referência Resmed, similar ou de melhor qualidade. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	4	0,3	5,00	Solicitação do setor de fisioterapia. Não temos esse item no nosso estoque e precisamos de unidades que fiquem para atender a solicitações de reposição.
3403	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL (ML). TAMANHO Nº 3. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. FABRICADO EM BORRACHA, TRANSPARENTE DO TIPO SILICONE SEM LÁTEX. CONSTITUÍDO POR CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA. NO TUBO DEVE CONTER: NÚMERO DA ML, TAMANHO DO PACIENTE E VOLUME DE ENCHIMENTO. DEVE SER ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E PRONTA PARA USO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	0	0	6	0,500000000	7,00	Não possui saldo em estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8948	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL (ML). TAMANHO Nº 4. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. FABRICADO EM BORRACHA, TRANSPARENTE DO TIPO SILICONE SEM LÁTEX OU PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE DE GRAU. MÉDICO PARA USO ÚNICO. CONSTITUÍDO POR CONECTOR PROXIMAL, TUBO CONDUTOR, MANGUITO PNEUMÁTICO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, BALÃO PILOTO, TUBO DE ENCHIMENTO E LINHA DE REFERÊNCIA. NO TUBO DEVE CONTER: NÚMERO DA ML, TAMANHO DO PACIENTE E VOLUME DE ENCHIMENTO. DEVE SER ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E PRONTA PARA USO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	12	0	6	0,500000000	7,00	Não possui saldo em estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10175	Medidor de força de aderência com dinamômetro de mão digital. Capacidade de medição: 0-120kg. Material: feito de material alto , resistente e durável. Alça ajustável. Portátil.	UNIDADE	0	0	-	-	3,00	Nova Padronização da equipe de fisioterapia. Fundamental para a avaliação objetiva da força muscular, especialmente da musculatura de preensão palmar, sendo uma ferramenta amplamente utilizada em contextos clínicos e fisioterapêuticos no hospital. Quantitativo calculado para atender as enfermarias e a UTI.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

3522	PAPAGAIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 1000ML, CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. AUTOCLAVAVEL.	UNIDADE	0	0	-	-	10,00	Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos unidades no nosso estoque.
	PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE – FILTRO HME PARA TRAQUEOSTOMIA: dispositivo de estrutura plástica que possui uma espuma impregnada com cloreto de cálcio em seu interior, indicado para pacientes traqueostomizados (traqueostomia), é o produto ideal para uso a longo prazo em pacientes com ventilação espontânea e possui as seguintes características e benefícios: Entrada para aspiração com encaixe; Conector de oxigênio integrado com articulação giratória; Mecanismo anti-obstrução.	UNIDADE	0	0	-	-	200,00	Este dispositivo é essencial para garantir uma respiração mais confortável e eficiente, ajudando a preservar a integridade das vias respiratórias. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
8546	Pinça anatômica com dente de rato 16 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	-	-	22,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4408	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	50,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4414	PINÇA BACKHAUS 15 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	20,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
9518	Pinça Cheron 24 a 25 cm, ponta serrilhada, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	-	-	60,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4417	PINÇA KELLY CURVA SEM DENTE 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	33,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025

Página 207 de 258

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

4416	PINÇA KELLY RETA 16CM,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	38,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4409	PINÇA KELLY RETA 14CM,EM AÇO INOXIDÁVEL ,EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	35,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
8716	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; POSSUI RANHURAS NA PONTA ATIVA.	UNIDADE	0	0	-	-	57,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4438	PINÇA KOCHER CURVA 14 CM ,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	30,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4437	PINÇA KOCHER RETA 16 CM ,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	25,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4420	PINÇA ALLIS 18CM ,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	22,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4435	PINÇA CRILE CURVA 14 CM ,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	60,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

								não temos em nosso estoque.
7659	PINÇA CRILE RETA 14CM, PONTA SERRILHADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	UNIDADE	0	0	-	-	35,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
4424	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM ,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	32,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
7654	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	UNIDADE	0	0	-	-	51,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
7655	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 18CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	UNIDADE	0	0	-	-	53,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SERRILHA 16 CM,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	21,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
7663	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA 20CM, RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. COD.BR 0741155	UNIDADE	0	0	-	-	36,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

4411	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	0	0	-	-	25,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
1229	REGULADOR DE AR COMPRIMIDO PARA CILINDRO	UNIDADE	0	13	12	1,000000000	20,00	Setor de engenharia clínica necessita de reposição do estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base na média de substituição do equipamento nos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8734	REGULADOR DE OXIGÊNIO, (MANÔMETRO) NA COLORAÇÃO VERDE, COM MEDIDOR EM RELÓGIO, FÊMEA, VÁLVULA REDUTORA PARA CILINDRO, CONSTRUÍDA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGf/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,05KGf/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA.	UNIDADE	10	1	8	0,666666667	10,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8547	ROLO PARA ECG. ROLO DE PAPEL TÉRMICO MILIMÉTRICO 57MM X 15M, COMPATÍVEL COM O CARDIOVERSOR LIFEMED LIFESHOCK PRO.	UNIDADE	100	0	12	1	15,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
	SACO ÓBITO/ CADAVER GRANDE Cobertura para Óbito/Cadáver, tamanho G com medidas aproximadas 90 X 210cm, constituído de Polietileno Virgem de Baixa Densidade, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal, com etiqueta de identificação ao cursor do zíper com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora do falecimento e Observações.	UNIDADE	0	3	-	-	265,00	Precisamos padronizar esse item, exigência e padronização dos setores de enfermagem e UTI. Unidades em estoque foram doadas pelo Hospital Universitário. Cálculo feito com base na média de óbitos mensais do hospital nos meses do ano de 2024 e 2025.
	SAF 12 fr 50 cm - Cateter de aspiração sistema fechado, com sistema MDI, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção eventilação concomitantes. Tamanho 12 fr 50 cm. Uso máximo do sistema de 72 horas.)	UNIDADE	750	170	240	20,00000000	400,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a devolver de empréstimo e o adicional de 30% da margem de segurança. Necessita de reposição total do estoque pois as unidades do último pregão eletrônico não possuem sistema MDI.
10180	Sensor de capnografia mainstream compatível com monitores das marcas Lifemed e Alfamed.	UNIDADE	0	0	-	-	10,00	Reposição de perdas e reposição do estoque reserva do item.
8953	Seringa de 05 ml, com bico slip sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica. Compatível com qualquer agulha. Com registro no MS/ANVISA.	UNIDADE	2620	4120	24000	2000,000000	13400,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

9894	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO, TIPO nº14 FR TRACH-CARE, 300MM APROX., P/ TRAQUEOSTOMIA, COM CONEXÃO EM COTOVELO. Cateter de aspiração sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de graduação na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização. Nas sondas infantis possui marcação colorida proporcionando um melhor reconhecimento para a profundidade e inserção, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda sejam realizadas; O modelo com via MDI, possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão, mantendo o paciente conectado ao ventilador, sem quebra do circuito. Na extremidade distal apresenta um conector em Polipropileno que será ligado ao tubo endotraqueal ou tubo de traqueostomia já posicionado no paciente. Produto estéril. Possuir Registro na Anvisa.	UNIDADE	190	2	180	15,00000000	230,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, considerando períodos do ano em que o item teve um aumento considerável no consumo. Adicionado 30% da margem de segurança.
8582	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 PARA DIETA É RECOMENDADA PARA PACIENTES ACAMADOS, COM DIFICULDADES PARA SE ALIMENTAR. LINHA RADIOPACA PARA RX CONECTOR SUPERIOR Y PONTA À TRAUMÁTICA COM PESO ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALADA EM BLISTER OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADO À GÁS ÓXIDO DE ETILENOCOR: BRANCO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,09M, FABRICADA EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO.	UNIDADE	620	529	840	70	450,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
6614	SONDA GÁSTRICA LONGA LEVINE Nº 06, PARA SONDAGEM GÁSTRICA. CALIBRE Nº 06. COD.BR 0435903.	UNIDADE	20	10	12	1	15,00	Poucas unidades no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
6428	SONDA GÁSTRICA LONGA LEVINE Nº 08, PARA SONDAGEM GÁSTRICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLIVINAL ATÓXICO E TRANSPARENTE. CALIBRE Nº 08.	UNIDADE	20	0	12	1	15,00	Sem unidades no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10183	Sonda gástrica longa levine nº. 10, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	70	0	24	2	30,00	Sem unidades no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10184	Sonda gástrica longa levine nº. 14, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconizada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	10	90	12	1,0	15,00	Unidades do estoque com validade muito próxima de vencer. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
8551	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO, MODELO PADRÃO, DUAS VIAS, ADULTO 22 FR. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	260	8	36	3,0	40,00	Unidades do estoque com validade muito próxima de vencer. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

10182	Sonda de nutrição enteral para gastrostomia com balão, modelo padrão, duas vias, adulto 24 fr. Confeccionada em silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Com balão de ancoragem interno de capacidade de 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.	UNIDADE	0	2	12	1,0	5,00	Necessita de reposição do estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
3465	Sonda uretral nº 08 para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA..	UNIDADE	0	0	36	3	50,00	Não temos unidades no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
4929	Sonda uretral nº 10 para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	80	30	120	10	180,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores e 60 unidades que devemos de empréstimo para o CAFI. Adicional de 30% de margem de segurança.
6421	Sonda uretral nº 12, para sondagem vesical de alívio, aspiração traqueal e oxigenoterapia de baixo volume. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo conector universal para adaptação ao intermediário, medindo aproximadamente 40cm de comprimento. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	370	100	300	25,00000000	260,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores e unidades que devemos de empréstimo. Adicional de 30% de margem de segurança.
1269	Sonda uretral nº 16, descartável, estéril, produto confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício. com conector e tampa, comprimento aproximado de 40 cm.	UNIDADE	0	0	36	3,00000000	50,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores. Adicional de 30% de margem de segurança.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

7426	SONDA VESICAL DE FOLEY Nº. 10, PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE DE 5 A 15ML), PONTA CILÍNDRICA MACIA DE FUNDO CEGO E COM DOIS DUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS APÓS O BALÃO, MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO E REEMBOLSADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE Nº 10. COM REGISTRO NO MS/ANVISA.	UNIDADE	0	30	7	0,60000000	10,00	Unidades em estoque com validade muito próxima, item precisa de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10325	Sonda vesical de foley nº 12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/Anvisa	UNIDADE	0	10	24	2,00	20,00	Unidades em estoque com validade muito próxima, item precisa de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
4919	SONDA VESICAL DE FOLEY Nº.14 EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE DE 5 A 15ML)	UNIDADE	0	0	48	3,00	60,00	Não há unidades em estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a serem devolvidas de empréstimo, e o adicional de 30% da margem de segurança.
9236	SONDA VESICAL DE FOLEY EM TRÊS VIAS Nº 16, PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM TRÊS VIAS, SENDO UMA EM FUNIL PARA DRENAGEM, OUTRA COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE DE 5 A 30ML) E OUTRA PARA IRRIGAÇÃO, PONTA CILÍNDRICA MACIA DE FUNDO CEGO E COM DOIS DUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS APÓS O BALÃO MAIS UM FURO PARA A IRRIGAÇÃO, MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO E REEMBOLSADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE Nº 16. COM REGISTRO NO MS/ANVISA.	UNIDADE	30	0	15	1,200000000	20,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% da margem de segurança.
7431	SONDA FOLEY NÚMERO 18, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COM 2 VIAS. COD.BR 0436003.	UNIDADE	0	354	60	5,00	70,00	Unidades em estoque com validade muito próxima. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a serem devolvidas de empréstimo, e o adicional de 30% da margem de segurança.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

9238	SONDA VESICAL DE FOLEY EM TRÊS VIAS Nº 20, PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM TRÊS VIAS, SENDO UMA EM FUNIL PARA DRENAGEM, OUTRA COM VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO (CAPACIDADE DE 5 A 30ML) E OUTRA PARA IRRIGAÇÃO, PONTA CILÍNDRICA MACIA DE FUNDO CEGO E COM DOIS DUROS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS APÓS O BALÃO MAIS UM FURO PARA A IRRIGAÇÃO, MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO E REEMBOLSADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. CALIBRE Nº 20. COM REGISTRO NO MS/ANVISA.	UNIDADE	0	40	24	2,000000000	30,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicionado 30% da margem de segurança.
4857	SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LITROS.	UNIDADE	0	0	-	-	30,00	Unidades presentes no hospital apresentam deteriorização devido ao tempo de uso e precisam de reposição, não temos unidades no nosso estoque.
240	SWAB PARA TESTE DE SUPERFÍCIE POR ATP (ADENOSINA TRIFOSFATO), CUJA FUNÇÃO É MEDIR A LIMPEZA DE AMBIENTES COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA. O VENCEDOR DEVERÁ FORNECER EM COMODATO 1 APARELHO LUMINÔMETRO, CUJOS SWABS SEJAM COMPATÍVEIS PARA MONITORAMENTO DA LIMPEZA, DEVENDO APRESENTAR O RESULTADO EM URL (UNIDADE RELATIVA DA LUZ) NO TEMPO MÁXIMO DE 15 SEGUNDOS, COM ALIMENTAÇÃO EM BATERIA INTERNA + CARREGADOR OU PILHAS AA.	UNIDADE	240	185	1200	100	1500,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, unidades a devolver de empréstimo, e considerando o aumento do uso desse material nos meses do ano 2025. Adicionado margem de segurança de 30%.
241	TAMPINHO PARA POLIFIX TAMPA PARA SCALP, SERINGA E EQUIPO. UMA ÚNICA TAMPA PODE-SE CONECTAR A UM CONECTOR LUER MACHO OU FÊMEA (EQUIPOS, SERINGAS, CATETERES, TORNEIRINHAS, MULTIVIAS, SCALPS E ETC.) PROTEGENDO O SISTEMA DE INFUSÃO DE ENTRADA DE MICROORGANISMO/AMBIENTE. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	40700	5550	36000	3000	35000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10130	Tiras reagentes, para medição de glicose no sangue; aproveitamento total e rápido da amostra de sangue; leitura em aparelho portátil, em caixinhas contendo 50 unidades. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, 105 glicosímetros novos com alimentação por BATERIA. O aparelho deverá possuir a função liga e desliga automaticamente, conforme inserção e retirada da tira. Tiras e glicosímetros deverão possuir registro na ANVISA. Marcas de referência: on call plus, one touch e G-tech.	UNIDADE	144000	71700	84000	7000	18000,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

242	TERMO-HIGRÔMETRO COM Sonda Externa. Conta com seleção °C / °F, registros de máximas e mínimas, apoio retrátil, furação traseira com encaixe (para fixação em parede) e indicação das condições ambiente: COMFORT (confortável), DRY (seco) e WET (úmido). Faixas de medição: -10 a 50°C (temperatura interna) / -50 a 70°C (temperatura externa) 20 a 90%UR RESOLUÇÃO: 1°C, 1%UR EXATIDÃO: ±1°C ±5%UR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 a 50°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 20 a 90%UR (sem condensação) DIMENSÕES: 70 x 110 x 20 mm (LxAXP) COMPRIMENTO Sonda: 180cm PESO: 90g (com pilha) ALIMENTAÇÃO: 1.5VDC (1 pilha AAA alcalina) REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	10	5	11	0,916666667	10,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no número de vezes que o equipamento foi substituído nos setores do hospital nos anos de 2024 e 2025.
9519	Tesoura Íris reta 12 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	-	-	50,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
9520	Tesoura Metzemaum Reta 15 a 16 cm, produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Registro no MS e ANVISA.	UNIDADE	0	0	-	-	35,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
7647	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	UNIDADE	0	0	-	-	20,00	Padronização e qualidade do instrumental, assegurando melhor desempenho técnico das equipes médicas e de enfermagem, com maior eficiência e segurança nos procedimentos. Unidades presentes no hospital precisam de reposição e não temos em nosso estoque.
8961	Toalha umedecida para banho, uso adulto, sistema puxa fácil, medida 20(±1) cm x 25 (±1) cm, fragrância suave, resistente, que não desmancha nem rasga durante a limpeza. Pacote com 40 toalhas. Registro na ANVISA.	PACOTE	0	624	2352	196	3000,00	Unidades presentes no estoque precisam de reposição pois o prazo de validade é 03/2026. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10187	Toalhas umedecidas para banho no leito, produto não-estéril de uso único, produzidas com não tecido pré umidificadas com solução de água deionizada, surfactante anfótero, umectantes, sequestrantes, controlador de pH 5,0 à 6,5, e conservantes. Conter a formulação: extrato de aloe vera, vitamina E, dexpanthenol, manteiga de Karité e Dimeticona. Composição das toalhas de rayon/viscose e poliéster, medindo 20x20cm, gramatura mínima de 70 gramas, de uso único e descartável, dobradas individualmente. Embalagem conter etiqueta abre e fecha que permita ser aquecida. Não necessitar enxaguar ou secar a pele. Apresentar laudos de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada e sensibilização	UNIDADE	0	0	-	-	4000,00	Fracassado no processo anterior. Nova padronização para pacientes na UTI a fim de diminuir a quantidade de danos nas camas elétricas, evitando usar água nos banhos de leito. Item que pertence a nova padronização da enfermagem do hospital e precisa ser adquirido pois não possui unidades em estoque.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

	dérmica, laudos de avaliação dermatológica de potencial fotoirritante e fotossensibilizante tópico, laudos de análise microbiológica de pelo menos 02 microorganismos diferentes realizado por laboratório Reblas credenciado pela ANVISA. Apresentação: pacote com no mínimo 08 toalhas A empresa ganhadora deverá fornecer uma touca para limpeza dos cabelos para cada 3 banhos vendidos conforme descritivo: Touca impregnada com shampoo e condicionador para realizar limpeza dos cabelos de pessoas acamadas. Dispensar a necessidade de enxágue ou uso de outros produtos para o procedimento, confeccionada em polímero plástico não alergênico com interior em rayon e/ou poliéster, pré-umidificada com solução aquosa, condicionantes, surfactante não iônico, umectantes, controlador de ph entre 4,5 à 5,5, e conservantes. Produto não-estéril e de uso Único. Apresentar laudos de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada e sensibilização dérmica, realizado por laboratório Reblas credenciado pela ANVISA. Apresentação: pacote com 1 unidade.							
8962	TORNEIRINHA TIPO SISTEMA 3 VIAS, MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE, USO ALTA PRESSÃO, VOLANTE GIRATÓRIO 360º, PROTETOR LUER-LOCK, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL.	UNIDADE	1250	150	2400	200,00	2860,00	Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
250	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente / translúcido, estéril, com edta-k3, tampa na cor roxa, com capa protetora em polímero resistente, para aspiração de 04 ml, tubo de aproximadamente 13x75 mm, com identificação no tubo com o nome do reagente, validade, fórmula, capacidade, acondicionamento em caixa com proteção entre os tubos, constar no rótulo do produto número de lote, data de fabricação / validade, fórmula e procedência. Registro na ANVISA.	UNIDADE	100	100	100	8,333333333	100,00	Necessita de reposição no estoque. Quantitativo a ser adquirido calculado com base no consumo anual dos períodos anteriores, adicional de 30% de margem de segurança.
10189	Válvula de Fala para Cânula Shiley SSV0. Conexão segura ao conector de 15 mm; Disponível com porta de oxigênio suplementar (SSVO) ou sem (SSV); Resistência ao fluxo de ar (somente válvula) de 0,450 L/s: 2,3 cm H2O L/s3.	UNIDADE	—	0	—	—	20,00	Nova padronização pela equipe de fisioterapia, não temos esse item no estoque.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2026

OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares por meio do Sistema de Registro de Preços.

1. INTRODUÇÃO

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é responsável por prestar atendimentos pré-hospitalares de urgência e emergência, com foco em situações como vítimas de agravos súbitos, clínicos, traumáticos, psiquiátricos e outros que exijam assistência imediata.

Os materiais hospitalares a serem adquiridos são indispensáveis para os seguintes atendimentos do SAMU:

- Infartos agudos do miocárdio (IAM);
- Acidente vascular cerebral (AVC);
- Convulsões ou crises epiléticas;
- Falta de ar intensa ou crises asmáticas graves;
- Hipoglicemia ou hiperglicemia.

O CONSAMU conta com 48 viaturas sendo composto por 4 motolâncias, 1 helicóptero, 8 unidades de suporte avançado e 35 unidades de suporte básico. Além disso, a contratação é necessária para assegurar a conformidade com os princípios estabelecidos pela **Lei nº 14.133/2021**, especialmente no

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



que diz respeito à eficiência, economicidade e transparência no processo de aquisição pública. Essa medida é fundamental para preservar a saúde e a vida dos pacientes atendidos pelo SAMU, que desempenha papel estratégico na garantia do acesso universal, integral e equitativo aos serviços de urgência, conforme preconizado pelo **SUS**.

Os materiais de consumo que constam nesse processo são:

Agulha 25x7: é utilizada para injeções subcutâneas e intramusculares, em especial para aplicações de medicamentos como insulina e vacinas, e coleta de fluidos corporais.

Agulha 40x12: é utilizada para injeções subcutâneas e intramusculares, em especial para aplicações de medicamentos como insulina e vacinas, e coleta de fluidos corporais.

Algodão Hidrófilo em Rolo 500g: serve para limpeza, curativos e assepsia da pele antes de procedimentos. É muito usado em hospitais, clínicas, consultórios e para cuidados pessoais, por ser macio, absorvente e fácil de manusear.

Aparelho de tricotomia: é um equipamento utilizado na área da saúde para realizar a remoção dos pelos do corpo do paciente, principalmente antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos.

Atadura crepom 10 cm, 15cm e 20cm x 1,8 m: é utilizada para envolver, proteger e fixar curativos, talas ou compressas, além de oferecer suporte e leve compressão em casos de torções, contusões e outros tipos de lesões musculares ou articulares. Por ser elástica, macia e de fácil aplicação, adapta-se bem às diferentes partes do corpo, garantindo conforto e segurança.

Avental descartável: Essa vestimenta é responsável por proteger os profissionais contra riscos biológicos causados por vírus, bactérias, fungos, entre outros. Além disso, também auxilia na proteção contra riscos químicos quando o profissional atua manipulando componentes que podem prejudicar a saúde, etc.

Bandagem triangular em tecido de Algodão cru: usada para imobilizar membros como braços, ombros ou dedos em casos de fraturas, torções ou lesões, ajudando a reduzir dor e evitar agravamento do ferimento. Também pode ser usada para sustentar curativos ou como apoio temporário até o atendimento médico. Por ser leve, resistente e fácil de dobrar, adapta-se a diferentes partes do corpo de forma prática e segura.



Base-imobilizador-adulto, lona amarela: serve para imobilizar e manter o corpo de um adulto em posição correta e segura durante o atendimento de emergência ou transporte, evitando que possíveis lesões, principalmente na coluna ou membros, piorem.

Bico saída fluxômetro O₂ c/borboleta metal: O bico de saída do fluxômetro de O₂ com borboleta metálica serve para conectar o fluxômetro ao umidificador ou a outros dispositivos que recebem o oxigênio, controlando e direcionando o fluxo de gás de forma segura.

Bolsa coletora para diurese: A bolsa coletora de urina, ou bolsa coletora de diurese, serve para coletar, armazenar e medir o volume de urina produzido por pacientes que não podem urinar normalmente. É um dispositivo médico conectado a um cateter urinário, como o sonda de Foley, e é usada em diversas situações clínicas.

Bolsa para Laringoscópio: é essencial para os atendimentos pré-hospitalar e emergências médicas. Para equipes das ambulâncias garantindo acesso rápido aos itens durante situações críticas.

Caixa coletora de lixo químico 3 litros: tem como finalidade de uso o desprezo por materiais perfuro cortantes com resíduos químicos, provenientes de hospitais, laboratórios, consultórios médicos, farmácia, consultórios odontológicos e veterinários.

Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante 3 litros: tem a finalidade de armazenar e descartar com segurança agulhas, lâminas, ampolas, vidrarias quebradas e outros objetos que cortam ou perfuram, evitando acidentes e contaminações. Deve ser utilizada em locais que geram resíduos desse tipo, como hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios odontológicos, veterinários e unidades de enfermagem.

Caixa coletora para lixo contaminado de material químico perfuro-cortante 7 litros: tem como finalidade de uso o desprezo por materiais perfuro cortantes com resíduos químicos, provenientes de hospitais, laboratórios, consultórios médicos, farmácia, consultórios odontológicos e veterinários.

Cânula de Traqueostomia Nº 7 e Nº 8: dispositivo usado para manter aberta a via respiratória quando há dificuldade para respirar pelo nariz ou boca, como em casos de obstrução, cirurgias ou doenças respiratórias graves. Ela é inserida diretamente na traqueia, permitindo que o paciente respire normalmente, receba oxigênio ou seja ventilado por aparelhos, além de facilitar a remoção de secreções.

Cânulas Guedel N. os: 00, 01, 02, 03, 04 e 05: dispositivo de plástico usado para manter a via aérea aberta em pessoas que estão inconscientes ou com risco de obstrução da garganta. Muito usada em emergências médicas, reanimação cardiopulmonar e procedimentos anestésicos, ajudando a respiração do paciente e permitindo que profissionais de saúde administrem oxigênio ou aspirem secreções com segurança.

Capacete de resgate: é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) utilizado por profissionais que atuam em atendimentos de emergência, como bombeiros, socorristas e equipes de APH (Atendimento Pré-Hospitalar).

Cateter Duplo Lúmen 5FR (INFANTIL) e 7FR - ADULTO: Um cateter venoso central de duplo lúmen serve para proporcionar acesso vascular para procedimentos como administração de medicamentos, fluidos, nutrição parenteral, monitoramento da pressão venosa central e coleta de amostras de sangue. Ele permite a administração simultânea de diferentes substâncias através de seus dois lúmens, otimizando o tempo e a eficiência dos procedimentos.

Cateter intravenoso N. os 14, 16, 18, 20, 22 e 24: são utilizados para realizar uma infusão contínua de soluções; administrar medicamentos; ou realizar manutenção de uma via de acesso venosa.

Cateter nasal ADULTO e INFANTIL: O cateter nasal, tanto na versão adulto quanto infantil, é um dispositivo usado para administrar oxigênio diretamente nas narinas, ajudando pacientes que têm dificuldade para respirar ou baixa oxigenação no sangue. Ele é flexível e confortável, permitindo que a pessoa respire normalmente enquanto recebe o oxigênio.

Cintos para prancha de resgate kit com 3 und: são usados para segurar e imobilizar pessoas durante o transporte em pranchas de resgate, garantindo segurança e estabilidade, especialmente em casos de acidentes, quedas ou emergências em água e terreno irregular. Eles ajudam a evitar movimentos que possam agravar lesões, permitindo que a equipe de resgate desloque o paciente com mais segurança e eficiência. São ajustáveis e resistentes, adequados para uso em resgates hospitalares, salvamento aquático e operações de emergência.

Cinto para maca:

Clamp umbilical: O clamp umbilical serve para prender e fechar o cordão umbilical do recém-nascido após o parto, evitando sangramentos e infecções. É pequeno, seguro e descartável, usado imediatamente após o nascimento.

Colar cervical adulto e infantil regulável: O colar cervical adulto e infantil regulável é usado para sustentar e imobilizar o pescoço em casos de traumas, torções, acidentes ou suspeita de lesões na coluna cervical, ajudando a evitar agravamento da lesão e dor. Por ser regulável, adapta-se a diferentes tamanhos, garantindo conforto e segurança durante o transporte ou atendimento médico.

Compressa Gaze estéril: é um item essencial no atendimento pré-hospitalar (APH) devido à sua versatilidade e importância na realização de curativos e no controle de ferimentos. Utilizada principalmente para a limpeza, proteção e cobertura de feridas, ela é indispensável para prevenir infecções e promover a cicatrização adequada.

Compressa Para Curativo Cirúrgico Estéril tipo chumaço: é usada para cobrir, proteger e absorver secreções de ferimentos ou cirurgias, mantendo a área limpa e livre de contaminação. Por ser esterilizada e em formato de chumaço, oferece absorção eficiente, facilita a troca de curativos e ajuda na prevenção de infecções.

Dispositivo - Polifix 2 Vias: dispositivo usado para administração de medicamentos, soluções ou coleta de sangue através de um mesmo acesso venoso. Ele possui duas vias separadas, permitindo que o profissional de saúde aplique medicamentos e faça coletas sem precisar punir novamente a veia, aumentando a praticidade, segurança e conforto do paciente.

Dreno torácico nº 20 e 32: Um dreno de tórax, também chamado de dreno torácico, serve para remover fluidos (como sangue, pus ou líquido pleural) ou ar (pneumotórax) da cavidade pleural, o espaço entre o pulmão e a parede torácica. Essa drenagem é essencial para restaurar a pressão negativa normal no tórax, permitindo que o pulmão se expanda corretamente e para evitar complicações respiratórias.

Eletrodo Multifunção - Pás adesivas Adulto e Infantil – Mindray: Os eletrodos multifunção do tipo pás são utilizados em desfibriladores para desfibrilação, cardioversão, estimulação cardíaca temporária e monitoração eletrocardiográfica. Eles servem como a interface entre o desfibrilador e o corpo do paciente, transmitindo a energia elétrica para o coração ou monitorando a atividade elétrica.

Eletrodo Multifunção – Pás adesivas para DEA Adulto e Infantil CMOS Drake - BRANCO / AZUL. Os eletrodos multifunção do tipo pás são utilizados em desfibriladores para desfibrilação, cardioversão, estimulação cardíaca temporária e monitoração eletrocardiográfica. Eles servem como a interface entre o desfibrilador e o corpo do paciente, transmitindo a energia elétrica para o coração ou monitorando a atividade elétrica.

Eletrodo Multifunção - Pás adesivas para DEA Adulto e Infantil Instramed - Pás adesivas para DEA Infantil Instramed: Os eletrodos multifunção do tipo pás são utilizados em desfibriladores para desfibrilação, cardioversão, estimulação cardíaca temporária e monitoração eletrocardiográfica. Eles servem como a interface entre o desfibrilador e o corpo do paciente, transmitindo a energia elétrica para o coração ou monitorando a atividade elétrica.

Eletrodo Multifunção - Pás adesivas para DEA Adulto e infantil CMOS Drake – PRETO: Os eletrodos multifunção do tipo pás são utilizados em desfibriladores para desfibrilação, cardioversão, estimulação cardíaca temporária e monitoração eletrocardiográfica. Eles servem como a interface entre o desfibrilador e o corpo do paciente, transmitindo a energia elétrica para o coração ou monitorando a atividade elétrica.

Eletrodo para ECG (eletrocardiograma): é um dispositivo utilizado para registrar a atividade elétrica do coração. Ele é aplicado na pele do paciente para captar os sinais elétricos gerados pelas células do coração durante cada batimento. Esses sinais são transmitidos para o aparelho de ECG, que os converte em um gráfico que pode ser analisado pelos profissionais de saúde, fornecendo informações essenciais sobre a função cardíaca do paciente.

Equipo macrogotas, câmara gotejadora, flexível, com conexão LUER SLIP ou LUER LOCK reversível: usado para administrar líquidos, medicamentos ou soluções diretamente na veia do paciente. A câmara gotejadora permite controlar visualmente a quantidade de gotas, garantindo a dosagem correta. A flexibilidade do tubo facilita a adaptação ao paciente, e a conexão LUER SLIP ou LUER LOCK garante segurança e vedação, evitando vazamentos.

Equipo microgotas completo, com injetor lateral, câmara gotejadora, flexível, com conexão luer lock reversível: serve para administrar líquidos e medicamentos na veia de forma precisa, permitindo controle exato da dosagem. O injetor lateral permite adicionar medicamentos sem

interromper a infusão, a câmera gotejadora facilita a contagem das gotas, e a conexão LUER LOCK garante segurança e evita vazamentos.

Esfigmomanômetro aneróide OBESO: O esfigmomanômetro aneróide obeso é usado para medir a pressão arterial de pacientes com braços maiores que o padrão adulto. Ele possui um manguito maior, um manômetro para mostrar os valores e uma perinha de borracha para inflar o manguito. Esse equipamento permite avaliar e acompanhar a pressão arterial com precisão, mesmo em pacientes obesos.

Espaçador adulto e pediátrico: usado para administrar rapidamente medicamentos inaláveis, principalmente broncodilatadores, em pacientes com crises respiratórias, como asma aguda ou exacerbações de DPOC. Ele facilita a inalação correta do fármaco, ajudando a abrir as vias aéreas, melhorar a respiração e reduzir os sintomas de forma rápida e eficaz.

Esparrapado impermeável: é utilizado para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens.

Estetoscópio simples ADULTO e INFANTIL: O estetoscópio simples adulto é usado para ouvir sons internos do corpo, como o coração, os pulmões e o intestino, ajudando o profissional de saúde a avaliar o funcionamento desses órgãos e detectar possíveis alterações.

Filtro de barreira HMEF: é fundamental para garantir um atendimento seguro e eficaz em situações de emergência onde a ventilação assistida é necessária. Ele não só ajuda a garantir que o ar fornecido ao paciente seja aquecido, umidificado e livre de contaminantes, mas também protege os profissionais de saúde e outros pacientes contra a transmissão de agentes infecciosos.

Fio mononylon 3-0 e Fio mononylon 4.0: é um tipo de fio cirúrgico usado em procedimentos de sutura para aproximar tecidos e ligaduras. Ele é não absorvível e feito de nylon, o que significa que permanece no corpo e não é decomposto pelo organismo, sendo ideal para suturas que requerem durabilidade a longo prazo.

Fita adesiva Hospitalar: é um material médico utilizado para fixação de curativos, sondas, cateteres, drenos e dispositivos médicos na pele do paciente.

Fita microporosa: A fita microporosa serve principalmente para fixar curativos, gases, cateteres, sondas e drenos. É uma opção popular em ambientes hospitalares e domésticos devido à sua suavidade e capacidade de permitir que a pele respire. Além disso, é frequentemente utilizada em peles sensíveis devido à sua fácil remoção e baixa probabilidade de causar irritação

Fita Teste para HGT: é usada para medir rapidamente o nível de glicose no sangue. Funciona junto com um aparelho medidor de glicemia, em que uma gota de sangue do paciente é aplicada na fita, permitindo obter o resultado em segundos.

Frasco pra drenagem torácica: Um frasco para drenagem torácica serve para coletar líquidos ou gases que precisam ser removidos da cavidade torácica de um paciente, seja por razões médicas, como em casos de pneumotórax ou hemotórax, ou como parte do cuidado pós-operatório após cirurgias torácicas ou cardíacas.

Imobilizador lateral de cabeça (head block): serve para manter a cabeça e o pescoço do paciente imóveis, especialmente em casos de suspeita de lesão na coluna cervical, garantindo segurança durante o transporte ou atendimento de emergência.

Lâmina de bituri nº15: proporciona precisão em corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.

Lâmina de laringoscópio curva N. os 00, 01, 02, 03 e 04: é usada para visualizar a laringe e a via aérea durante a intubação, ajudando a posicionar o tubo endotraqueal de forma segura, sendo indicada principalmente para adultos.

Lâmina de laringoscópio reta N. os 00, 01, 02, 03 e 04: usada para auxiliar na visualização da laringe e da via aérea durante a intubação, facilitando a passagem do tubo endotraqueal em pacientes, principalmente em crianças ou situações específicas de emergência.

Lanceta para a coleta de sangue capilar: dispositivo usado para perfurar a pele, geralmente na ponta do dedo, para obter uma gota de sangue. Esse sangue é utilizado em testes rápidos de glicemia, hemograma ou outros exames capilares. A lanceta é descartável e segura, garantindo que a coleta seja rápida, precisa e higiênica, minimizando dor e risco de contaminação.

Lençol descartável. Pacote com 10 Unidades: O lençol descartável é usado para proteger camas, macas ou mesas durante atendimentos médicos, estéticos ou laboratoriais, evitando contato direto com o paciente e reduzindo o risco de contaminação e infecções. Por ser descartável, garante higiene, praticidade e segurança.

Luva estéril ginecológica: usada para proteger as mãos do profissional de saúde e evitar contaminação durante exames e procedimentos ginecológicos, como Papanicolau, exames vaginais e coleta de material. Por ser esterilizada e descartável, garante higiene, segurança e prevenção de infecções tanto para o paciente quanto para o profissional.

Luvas cirúrgicas estéril N. 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5: equipamento de proteção utilizado pelos profissionais, para evitar contato com vírus ou bactérias e até contaminando os pacientes.

Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, tamanhos P, M, G e XG: usadas para proteger as mãos do profissional de saúde e reduzir o risco de contaminação durante atendimentos, exames ou manipulação de materiais, sem contato direto com fluidos ou sangue em grandes volumes.

Maca tipo "cesta alpina" com alças, confeccionado em NYLON POLIAMIDA: um equipamento utilizado para transferir pacientes de uma maca para outra de forma segura, especialmente quando o paciente não consegue se levantar ou se movimentar sozinho. Ela permite a transferência do paciente com conforto, reduzindo o risco de quedas e lesões tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde.

Manguito adulto para aparelho de pressão: envolve o braço do paciente durante a medição da pressão arterial, permitindo que o esfigmomanômetro registre corretamente os valores de pressão.

Manguito adulto para aparelho de Pressão: usado para medir a pressão arterial de forma correta e precisa em adultos. Ele envolve o braço, permite que o aparelho infle e desinfe de maneira controlada e ajuda a obter leituras confiáveis da pressão sistólica e diastólica.

Manta térmica aluminizada, medindo aprox. 2,10m x 1,40m: usada para manter a temperatura corporal de pacientes, prevenindo hipotermia em casos de emergência, choque, acidentes ou durante transporte. Ela reflete o calor do corpo, é leve, compacta e fácil de usar.

Máscara de oxigênio adulto para alta Concentração: é usada para fornecer oxigênio em altas doses de forma segura e eficaz a pacientes que têm dificuldade para respirar ou baixa oxigenação no sangue. O reservatório tipo bag garante que o paciente receba uma maior concentração de oxigênio a cada respiração, aumentando a eficiência do tratamento.

Máscara de oxigênio infantil para alta Concentração: é usada para fornecer oxigênio em altas doses de forma segura e eficaz a pacientes que têm dificuldade para respirar ou baixa oxigenação no sangue. O reservatório tipo bag garante que o paciente receba uma maior concentração de oxigênio a cada respiração, aumentando a eficiência do tratamento.

Máscara laríngea N. os 01, 02, 03, 04 e 05: é um dispositivo médico utilizado para garantir uma via aérea permeável em pacientes que necessitam de ventilação assistida ou em situações de risco de obstrução das vias respiratórias. A máscara laríngea é uma alternativa eficaz à intubação endotraqueal, sendo especialmente útil em emergências onde a rapidez no manejo das vias aéreas é fundamental.

Máscara para ambu neonatal, pediátrico e adulto nº 5 em silicone: cobre a boca e nariz do paciente durante a ventilação manual com o balão Ambu, permitindo fornecer oxigênio ou ar de forma eficaz em casos de insuficiência respiratória ou parada respiratória.

Máscara tipo semifacial n95 - pff2(s) elástico na nuca: usada para proteger quem a utiliza da inalação de partículas pequenas, poeira, aerossóis e micro-organismos presentes no ar, incluindo vírus e bactérias. Ela se ajusta bem ao rosto, formando uma vedação eficiente, garantindo alta proteção respiratória.

Máscara tripla cirúrgica descartável: usada para proteger o usuário e outras pessoas contra a disseminação de gotículas, saliva e partículas do ar, reduzindo o risco de contaminação e infecções. Ela é descartável, leve e confortável, adequada para hospitais, clínicas, consultórios e ambientes com risco de transmissão de doenças respiratórias, garantindo higiene e segurança no atendimento.

Micronebulizador adulto e Infantil: O micronebulizador para oxigênio adulto serve para inalar medicamentos em forma de névoa, facilitando a respiração e ajudando no tratamento de doenças respiratórias como asma e bronquite. É usado com oxigênio ou ar comprimido, em hospitais, clínicas ou em casa, conforme orientação médica.

Papel Eletrocardiograma – Rolo ECG (1 unid. para cada monitor) - INSTRAMED - 48X30 cm: é usado para registrar a atividade elétrica do coração durante o exame. Ele recebe os sinais captados pelos eletrodos e mostra em forma de gráficos a frequência e o ritmo cardíaco, ajudando os profissionais de saúde a identificar arritmias, alterações no coração ou outras condições cardíacas.

Papel Eletrocardiograma – Rolo ECG 57mm x 15m: é usado para registrar a atividade elétrica do coração durante o exame. Ele recebe os sinais captados pelos eletrodos e mostra em forma de gráficos a frequência e o ritmo cardíaco, ajudando os profissionais de saúde a identificar arritmias, alterações no coração ou outras condições cardíacas.

Prolongamento descartável estéril para irrigação: usado para conectar soluções ou líquidos a cateteres, sondas ou dispositivos médicos, permitindo lavagem, irrigação ou administração de fluidos de forma segura e controlada. Por ser descartável e estéril, evita contaminação, garantindo higiene, segurança e eficácia durante procedimentos.

Pulseira de Identificação MÃE e RN: usada para identificar corretamente o bebê e evitar trocas ou erros hospitalares. Contém informações como nome, data de nascimento e número do prontuário, garantindo segurança durante atendimentos, procedimentos e internações. É leve, ajustável e resistente.

Reanimador Neonatal, Pediátrico e adulto manual em silicone autolavável com balão confeccionado em silicone translúcido resistente a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, mascara tamanho nº5: equipamento usado para fornecer ventilação manual a pacientes que não estão respirando ou têm respiração insuficiente. Ele permite controlar a quantidade de ar ou oxigênio que entra nos pulmões, sendo essencial em casos de parada respiratória ou emergências médicas.

Regulador de oxigênio, (manômetro) na coloração verde: serve para controlar a saída de oxigênio de um cilindro, permitindo ajustar o fluxo de gás que será fornecido ao paciente e medir a pressão do oxigênio no cilindro, garantindo um uso seguro e eficiente.

Reservatório reutilizável 2700ml - adulto/pediátrico: usado no reanimador manual adulto/pediátrico, serve para armazenar oxigênio ou ar comprimido e fornecer ventilações mais eficientes e contínuas ao paciente durante a respiração manual. A válvula garante que o ar ou oxigênio flua na direção correta, evitando refluxo e permitindo uma ventilação segura.

Seringa de 5ml, 10ml e 20ml sem agulha: é um item amplamente utilizado no atendimento pré-hospitalar (APH) devido à sua versatilidade e aplicação em diversos procedimentos médicos. Usada para a administração de medicamentos líquidos intravenosos ou orais, quando combinada com outros dispositivos, como cateteres ou cânulas. Permite o ajuste preciso da dosagem, garantindo segurança e eficácia no tratamento.

Seringa descartável 01 ml para insulina com agulha 13x4,5: é um item amplamente utilizado no atendimento pré-hospitalar (APH) devido à sua versatilidade e aplicação em diversos procedimentos médicos. Usada para a administração de medicamentos

Sonda de Aspiração nº. os 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22: remove secreções, fluidos ou muco das vias respiratórias de pacientes que não conseguem eliminar sozinhos, como em casos de doenças respiratórias, cirurgias ou pacientes acamados. Ela ajuda a manter as vias respiratórias limpas, facilitar a respiração e prevenir infecções.

Sonda foley nº 12 nº 14 e nº 16 com 2 vias: são utilizadas para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga. A sonda de duas vias, possui uma via para drenagem de diurese e outra para inflar o balonete, com compatibilidade específica de tamanho para cada paciente.

Sonda gástrica longa Levine nº. os 04, 06, 16, 18, 20 e 22: é utilizada para lavagem estomacal e administrar medicamentos diretamente dentro do trato gastrointestinal com compatibilidade específica de tamanho para cada paciente.

Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho P, M e G: usada para imobilizar membros ou articulações em casos de fraturas, entorses ou lesões, ajudando a reduzir dor, inchaço e evitar movimentos que possam agravar a lesão. Por ser flexível e moldável, adapta-se facilmente à anatomia do paciente, oferecendo conforto e suporte seguro.

Termômetro clínico digital: serve para medir a temperatura do corpo de forma rápida e precisa, ajudando a identificar febre ou alterações na temperatura corporal, que são importantes sinais para o diagnóstico e acompanhamento da saúde do paciente.

Tomada dupla para rede de oxigênio (conexão em Y): serve para dividir o fluxo de oxigênio de uma única saída, permitindo que dois pacientes ou dispositivos recebam oxigênio ao mesmo tempo de forma segura e controlada.

Touca sanfonada descartável: usada para cobrir e proteger os cabelos durante procedimentos médicos, laboratoriais ou em ambientes de higiene, evitando a contaminação do ambiente ou dos pacientes.

Tubo endotraqueal com balão nº os 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5: são dispositivos utilizados para fornecer suporte a pacientes com insuficiência respiratória aguda, garantindo assim oxigenação àqueles que estejam com ventilação inadequadas, prevenindo a aspiração de secreções e possibilitando a ventilação pulmonar.

Tubo endotraqueal sem balão nº os 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5: são dispositivos utilizados para fornecer suporte a pacientes com insuficiência respiratória aguda, garantindo assim oxigenação àqueles que estejam com ventilação inadequadas, prevenindo a aspiração de secreções e possibilitando a ventilação pulmonar.

Lâmpada para laringoscópio, rosca Grossa e Fina: é o componente responsável pela **iluminação da via aérea** durante o procedimento de laringoscopia, permitindo a visualização adequada da laringe e facilitando a intubação orotraqueal.

Espuma alcoólica de refil: é um produto antisséptico utilizado para a higienização das mãos sem necessidade de enxágue, amplamente empregado em ambientes hospitalares e serviços de saúde.

Lanterna clínica portátil: é um instrumento utilizado por profissionais de saúde para avaliações rápidas durante o exame físico, especialmente na verificação do reflexo pupilar.

Fluxômetro para oxigênio medicinal: é um dispositivo utilizado para controlar e regular o fluxo de oxigênio administrado ao paciente, garantindo que a quantidade prescrita seja fornecida de forma segura e precisa.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Considerando as particularidades e complexidades inerentes a cada setor de gestão associada, serviços de urgência e emergência e regulação médica do CONSAMU, o Plano de Contratação Anual está em fase de elaboração, atendo os preceitos da Lei 14.133/21, a qualidade e a integridade do planejamento. O CONSAMU reconhece a importância do planejamento cuidadoso e estratégico das contratações, visando garantir eficiência, transparência e adequação das aquisições às reais necessidades, bem como o uso eficiente dos recursos públicos.

4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (art. 18, §1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

O quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, conforme demonstrado na tabela anexa, foi elaborado com base nos históricos de consumo disponíveis no sistema. Ressalta-se que foram incluídos novos insumos no presente levantamento, bem como que determinados itens não possuem histórico de consumo registrado, em razão da inexistência de saldo em estoque à época da apuração, o que inviabilizou a geração de dados anteriores.

5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. (art. 18, §1º, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021).

Os preços serão coletados de acordo com o disposto no Artigo 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e Resolução nº 004/2024 do CONSAMU.

Após análise dos valores praticados no mercado, o preço máximo foi definido por meio da média aritmética das fontes descritas na tabela comparativa MAPA DE PREÇOS anexa ao processo. Por fim, restaram atendidos os preceitos da economicidade e eficiência na utilização dos recursos públicos.

As pesquisas dos portais (Portal da Transparência – PR e Portal do Menor Preço – Compras) e sistema (Banco de Preços), bem como de fornecedores e internet, constam anexas ao presente processo.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

Observa-se que os itens dessa licitação são classificados como bens comuns, pois possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade definidas e estão aptos a satisfazer necessidades comuns, onde cada item deste objeto possui características peculiares apresentadas em



seus descritivos (como embalados por: unidade, par, tipo de conector) no item 2 e 4 deste ETP, para atingir seus fins. Os atributos essenciais do objeto possuem forma objetiva e uniforme.

6.2 A GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista que o objeto da contratação não é de alta complexidade técnica para sua execução.

7. ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS À AQUISIÇÃO						
CAUSA	EVENTO/RISCO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA DO RISCO	CONTROLE DO RISCO
Falta de interesse das empresas em participar do processo; fornecedores não atendem ao descritivo.	Licitação deserta	Dificuldade na aquisição dos materiais	4	4	16,0	Ampla divulgação do Edital; elaborar o descritivo levando em consideração as características peculiares de cada item.
Valor de referência está muito abaixo do preço de mercado	Licitação fracassada	Falta de material para atendimento	4	4	16,0	Realizar pesquisa de preço de acordo com os valores praticados no mercado
Contratação de produtos de	Especificação inadequada do material	Aumento do consumo devido qualidade ruim	3	3	9,0	Revisão das especificações técnicas

Assinado por 1 pessoa: CHILSON DA SILVA SIEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



baixa qualidade	e/ou valor de referência muito baixo.	do material; impossibilidade de uso; queda na qualidade do atendimento.				valores da pesquisa de preço.
Indisponibilidade do material para os atendimentos	Atraso na entrega do material	Interrupção no atendimento	2	4	8,0	Monitoramento do prazo de entrega de acordo com o edital.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A especificação e a quantidade dos materiais de consumo que se pretende adquirir foram baseadas nas peculiaridades e necessidades dos atendimentos do SAMU, sendo que cada item foi padronizado pela Direção Médica, Direção de Enfermagem e Coordenação de Farmácia do SAMU e no histórico de saída do almoxarifado. Este levantamento será realizado em uma segunda fase do processo de abertura do Pregão Eletrônico, durante a elaboração do termo de referência e mapa de preço, utilizando consultas de preços por meio de pesquisas na Internet, sistema Banco de Preços e cotações com fornecedores.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Em razão de se tratar de material estocável perecível, cujo prazo de validade não é longo, a solução ora escolhida, mais precisamente a compra por meio de sistema de Registro de Preços, mostra-se a mais viável, vez que possibilita que sejam as aquisições feitas de acordo com a necessidade de cada momento, evitando-se perda por vencimento, além de otimizar-se o uso de espaço.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO. (art. 18, §1º, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021).

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes. Por isso, a licitação será dividida por itens.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com esta aquisição pretende-se manter a reposição de materiais hospitalares utilizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assegurando o pleno funcionamento das operações de Atendimentos Pré-Hospitalar (APH).

A adoção do sistema de Registro de Preços visa atender a demanda de forma contínua e eficiente, garantido resultados significativos.

Com a implementação dessa estratégia, busca-se não apenas atender as demandas do SAMU, mas também assegurando que todos tenham acesso a um atendimento de excelência em situações de urgência e emergência.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não aplicável.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Atualmente, existem atas vigentes para aquisição de materiais hospitalares. Contudo, o quantitativo registrado nas referidas atas não será suficiente para atender às demandas estimadas para o período de 12 (doze) meses, considerando o consumo projetado, a necessidade de manutenção regular do abastecimento e, ainda, a existência de materiais recebidos por meio de empréstimo que deverão ser oportunamente devolvidos.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

O contratado deverá adotar práticas de sustentabilidade, entre elas:

- Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;
- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo



(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

- Logística reversa.

15. CONCLUSÃO. (art. 18, §1º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021).

Após análise técnica, conclui-se que a aquisição dos materiais hospitalares descritos no item 2 do Estudo Técnico Preliminar, por meio de Ata de Registro de Preços, na modalidade Pregão, mostra-se adequada e compatível com a necessidade apresentada. Os itens elencados são essenciais para garantir a eficiência, a regularidade e a continuidade dos serviços prestados pelo SAMU, considerando sua atuação estratégica no atendimento às urgências e emergências em saúde pública.

A indisponibilidade de materiais hospitalares de caráter crítico pode comprometer a qualidade da assistência e expor os usuários a riscos assistenciais relevantes. Dessa forma, entende-se como viável e necessária a continuidade do processo de contratação nos moldes propostos. Ressalta-se, ainda, a importância do acompanhamento sistemático da execução contratual, assegurando o cumprimento das condições estabelecidas, dos prazos previstos e da conformidade dos materiais fornecidos com as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.

Cascavel/PR, 12 de fevereiro de 2026

Hiago Felipe Galbardi
Farmacêutico – SAMU
MAT - 16069
(Assinado Digitalmente)

JUSTIFICATIVA DE COMPRA – SAMU

LOTE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BR	CÓDIGO ELOTECH	QUANT. ADQUIRIDA NO PROCESSO ANTERIOR	QUANT. EM ESTOQUE	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANT. A SER ADQUIRIDA	JUSTIFICATIVA TÉCNICA
------	-----------	-----------	----------------	---------------------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

1	Agulhas 25x7, descartável, capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada fabricada de acordo com as boas práticas de fabricação. Embaladas individualmente. Registro na Anvisa.	439807	3350	0	0	110	2200	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Considerando que estamos sem estoque, ajusto quantitativo para suprir 12 meses juntamente com o empréstimo a devolver. E adiciono margem de 30%.
2	Agulha 40 x 12 hipodérmica descartável - administração de medicação parenteral Estéril, contendo canhão confeccionado em plástico, sem rebarbas, corpo de aço inox cilíndrico, oco, reto e siliconizado, sendo ambos fundidos em uma única peça. A ponta da agulha deve ser biselada, trifacetada e afiada, provida de protetor plástico. Embalada individualmente com papel grau cirúrgico (ou combinado com polipropileno quando a esterilização for a óxido de etileno) com abertura em pétala. Com registro na ANVISA.	439799	3285	12000	6000	705	3500	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque, adiciono margem de segurança 30%.
3	Algodão Hidrófilo em Rolo 500g. Não Estéril Embalado em rolo; Produto de uso único. Destruir após o uso; Não estéril; 100% algodão; Peso líquido: 500 gramas. Registro na ANVISA:	279726	9026	50	0	3	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
4	Aparelho de barbear descartável, confeccionado em plástico resistente, com 03 lâminas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante. Devidamente embalados, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. Deve apresentar prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses da data de fabricação.		3164	34	0	12	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
5	Atadura crepom 10 cm x 1,8 m em repouso, bandagem, imobilização e restrição de membros. Confeccionada em 100% algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Deverá ter as bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Apresentação: enrolada uniformemente, não estéril, embalada individualmente. Deve possuir registro na ANVISA.	444355	8717	2102	600	178	2004	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
6	Atadura crepom 15 cm x 1,8 m em repouso, bandagem, imobilização e restrição de membros. Confeccionada em 100% algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Deverá ter as bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Apresentação: enrolada uniformemente, não estéril, embalada individualmente. Deve possuir registro na ANVISA.	444365	8718	360	0	210	3276	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
7	Atadura crepom 20 cm x 1,80 m, em repouso, confeccionada em tecido de algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm², apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal. Deverá ter as bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Apresentação: enrolada uniformemente, não estéril, embalada individualmente. Possuir Registro na Anvisa.	444371	8719	2088	0	270	4332	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Considerando que estamos sem estoque, ajusto quantitativo para suprir 12 meses juntamente com o empréstimo a devolver. E adiciono margem de 30%.
8	Avental descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT), com gramatura de 50 G e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo, e a camada intermediária deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e fluidos. O decote deverá possuir viés no acabamento; deverá haver um par de tiras para completo fechamento com dobragem especial facilitando a paramentação. Medida aproximada: 120 cm X 140 cm (considerando tamanho G). Manga longa. Cor: branca.	604951	6052	722	0	480	13800	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

9	Base-imobilizador-adulto, lona amarela espessura 040 mm medidas 40cm x 26cm x 0,03 mm velcro preto fêmea 22 cm x 10 cm costurado na base alça ca 30 mm medidas aprox. Regulador de ajuste 30 mm 8 unidades, elevação mentoniana 3 alças ca 30 mm com velcro 2,5 mm de 15 cm, macho e fêmea costuradas. 02 tirantes de fixação na maca de 78 cm com alça ca de 30 mm refil testa- alça ca 85 cm de 30 mm com velcro 2,5 macho e fêmea 15 cm, silicone para apoio da testa 14 cm x 05 cm encaixado na peça com abertura em ambas as extremidades. Refil de queixo - alça ca 85 cm de 30 mm com velcro 2,5 macho e fêmea 15 cm para ajuste, suporte para o queixo 19 cm costurado em arco.		8867	0	0	10	160	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
10	Bandagem triangular em tecido de Algodão cru, lavável, tamanho(g) 2.00 x 1.40 x 1.40		487	620	51	135	5000	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
11	Bolsa coletora para diurese. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 2000 ml, com válvula integrada; marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml. Sistema fechado. Com registro na ANVISA.	404005	489	0	16	4	100	A quantidade atual em estoque hoje não será suficiente pois este material terá troca de vencimento no mês de agosto, e não temos saldo para empenho.
12	Bico saída fluxômetro o2 c/borboleta metal		10101	25	20	5	50	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho. Ressalto ainda que as baixas registradas em sistema não são fidedignas. Não sabemos real o consumo do item. Diante disso, faz-se necessária a aquisição de novas unidades.
13	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante 3 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR. 363483	471973		0	360	115	1350	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses,
14	Caixa coletora para lixo contaminado de material químico 3 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor laranja. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	363483	9592	0	72	38	800	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Considerando que estamos sem estoque, ajusto quantitativo para suprir 12 meses juntamente com o empréstimo a devolver. E adiciono margem de 30%.
15	Caixa coletora para lixo contaminado de material químico perfuro-cortante 7 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, com sistema de abertura e fechamento plástico e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressos externamente, com simbologia de químico na caixa, cor laranja. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	363484		50	0	5	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

16	Cânula de Traqueostomia Nº 7 para uso em traqueostomias. estéril, confeccionada em pvc atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável à forma da cânula e abertura em pétala	255926	513	15	16	2	10	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
17	Cânula de Traqueostomia Nº 8 para uso em traqueostomias. estéril, confeccionada em pvc atóxico, com mandril de intubação, cânula interna, placa e fita de fixação; com balão localizado na extremidade distal da cânula e guarnição de insuflação universal para seringas e balão de controle. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e polipropileno, moldável à forma da cânula e abertura em pétala.	255101	514	20	16	2	10	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
18	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 0, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	450962	0	0	0	100	1560	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas cânulas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
19	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 1, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	450963	0	0	0	100	1560	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas cânulas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
20	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 2, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	450964	0	0	0	100	1560	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas cânulas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
21	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 3, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	450965	0	0	0	100	1560	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas cânulas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025

Página 237 de 258

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

22	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 4, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	450966	0	0	0	100	1560	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas cânulas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
23	Cânula orofaríngea Guedel em PVC atóxico e transparente, tamanho nº 5, formato tubular achatado, levemente curva e sem rebarbas, com identificação do tamanho na peça. Embalagem individual resistente, permitindo abertura asséptica e contendo registro MS/ANVISA, identificação do fabricante/detentor, lote, data de fabricação. Deve possuir regularização vigente na ANVISA; detentor do registro com AFE e Licença Sanitária válidas. Produto estéril, de uso único.	450967	0	0	0	100	1560	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas cânulas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
24	CAPACETE DE RESGATE: caso confeccionado em polietileno de alta densidade (pead) com proteção uv duas fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios. três áreas com acabamento polido para personalização do capacete. sistema de ajuste perimetral formado por carneira de contorno fabricada em pead, com catraca giratória localizada na nuca, que permite uma regulação precisa, atingindo um perímetro mínimo de 52 cm e máximo de 64 cm. carneira dotada de material acolchoado de polietileno reticulado com canais de ventilação, totalmente removível para higienização ou troca. espuma de conforto superior acoplado à coroa que atua como amortecedor. sistema de suspensão inteligente de amortecimento que mantém uma distância uniforme entre o casco e a carneira e entre o casco e o topo (coroa). essa folga mantém o casco isolado da cabeça, permitindo que o sistema de suspensão tenha espaço suficiente para absorver a energia decorrente de um impacto. fita jugular totalmente regulável com sistema de ajuste dbf® (double back fit) que permite manter a sobra de fita sempre ajustada e compactada, evitando acidentes. acompanha cliques para instalação de lanterna de cabeça frontal (4 unidades). OBS: O CAPACETE DEVERÁ SER PERSONALIZADO (ADESIVADO) CONFORME PADRÃO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO SAMU. Certificado de Aprovação nº 44758.	485461	3492	65	0	4	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição.
25	Cateter de segurança para acesso venoso 14 g x 45 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G14. Registro na ANVISA.	437175	9229	200	0	57	1000	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adicionar margem de segurança 30%.
26	Cateter para acesso venoso 16 g x 45 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifaceta. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com nbr iso 10555-5. Reg. anvisa.	437182	9230	630	120	53	1600	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adicionar margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

27	Cateter de segurança para acesso venoso 18 g x 32 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G18. Registro na ANVISA.	437177	9627	2751	0	320	5000	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
28	Cateter de segurança para acesso venoso 20 g x (30 mm a 32 mm), periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA.	437178	8919	1730	1800	430	4000	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
29	Cateter de segurança para acesso venoso 22 g x 25 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA.	437179	8920	2200	0	294	5300	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
30	Cateter de segurança para acesso venoso 24 g x 19 mm, periférico em poliuretano, com agulha em grau cirúrgico, com ponta atraumática e trifacetada cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; Câmera para visualização do sangue transparente com tampa, com sistema de Segurança automático que protege o bisel da agulha. Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Calibre G20. Registro na ANVISA.	737180	918	1000	187	140	2000	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
31	Cateter tipo óculos adulto dispositivo para instilação de oxigênio através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.po2) embalado individualmente, estéril, atóxico siliconado estéril; atóxica; aspirogênico; descartável (uso único). Tamanho mínimo de 1,50 metros, calibre 12. Deve conter registro na ANVISA.	621719	5136	500	0	87	1410	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
32	Cateter tipo óculos INFANTIL dispositivo para instilação de oxigênio através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.po2) embalado individualmente, estéril, atóxico siliconado estéril; atóxica; aspirogênico; descartável (uso único). Tamanho mínimo de 1,50 metros. Deve conter registro na ANVISA.	621720	6513	331	96	23	250	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
33	Cateter venoso central duplo lúmen 5 FR x 13 cm, matéria prima poliuretano radiopaco, comprimento cerca 13 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente kit introdutor completo (com mandril), tipo uso estéril, descartável, embalagem individual e resistente que não permita a dobra do cateter. Lote e registro na ANVISA.	437915	9418	30	5	3	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
34	Cateter venoso central duplo lúmen 7 FR x 20 cm, matéria prima poliuretano radiopaco, comprimento cerca 20 cm, tipo fixação subcutânea, conectores padrão, clamp e tampa, componente kit introdutor completo (com mandril), tipo uso estéril, descartável, embalagem individual e resistente que não permita a dobra do cateter. Lote e registro na anvisa.	437298	10122	140	40	8	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

35	Cintos para prancha de resgate kit com 3 und. Usado no processo de imobilização de vítimas, produzido em nylon ultra resistente que garante segurança durante toda a remoção. Contém fecho com trava de segurança resistente, impedindo que a cinta se solte proporcionando segurança no transporte do paciente. Dimensão: - comprimento: 170cm - largura: 5cm - espessura: 2cm.	602087	529	480	341	25	390	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
36	Cinto para a maca de ambulância, material de fabricação dos cintos nylon, com acoples automotivos, cintos macho/fêmea, cinto de 2 pontas, enlase nas duas pontas; cinto de segurança mínimo: 5 cm largura		8291	0	0	4	65	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
37	Clamp umbilical, confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alérgico e apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Embalado individualmente e esterilizado em óxido de etileno, com abertura tipo pétala.	447065	3369	255	10	22	330	A quantidade atual em estoque hoje não será suficiente, mesmo tendo um saldo para empenho, pois este material terá troca de vencimento no mês de agosto.
38	Colar cervical adulto regulável, peça ajustável com 16 posições para ajuste personalizado de uma faixa de 4 ajustes padrões para adultos, utilizado para alinhamento neurocervical, prevenção de desvio lateral flexão anterior/posterior e extensão da espinha cervical durante transporte e rotina de cuidados do paciente traumatizado. Destinado à imobilização da coluna cervical em uma única peça, apoio de mento(queixo) dobrável para facilitar procedimentos de cricotireostomia ou traqueostomia bem como abertura posterior para drenagem de fluidos e visualização da região da nuca. Translúcido e compatível com exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Registro no ministério da saúde. Marca: ambu perfit ace	455921	535	125	67	25	310	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
39	Colar cervical infantil regulável, para alinhamento neurocervical, prevenção de desvio lateral flexão anterior/posterior e extensão da espinha cervical durante transporte e rotina de cuidados do paciente traumatizado. Destinado à imobilização da coluna cervical em uma única peça ajustável com 12 posições para ajuste personalizado de uma faixa de 2 ajustes padrões para adultos. Apoio de mento (queixo) dobrável para facilitar procedimentos de cricotireostomia ou traqueostomia bem como abertura posterior para drenagem de fluidos e visualização da região da nuca. Translúcido e compatível com exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada. Registro no ministério da saúde. Marca: ambu mini perfit ace	474765	3169	75	28	10	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
40	Compressa gaze esteril. 13 fios, são confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Pacote com 10 unidades. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Cortadas e dobradas em tamanhos uniformes pré-determinados para o consumo. Registro na ANVISA.	615986	9762	9560	3400	1100	14.140	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
41	Compressa Para Curativo Cirúrgico Estéril 10 x 50 aberta, tipo: chumaço, Esterilizado por Óxido de Etileno 100% algodão, isento de impureza, envolto por uma camada de gaze macia, embalagem: individual, favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, registro na ANVISA.	439996	10096	5460	2000	550	7100	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

42	Dispositivo multivias, com 2 conectores LUER LOCK fêmea universais com tampas, tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento, 2 CLAMP corta fluxo, conector 2 vias, um conector LUER SLIP macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	394710	1079	0	3000	542	4550	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
43	Dreno torácico estéril, calibre 20, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no ministério da saúde	438475	6932	60	0	5	80	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
44	Dreno torácico estéril, calibre 32, confeccionado em 100% silicone, com linha radiopaca em toda extensão, conector universal ajustável, extremidade arredondada e multiperfurada, indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural e drenagem em geral, embalado em papel grau cirúrgico e filme pet-pe, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e esterilização, número do lote e do registro no ministério da saúde.	438478	9125	70	19	10	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
45	Eletrodo adulto e pediátrico descartável, com dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de cloreto de prata (agcl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Registro na Anvisa,	461243	184	19940	15000	1200	12.000	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
46	Eletrodo multifunção ADULTO - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (BRANCO E AZUL); Registro Anvisa. - embalagem com 02 unidades.	453771	7085	230	47	26	345	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de segurança 30%.
47	Eletrodo multifunção INFANTIL - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (BRANCO E AZUL); Registro Anvisa. - embalagem com 02 unidades.	453772	1022	20	7	6	90	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de segurança 30%.
48	Eletrodo multifunção ADULTO - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (PRETO); Registro Anvisa. - embalagem com 02 unidades	453771	7048	98	21	10	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
49	Eletrodo multifunção INFANTIL - pás adesivas descartáveis para marca-passo/dea (o par) - totalmente compatível com a MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA, modelo antigo (PRETO); Registro Anvisa. - embalagem com 02 unidades	453772	1941	30	31	6	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
50	Eletrodo multifunção - pás adesivas ADULTO descartáveis para dea/cardioversão/monitorização - (o par) totalmente compatível com a marca/modelo INSTRAMED ION, com registro na ANVISA. Embalagem com 2 unidades.	453771	10132	0	44	10	100	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de segurança 30%.
51	Eletrodo multifunção - pás adesivas INFANTIL descartáveis para dea/cardioversão/monitorização - (o par) totalmente compatível com a marca/modelo INSTRAMED ION, com registro na ANVISA. Embalagem com 2 unidades.	453772	8292	0	0	7	110	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de segurança 30%.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.idoc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

52	Equipo macrogotas, câmara gotejadora, flexível, com conexão LUER SLIP ou LUER LOCK reversível, em conformidade com a NBR ISO 594-1/2. Pinça rolete com excelente controle e manutenção do gotejamento. Extensão em PVC flexível, cristal atóxico. Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa). Tamanho aproximado da extensão de 150 cm, na cor cristal, embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Com injetor lateral, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo. Com registro na ANVISA e no MS.	389426	8935	3500	800	565	8.000	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
53	Equipo microgotas completo, com injetor lateral, câmara gotejadora, flexível, com conexão luer lock reversível		7042	430	202	30	205	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
54	Espaçador INFANTIL - espaçador para medicamento em aerossol. corpo e máscara possuem material transparente para facilitar a limpeza e permitir melhor visualização do medicamento; encaixe universal para bombinhas. para uso de medicação, material atóxico; formato anatômico; incluso duas máscaras, tamanho adulto e pediátrico. corpo do espaçador e bocal: pp médico (livre de bpa e dehp). compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol.	357699		0	0	25	400	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
55	Espaçador ADULTO - espaçador para medicamento em aerossol. corpo e máscara possuem material transparente para facilitar a limpeza e permitir melhor visualização do medicamento; encaixe universal para bombinhas. para uso de medicação, material atóxico; formato anatômico; incluso duas máscaras, tamanho adulto e pediátrico. corpo do espaçador e bocal: pp médico (livre de bpa e dehp). compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol.	473659		0	0	40	625	Justifica-se a inexistência de uma base histórica de consumo do referido material pelo fato de que, anteriormente, eram utilizadas reprocessadas. Com a mudança de protocolo e a adoção do uso único e descartável, houve uma alteração significativa no padrão de utilização do insumo. Dessa forma, não há dados anteriores compatíveis que permitam estabelecer uma média de consumo confiável, sendo necessária a construção dessa base a partir da nova realidade de uso.
56	Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Bordas serrilhadas para favorecer o corte orientado em ambos os sentidos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carretel.	446603	8531	732	224	72	980	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
57	Esfigmomanômetro aneróide OBESO, braçadeira em brim, calibração certificada com selo de verificação pelo inmetro, graduado entre 0-300 mmhg, com divisão de escala de 2 mmhg, possuir registro na ANVISA.	485445	8692	0	10	4	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
58	Estetoscópio simples ADULTO, para a ausculta cardíaca pulmonar, com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única, com fone biauricular de cobre cromado, par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, confeccionado em Alumínio, PVC, Borracha e Cobre, Registro na ANVISA.	438922	10097	10	20	4	36	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
59	Estetoscópio simples INFANTIL, para a ausculta cardíaca pulmonar, com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única, com fone biauricular de cobre cromado, par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade, confeccionado em Alumínio, PVC, Borracha e Cobre, Registro na ANVISA.	438927	214	10	0	2	30	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
60	Filtro de barreira HMEF, com traqueia corrugada, filtro bacteriano para ventilação mecânica. Indicado para evitar a infecção cruzada do ventilador de anestesia com pacientes com infecção pulmonar, e ainda, ajustar e manter a temperatura e umidade do gás de entrada. Método de esterilização: óxido de etileno, registro na ANVISA.	479615	8937	450	254	34	400	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

61	Fio mononylon 3-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 3,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8.	623003	7638	60	0	8	144	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
62	Fio mononylon 4-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril, tamanho 4-0 de 45 cm de comprimento; Agulha 1/2 circular e 2,0 cm triangular; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	487426	6600	0	0	3	48	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
63	Fita adesiva hospitalar, 16mmx50m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estileno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.	279065	4893	0	0	12	190	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
64	Fita Teste para HGT (caixa c/ 50 unid) para medição de glicose no sangue; aproveitamento total e rápido da amostra de sangue; leitura em aparelho portátil. A empresa vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, 110 glicosímetros novos com alimentação por BATERIA. O aparelho deverá possuir a função liga e desliga automaticamente, conforme inserção e retirada da tira. Tiras e glicosímetros deverão possuir registro na ANVISA. Marcas de referência: on call plus, one touch e G-tech.		8726	1425	236	150	2040	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
65	Fita hipoalergênica microporosa, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Tamanho: 25mm x10m.	437865	7043	240	43	45	650	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
66	Frasco para drenagem torácica mediastinal, reservatório em PVC atóxico 1000ml, com graduação a cada 100ml. Extensão em PVC atóxico, conector em PVC rígido atóxico. Embalado em papel grau cirúrgico esterilizado em óxido de etileno, para coleta de secreções torácicas (mediastinal ou pleural) com Registro na ANVISA - MS.		9223	0	0	5	150	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
67	Imobilizador lateral de cabeça (head block) confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Comprimento de tiras para testa e queixo 76 cm, orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.		581	30	15	10	140	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
68	Lâmina para Bisturi, em aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente, com registro na ANVISA.	427136	1059	0	0	5	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
69	Lâmina Convencional Miller reta nº00 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacuum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445352	10337	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

70	Lâmina Convencional Miller reta nº0 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; As arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autoclavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445351	10338	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
71	Lâmina Convencional Miller reta nº1 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445353	10339	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
72	Lâmina Convencional Miller reta nº2 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445354	10340	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
73	Lâmina Convencional Miller reta nº3 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445355	10341	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
74	Lâmina Convencional Miller reta nº4 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; As arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autoclavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445356	10342	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

75	Lâmina Convencional Miller reta nº5 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445357	10343	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
76	Lâmina Convencional Curva nº00 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445345	10344	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
77	Lâmina Convencional Curva nº0 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445345	10345	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
78	Lâmina Convencional Curva nº1 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; Esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445346	10346	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
79	Lâmina Convencional Curva nº2 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445347	10347	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

80	Lâmina Convencional Curva nº3 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445348	10348	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
81	Lâmina Convencional Curva nº4 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445349	10349	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
82	Lâmina Convencional Curva nº5 para Laringoscópio MD Convencional tipo AA. Características do produto: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, resistente e robusta para uso contínuo; Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; as arestas arredondadas da lâmina para reduzir o risco de lesão; esterilizável e autolavável. Sua iluminação é por meio de lâmpada Halógena Vacum 2,5v fixada através de rosca na própria lâmina de intubação. Com registro na Anvisa.	445350	10350	0	0	0	15	A lâmina para Laringoscópio é um material considerado permanente, de uso contínuo, e reutilizável. Porém o estoque está bem defasado, pois no últimos anos não foram realizados processos licitatórios para a compra deste item. Por ser um material que somente é trocado quando apresenta defeito, ou quebra, não existe um consumo mensal. A quantidade a ser adquirida foi calculada conforme o número de Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
83	Lanceta para a coleta de sangue capilar. Confeccionada em plástico rígido com design ergonômico, possuindo protetor plástico e dispositivo de segurança de fácil manuseio, deve propiciar segurança durante a realização da punção. Agulha de 28g, penetração de 1,5 a 1,8 mm. Retrátil acionada por contato. Estéril, apirrogênica, com número de lote impresso no produto, contendo número de lote, prazo de validade e instruções de uso.	303151	3157	35650	26200	6800	72.000	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
84	Lençol descartável. Pacote com 10 Unidades. Os lençóis descartáveis são confeccionados em 100% polipropileno (TNT), Com elástico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. Gramaturas: 40g. Cor: branco.	481798	8737	7506	1136	503	6400	Este produto possui ATA vigente para empenho. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de segurança 30%.
85	Luva estéril ginecológica, descartável em e.v.a (etileno acetato de vinila), apropriada para uso em laboratórios e setores medico Hospitalar devido a alta sensibilidade, maciez e Resistência. Embalagem individual. Registro na ANVISA.		1062	0	32	8	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
86	Luvas cirúrgicas 6,5, em látex, natural e atóxico, número 6,5, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	620101	3394	0	37	10	110	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

87	Luvas cirúrgicas 7,0, em látex, natural e atóxico, número 7,0, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	620102	3395	100	0	13	200	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
88	Luvas cirúrgicas 7,5, em látex, natural e atóxico, número 7,5, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	620103	3396	100	0	8	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
89	Luvas cirúrgicas 8,0, em látex, natural e atóxico, número 8,0, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	620104	3397	0	50	8	130	Este produto não possui saldo para empenho. Validade esta proxima. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
90	Luvas cirúrgicas 8,5, em látex, natural e atóxico, número 8,5, padrão internacional, estéril, anatômico, lubrificado com pó bi absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-) mm, a embalagem deverá vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o número da luva deverá vir na luva e na embalagem, deverá ter empunhadura justa, só será aceito material fornecido com vida útil superior a 24 meses, com registro na ANVISA, em pacotes com 02 unidades (par)	620100	3398	0	131	8	130	Este produto não possui saldo para empenho. Validade esta proxima. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
91	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, tamanho XG, livre de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica. Proteção do usuário contra riscos biológicos. Caixa com 100 unid. Cores, azul, rosa, lilás, registro na ANVISA.	619821	9549	172	0	6	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição.
92	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, tamanho G, livre de látex, ambidestra, atóxica e apirogênica. Proteção do usuário contra riscos biológicos. Caixa com 100 unid. Cores, azul, rosa, lilás, registro na ANVISA.		9221	1300	0	242	5100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
93	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, Tamanho M, livre de látex, ambidestra, atóxica e Apirogênica. Proteção do Usuário contra riscos Biológicos. Caixa com 100 Unid. Cores, azul, rosa, lilás, Registro na ANVISA,	313653	3645	600	0	176	3300	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
94	Luvas para procedimento não cirúrgico, nitrílicas, sem pó, Tamanho P, livre de látex, ambidestra, atóxica e Apirogênica. Proteção do Usuário contra riscos Biológicos. Caixa com 100 Unid. Cores, azul, rosa, lilás, Registro na ANVISA.	619823	9219	2080	178	135	2700	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
95	Maca tipo "cesta alpina" com alças, confeccionado em nylon poliamida 70, lavável, forrada internamente com nylon 600, com alças pretas em fita de polipropileno de 50 mm trançadas internamente nas horizontais e verticais em toda a base inferior da cesta, totalizando 12 pegas, tamanho 1,80 x 0,60 cm, cor: AZUL, Personalizada com estampa impressão padrão SAMU 192.		9797	0	0	15	250	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

96	Manguito adulto para aparelho de Pressão – manguito tamanho adulto com 2 tubos, fabricado em borracha de pvc (livre de látex), mais resistente e durável, para uso exclusivo de esfigmomanômetro COMPATÍVEL PAMED,		8693	180	7	15	240	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
97	Manta térmica aluminizada, medindo aprox. 2,10m x 1,40m. Mantém calor interno e reflete calor externo. Embaladas individualmente cada unidade.		8727	2700	454	283	3830	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
98	Máscara de oxigênio ADULTO para alta Concentração com reservatório tipo bag, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com Conexão perfeita com a Máscara e reservatório, de fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de Oxigênio. Extensão de Pvc com 2 a 2,10 m de comprimento deve ser embalado individualmente, com Registro no MS/ANVISA. Produto estéril de uso único		9007	5740	0	408	6370	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
99	Máscara de oxigênio INFANTIL para alta Concentração com reservatório tipo bag, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com Conexão perfeita com a Máscara e reservatório, de fácil manuseio e sem escape. Leve e resistente. Deverá possuir extensor para a rede de Oxigênio. Extensão de Pvc com 2 a 2,10 m de comprimento deve ser embalado individualmente, com Registro no MS/ANVISA. Produto estéril de uso único		9008	400	385	97	1000	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
100	Máscara laríngea Tamanho nº 1 Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	451032	3401	0	22	5	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
101	Máscara laríngea Tamanho nº 2 Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	451033	3402	0	0	4	70	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
102	Máscara laríngea Tamanho nº 3 Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	451034	3403	0	0	4	70	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
103	Máscara laríngea Tamanho nº 4. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	451035	8948	10	0	4	70	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

104	Máscara laríngea Tamanho nº 5. Produto estéril de uso único. Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou pvc atóxico, transparente de grau. Médico para uso único. Constituído por conector proximal, tubo condutor, manguito pneumático, válvula de retenção, balão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. No tubo deve conter: número da ml, tamanho do paciente e volume de enchimento. Deve ser esterilizada, embalada individualmente e pronta para uso. Deve possuir registro no ministério da saúde e ANVISA.	451036	3405	45	23	6	70	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
105	Máscara tipo semifacial N95 - PFF2, com elástico na nuca Respirador semifacial dobrável, descartável, constituído de filtro mecânico de não-tecido TNT, composto de fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente, peça única com filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom, clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador e, por fim, uma camada de spunbonded de conforto para proteção da pele. A máscara deve ser de tamanho único. Produto adquirido em unidades embaladas individualmente, contendo lote e validade com registro na ANVISA.	485530	9025	1700	384	160	2100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
106	Máscara tripla cirúrgica descartável confecciona em tecido não-tecido, antialérgica, macia, contendo filtro bacteriano entre as camadas, formato anatômico com pregas, presilha interna p/ moldar ao nariz, bordas reforçadas, com elástico, sem costura e resistentes. Tamanho único, contendo data de validade, lote, dados de identificação e procedência, registro do ministério da saúde/ANVISA na embalagem. Pacote com 50 unidades.	391923	9123	4755	1200	195	1500	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
107	Micronebulizador para oxigênio ADULTO, para inaloterapia com oxigênio. Confeccionado em polipropileno atóxico, composto de máscara; copo com capacidade de 7ml, desmontável, contendo nebulizador; cotovelo Adaptável a máscara em sistema de encaixe ao copo e mangueira transparente em PVC contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra conexão padrão (fêmea), adaptável ao ponto oxigênio, medindo aproximadamente 150cm, embalado individualmente, com registro no MS/ANVIS, produto ESTÉRIL de uso único.		10193	225	246	56	560	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
108	Micronebulizador para oxigênio INFANTIL, para inaloterapia com oxigênio. Confeccionado em polipropileno atóxico, composto de máscara; copo com capacidade de 7ml, desmontável, contendo nebulizador, cotovelo Adaptável a máscara em sistema de encaixe ao copo e mangueira transparente em PVC contendo em uma das extremidades pino adaptável ao copo e na outra conexão padrão (fêmea), adaptável ao ponto oxigênio, medindo aproximadamente 150cm, embalado individualmente, com registro no MS/ANVISA, produto ESTÉRIL de uso único.		3153	0	303	42	270	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
109	Máscara em silicone para reanimador manual NEONATAL autolavável, máscara completa, compatível comambu MD.			0	0	0	30	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. No momento, não dispomos do item em estoque, tendo em vista tratar-se de produto destinado a reproprocessamento, sendo que as unidades atualmente existentes encontram-se bastante defasadas e em condições inadequadas de uso, não sendo mais viável sua recuperação.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

110	Máscara em silicone para reanimador manual PEDIÁTRICO autolavável, máscara completa, compatível com ambu MD.			0	0	0	30	Informe que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. No momento, não dispomos do item em estoque, tendo em vista tratar-se de produto destinado a reproprocessamento, sendo que as unidades atualmente existentes encontram-se bastante defasadas e em condições inadequadas de uso, não sendo mais viável sua recuperação.
111	Máscara em silicone para reanimador manual ADULTO nº 5 autolavável, máscara completa, compatível com ambu MD.		10099	20	0	2	30	Informe que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. No momento, não dispomos do item em estoque, tendo em vista tratar-se de produto destinado a reproprocessamento, sendo que as unidades atualmente existentes encontram-se bastante defasadas e em condições inadequadas de uso, não sendo mais viável sua recuperação.
112	Papel Eletrocardiograma – Rolo ECG 57mm x 15m		10102	30	19	3	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, e não possuímos histórico de consumo consolidado ou saída fidedigna em sistema, o que impossibilita a utilização de uma base precisa para estimativa. adiciono margem de segurança 30%.
113	Papel Eletrocardiograma – Rolo ECG (1 unid. para cada monitor) - INSTRAMED - 48X30 CM		3480	0	4	3	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, e não possuímos histórico de consumo consolidado ou saída fidedigna em sistema, o que impossibilita a utilização de uma base precisa para estimativa. adiciono margem de segurança 30%.
114	Prolongamento descartável estéril para irrigação, aspiração, drenagem e condução de líquidos e gases em procedimentos médicos, fabricado em pvc atóxico, dotado de conectores em pvc graduados em suas extremidades. Comprimento mínimo de 2 metros. Produto acondicionado em embalagem selada sistema de termo selagem individual tipo blister em grau cirúrgico. O Extensor deve ser desenvolvido e desenhado para ser adaptado no aspirador, no frasco de aspiração e sonda de aspiração. Produto deve ser para uso único e possuir registro vigente na ANVISA com prazo mínimo de validade de 2 anos.		8260	3090	1000	213	2020	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
115	Pulseira de Identificação MÃE		5084	0	20	8	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
116	Pulseira de Identificação RN		1078	0	20	8	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
117	Regulador de oxigênio, (manômetro) na coloração verde, com medidor em relógio, fêmea, válvula redutora para cilindro, construída em metal cromado, rosca de entrada universal manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kgf/cm2, pressão fixa de 3,05kgf/cm2 e rosca de saída padrão abnt com válvula de segurança.		8724	25	0	6	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR

Edital de licitação – versão aprovada pela Assessoria Jurídica
Atualização: FEVEREIRO/2025



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

118	Reanimador manual neonatal em silicone, autoclavável a 134°C. Balão confeccionado em silicone translúcido, resistente a variações de temperatura e a repetidos ciclos de esterilização. Máscara neonatal (tamanho nº 0 ou nº 1), confeccionada em silicone autoclavável a 134°C, com borda macia para melhor vedação facial. Válvula unidirecional (tipo bico de pato), com válvula superior e inferior. Válvula de segurança (pop-off) ajustada aproximadamente em 40 cmH ² O, com limite de pressão regulado para uso neonatal, permitindo regulagem e bloqueio quando necessário, com identificação física permanente e visível. Balão reservatório neonatal em silicone, com capacidade aproximada de 600 ml a 1 litro. Produto com Registro na ANVISA.			0	0	0	30	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que as unidades atualmente disponíveis encontram-se muito antigas, apresentando desgaste acentuado, e que as peças já não estão mais passíveis de recuperação ou substituição, inviabilizando sua manutenção. Dessa forma, faz-se necessária a reposição do item para garantir a continuidade dos serviços
119	Reanimador manual pediátrico em silicone, autoclavável a 134°C. Balão confeccionado em silicone translúcido, resistente a variações de temperatura e a repetidos ciclos de esterilização. Máscara tamanho nº 2 ou nº 3, confeccionada em silicone autoclavável a 134°C, com vedação anatômica. Válvula unidirecional (tipo bico de pato), com válvula superior e inferior. Válvula de segurança (pop-off) aproximadamente 40 cmH ² O, permitindo regulagem e bloqueio quando necessário, com identificação física permanente e visível. Balão reservatório pediátrico em silicone com capacidade aproximada de 1,5 a 2 litros. Produto com Registro na ANVISA.			0	0	0	30	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que as unidades atualmente disponíveis encontram-se muito antigas, apresentando desgaste acentuado, e que as peças já não estão mais passíveis de recuperação ou substituição, inviabilizando sua manutenção. Dessa forma, faz-se necessária a reposição do item para garantir a continuidade dos serviços. Ressalto ainda que não existe baixas fidedignas no sistema no período de 12 meses. Iante disso, faz-se necessária a aquisição de novas unidades
120	Reanimador manual adulto em silicone autoclavável a 134°C. Com balão confeccionado em silicone translúcido resistente a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização. Máscara tamanho nº5 confeccionada em silicone autoclavável 134°C. Válvula unidirecional (bico de pato), válvula superior e inferior; válvula de segurança (pop-off) 60cmh ² o, com limite de pressão ajustada e quando necessário permite regulagem e bloqueio, com identificação física da mesma (etiqueta permanente e visível). Balão reservatório em silicone adulto com capacidade de 2,3 litros. Registro na ANVISA.		8336	10	0	0	50	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que as unidades atualmente disponíveis encontram-se muito antigas, apresentando desgaste acentuado, e que as peças já não estão mais passíveis de recuperação ou substituição, inviabilizando sua manutenção. Dessa forma, faz-se necessária a reposição do item para garantir a continuidade dos serviços. Ressalto ainda que não existe baixas fidedignas no sistema no período de 12 meses. Iante disso, faz-se necessária a aquisição de novas unidades
121	Reservatório reutilizável 2700ml com válvula, do reanimador manual adulto/pediátrico, Feito em pvc - COMPATÍVEL AMBU MD		4621	0	0	0	100	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que as unidades atualmente disponíveis encontram-se muito antigas, apresentando desgaste acentuado, e que as peças já não estão mais passíveis de recuperação ou substituição, inviabilizando sua manutenção. Dessa forma, faz-se necessária a reposição do item para garantir a continuidade dos serviços. Ressalto ainda que não existe baixas fidedignas no sistema no período de 12 meses. Iante disso, faz-se necessária a aquisição de novas unidades
122	Seringa de 05 ml, com bico slip sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica. Compatível com qualquer agulha. Com registro no MS/ANVISA.	439726	8953	0	0	276	4300	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
123	Seringa de 10 ml, apresenta bico slip, sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na Dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento médicos hospitalares. Compatível com qualquer agulha com registro no MS/ANVISA.	439626	74	1557	0	323	5300	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

124	Seringa de 20 ml, apresenta bico slip, sem rosca, com anel de retenção especial para não desconectar o embolo, fácil leitura na Dosagem, com stopper mais fino. Estéril, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento médicos hospitalares. Compatível com qualquer agulha com registro no MS/ANVISA.	439630	75	2000	320	345	4900	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
125	Seringa descartável 01 ml para insulina com agulha 13x4,5, bico luer lock, estéril, apirogênica, estéreis, atóxica e apirogênica indicadas para o procedimento circulo cilíndrica. Com registro no MS e ANVISA.	443469	919	300	0	102	1600	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
126	Sonda de Aspiração N°04. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	283987	7056	150	44	11	110	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
127	Sonda de Aspiração N°06. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	279760	7400	150	54	10	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
128	Sonda de Aspiração N°08. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	279763	7058	150	85	10	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, contando com o vencimento que está proximo e adiciono margem de segurança 30%.
129	Sonda de Aspiração N°10. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	279765	1271	160	80	6	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, contando com o vencimento que está proximo e adiciono margem de segurança 30%.
130	Sonda de Aspiração N°12. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	279764	7060	0	63	12	110	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

131	Sonda para aspiração nº 14. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	279761	3428	40	50	12	120	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
132	Sonda para aspiração nº 16. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	279762	7062	50	46	12	210	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
133	Sonda para aspiração nº 18. O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	283986	7063	110	75	12	170	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
134	Sonda para aspiração nº 20 O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	282637	7064	140	20	11	150	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
135	Sonda para aspiração nº 22 O produto é confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de óxido de etileno, embalada em papel grau cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente. a sonda deverá conter superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas a saúde, comprimento aproximado de 50cm, com conector e tampa. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	356236	1398	85	10	11	160	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
136	Sonda gástrica longa Levine nº. 04, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	438401	6613	0	0	3	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

137	Sonda gástrica longa Levine nº. 06, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	438981	6614	0	0	3	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
138	Sonda gástrica longa Levine nº. 16, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	435909	6618	0	0	5	80	.A quantidade atual em estoque hoje não será suficiente para atender a demanda até março do ano que vem, quando ocorreria um novo pregão de material hospitalar. Portanto considerando a quantidade de estoque atual e o saldo de empenho de 40 unidades, é de suma importância a aquisição do quantitativo citado na tabela.
139	Sonda gástrica longa Levine nº. 18, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	435910	6619	32	11	12	170	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
140	Sonda gástrica longa Levine nº. 20, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	435911	3461	0	0	5	80	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
141	Sonda gástrica longa Levine nº. 22, para sondagem gástrica. Estéril, descartável, confeccionada em polivinil atóxico e transparente, siliconada, flexível, com orifícios laterais na sua extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá constar data de fabricação e validade, procedência e registro no MS e ANVISA.	435912	9174	30	24	5	70	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que de segurança 30%.
142	Sonda vesical de Foley nº 12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436009	7427	30	0	6	100	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
143	Sonda vesical de Foley nº 14, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	436002	7428	10	0	8	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
144	Sonda vesical de Foley nº 16, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 30ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau			0	0	0	100	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que se trata de produto de implantação nova, motivo pelo qual ainda não possuímos histórico de consumo consolidado ou saída fidedigna em sistema, o que impossibilita a utilização de uma base precisa para estimativa.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

	cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.							
145	Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho P, revestida com material emborrachado, com velcro, moldável, material antialérgico, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato), podendo ser lavado e reutilizado, com registro na ANVISA. Colorido para identificar o seu tamanho. Embalado individualmente em saco plástico transparente.			0	0	0	1000	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que se trata de produto de implantação nova, motivo pelo qual ainda não possuímos histórico de consumo consolidado ou saída fidedigna em sistema, o que impossibilita a utilização de uma base precisa para estimativa.
146	Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho M, revestida com material emborrachado, com velcro, moldável, material antialérgico, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato), podendo ser lavado e reutilizado, com registro na ANVISA. Colorido para identificar o seu tamanho. Embalado individualmente em saco plástico transparente.		10128	600	0	160	1500	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que se trata de produto de implantação nova, motivo pelo qual ainda não possuímos histórico de consumo consolidado ou saída fidedigna em sistema, o que impossibilita a utilização de uma base precisa para estimativa.
147	Tala Moldável Aramada em EVA, tamanho G, revestida com material emborrachado, com velcro, moldável, material antialérgico, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato), podendo ser lavado e reutilizado, com registro na ANVISA. Colorido para identificar o seu tamanho. Embalado individualmente em saco plástico transparente.		10129	600	0	180	2800	Informo que o referido produto não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalto ainda que se trata de produto de implantação nova, motivo pelo qual ainda não possuímos histórico de consumo consolidado ou saída fidedigna em sistema, o que impossibilita a utilização de uma base precisa para estimativa.
148	Termômetro clínico digital axilar e oral flexível, modo de medição digital, memoriza a última temperatura e a última medição, faixa de medição de 32,0°C a 42,9°C, com sinal sonoro tipo bip, com botão liga e desliga. Alimentação: bateria de lítio de 1,5v. Dimensão: 12,3cm x 2,4cm x 1,1cm.	435801	29	0	17	4	40	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de 30%.
149	Tomada dupla para rede de oxigênio (conexão em Y)		146	0	0	5	80	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de 30%.
150	Touca sanfonada descartável, na cor branca, não esteril, confeccionada em 100% polipropileno, com gramatura de 20g/m2, hipoalérgica. Com elástico revestido em toda sua extensão. Uso único. Pacotes com 100 unidades.	428619	158	0	4000	362	500	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses e adiciono margem de 30%.
151	Tubo endotraqueal nº 2,0 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451432	9256	20	6	5	80	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
152	Tubo endotraqueal nº 2,5 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451426	1492	0	0	5	80	A quantidade atual em estoque hoje não será suficiente para atender a demanda até março do ano que vem, quando ocorreria um novo pregão de material hospitalar. Além disso irá ocorrer troca de validade do produto em agosto. Portanto considerando a quantidade de estoque atual, e que não possuímos saldo para empenho, é de suma importância a aquisição do quantitativo citado na tabela.
153	Tubo endotraqueal nº 3,0 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451434	1493	0	0	3	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

154	Tubo endotraqueal nº 3,5 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451428	7068	0	15	5	60	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
155	Tubo endotraqueal nº 4,0 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451429	9257	30	20	3	80	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
156	Tubo endotraqueal nº 4,5 sem balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451425	9258	0	9	3	40	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
157	Tubo Endotraqueal nº 5,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Registro na ANVISA.	451388	10108	0	32	3	30	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
158	Tubo endotraqueal nº 5,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451392	9259	0	0	7	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
159	Tubo endotraqueal nº 6,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451393	10117	130	40	11	140	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
160	Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451394	10110	80	39	12	160	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
161	Tubo endotraqueal nº 7,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451255	9253	90	0	8	160	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
162	Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451386	10119	218	93	20	220	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
163	Tubo endotraqueal nº 8,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451256	9252	200	0	25	550	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.

Site: www.consamu.com.br
Sede Administrativa: Rua Uruguai, nº 283
Bairro Alto Alegre | CEP 85.805-010 | Cascavel – PR



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

164	Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451254	9251	0	84	15	120	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, considerando que estamos sem estoque. E adiciono margem de 30%.
165	Tubo endotraqueal nº 9,0 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451253	10112	60	28	10	180	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, juntamente com o empréstimo a devolver e adiciono margem de segurança 30%.
166	Tubo endotraqueal nº 9,5 com balão. Extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy. Tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2 cm. Válvula de segurança em pvc com conexão luer. Atóxico, apirogênico e descartável. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em óxido de etileno. Registro na ANVISA.	451352	3446	0	0	8	130	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ajusto quantitativo para suprir 12 meses, adiciono margem de segurança 30%.
167	Lâmpada para laringoscópio, rosca Grossa, 2.5v.		10125	20	0	5	80	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ressalto que, após a nova padronização estabelecida pela CCIH, houve aumento significativo no consumo do item, ocasionando a queima frequente das lâmpadas, o que impactou diretamente no estoque disponível.
168	Lâmpada para laringoscópio, rosca Fina, 2.5v.	453772	10126	20	16	4	50	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Ressalto que, após a nova padronização estabelecida pela CCIH, houve aumento significativo no consumo do item, ocasionando a queima frequente das lâmpadas, o que impactou diretamente no estoque disponível.
169	Espuma alcoólica de refil entre 500 e 1200 ml, aspecto líquido de baixa viscosidade, incolor, odor característico de álcool, PH 6,5 a 8,0. Composição: álcool etílico a 70%. Indicação: assepsia de mãos e braços. Produto deve possuir registro/notificação vigente no MS.		10209	0	0	0	2.000.000 mililitro	Este produto não possui saldo para empenho. Necessidade de reposição. Considerando ser implantação são temos uma saída para expor na justificativa.
170	Lanterna clínica portátil, destinada à avaliação de reflexo pupilar e exames clínicos em ambiente hospitalar e pré-hospitalar, devendo atender às seguintes características mínimas: Corpo confeccionado em alumínio anodizado ou material metálico resistente, anticorrosivo e de alta durabilidade; Iluminação por lâmpada LED de alta intensidade, com luz branca fria; Vida útil do LED mínima de 10.000 horas; Acionamento por botão liga/desliga ou sistema de pressão por clip; Alimentação por 02 pilhas AAA ou AA; Autonomia compatível com uso contínuo em ambiente assistencial; Clip metálico resistente para fixação em bolso; Comprimento aproximado entre 12 cm e 15 cm; Peso leve, compatível com transporte em bolso de uniforme; Produto resistente à limpeza com álcool 70% ou desinfetante hospitalar; Isento de arestas cortantes ou partes que ofereçam risco ao usuário; Registro ou notificação na ANVISA, quando aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		1061	0	3	3	30	O referido produto atualmente não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalta-se que o item não apresenta saída registrada no sistema no período recente, considerando que o saldo existente foi baixado integralmente em momento anterior, por meio de lançamento único, não restando quantitativo disponível em estoque. Dessa forma, faz-se necessária a adoção das providências cabíveis para reposição do item, a fim de garantir a continuidade do atendimento da demanda.

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
Processo Administrativo nº 161/2026

171	Fluxômetro para oxigênio medicinal, destinado ao controle e regulação da vazão de O ₂ em cilindros utilizados nas Viaturas de Suporte Básico e Avançado do SAMU. Equipamento composto por: Corpo confeccionado em latão cromado ou metal de alta resistência à corrosão; tubo medidor (coluna) em policarbonato/acrílico transparente, resistente a impacto; Escala graduada de no mínimo 0 a 15 litros por minuto (L/min); Sistema de leitura por esfera flutuadora interna; Válvula de controle com regulação fina do fluxo; Conexão de entrada padrão ABNT para oxigênio medicinal; Rosca de saída padrão para acoplamento de umidificador de oxigênio; Vedação reforçada, resistente à vibração e uso em unidade móvel; Identificação na cor verde conforme padronização para gases medicinais; Pressão de trabalho compatível com regulador de cilindro de oxigênio medicinal; Produto com registro na ANVISA; Atender às normas da ABNT aplicáveis a equipamentos para gases medicinais.			0	0	0	150	O referido produto atualmente não possui saldo disponível para empenho, havendo necessidade de reposição. Ressalta-se que o item não apresenta saída registrada no sistema no período de 12 meses. Dessa forma, faz-se necessária a adoção das providências cabíveis para reposição do item, a fim de garantir a continuidade do atendimento da demanda.
OBS.: Cálculo da Quantidade a ser adquirida foi baseado no consumo para 12 meses, somando à 30% (margem de segurança). Alguns itens tiveram seus quantitativos arredondados de acordo com a quantidade fornecida no mercado. E ajustado também conforme insumos a serem devolvidos de empréstimos.								

Assinado por 1 pessoa: THIAGO DAROSS STEFANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128> e informe o código 941A-6F0F-7908-5128





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 941A-6F0F-7908-5128

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THIAGO DAROSS STEFANELLO (CPF 031.XXX.XXX-88) em 28/04/2026 14:12:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://consamu.1doc.com.br/verificacao/941A-6F0F-7908-5128>