

Corpo de  
Bombeiros  
Militar



ESTADO DE GOIÁS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
BATALHÃO DE SALVAMENTO EM EMERGÊNCIA

Referência: Processo nº 202500011032329

Interessado(a): @nome\_interessado@

DESPACHO Nº 127/2025/CBM/BSE-09860

Em resposta ao DESPACHO Nº 273/2025/CBM/DECOL/CAL-21369 (80511719), solicitando avaliação sobre as propostas fornecidas pelos fornecedores conforme tabela a baixo:

ITENS	EMPRESA	CNPJ	PROPOSTAS E CATÁLOGOS	OBJETO	PARECER
1, 2, 5, 15, 26, 30 e 31	PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA LTDA	12.450.604/0001-19	80523113	Corda 12,5 mm; corda 10,0 a 10,5mm; mosquetão oval com trava rosca aço; placa de ancoragem 12 furos e freio oito com orelha duralumínio.	NÃO ATENDE: 1, 2, 5, 15, 26, 30 e 31
3, 4, 18 e 19	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.589.773/0001-09	80522901	Corda de 11,0 a 11,5 mm e mosquetão HMS com trava automática duralumínio.	ATENDE: 3, 4, 18 e 19
11, 12, 13, 14, 28 e 29	SEA & NAUTICA EPP	70.994.140/0001-08	80523449	Mosquetão assimétrico com trava rosca em aço; mosquetão assimétrico com trava automática em aço e freio oito com orelha em aço.	ATENDE: 11, 12, 13, 14 NÃO ATENDE: 28 e 29
16, 17, 22, 24 e 25	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENÇÃO LTDA	04.709.776/0001-36	80523662	Mosquetão oval com trava automática em aço; mosquetão oval com trava automática em aço; malha	ATENDE: 16, 17 e 22 NÃO ATENDE: 24 e 25

				rápida delta 10,0mm em aço; placa de ancoragem 4 furos e placa de ancoragem 8 furos.	
32 e 35	SPELAION LTDA	07.730.155/0001- 22	80523818	Descensor auto bloqueante para cordas de 11,0 a 11,5mm e lanterna de cabeça.	ATENDE: 32 E 35

Após análise das propostas encaminhadas e analisadas conforme Termo de referência 79523011 exaro o seguinte:

Itens 1 e 2 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 12.450.604/0001-19: A corda apresentada pelo fornecedor, , possui as seguintes certificações NR 35 / ABNT NBR 15986 e ABNT NBR ISO 2307, porém o termo de referência define especificamente que a corda deverá conter EN1891 e/ou NFPA 1983. Desta forma o item não atende os requisitos normativos previstos no TR.

Item 5 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 12.450.604/0001-19: A corda apresentada pelo fornecedor, , possui as seguintes certificações NR 35 / ABNT NBR 15986 e ABNT NBR ISO 2307, porém o termo de referência define especificamente que a corda deverá conter CE 1015 ou CE 1019, EN 892, UIAA. Desta forma o item não atende os requisitos normativos previstos no TR.

Item 15 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 12.450.604/0001-19: O mosquetão apresentado pelo fornecedor tem abertura de gatilho de 17mm, porém o termo de referência estabelece que deverá possuir abertura mínima de 23mm. O modelo apresentado pelo fornecedor contém apenas NBR, o termo de referência estabelece que deverá conter as certificações o EN 362 e/ou EN12275 e/ou NFPA 1983. Desta forma o item não atende os requisitos normativos previstos no TR.

Item 26 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 12.450.604/0001-19: A placa apresentada pelo fornecedor apresenta carga de ruptura de 35KN, porém o termo de referência estabelece que deverá possuir carga de ruptura mínima de 40KN. Desta forma o item não atende os requisitos normativos previstos no TR.

Itens 30 e 31 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 12.450.604/0001-19: O item apresentado possui peso de 300g, o TR exige que o peso máximo não exceda 200g, o item apresentado pelo fornecedor não apresentou nenhuma das certificações exigidas no TR. Desta forma o item não atende os requisitos normativos previstos no TR.

Itens 03, 04, 18 e 19 - GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 10.589.773/0001-09: Itens correspondem ao previsto no TR.

Itens 11, 12, 13 e 14 - SEA & NAUTICA EPP 70.994.140/0001-08: Item corresponde ao previsto no TR.

Itens 28 e 29 - SEA & NAUTICA EPP 70.994.140/0001-08: O item apresentado é fabricado em liga de alumínio, o TR exige que o item seja em aço. Desta forma o item não atende os requisitos normativos previstos no TR.

Itens 16, 17 e 22 - PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENÇÃO LTDA 4.04.709.776/0001-36 - Item corresponde ao previsto no TR.

Itens 24 e 25- PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENÇÃO LTDA 4.04.709.776/0001-36 - O item apresentado pelo fornecedor não evidenciou nenhuma das certificações requeridas, de acordo com o termo de referência o item deverá possuir certificação EN 795 e/ou EN 12275 e/ou NFPA 1983 ou NFPA 2500. . Desta forma o item não atende os requisitos estabelecidos no TR.

Itens 32 e 35 - SPELAION LTDA 07.730.155/0001-22: Item corresponde ao previsto no TR.

Ao Departamento de Compras e Licitações (DECOL - 21369) para prosseguimento do feito.

Goiânia, 03 de outubro de 2025.

JEFFERSON FERREIRA SOUZA - CAPITÃO QOC  
Equipe de Apoio

HELTON RODRIGUES DA SILVA - 2º SARGENTO QPC  
Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **JEFFERSON FERREIRA SOUZA, Bombeiro (a) Militar**, em 03/10/2025, às 17:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **80617858** e o código CRC **A96A69EC**.



Referência: Processo nº 202500011032329



SEI 80617858