

PARECER TÉCNICO

Após análise detalhada da documentação apresentada pela empresa, especialmente no que se refere à justificativa para os descontos propostos, este parecer visa determinar a exequibilidade da proposta e garantir que a empresa está apta a realizar a obra do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/SAMAE/2025**, referente ao objeto: “**Serviços de dragagem e lançamento por recalque do material captado em um raio de até 200 metros na área de água na ETA do SAMAE**”, de acordo com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e conforme as especificações do (Anexo V – Termo de Referência do edital).

A empresa apresentou justificativa plausível para os descontos ofertados, detalhando a estratégia de gestão de recursos e otimização de processos que permitiriam a execução da obra dentro das condições financeiras previstas. Considerando que a empresa tem capacidade técnica comprovada e histórico de execução de obras de porte semelhante, a proposta de desconto é aceitável, desde que a qualidade da execução não seja comprometida.

É imprescindível que a empresa mantenha os padrões de qualidade exigidos no edital, independentemente do valor do desconto proposto. A redução de custos não pode resultar em prejuízo à entrega final da obra, o que incluiria a utilização de materiais inadequados, redução da equipe técnica ou execução de serviços abaixo do especificado. A qualidade da obra deverá ser monitorada de forma rigorosa durante toda a execução, sendo esta uma responsabilidade da empresa contratada.

Além da Proposta apresentada, foi também analisada toda a documentação solicitada e exigida pelo Edital, sendo que a empresa foi considerada **HABILITADA**.

Assim sendo, a empresa **LELO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, CNPJ: 24.332.828/0001-05**, está apta a desenvolver os trabalhos a que se credenciou a partir da proposta apresentada.

Balneário Rincão (SC), 08 de setembro de 2025.

Anderson M. Douglas
Eng. Agrimensor e Civil
CREA SC 078108-2
Secretaria de Planejamento Pesca e Meio Ambiente