

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024					
Razão Social					
CNPJ					
Endereço da empresa		CEP:			
Telefone da empresa					
E-mail da empresa					
Conta bancária da empresa na qual os pagamentos serão depositados					
Nome do Representante Legal					
Endereço do Representante Legal		CEP:			
Identidade do Representante Legal					
CPF do Representante Legal					
Telefone do representante legal					
E-mail do representante legal					
Item	Quant.	Un.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Valor Total
01 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06)	01	UN.	SCANNER AUTOMOTIVO PARA DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO PADRÃO DE QUALIDADE TECNOMOTOR; BOSCH; RAVEN OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. PROVIDO DOS SEGUINTE REQUISITOS: SOFTWARE DIAGNÓSTICO (SD) INCLUSO; VERSÃO COMPRA ÚNICA (OTP); ENTREGA DO EQUIPAMENTO COM O SOFTWARE INSTALADO E PRONTO PARA O USO; O SCANNER DEVE SER INDICADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS COM RESULTADOS SEGUROS EM TODOS OS VEÍCULOS TANTO DA LINHA LEVE (GASOLINA) DAS MARCAS FORD, VOLKSWAGEN, TOYOTA, PEUGEOT, IA, NISSAN, E DA LINHA PESADA (DIESEL) DAS MARCAS FORD, VOLKSWAGEN, IVECO, AGRALE, MERCEDES BENZ, CASE E NEW HOLLAND; MULTÍMETRO DE 2 CANAIS NO PRÓPRIO SCANNER COM CABOS DE MEDIÇÃO; VISOR COLORIDO LCD MÍNIMO DE 8” SENSÍVEL AO TOQUE; CABO DE DIAGNÓSTICO OBD 3,0 M; CABO ADAPTADOR UNIVERSAL "UNI-4" PARA "PINAGEM" EM CONECTORES QUE NÃO SEJAM DO PADRÃO OBD; LICENÇA DO SOFTWARE INCLUSA É A DE "COMPRA ÚNICA" COM VERSÃO VIGENTE DA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO; SOFTWARE ISENTO DE		

			PAGAMENTO DE MENSALIDADE OU ANUIDADE DA LICENÇA DO EQUIPAMENTO; POSSUIR MALETA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABOS ADICIONAIS INDICADOS PARA AGILIDADE NO DIAGNÓSTICO; CABO ADAPTADOR PARA AS MARCAS MENCIONADAS; O KIT PRECISA CONTER AINDA MANUAL EXPLICATIVO, CABO USB, CONECTOR D0, D1, D2, D5, D9 e D45 E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
02 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06)	01	UN.	ELEVADOR ELÉTRICO DE VEÍCULO CAPACIDADE 4,0 TON, ACIONAMENTO: 2 MOTORES TRIFÁSICO 4 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V, COMPRIMENTO APROXIMADO MÁXIMO BRAÇOS 1.125 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO MÍNIMO BRAÇOS 750 MM, ALTURA ELEVAÇÃO 1,90 M, APLICAÇÃO ELEVAÇÃO VEÍCULOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA CHASSI DE VEÍCULO UTILITÁRIO. PADRÃO DE QUALIDADE: FORTG; ENGECASS; MGFER OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE; E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
03 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06)	01	UN.	MÁQUINA DE LIMPEZA E TESTE DE INJETORES PADRÃO/GDI, INJEÇÃO DIRETA COM 34 FUNÇÕES E CUBA 1L COM TESTE DE BICOS NO MODO AUTOMÁTICO; COM FUNÇÃO RESISTÊNCIA, ESTANQUEIDADE, LEQUE E EQUALIZAÇÃO EFETUADOS AUTOMATICAMENTE; COM CUBA ULTRASSÔNICA E FUNÇÕES ADICIONAIS; COM AS FUNÇÕES PARA BICOS GDI SOLENOIDES E GDI PIEZO ELÉTRICO IMPLANTADAS NO EQUIPAMENTO; COM AJUSTE DE PRESSÃO DA BOMBA DO LIQUIDO DE TESTE NO MODO MANUAL; COM BOMBA ELÉTRICA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; INDICADOR DE NÍVEL COM LED PARA VISUALIZAÇÃO DO LIQUIDO DE TESTE NO RESERVATÓRIO; MANÔMETRO DE PRESSÃO DE 10 BAR/145 PSI; MARCADOR COMPARATIVO; ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC.; TESTE DO BICO PIEZO ELÉTRICO; TESTE DE VÁLVULA SOLENÓIDE DO CÂMBIO AUTOMÁTICO E COMANDO DE VÁLVULA; DESCARBONIZAÇÃO DE BICOS - ESTAÇÃO DE DESCARBONIZAÇÃO; ANÁLISE DE PISTA; ANÁLISE DO CONSUMO DO MOTOR; ANÁLISE DE FOLGA DA ENGRENAGEM. - OS SEGUINTE ITENS DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: TODAS AS FUNÇÕES PARA BICOS GDI SOLENOIDES E GDI PIEZO ELÉTRICO DEVEM ESTAR IMPLANTADAS NO EQUIPAMENTO; FLAUTA 4 INJETORES COM MANÍPULOS; ADAPTADOR PARA TESTAR HONDA, SUZUKI, YAMAHA, RENAULT; CHEVROLET, VOLKSWAGEM; LINHA DIESEL: VOLKSWAGEM; IVECO, VOLVO, CATERPILLAR, NEW HOLLAND, CASE, HYUNDAI, XCMG E LINHA ASIÁTICA; SUPORTE BICO INJETOR MONOPONTO; SUPORTE BICO INJETOR MONO FIAT; CABO P/ 4 BICOS PADRÃO; CABO UNIVERSAL; EXTENSORES PARA CABO UNIVERSAL; EXTENSOR "Y" PARA CABO UNIVERSAL; CABOS DE EXTENSÃO LB-CORSA (TAMBÉM UTILIZADO NOS BICOS DE INJEÇÃO DIRETA – GDI); SUPORTE RETROLAVAGEM; 4 BICOS; SUPORTE DE AÇO INOX PARA CUBA; ADAPTADOR 4 F APROXIMADO PADRÃO 12,5 MM; 1(UM) FUNIL; MARCADOR; COMPARATIVO INSTALADO NAS PROJETAS; ADAPTADOR BICO GDI REVERSO; ADAPTADOR GDI I 12; ADAPTADOR BICO II GDI 13,5; ANEL O'RING 2202; ANEL O'RING 2205; TAMPA DA CUBA; 10 (DEZ) FRASCOS; DETERGENTE (500 ML); 10 (DEZ) FRASCOS LÍQUIDO PARA TESTE (900 ML; SOFTWARE PARA RELATÓRIOS; PADRÃO DE QUALIDADE (REFERÊNCIA): PLANATC, MODELO PLANATC-LB-25000/GDI-CP, ALFATEST; KITEST OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE: 12 MESES		
04 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas	01	UN.	PRENSA HIDRÁULICA 100 TON. COM AUXILIAR 15 TON DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2050MM; LARGURA: 750MM; ALTURA: 1795MM; CAPACIDADE: 100 TONELADAS; CURSO DO PISTÃO APROXIMADO: 140MM; COMPRIMENTO INTERNO APROXIMADO: 895MM; COM PRENSA		

(Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06)			AUXILIAR DE 15 TONELADAS (DISTÂNCIA ENTRE A MESA E O PISTÃO APROXIMADO: 232MM); LARGURA INTERNA APROXIMADA: 220MM; ALTURA DA ESTRUTURA APROXIMADA: 1795MM; COMPRIMENTO DA BASE APROXIMADA: 750MM; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A MESA E O PISTÃO APROXIMADA: 85MM; DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE A MESA E O PISTÃO APROXIMADA: 645MM; LARGURA APROXIMADA INTERNA DA MESA: 255MM; LARGURA APROXIMADA EXTERNA DA MESA: 293MM; PESO: 634 KG. COR: AZUL PADRÃO DE QUALIDADE: MARCON; RIBEIRO MÁQUINAS; MV MÁQUINAS OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MINÍMA DE: 12 MESES		
05 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06)	01	UN.	MÁQUINA SOLDADA PROFISSIONAL RETIFICADORA 750 AMPERES TENSÃO DE ENTRADA 3Ø -220/380/440 V FAIXA DE TENSÃO 23 - 44 V FAIXA DE CORRENTE 80 -750 A CARGAS AUTORIZADAS 465A / 38,5V @ 100% 600A / 44V @ 60% 750A / 44V @ 35% DISJUNTOR RECOMENDADO 160A -220V 100A -380V 80A -440V POTÊNCIA APARENTE 43,2 KVA TENSÃO A VAZIO 80 V CLASSE DE PROTEÇÃO IP21 DIMENSÕES APROXIMADAS (L X C X A) 570 X 930 X 840 MM PESO 225 KG ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE CABOS PORTA-ELETRODO E GARRA-OBRA 600 A (6 M) CONJUNTO DE CABOS PORTA-ELETRODO E GARRA-OBRA 800 A (6 M) CABO DE ENTRADA 4X35 MM2(3 M) TOCHA GOIVAGEM ARCAIR K4000 (2,1 M) TOCHA GOIVAGEM AIRPRO X4000 (2,1 M) REFERÊNCIA: ESAB LHJ 755; ITAIPIU GSX 750; BAMBOZZI OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MINÍMA DE: 12 (DOZE) MESES.		
Forma e prazo de entrega do objeto			Conforme edital.		
Local de entrega do objeto e da Nota Fiscal			Conforme edital.		
Prazo de validade da proposta e de preço			Conforme edital.		
Vigência Contratual			Conforme edital.		
*A proposta de preços reajustada, preferencialmente, será assinada digitalmente pelo proponente.					