



MUNICÍPIO DE CURVELO
PROCURADORIA GERAL
Departamento de Contratos, Convênios e Publicações

Memorando nº 5/2026/DECON/GSL/PGM

À Sra.

Eliana Amorim Pinto Silva

Auxiliar Administrativo

Relatório de Análise das MARCAS ofertadas pelos melhores classificados

Pregão Eletrônico nº 062/2025

Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de persianas e cortinas, incluindo todos os materiais necessários para a execução do objeto a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais.

Em cumprimento ao disposto no subitem 9.3.1 do edital e ainda observado inclusive o critério de vantajosidade (art. 11, inc I 14.133/21, as marcas ofertadas pelos licitantes foram analisadas conforme exposto abaixo:

Item	Descrição do(s) item(ns)	Nome do Licitante	Marca Ofertada	Situação: Aprovada	Fundamentação (art. 17, § 3º da Lei 14.133/21) Expor de forma objetiva, os motivos de sua aceitação ou NÃO ACEITAÇÃO.
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COM LÂMINAS EM PVC E COMANDO DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE. LÂMINAS NA COR BEGE CLARO, DE 75MM DE LARGURA, SENDO ADMISSÍVEL 10MM DE VARIAÇÃO,				

01 Exclusivo para Microemp – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equipara (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	DIMENSÕES DA PERSIANA DE 1.60M DE ALTURA POR 2,80M DE LARGURA. O ACABAMENTO DA BASE DA CORTINA DEVERÁ PREVER CORRENTE E PESO DA LÂMINA EM POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO. SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO, QUE PERMITA ABERTURA LATERAL PARA O LADO DIREITO, LADO ESQUERDO OU AMBOS. O SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DEVERÁ SER INSTALÁVEL DO LADO ESQUERDO OU DIREITO DA PERSIANA, COM ALTURA MÍNIMA DE 75CM E MÁXIMA DE 135CM DO PISO ACABADO, EM CONCORDÂNCIA COM OS REQUISITOS DE ALCANCE MANUAL PARA PESSOAS EM PÉ E PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS, CONFORME O DISPOSTO NA NORMA DA ABNT NBR 9050:2020 VERSÃO CORRIGIDA DE 2021 OU À NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA. TRILHO DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL OU COM ACABAMENTO EM	R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP.	PRÓPRIA Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	--	--	--------------------------------	---

	PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA PERSIANA, COM SUPORTE COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE. DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E ACABAMENTO DA PERSIANA DEVERÃO SER INCLUÍDOS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES CONFORME O PADRÃO DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR.				
02 Exclusivo para Microemp – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equipara (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	KIT VARÃO APROX: 28 MM - NA COR BEGE, APROX: 04 METROS O KIT DEVE CONTER 01 VARÃO (APROX: 28MM) + 02 SUPORTES COM PARAFUSOS E BUCHAS + 02 PONTEIRAS + 01 ENCARTE, PARA FIXAÇÃO EM TETO. PADRÃO QUALIDADE INSPIRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	GAMMA CORTINAS LTDA	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.

03 Exclusivo para Microemp – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equipara (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	PACOTE COM 1 PAR DE CORTINA PARA VARÃO DE APROX.: 28 MM; NA COR BEGE. DIMENSÃO APROX.: 2,30 M (A) X 2,80 M (L); COM DUAS FOLHAS NAS SEGUINTE DIMENSÕES CADA FOLHA APROX.: 2,30 M (A) X 1,40 M (L); COM BLACKOUT, ACOMPANHA FIXAÇÃO TIPO ILHÓS, MATERIAL DE FIXAÇÃO PLÁSTICO NA COR BEGE; MODELO BLACKOUT DUPLA FACE NA TONALIDADE BEGE (LISO); TIPO DE MATERIAL: PVC E POLIÉSTER; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: FORRO 100% PVC COM VOIL 100% POLIÉSTER XADREZ AVELÃ CORTA LUZ; PADRÃO DE QUALIDADE MARKA TÊXTIL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	LYBE EMPREENHIMENTOS LTDA	LEO ENXOVAIS	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital e também com o folder enviado pela empresa, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	---	--	-------------------------	------------------------	--

04 COTA PRINCIP (75% - qualquer empresa – sem exclusivid e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	PERSIANA ROLO TELA SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERSIANA TIPO ROLO, COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM TELA SCREEM MICRO PERFURADA DE COMPOSIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 80% PVC + 20% FIBRA DE VIDRO PESO MÉDIO POR M²: 350 A 500 GRAMAS ESPESSURAS: 0,35 A 0,50 MM TRANSLUCIDEZ DE VISÃO INTERNA/EXTERNA: 85% EM MÉDIA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV : 6 - 7 GRADOS XENOTEST (100%) RETENÇÃO DE CALOR 70 A 95% ABERTURA DE TRAMAS: APROXIMADAMENTE 5% ESTABILIDADE DIMENSIONAL: MENOR QUE 0,5%, TUBO DE RECOLHIMENTO DE 40 MM, CONTROLE DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CORRENTE METÁLICA, EM LATÃO NÍQUEL BOLA Nº 10, COM MOLA REDUTORA DE PESO, SUAVIZANDO A SUBIDA E DESCIDA DA PERSIANA, NA COR BEGE, BRANCA E OUTRAS A ESCOLHER. COM 8(OITO) ANOS DE GARANTIA DO PRODUTO.	Arte Sutil Persianas e Cortinas Ltda	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	---	---	----------------	-----------------	---

05 COTA RESERVADA (25% do item 04 exclusivo para ME/EPP/ Equiparação inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	PERSIANA ROLO TELA SOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERSIANA TIPO ROLO, COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM TELA SCREEM MICRO PERFURADA DE COMPOSIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 80% PVC + 20% FIBRA DE VIDRO PESO MÉDIO POR M²: 350 A 500 GRAMAS ESPESSURAS: 0,35 A 0,50 MM TRANSLUCIDEZ DE VISÃO INTERNA/EXTERNA: 85% EM MÉDIA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV : 6 - 7 GRADOS XENOTEST (100%) RETENÇÃO DE CALOR 70 A 95% ABERTURA DE TRAMAS: APROXIMADAMENTE 5% ESTABILIDADE DIMENSIONAL: MENOR QUE 0,5%, TUBO DE RECOLHIMENTO DE 40 MM, CONTROLE DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CORRENTE METÁLICA, EM LATÃO NÍQUEL BOLA Nº 10, COM MOLA REDUTORA DE PESO, SUAVIZANDO A SUBIDA E DESCIDA DA PERSIANA, NA COR BEGE, BRANCA E OUTRAS A ESCOLHER. COM 8(OITO) ANOS DE GARANTIA DO PRODUTO.	R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP.	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	---	--	----------------	-----------------	---

06 COTA PRINCIP (75% - qualquer empresa – sem exclusivid e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	PERSIANA ROLO TELASOLAR COM BANDÔ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERSIANA TIPO ROLO, COM BANDÔ, COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM TELA SCREEM MICRO PERFURADA DE COMPOSIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 80% PVC + 20% FIBRA DE VIDRO PESO MÉDIO POR M²: 350 A 500 GRAMAS ESPESURAS: 0,35 A 0,50 MM TRANSLUCIDEZ DE VISÃO INTERNA/EXTERNA: 85% EM MÉDIA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV : 6 - 7 GRADOS XENOTEST (100%) RETENÇÃO DE CALOR 70 A 95% ABERTURA DETRAMAS: APROXIMADAMENTE 5%ESTABILIDADEDIMEN MENOR QUE 0,5%, TUBO DE RECOLHIMENTO DE 40 MM, CONTROLE DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CORRENTE METÁLICA, EM LATÃO NÍQUEL BOLA Nº 10, COM MOLA REDUTORA DE PESO, SUAVIZANDO A SUBIDA E DESCIDA DA PERSIANA, NA COR BEGE, BRANCA E OUTRAS A ESCOLHER.	R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP.	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	---	--	----------------	------------------------	---

07 COTA RESERVA (25% do item 06 exclusivo para ME/EPP/ Equipara inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	PERSIANA ROLO TELASOLAR COM BANDÔ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERSIANA TIPO ROLO, COM BANDÔ, COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADA EM TELA SCREEM MICRO PERFURADA DE COMPOSIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 80% PVC + 20% FIBRA DE VIDRO PESO MÉDIO POR M²: 350 A 500 GRAMAS ESPESURAS: 0,35 A 0,50 MM TRANSLUCIDEZ DE VISÃO INTERNA/EXTERNA: 85% EM MÉDIA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV : 6 - 7 GRADOS XENOTEST (100%) RETENÇÃO DE CALOR 70 A 95% ABERTURA DE TRAMAS: APROXIMADAMENTE 5% ESTABILIDADE DIMENSIONAL: MENOR QUE 0,5%, TUBO DE RECOLHIMENTO DE 40 MM, CONTROLE DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CORRENTE METÁLICA, EM LATÃO NÍQUEL BOLA Nº 10, COM MOLA REDUTORA DE PESO, SUAVIZANDO A SUBIDA E DESCIDA DA PERSIANA, NA COR BEGE, BRANCA E OUTRAS A ESCOLHER.	Arte Sutil Persianas e Cortinas Ltda	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
	PERSIANA VERTICAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL				

09 Exclusivo para Microemp – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equipara (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	COM LÂMINAS EM PVC E COMANDO DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE, SEM SANEFA. LÂMINAS NA COR CAFÉ, DE 75MM DE LARGURA, SENDO ADMISSÍVEL 10MM DE VARIAÇÃO. O ACABAMENTO DA BASE DA CORTINA DEVERÁ PREVER CORRENTE E PESO DA LÂMINA EM POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO. SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO, QUE PERMITA ABERTURA LATERAL PARA O LADO DIREITO, LADO ESQUERDO OU AMBOS. O SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DEVERÁ SER INSTALÁVEL DO LADOESQUERDO OU DIREITO DA PERSIANA, COM ALTURA MÍNIMA DE 75CM E MÁXIMA DE 135CM DO PISO ACABADO, EM CONCORDÂNCIA COM OS REQUISITOS DE ALCANCE MANUAL PARA PESSOAS EM PÉ E PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS, CONFORME O DISPOSTO NA NORMA DA ABNT NBR 9050:2020 VERSÃO	R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA EPP.	PRÓPRIA Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	--	--	--------------------------------	---

	CORRIGIDA DE 2021 OU À NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA. TRILHO DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL OU COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA PERSIANA, COM SUPORTE COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE. DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E ACABAMENTO DA PERSIANA DEVERÃO SER INCLUÍDOS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES CONFORME O PADRÃO DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR.				
	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COM LÂMINAS EM TECIDO BLECAUTE E COMANDO DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE. LÂMINAS EM TECIDO BLECAUTE, 100% POLIÉSTER OU				

10 COTA PRINCIPAL (75% - qualquer empresa – sem exclusividade ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	EQUIVALENTE, NA COR BEGE CLARO, DE 90MM DE LARGURA, SENDO ADMISSÍVEL 10MM DE VARIAÇÃO. O ACABAMENTO DA BASE DA CORTINA DEVERÁ PREVER CORRENTE E PESO DA LÂMINA EM POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO. SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO, QUE PERMITA ABERTURA LATERAL PARA O LADO DIREITO, LADO ESQUERDO OU AMBOS. O SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DEVERÁ SER INSTALÁVEL DO LADO ESQUERDO OU DIREITO DA PERSIANA, COM ALTURA MÍNIMA DE 75CM E MÁXIMA DE 135CM DO PISO	GAMMA CORTINAS LTDA	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
--	--	----------------------------	----------------	------------------------	---

ACABADO, EM
CONCORDÂNCIA COM
OS REQUISITOS DE
ALCANCE MANUAL
PARA PESSOAS EM PÉ
E PESSOAS EM
CADEIRA DE RODAS,
CONFORME O
DISPOSTO NA NORMA
DA ABNT NBR
9050:2020 VERSÃO
CORRIGIDA DE 2021
OU À NORMA QUE
VENHA A
SUBSTITUÍLA. TRILHO
DE FIXAÇÃO EM
ALUMÍNIO NA COR
NATURAL OU COM
ACABAMENTO EM
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA
MESMA COR DA
PERSIANA, COM
SUPORTE COM
PARAFUSOS E
BUCHAS PARA
FIXAÇÃO NO TETO OU
PAREDE. DEMAIS
ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS AO
PERFEITO
FUNCIONAMENTO E
ACABAMENTO DA
PERSIANA DEVERÃO
SER INCLUÍDOS,
PODENDO SOFRER

	VARIAÇÕES CONFORME O PADRÃO DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR				
	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COM LÂMINAS EM TECIDO BLECAUTE E COMANDO DE GIRO E ABERTURA DAS LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE. LÂMINAS EM TECIDO BLECAUTE, 100% POLIÉSTER OU EQUIVALENTE, NA COR BEGE CLARO, DE 90MM DE LARGURA, SENDO ADMISSÍVEL 10MM DE VARIAÇÃO. O ACABAMENTO DA BASE DA CORTINA DEVERÁ PREVER CORRENTE E PESO DA LÂMINA EM POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO. SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DAS				

11 COTA RESERVA (25% do item 10 exclusivo para ME/EPP/Equipara inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	LÂMINAS POR CORRENTE EM ACRÍLICO OU EQUIVALENTE, NA COR DA PERSIANA OU NA COR BRANCO, QUE PERMITA ABERTURA LATERAL PARA O LADO DIREITO, LADO ESQUERDO OU AMBOS. O SISTEMA DE GIRO E ABERTURA DEVERÁ SER INSTALÁVEL DO LADO ESQUERDO OU DIREITO DA PERSIANA, COM ALTURA MÍNIMA DE 75CM E MÁXIMA DE 135CM DO PISO ACABADO, EM CONCORDÂNCIA COM OS REQUISITOS DE ALCANCE MANUAL PARA PESSOAS EM PÉ E PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS, CONFORME O DISPOSTO NA NORMA DA ABNT NBR 9050:2020 VERSÃO CORRIGIDA DE 2021 OU À NORMA QUE VENHA A SUBSTITUÍLA. TRILHO DE FIXAÇÃO EM	GAMMA CORTINAS LTDA	PRÓPRIA Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	--	----------------------------	--------------------------------	---

ALUMÍNIO NA COR NATURAL OU COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA PERSIANA, COM SUPORTE COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE. DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E ACABAMENTO DA PERSIANA DEVERÃO SER INCLUÍDOS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES CONFORME O PADRÃO DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR.				
--	--	--	--	--

21 Exclusivo para Microemp - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equipara (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	PERSIANA VERTICAL COM TECIDO DE POLIÉSTER MEDIDA: LARGURA = 2,47 M X ALTURA = 2,44 M (ÁREA= 6,03 M²). SEM SANEFA E INSTALADAS. PERSIANA VERTICAL COM TECIDO DE POLIÉSTER (55% CO/45% PE), NA COR CINZA CLARO, COM LÂMINAS DE 90MM APROXIMADAMENTE, TRILHO DE ALUMÍNIO, CORRENTE DE NYLON E DEMAIS PEÇAS EM POLIETILENO. PADRÃO DE QUALIDADE "CRIATIVA" OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PVT ITACA - LIGTH GREY.	GAMMA CORTINAS LTDA	PRÓPRIA	Aprovada	Aceito. O descritivo está de acordo com o edital, ressaltando que o produto ainda será submetido à análise quando do recebimento provisório.
---	--	---------------------------	---------	----------	--

Por ser verdade, firmamos o presente.

É o Relatório.

Curvelo, data registrada no sistema.

Assinatura dos Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Neris de Lacerda**, **Assessor Administrativo**, em 09/03/2026, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo Glória Guimarães**, **Prefeito Municipal**, em 09/03/2026, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Dumont Schlegel**, **Secretário Municipal**, em 09/03/2026, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Augusto Assis Barcelos**, **Secretário Municipal**, em 09/03/2026, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valério Diniz Mourthe**, **Secretário Municipal**, em 09/03/2026, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Ângelo Faria Barcelos**, **Secretário Municipal**, em 09/03/2026, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Gomes Soares**, **Secretário Municipal**, em 10/03/2026, às 07:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.curvelo.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0120001** e o código CRC **60223B79**.