



MUNICÍPIO DE CURVELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

Memorando nº 39/2026/DPGF/SECADM

Ilma. Sra.
Eliaana A. P Silva
Pregoeira

Relatório de Análise das MARCAS ofertadas pelos melhores classificados					
Pregão Eletrônico nº 063/2025					
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e acessórios para limpeza, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal De Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais.					
Em cumprimento ao disposto no subitem 9.3.1 do edital e ainda observado inclusive o critério de vantajosidade (art. 11, inc I 14.133/21, as marcas ofertadas pelos licitantes foram analisadas conforme exposto abaixo:					
Item	Descrição do(s) Item(ns)	Nome do Licitante	Marca Ofertada	Situação Aprovada/ Reprovada	Fundamentação (art. 17, § 3º da Lei 14.133/21) Expor de forma objetiva, os motivos de sua aceitação ou NÃO ACEITAÇÃO.
03	CARRINHO COLETOR DE LIXO COM PEDAL. NA COR CINZA, INDICADO PARA DESCARTE DE LIXO NÃO RECICLÁVEL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROX. 240 LITROS OU APROX. 100 KG DE LIXO. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTES A IMPACTO, RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM RODAS DE BORRACHA	SKY CLEAN COM.		APROVADO	
Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno	200 MM DE	EQUIPAMENTOS			

Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	DIÂMETRO, LTDA AÇO REFORÇADO E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA FIXADA POR PINO DE ENCAIXE EM POLIACETAL E ESTRUTURA METALIZADA. DIMENSÕES: LARGURA: APROX. 59,5 CM, ALTURA APROX. 106 CM, PROFUNDIDADE: 75,5 CM. PESO APROX. 14,9 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SMUELLER, KMI, LAR PLÁSTICO, AGLOBAL DISTRIBUIDORA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	PLÁSTICOS		
04	CARRINHO COM CUBA PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, LAVANDERIA. FABRICADO EM ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO ESPELHADO. CUBA É EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PEMD). POSSUI PUXADOR EM TUBO DE INOX			

Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	PARA FACILITAR MOVIMENTAÇÃO. CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 180 LITROS. EQUIPADO COM 4 RODAS, SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS. POSSUI APROX.: 90 CM DE COMPRIMENTO, APROX.: 60 CM DE LARGURA E APROX.: 75 CM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PADRÃO DE QUALIDADE GADOTTI CAR, GRUPLAST, DVPLAST OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUANTIDADE.	MB COSTA INOX ACESSORIOS LTDA	EVOLUÇÃO MODELO CCP-180L	APROVADO
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------

05 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CESTO SELETIVO CONJUNTO COM DOIS CESTOS SELETIVOS COM SÍMBOLO DE RECICLAGEM UNIVERSAL IMPRESSO EM CADA LIXEIRA. COR VERMELHA PARA PLÁSTICOS E AZUL PARA PAPÉIS MECANISMO DE ABERTURA: TOPO ABERTO MATERIAL: POLIESTIRENO CAPACIDADE: 40 LITROS APROXIMADA DE 4 QUILOGRAMAS FORMATO: LTDA RETANGULAR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 52 x 44 x 33 CM PESO APROXIMADO DE 4 QUILOGRAMAS PADRÃO DE QUALIDADE: ACRIMET, JSN, ECOSOLI, EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES, A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.				LAR PLÁSTICOS APROVADO
--	---	--	--	--	-----------------------------------

06	CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS EM PÁSTICO 4 PEÇAS KIT COMPOSTO POR 4 PAPELEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50L, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES ANVISA; SKY ESTRUTURA CLEAN METÁLICA COM. LAR PLÁSTICOS APROVADO EM TUBO EQUIPAMENTOS DE AÇO LTDA CARBONO RETANGULAR DE 30MM X 20MM, RESISTENTES À IMPACTOS, AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E REPETIDAS LAVAGENS; SISTEMA DE FECHADURA E CHAVE E O CORPO DA LIXEIRA PODE SER REMOVIDO ENQUANTO SUA TAMPA PERMANECE FIXA NA ESTRUTURA.			
----	--	--	--	--

Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).

08 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ENROLADOR DE MANGUEIRA.: CAPACIDADE PARA APROX.: 40M DE MANGUEIRA. FABRICADO EM TUBOS DE AÇO POSSUI TRATAMENTO GALVANIZADO, PARA PROTEGER DA CORROSÃO COM ENGATE RÁPIDO ROTATIVO, PARA NÃO PRECISAR DESLIGAR A TORNEIRA PARA ENROLAR OU DESENROLAR. DIÂMETRO APROX. 40CM LARGURA APROX.: 36CM. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAR NA PAREDE. PADRÃO DE QUALIDADE TRAMONTINA, MONVERAÇO E A.F.S OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda	OVERTIME	APROVADO
	05 ESCADA DE 05 DEGRAUS ESCADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, POSSUI TAPETES ANTIDERRAPANTES E TRAVAS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA.			

09	ESTRUTURA: AÇO CARBONO 30X20. ACABAMENTO: PINTURA EPOXI COM PROTEÇÃO ANTI- FERRUGEM. POSSUI 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA; DIMENSÕES APROX: LARGURA ABERTA: 47,5 CM; ALTURA ABERTA: 163,0 CM; PROFUNDIDADE ABERTA: 77,0CM; LARGURA FECHADA: 49,0 CM; ALTURA FECHADA: 165,0 CM; PROFUNDIDADE FECHADA: 40,0CM. PESO APROXIMADO: 2,400 KG. CERTIFICADO PELA ABNT, ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE MOR, AÇOMIX, MAESTRO DO BRASIL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda	MAESTRO	APROVADO
	ESCADA EM ALUMÍNIO - LINHA DOMÉSTICA FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL, COM MÍNIMO DE 7 DEGRAUS,			

11	ESCADA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL 03 DEGRAUS TIPO DE ABRIR, MEDINDO APROX. ALTURA TOTAL: 122CM, ALTURA ÚTIL: 65CM, LARGURA: 42CM, COMPRIMENTO ABERTA: 66CM, COM 03 DEGRAUS EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, 02 POSIÇÕES (ABERTA E FECHADA), DEGRAU EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, 02 DEGRAUS PRODUTOS DUPLOS E REFORÇADOS COM PATAMAR FORMADO PELO DEGRAU SUPERIOR E POR DEGRAU ADJACENTE EM LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120KG, REBITES DE ALUMÍNIO, PONTEIRAS EM PVC, ACABAMENTO EM POLIETILENO, COM SAPATAS EM PVC, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ALUMAS	APROVADO	
	ESCADA				

	EXTENSIVA 12 X 2 EM ALUMÍNIO				
	- CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; - POSSUINDO 12 DEGRAUS; - DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PATAMAR LARGO EM ALUMÍNIO, CORRIMÃO ALTO E SEGURO, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NO PATAMAR, PÉS DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES RESISTENTES; - CAPACIDADE TOTAL DE 150 KG; - DIMENSÕES (L X C X H):				
12	FECHADA: 0,58 X 0,12 X 3,89 M	SOUL DISTRIBUIDORA			
Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ABERTA EM V: 0,74 X 2,70 X 3,27 M; ESTENDIDA 0,74 X 13,5 X 6,12 M - PESO DE 12 A 14 KG. SUA FABRICAÇÃO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR VIGENTES. CERTIFICADO COM SELO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MOR	APROVADO	

	EMISSÃO DA NOTA FISCAL . PADRÃO DE QUALIDADE, REAL ESCADAS, MOR, E BOTAFOGO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				
13 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	FIBRA DE LIMPEZA COR BRANCA FIBRA ESPECIAL PARA LIMPEZAS LEVES EM SUPERFÍCIES DELICADAS. INDICADO PARA LUSTRO, NÃO ARRANHA NENHUM TIPO DE SUPERFÍCIE. INDICADO PARA WTRADE PARA LIMPEZA INTERMEDIACAO DE INOX, DE SPON PARA SOCIOS LTDA PRODUTO SINTÉTICO, COM TALCO, NA COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: 102 MM X 230 MM X 7 MM. PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, BETTANIN, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.			APROVADO	

14	FIBRA DE LIMPEZA COR VERDE				
Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	SINTÉTICA, COM MINERAL ABRASIVO, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'ÁGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. MATERIAL NÃO BIODEGRADÁVEL, NA COR VERDE. WTRADE MEDIDAS INTERMEDIACAO APROXIMADAS DE GOEDERT APROVADO 102 MM NEGOCIOS X 230 LTDA MM X 13 MM PADRÃO DE QUALIDADE SCOTCH-BRITE, TININDO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, BETTANIN, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				
	KIT COMPLETO PARA LIMPEZA - UM CARRO FUNCIONAL NA COR CINZA: DIMENSÕES APROXIMADAS: 88 CM X 30 CM X 55 CM. CARRINHO COM DUAS RODAS FIXAS E DUAS RODAS				

15 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de	GIRATÓRIAS E BOLSA DE VINIL COM TAMPONA NA COR AMARELA; - UM BALDE DOBLÔ NA COR AMARELA, APROXIMADAMENTE: 30 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 52 CM X 38 CM X 49 CM, COM SISTEMA DE DUAS ÁGUAS E DUAS DIVISÓRIAS (UMA PARA ÁGUA SUJA APROXIMADAMENTE 12 LITROS E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA APROXIMADAMENTE 18 LITROS); - DOIS CABOS DE ALUMÍNIO, DE APROXIMADAMENTE: 1,40 M; - CONJUNTO MOP PÓ, LIMPEZA SECA: SUPORTE COM CABO DE ALUMÍNIO DE APROXIMADAMENTE: 1,40 M, ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO MAIS DOIS REFIS PARA MOP, APROXIMADAMENTE: 60 CM COM FIOS 100% ACRÍLICOS; - HASTE ACOPLADA EM	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS										
---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CABOS DE ALUMÍNIO DE APROXIMADAMENTE 1,40M, MAIS DOIS REFIS COM CINTA E PONTA EM LOOP APROXIMADAMENTE: 320G, 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER, PARA LIMPEZA ÚMIDA. REFIS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 35 CM DE COMPRIMENTO X 17 CM DE LARGURA - PÁ POP, CAIXA COLETORA EM POLIPROPILENO, APROXIMADAMENTE: 29 CM DE COMPRIMENTO X 29 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA COM CABO DE ALUMÍNIO DE APROXIMADAMENTE: 70 CM; - UMA PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO: COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, NA COR AMARELA, CONTENDO OS DIZERES: “CUIDADO, PISO MOLHADO”, NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS DA PLACA: 30CM X 62CM X 3CM -	E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	TONK	APROVADO	
---	--	--	------	----------	--

	ABERTO: 48CM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA EMIÇÃO DA NOTA FISCAL . PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, TROMKI, JSN, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.																																	
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL: ALTA PRESSÃO, USO PROFISSIONAL, PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL DE 7,2 MPa (1037 PSI), PERMISSÍVEL DE 10,7MPa (1556 PSI), VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA 400(6,7) L/H(L/MIN) E DE DETERGENTE 30(0,5) L/H(L/MIN), COM MOTOR ELETRICO, 127 VOLTS, POTENCIA DO MOTOR 1,5 KW (60 HZ), 15 A (DE ACA LENTA), CLASSE DE ISOLAÇÃO I, CLASSE DE PROTEÇÃO IPX5,			o item 16 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, conforme proposta do fornecedor: Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo - CNPJ: 34.152.516/0001-73, modelo do produto: Lavor - One Extra 135 (127v) NÃO ATENDE as especificações conforme requisição desta unidade. Segue abaixo a fundamentação: 1. Identificação do objeto analisado Item do edital: Lavadora de Alta Pressão Profissional Descrição resumida do edital: Uso profissional, Pressão de trabalho nominal 7,2 MPa (1037 PSI), Pressão permissível 10,7 MPa (1556 PSI), Vazão mínima de água 400 L/h (6,7 L/min), Vazão detergente 30 L/h, Motor elétrico 127 V, Potência do motor 1,5 kW, Corrente 15 A, Classe de isolamento I, Classe de proteção IPX5, Mangueira de alta pressão aprox. 7,5 metros, Peso aproximado 15,5 kg, Pistola, bicos e trava de segurança, Carrinho de transporte, Mangueira de sucção de detergente com filtro, Garantia mínima 12 meses, Padrão de qualidade: Karcher, Wap, Wash, Tekna, Jacto, Electrolux ou equivalente. 2. Produto apresentado pelo licitante vencedor Equipamento ofertado: Lavadora de Alta Pressão Lavor One Extra 135 – 127V Fonte técnica do fabricante: https://www.lavorshop.com.br/ferramenta/linha-residencial/lavadora-alta-pressao-residencial/lavadora-de-alta-pressao-1755-libras-one-extra-135-lavor Principais especificações técnicas do equipamento: Potência: 1800 W (1,8 kW), Pressão máxima: 1755 PSI (121 bar), Vazão máxima: 390 L/h, Motor: universal, Peso aproximado: 8 kg, Comprimento da mangueira: 5 metros, Tensão: 127 V, Garantia: 12 meses, Classificação de uso: residencial. O equipamento é indicado pelo fabricante para limpeza de quintais, veículos, janelas e áreas domésticas, caracterizando-se como produto da linha residencial. Comparação técnica entre edital e produto ofertado <table><tr><th>Requisito do Edital</th><th>Especificação do Equipamento</th><th>Análise</th></tr><tr><td>Uso profissional</td><td>Uso residencial</td><td>Não atende</td></tr><tr><td>Pressão nominal ≥ 1037 PSI</td><td>1755 PSI máx</td><td>Atende</td></tr><tr><td>Pressão permissível ≥ 1556 PSI</td><td>1755 PSI</td><td>Atende parcialmente</td></tr><tr><td>Vazão mínima 400 L/h</td><td>390 L/h</td><td>Não atende</td></tr><tr><td>Potência 1,5 kW</td><td>1,8 kW</td><td>Atende</td></tr><tr><td>Voltagem 127 V</td><td>127 V</td><td>Atende</td></tr><tr><td>Mangueira ≈ 7,5 m</td><td>5 m</td><td>Não atende</td></tr><tr><td>Peso aproximado 15,5 kg</td><td>8 kg</td><td>Divergência significativa</td></tr><tr><td>Garantia 12 meses</td><td>12 meses</td><td>Atende</td></tr></table>	Requisito do Edital	Especificação do Equipamento	Análise	Uso profissional	Uso residencial	Não atende	Pressão nominal ≥ 1037 PSI	1755 PSI máx	Atende	Pressão permissível ≥ 1556 PSI	1755 PSI	Atende parcialmente	Vazão mínima 400 L/h	390 L/h	Não atende	Potência 1,5 kW	1,8 kW	Atende	Voltagem 127 V	127 V	Atende	Mangueira ≈ 7,5 m	5 m	Não atende	Peso aproximado 15,5 kg	8 kg	Divergência significativa	Garantia 12 meses	12 meses	Atende
Requisito do Edital	Especificação do Equipamento	Análise																																
Uso profissional	Uso residencial	Não atende																																
Pressão nominal ≥ 1037 PSI	1755 PSI máx	Atende																																
Pressão permissível ≥ 1556 PSI	1755 PSI	Atende parcialmente																																
Vazão mínima 400 L/h	390 L/h	Não atende																																
Potência 1,5 kW	1,8 kW	Atende																																
Voltagem 127 V	127 V	Atende																																
Mangueira ≈ 7,5 m	5 m	Não atende																																
Peso aproximado 15,5 kg	8 kg	Divergência significativa																																
Garantia 12 meses	12 meses	Atende																																

16	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM APROXIMADAMENTE 7,5 METROS, PISTOLA COM TUBEIRA, BICOS E TRAVA DE SEGURANÇA, COM FORCADEIRO, RECUO DE 18 N, PESANDO APROXIMADAMENTE 15,5 KG. ACOMPANHA: CARRINHO DE TRANSPORTE, ACOPLAMENTO DA ENTRADA DE AGUA PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA COM FILTRO, MANGUEIRA DE SUCÇÃO DE DETERGENTE COM FILTRO, PORCA, CAPA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PADRÃO DE QUALIDADE KARCHER, WAP, WASH, TEKNA, JACTO, ELETROLUX, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	LAVOR ONE EXTRA 135 (127V)	REPROVA	3. Análise técnica das divergências 3.1 Vazão mínima inferior ao edital O edital exige vazão mínima de 400 L/h. O equipamento ofertado possui vazão máxima de 390 L/h, valor inferior ao mínimo estabelecido no edital. Portanto, o equipamento não atende ao requisito mínimo especificado. 3.2 Comprimento da mangueira inferior O edital exige mangueira de aproximadamente 7,5 metros. O equipamento ofertado possui mangueira de 5 metros, conforme especificação do fabricante. A diferença é de aproximadamente 33% inferior ao solicitado, podendo comprometer a operação em ambientes maiores. 3.3 Classificação do equipamento (profissional x residencial) O edital exige equipamento para uso profissional. Entretanto, o fabricante classifica o modelo Lavor One Extra 135 como equipamento de uso residencial, destinado a limpeza doméstica e de baixa intensidade. Isso indica possível incompatibilidade com a finalidade prevista no edital, que exige maior robustez e durabilidade. 3.4 Diferença significativa de peso O edital prevê peso aproximado de 15,5 kg. O equipamento ofertado possui aproximadamente 8 kg, indicando estrutura mais leve, característica comum em lavadoras domésticas. Tal diferença pode indicar categoria inferior de equipamento. 4. Conclusão Após análise técnica das especificações do edital e do equipamento apresentado, conclui-se que o produto: Lavadora de Alta Pressão Lavor One Extra 135 (127V) Não atende plenamente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital, pelos seguintes motivos: 1) Vazão inferior ao mínimo exigido (390 L/h < 400 L/h); 2) Mangueira de alta pressão inferior ao comprimento solicitado (5 m < 7,5 m); 3) Classificação do equipamento como uso residencial, enquanto o edital exige uso profissional; 4) Divergência significativa no peso do equipamento. Dessa forma, sob análise técnica das especificações mínimas estabelecidas no edital, o equipamento apresentado não demonstra equivalência técnica plena ao objeto lícitado.
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO,			

17	COTA RESERVADA (25% do item 16 exclusivo para ME/EPP/Equiparada inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	USO PROFISSIONAL, PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL DE 7,2 MPA (1037 PSI), PERMISSÍVEL DE 10,7MPA (1556 PSI), VAZÃO MINIMA DE AGUA 400(6,7) I/H(I/MIN) E DE DETERGENTE 30(0,5) I/H(I/MIN), COM MOTOR ELETRICO, 127 VOLTS, POTENCIA DO MOTOR 1,5 KW (60 HZ), 15 A (DE ACA LENTA), CLASSE DE ISOLAÇÃO I, CLASSE DE PROTEÇÃO IPX5, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM APROXIMADAMENTE 7,5 METROS, PISTOLA COM TUBEIRA, BICOS E TRAVA DE SEGURANCA, COM FORCADE RECUO DE 18 N, PESANDO APROXIMADAMENTE 15,5 KG. ACOMPANHA: CARRINHO DE TRANSPORTE, ACOPLAMENTO DA ENTRADA DE	LAVOR GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME 135 (127V	REPROVA	o item 16 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, conforme proposta do fornecedor: Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo - CNPJ: 34.152.516/0001-73, modelo do produto: Lavor - One Extra 135 (127v) NÃO ATENDE as especificações conforme requisição desta unidade. Segue abaixo a fundamentação: 1. Identificação do objeto analisado Item do edital: Lavadora de Alta Pressão Profissional Descrição resumida do edital: Uso profissional, Pressão de trabalho nominal 7,2 MPa (1037 PSI), Pressão permissível 10,7 MPa (1556 PSI), Vazão mínima de água 400 L/h (6,7 L/min), Vazão detergente 30 L/h, Motor elétrico 127 V, Potência do motor 1,5 kW, Corrente 15 A, Classe de isolamento I, Classe de proteção IPX5, Mangueira de alta pressão aprox. 7,5 metros, Peso aproximado 15,5 kg, Pistola, bicos e trava de segurança, Carrinho de transporte, Mangueira de sucção de detergente com filtro, Garantia mínima 12 meses, Padrão de qualidade: Karcher, Wap, Wash, Tekna, Jacto, Electrolux ou equivalente. 2. Produto apresentado pelo licitante vencedor Equipamento ofertado: Lavadora de Alta Pressão Lavor One Extra 135 – 127V Fonte técnica do fabricante: https://www.lavorshop.com.br/ferramenta/linha-residencial/lavadora-alta-pressao-residencial/lavadora-de-alta-pressao-1755-libras-one-extra-135-lavor Principais especificações técnicas do equipamento: Potência: 1800 W (1,8 kW), Pressão máxima: 1755 PSI (121 bar), Vazão máxima: 390 L/h, Motor: universal, Peso aproximado: 8 kg, Comprimento da mangueira: 5 metros, Tensão: 127 V, Garantia: 12 meses, Classificação de uso: residencial. O equipamento é indicado pelo fabricante para limpeza dequintais, veículos, janelas e áreas domésticas, caracterizando-se como produto da linha residencial. Comparação técnica entre edital e produto ofertado <table><tr><th>Requisito do Edital</th><th>Especificação do Equipamento</th><th>Análise</th></tr><tr><td>Uso profissional</td><td>Uso residencial</td><td>Não atende</td></tr><tr><td>Pressão nominal ≥ 1037 PSI</td><td>1755 PSI máx</td><td>Atende</td></tr><tr><td>Pressão permissível ≥ 1556 PSI</td><td>1755 PSI</td><td>Atende parcialmente</td></tr><tr><td>Vazão mínima 400 L/h</td><td>390 L/h</td><td>Não atende</td></tr><tr><td>Potência 1,5 kW</td><td>1,8 kW</td><td>Atende</td></tr><tr><td>Voltagem 127 V</td><td>127 V</td><td>Atende</td></tr><tr><td>Mangueira ≈ 7,5 m</td><td>5 m</td><td>Não atende</td></tr><tr><td>Peso aproximado 15,5 kg</td><td>8 kg</td><td>Divergência significativa</td></tr><tr><td>Garantia 12 meses</td><td>12 meses</td><td>Atende</td></tr></table> 3. Análise técnica das divergências 3.1 Vazão mínima inferior ao edital O edital exige vazão mínima de 400 L/h. O equipamento ofertado possuivazão máxima de 390 L/h, valor inferior ao mínimo estabelecido no edital. Portanto, o equipamento não atende ao requisito mínimo especificado. 3.2 Comprimento da mangueira inferior O edital exige mangueira de aproximadamente 7,5 metros. O equipamento ofertado possui mangueira de5 metros, conforme especificação do fabricante. A diferença é de aproximadamente 33% inferior ao solicitado, podendo comprometer a operação em ambientes maiores. 3.3 Classificação do equipamento (profissional x residencial) O edital exige equipamentopara uso profissional. Entretanto, o fabricante classifica o modeloLavor One Extra 135 como equipamento de uso residencial, destinado a limpeza doméstica e de baixa intensidade. Isso indica possível incompatibilidade com a finalidade prevista no edital, que exige maior robustez e durabilidade. 3.4 Diferença significativa de peso O edital prevê peso aproximado de 15,5 kg. O equipamento ofertado possui	Requisito do Edital	Especificação do Equipamento	Análise	Uso profissional	Uso residencial	Não atende	Pressão nominal ≥ 1037 PSI	1755 PSI máx	Atende	Pressão permissível ≥ 1556 PSI	1755 PSI	Atende parcialmente	Vazão mínima 400 L/h	390 L/h	Não atende	Potência 1,5 kW	1,8 kW	Atende	Voltagem 127 V	127 V	Atende	Mangueira ≈ 7,5 m	5 m	Não atende	Peso aproximado 15,5 kg	8 kg	Divergência significativa	Garantia 12 meses	12 meses	Atende
					Requisito do Edital	Especificação do Equipamento	Análise																												
Uso profissional	Uso residencial	Não atende																																	
Pressão nominal ≥ 1037 PSI	1755 PSI máx	Atende																																	
Pressão permissível ≥ 1556 PSI	1755 PSI	Atende parcialmente																																	
Vazão mínima 400 L/h	390 L/h	Não atende																																	
Potência 1,5 kW	1,8 kW	Atende																																	
Voltagem 127 V	127 V	Atende																																	
Mangueira ≈ 7,5 m	5 m	Não atende																																	
Peso aproximado 15,5 kg	8 kg	Divergência significativa																																	
Garantia 12 meses	12 meses	Atende																																	

	AGUA PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA COM FILTRO, MANGUEIRA DE SUÇÃO DE DETERGENTE COM FILTRO, PORCA CAPA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PADRÃO DE QUALIDADE KARCHER, WAP, WASH, TEKNA, JACTO, ELETROLUX, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.			aproximadamente 8 kg, indicando estrutura mais leve, característica comum em lavadoras domésticas. Tal diferença pode indicar categoria inferior de equipamento. 4. Conclusão Após análise técnica das especificações do edital e do equipamento apresentado, conclui-se que o produto: Lavadora de Alta Pressão Lavor One Extra 135 (127V) Não atende plenamente às especificações técnicas mínimas exigidas no edital, pelos seguintes motivos: 1) Vazão inferior ao mínimo exigido (390 L/h < 400 L/h); 2) Mangueira de alta pressão inferior ao comprimento solicitado (5 m < 7,5 m); 3) Classificação do equipamento como uso residencial, enquanto o edital exige uso profissional; 4) Divergência significativa no peso do equipamento. Dessa forma, sob análise técnica das especificações mínimas estabelecidas no edital, o equipamento apresentado não demonstra equivalência técnica plena ao objeto licitado.
18 COTA PRINCIPAL (75% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	LIXEIRA DE 20 LITROS EM AÇO INOX COM TAMPA ACIONAMENTO POR PEDAL E CESTO INTERNO REMOVÍVEL, INOX AISI 430, DIMENSÕES APROX. 30 X 46 CM. PADRÃO DE QUALIDADE: TRAMONTINA, SUA CASA TEM, HEALER, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DE DESCARTAVEIS LTDA	HORIZON APROVADO	

19	LIXEIRA DE 20 LITROS EM AÇO INOX COM TAMPA ACIONAMENTO POR PEDAL E CESTO INTERNO REMOVÍVEL, INOX AISI 430. DIMENSÕES APROX. 30 X 46 CM. PADRÃO DE QUALIDADE: TRAMONTINA, SUA CASA TEM, HEALER, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DE DESCARTAVEIS LTDA	HORIZON	APROVADO	
20	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50 LITROS CAPACIDADE DE CARGA: 50 LITROS; FORMATO RETANGULAR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COM ADITIVO ANTIOXIDANTE/ANTI-UV (UV8); PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA QUE IMPEDE O CONTATO COM O LIXO, TORNANDO SUA UTILIZAÇÃO MAIS HIGIÊNICA; INSTE, QUE MOVIMENTA	SKY CLEAN	LAR		

Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	O PEDAL, ACOPLADO NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, PARA IMPEDIR O ACÚMULO DE RESÍDUOS E FACILIDADE NA SUA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 72CM; LARGURA: 33CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DA NOTA FISCAL. PADRÃO DE QUALIDADE ARQPLAST, PLASUTIL, JSN OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	COM. EQUIPAMENTOS LTDA	PLASTICOS	APROVADO
---	---	------------------------------	-----------	----------

21	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA VAI E VEM 100 LITROS FEITA EM POLIPROPILENO, ALTURA (COM TAMPA) APROX. 84 CM, (SEM TAMPA) 64 CM, COMPRIMENTO APROX. 45CM, LARGURA APROX. 45CM, COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE JSN, SANREMO, ROTOSIS OU EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE ARQPLASTA LTDA	APROVADO	
22	SUPORTE PARA FIBRA ABRASIVA DE LIMPEZA COM CABO EM ALUMÍNIO SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE FIBRA ABRASIVA DE LIMPEZA EM POLIACETAL OU NYLON, ACESSÓRIO DURÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 23CM. COM JUNÇÃO ARTICULADA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CABO			

Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).

Exclusivo para Microempresas

– ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ATRAVÉS DE MOLA E TRAVA, ACOMPANHADO EM ALUMÍNIO ALTAMENTE RESISTENTE, FORMATO ROLIÇO, COM MANOPLA PLÁSTICA ERGONÔMICA, ENCAIXE COM ROSCA. MEDINDO NO MÍNIMO 140 CM DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 25 MM. PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, BETTANIN, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	GOEDERT	APROVADO
---	---	---	----------------	-----------------

23	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA TOALHEIRO INTERFOLHAS ESMALTADO PARA PAPEL 2 DOBRAS (APROX. 23X27CM) FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 1020, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. POSSUI FECHADURA EM PLÁSTICO ABS, ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, BEM COM CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS 18 CM (ALTURA) X 24,5 CM(LARGURA)X 14,5 CM PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO 1.350 GR. PADRÃO DE QUALIDADE AURIMAR, JSN, ALDINOX OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	AURI	APROVADO
----	--	---------------------------------------	------	----------

24	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA TOALHEIRO INTERFOLHAS ESMALTADO PARA PAPEL 2 DOBRAS (APROX. 23X27CM) FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 1020, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. POSSUI FECHADURA EM PLÁSTICO ABS, ACOMPANHA KIT PARA WTRADE INTERMEDIACAO DE AURI PARAFUSOS, BEM COM CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS 18 CM (ALTURA) X 24,5 CM(LARGURA)X 14,5 CM PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO 1.350 GR. PADRÃO DE QUALIDADE AURIMAR, JSN, ALDINOX OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	NEGOCIOS LTDA	APROVADO	
----	---	---------------	----------	--

COTA RESERVADA (20% do item 23 exclusivo para ME/EPP/Equiparada inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).

25	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO				
Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TIPO ABS, COR BRANCA CAPACIDADE DE 500 A 1000 ML, DIMENSÕES APROXIMADAS: 25,5 CM DE ALTURA, 10,5 CM DE LARGURA, 11 CM DE PROFUNDIDADE. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. PADRÃO DE QUALIDADE: ARTPLAS, PREMISSE, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	FACERM??	APROVADO	

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Wanessa Lessa Costa, Chefe de Departamento**, em 17/03/2026, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivene Moura Pacheco, Secretária Municipal**, em 17/03/2026, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Dumont Schlegel, Secretário Municipal**, em 17/03/2026, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valério Diniz Mourthe, Secretário Municipal**, em 17/03/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.curvelo.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0122401** e o código CRC **73A41CD0**.

