



MUNICÍPIO DE CURVELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

Memorando nº 43/2026/DPGF/SECADM

Relatório de Análise das MARCAS ofertadas pelos melhores classificados					
Pregão Eletrônico nº 063/2025					
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e acessórios para limpeza, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal De Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais.					
Em cumprimento ao disposto no subitem 9.3.1 do edital e ainda observado inclusive o critério de vantajosidade (art. 11, inc I 14.133/21, as marcas ofertadas pelos licitantes foram analisadas conforme exposto abaixo:					
Item	Descrição do(s) Item(ns)	Nome do Licitante	Marca Ofertada	Situação Aprovada/ Reprovada	Fundamentação (art. 17, § 3º da Lei 14.133/21) Expor de forma objetiva, os motivos de sua aceitação ou NÃO ACEITAÇÃO.

03 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CARRINHO COLETOR DE LIXO COM PEDAL. NA COR CINZA, INDICADO PARA DESCARTE DE LIXO NÃO RECICLÁVEL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROX. 240 LITROS OU APROX. 100 KG DE LIXO. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTES A IMPACTO, RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM RODAS DE BORRACHA MACIÇA COM APROX. 200 MM DE DIÂMETRO, AÇO REFORÇADO E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA FIXADA POR PINO DE ENCAIXE EM POLIACETAL E ESTRUTURA METALIZADA. DIMENSÕES: LARGURA: APROX. 59,5 CM, ALTURA APROX. 106 CM, PROFUNDIDADE: 75,5 CM. PESO APROX. 14,9 KG.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SMUELLER, KMI, LAR PLÁSTICO, AGLOBAL DISTRIBUIDORA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	LAR PLASTICOS	APROVADO	
---	--	---	----------------------	-----------------	--

04 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CARRINHO COM CUBA PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, LAVANDERIA. FABRICADO EM ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO ESPELHADO. CUBA É EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (PEMD). POSSUI PUXADOR EM TUBO DE INOX PARA FACILITAR MOVIMENTAÇÃO. CAPACIDADE APROXIMADAMENTE DE 180 LITROS. EQUIPADO COM 4 RODAS, SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS. POSSUI APROX.: 90 CM DE COMPRIMENTO, APROX.: 60 CM DE LARGURA E APROX.: 75 CM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.PADRÃO DE QUALIDADE GADOTTI CAR, GRUPLAST, DVPLAST OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUANTIDADE.	M B COSTA ACESSORIOS LTDA	EVOLUÇÃO INOX MODELO CCP-180L	APROVADO	
--	--	---	---	------------------------	--

05 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CESTO SELETIVO CONJUNTO COM DOIS CESTOS SELETIVOS COM SÍMBOLO DE RECICLAGEM UNIVERSAL IMPRESSO EM CADA LIXEIRA. COR VERMELHA PARA PLÁSTICOS E AZUL PARA PAPÉIS MECANISMO DE ABERTURA: TOPO ABERTO MATERIAL: POLIESTIRENO CAPACIDADE APROXIMADA: 40 LITROS FORMATO: RETANGULAR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 52 x 44 x 33 CM PESO APROXIMADO DE 4 QUILOGRAMAS PADRÃO DE QUALIDADE: ACRIMET, JSN, ECOSOLI, EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES, A PARTIR DA EMIÇÃO DA NOTA FISCAL.	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	LAR PLASTICOS	APROVADO	
--	---	--	---	------------------------	--

06 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS EM PÁSTICO 4 PEÇAS KIT COMPOSTO POR 4 PAPELEIRAS PARA COLETA SELETIVA 50L, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA ANVISA; ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30MM X 20MM, RESISTENTES À IMPACTOS, AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E REPETIDAS LAVAGENS; SISTEMA DE FECHADURA E CHAVE E O CORPO DA LIXEIRA PODE SER REMOVIDO ENQUANTO SUA TAMPA PERMANECE FIXA NA ESTRUTURA.	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	LAR PLASTICOS	APROVADO	
07 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	CONTENTOR DE LIXO COM TAMPA PESO APROXIMADO DO CONTENTOR: 9 KG VOLUME E CAPACIDADE APROXIMADOS : 120 LITROS // CAPACIDADE DE CARGA: 45 KG DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 980 MM, LARGURA DE 480 MM E COMPRIMENTO DE 550 MM; RODAS: SÃO 2 RODAS COM 200MM X 25MM, CADA; (DIMENSÕES APROXIMADAS) PADRÃO DE QUALIDADE: POWER BEAR, INOPLASTC, PROPLAST, EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES, A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	LAR PLASTICOS	APROVADO	

08 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ENROLADOR DE MANGUEIRA.: CAPACIDADE PARA APROX.: 40M DE MANGUEIRA. FABRICADO EM TUBOS DE AÇO POSSUI TRATAMENTO GALVANIZADO, PARA PROTEGER DA CORROSÃO COM ENGATE RÁPIDO ROTATIVO, PARA NÃO PRECISAR DESLIGAR A TORNEIRA PARA ENROLAR OU DESENROLAR. DIÂMETRO APROX. 40CM LARGURA APROX.: 36CM. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAR NA PAREDE. PADRÃO DE QUALIDADE TRAMONTINA, MONVERAÇO E A.F.S OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda	OVERTIME	APROVADO	
--	--	---	------------------------	------------------------	--

09 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ESCADA DE 05 DEGRAUS ESCADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, POSSUI TAPETES ANTIDERRAPANTES E TRAVAS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA. ESTRUTURA: AÇO CARBONO 30X20. ACABAMENTO: PINTURA EPOXÍ COM PROTEÇÃO ANTI- FERRUGEM. POSSUI 5 DEGRAUS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA; DIMENSÕES APROX: LARGURA ABERTA: 47,5 CM; ALTURA ABERTA: 163,0 CM; PROFUNDIDADE ABERTA: 77,0CM; LARGURA FECHADA: 49,0 CM; ALTURA FECHADA: 165,0 CM; PROFUNDIDADE FECHADA: 40,0CM. PESO APROXIMADO: 2,400 KG. CERTIFICADO PELA ABNT, ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE MOR, AÇOMIX, MAESTRO DO BRASIL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda	MAESTRO	APROVADO	
--	---	---	-----------------------	------------------------	--

10 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ESCADA EM ALUMÍNIO – LINHA DOMÉSTICA FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL, COM MÍNIMO DE 7 DEGRAUS, DOBRÁVEL, COM PATAMAR AMPLO EM ALUMINIO OU POLIPROPILENO, PÉS ANTIDESLIZANTES, DEGRAUS COM ESPESSURA DE APROX. 75 MM, CAPACIDADE MÁXIMA ATE 120 KG; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA, ALÇA DE APOIO, NA COR ALUMINIO.DIMENSÕES APROX. ALTURA TOTAL APROX. 2,36 M; LARGURA: APROX. 51 CM. PESO APROX. 8KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMIÇÃO DA NOTA FISCAL. COM CERTIFICAÇÃO E SELO DO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE, ALULEV, REAL ESCADA, BOTAFOGO, ALUSTEP, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADDE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	MOR	APROVADO	
--	---	---	-------------------	------------------------	--

11 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ESCADA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL 03 DEGRAUS TIPO DE ABRIR, MEDINDO APROX. ALTURA TOTAL: 122CM, ALTURA ÚTIL: 65CM, LARGURA: 42CM, COMPRIMENTO ABERTA: 66CM, COM 03 DEGRAUS EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, 02 POSIÇÕES (ABERTA E FECHADA), DEGRAU EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, DEGRAUS DUPLOS E REFORÇADOS, COM PATAMAR FORMADO PELO DEGRAU SUPERIOR E POR DEGRAU ADJACENTE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120KG, REBITES DE ALUMÍNIO, PONTEIRAS EM PVC, ACABAMENTO EM POLIETILENO, COM SAPATAS EM PVC, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ALUMASA	APROVADO	
--	--	--	-----------------------	------------------------	--

12 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	ESCADA EXTENSIVA 12 X 2 EM ALUMÍNIO - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; POSSUINDO 12 DEGRAUS; -DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PATAMAR LARGO EM ALUMÍNIO, CORRIMÃO ALTO E SEGURO, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NO PATAMAR, PÉS DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES RESISTENTES; CAPACIDADE TOTAL DE 150 KG; DIMENSÕES (L X C X H): FECHADA: 0,58 X 0,12 X 3,89 M ABERTA EM V: 0,74 X 2,70 X 3,27 M; ESTENDIDA: 0,74 X 13,5 X 6,12 M - PESO DE 12 A 14 KG. SUA FABRICAÇÃO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR VIGENTES. CERTIFICADO COM SELO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMIÇÃO DA NOTA FISCAL . PADRÃO DE QUALIDADE, REAL ESCADAS, MOR, E BOTAFOGO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MOR	APROVADO	
---	--	---	------------	-----------------	--

13 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	FIBRA DE LIMPEZA COR BRANCA FIBRA ESPECIAL PARA LIMPEZAS LEVES EM SUPERFÍCIES DELICADAS. INDICADO PARA LUSTRO, NÃO ARRANHA NENHUM TIPO DE SUPERFÍCIE. INDICADO PARA LIMPEZA DE INOX, PORCELANAS, VIDRO E OUTROS. PRODUTO SINTÉTICO, COM TALCO, NA COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: 102 MM X 230 MM X 7 MM. PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, BETTANIN, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	SPON	APROVADO	
14 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	FIBRA DE LIMPEZA COR VERDE SINTÉTICA, COM MINERAL ABRASIVO, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'ÁGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. MATERIAL NÃO BIODEGRADÁVEL, NA COR VERDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 102 MM X 230 MM X 13 MM PADRÃO DE QUALIDADE SCOTCH-BRITE, TININDO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, BETTANIN, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	GOEDERT	APROVADO	
	KIT COMPLETO PARA LIMPEZA - UM CARRO FUNCIONAL NA COR CINZA: DIMENSÕES APROXIMADAS: 88 CM X 30 CM X 55 CM. CARRINHO COM DUAS RODAS FIXAS E DUAS RODAS GIRATÓRIAS E BOLSA DE VINIL COM TAMPA NA COR AMARELA; - UM BALDE DOBLÔ NA COR				

15 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	AMARELA, APROXIMADAMENTE: 30 LITROS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 52 CM X 38 CM X 49 CM, COM SISTEMA DE DUAS ÁGUAS E DUAS DIVISÓRIAS (UMA PARA ÁGUA SUJA APROXIMADAMENTE 12 LITROS E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA APROXIMADAMENTE 18 LITROS); - DOIS CABOS DE ALUMÍNIO, DE APROXIMADAMENTE: 1,40 M; - CONJUNTO MOP PÓ, LIMPEZA SECA: SUPORTE COM CABO DE ALUMÍNIO DE APROXIMADAMENTE: 1,40 M, ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO MAIS DOIS REFIS PARA MOP, APROXIMADAMENTE: 60 CM COM FIOS 100% ACRÍLICOS; - HASTE ACOPLADA EM CABOS DE ALUMÍNIO DE APROXIMADAMENTE 1,40M, MAIS DOIS REFIS COM CINTA E PONTA EM LOOP APROXIMADAMENTE: 320G, 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER, PARA LIMPEZA ÚMIDA. REFIS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 35 CM DE COMPRIMENTO X 17 CM DE LARGURA - PÁ POP, CAIXA COLETORA EM POLIPROPILENO, APROXIMADAMENTE: 29 CM DE COMPRIMENTO X 29 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA COM CABO DE ALUMÍNIO DE APROXIMADAMENTE: 70 CM; - UMA PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO: COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, NA COR AMARELA, CONTENDO OS DIZERES: “CUIDADO,	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	TONK	APROVADO	
---	--	---	-------------	-----------------	--

	PISO MOLHADO”, NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS DA PLACA: 30CM X 62CM X 3CM - ABERTO: 48CM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL . PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, TROMKI, JSN, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				
16 COTA PRINCIPAL (75% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL: ALTA PRESSÃO, USO PROFISSIONAL, PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL DE 7,2 MPA (1037 PSI), PERMISSÍVEL DE 10,7MPA (1556 PSI), VAZÃO MINIMA DE AGUA 400(6,7) I/H(I/MIN) E DE DETERGENTE 30(0,5) I/H(I/MIN), COM MOTOR ELETRICO, 127 VOLTS, POTENCIA DO MOTOR 1,5 KW (60 HZ), 15 A (DE ACA LENTA), CLASSE DE ISOLAÇÃO I, CLASSE DE PROTEÇÃO IPX5, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM APROXIMADAMENTE: 7,5 METROS, PISTOLA COM TUBEIRA, BICOS E TRAVA DE SEGURANCA, COM FORCADE RECUO DE 18 N, PESANDO APROXIMADAMENTE 15,5 KG. ACOMPANHA: CARRINHO DE TRANSPORTE, ACOPLAMENTO DA	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BLACK E DECKER BEPW1750	REPROVADO	Em relação a análise técnica referente aos itens 16 e 17 - Lavadora de Alta Pressão Profissional, considerando o modelo constante na proposta do fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 55.442.589/0001-70 (BEPW1750-BR Black+Decker, observamos o seguinte: Embora o fabricante não declare explicitamente “uso doméstico”, o equipamento apresenta características típicas de lavadoras de alta pressão de uso residencial, como baixa vazão, menor robustez construtiva, peso reduzido, mangueira curta e ausência de especificações técnicas compatíveis com regime profissional. Portanto, não atende ao requisito de uso profissional exigido no edital. O equipamento ofertado não atende às especificações do edital, principalmente quanto à vazão mínima de

	ENTRADA DE AGUA PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA COM FILTRO, MANGUEIRA DE SUCCÃO DE DETERGENTE COM FILTRO, PORCA CAPA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PADRÃO DE QUALIDADE KARCHER, WAP, WASH, TEKNA, JACTO, ELETROLUX, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.			água (inferior a 400 L/h), comprimento da mangueira de alta pressão e classificação de uso profissional. Adicionalmente, não foram comprovados requisitos técnicos como grau de proteção IPX5 e vazão de detergente. Dessa forma, sob análise técnica das especificações mínimas estabelecidas no edital, o equipamento apresentado não demonstra equivalência técnica plena ao objeto lícitado.
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO, USO PROFISSIONAL, PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL DE 7,2 MPA (1037 PSI), PERMISSÍVEL DE 10,7MPA (1556 PSI), VAZÃO MINIMA DE AGUA 400(6,7) I/H(I/MIN) E DE DETERGENTE 30(0,5) I/H(I/MIN), COM MOTOR ELETRICO, 127 VOLTS, POTENCIA DO MOTOR 1,5 KW (60 HZ), 15 A (DE ACA LENTA), CLASSE DE ISOLAÇÃO I, CLASSE DE			Em relação a análise técnica referente aos itens 16 e 17 - Lavadora de Alta Pressão Profissional, considerando o modelo constante na proposta do fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 55.442.589/0001-70 (BEPW1750-BR Black+Decker), observamos o seguinte: Embora o fabricante não declare explicitamente “uso doméstico”, o equipamento apresenta características típicas de lavadoras de alta pressão de uso residencial, como baixa vazão, menor robustez

17 COTA RESERVADA (25% do item 16 exclusivo para ME/EPP/ Equiparada, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	PROTEÇÃO IPX5, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM APROXIMADAMENTE: 7,5 METROS, PISTOLA COM TUBEIRA, BICOS E TRAVA DE SEGURANÇA, COM FORCADE RECUO DE 18 N, PESANDO APROXIMADAMENTE 15,5 KG. ACOMPANHA: CARRINHO DE TRANSPORTE, ACOPLAMENTO DA ENTRADA DE AGUA PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA COM FILTRO, MANGUEIRA DE SUÇÃO DE DETERGENTE COM FILTRO, PORCA CAPA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PADRÃO DE QUALIDADE KARCHER, WAP, WASH, TEKNA, JACTO, ELETROLUX, OU EQUVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BLACK E DECKER BEPW1750	REPROVADO	construtiva, peso reduzido, mangueira curta e ausência de especificações técnicas compatíveis com regime profissional. Portanto, não atende ao requisito de uso profissional exigido no edital. O equipamento ofertado não atende às especificações do edital, principalmente quanto à vazão mínima de água (inferior a 400 L/h), comprimento da mangueira de alta pressão e classificação de uso profissional. Adicionalmente, não foram comprovados requisitos técnicos como grau de proteção IPX5 e vazão de detergente. Dessa forma, sob análise técnica das especificações mínimas estabelecidas no edital, o equipamento apresentado não demonstra equivalência técnica plena ao objeto licitado.
18 COTA PRINCIPAL (75% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	LIXEIRA DE 20 LITROS EM AÇO INOX COM TAMPA ACIONAMENTO POR PEDAL E CESTO INTERNO REMOVÍVEL, INOX AISI 430. DIMENSÕES APROX. 30 X 46 CM. PADRÃO DE QUALIDADE: TRAMONTINA, SUA CASA TEM, HEALER, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	HORIZON	APROVADO	

19 COTA RESERVADA (25% do item 18 exclusivo para ME/EPP/ Equiparada, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	LIXEIRA DE 20 LITROS EM AÇO INOX COM TAMPA ACIONAMENTO POR PEDAL E CESTO INTERNO REMOVÍVEL, INOX AISI 430. DIMENSÕES APROX. 30 X 46 CM. PADRÃO DE QUALIDADE: TRAMONTINA, SUA CASA TEM, HEALER, OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	HORIZON	APROVADO	
20 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50 LITROS CAPACIDADE DE CARGA: 50 LITROS; FORMATO RETANGULAR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, COM ADITIVO ANTIOXIDANTE/ANTI- UV (UV8); PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA QUE IMPEDE O CONTATO COM O LIXO, TORNANDO SUA UTILIZAÇÃO MAIS HIGIÊNICA; HASTE, QUE MOVIMENTA O PEDAL, ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, PARA IMPEDIR O ACÚMULO DE RESÍDUOS E FACILIDADE NA SUA LIMPEZA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 72CM; LARGURA: 33CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DA NOTA FISCAL. PADRÃO DE QUALIDADE ARQPLAST, PLASUTIL, JSN OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	LAR PLASTICOS	APROVADO	

21 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA VAI E VEM 100 LITROS FEITA EM POLIPROPILENO, ALTURA (COM TAMPA) APROX. 84 CM, ALT. (SEM TAMPA) 64 CM, COMPRIMENTO APROX. 45CM, LARGURA APROX. 45CM, COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE JSN, SANREMO, ROTOSIS OU EQUIVALENTE OU MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	ARQPLAST	APROVADO	
22 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	SUPORTE PARA FIBRA ABRASIVA DE LIMPEZA COM CABO EM ALUMÍNIO SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE FIBRA ABRASIVA DE LIMPEZA, EM POLIACETAL OU NYLON, ACESSÓRIO DURÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 23CM. COM JUNÇÃO ARTICULADA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CABO ATRAVÉS DE MOLA E TRAVA, ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ALTAMENTE RESISTENTE, FORMATO ROLIÇO, COM MANOPLA PLÁSTICA ERGONÔMICA, ENCAIXE COM ROSCA. MEDINDO NO MÍNIMO 140 CM DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 25 MM. PADRÃO DE QUALIDADE BRALIMPIA, BETTANIN, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	GOEDERT	APROVADO	

23 COTA PRINCIPAL (80% - qualquer empresa – sem exclusividade e ou reserva, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA TOALHEIRO INTERFOLHAS ESMALTADO PARA PAPEL 2 DOBRAS (APROX. 23X27CM) FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 1020, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. POSSUI FECHADURA EM PLÁSTICO ABS, ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, BEM COM CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS 18 CM (ALTURA) X 24,5 CM(LARGURA)X 14,5 CM PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO 1.350 GR. PADRÃO DE QUALIDADE AURIMAR, JSN, ALDINOX OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	AURI	APROVADO	
24 COTA RESERVADA (20% do item 23 exclusivo para ME/EPP/ Equiparada, inciso III, do art. 48 da Lei 123/06).	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA TOALHEIRO INTERFOLHAS ESMALTADO PARA PAPEL 2 DOBRAS (APROX. 23X27CM) FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 1020, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. POSSUI FECHADURA EM PLÁSTICO ABS, ACOMPANHA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, BEM COM CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS 18 CM (ALTURA) X 24,5 CM(LARGURA)X 14,5 CM PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO 1.350 GR. PADRÃO DE QUALIDADE AURIMAR, JSN, ALDINOX OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	AURI	APROVADO	

25 Exclusivo para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas (Inciso I, do art. 48 da Lei 123/06).	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TIPO ABS, COR BRANCA CAPACIDADE DE 500 A 1000 ML, DIMENSÕES APROXIMADAS: 25,5 CM DE ALTURA, 10,5 CM DE LARGURA, 11 CM DE PROFUNDIDADE. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. PADRÃO DE QUALIDADE: ARTPLAS, PREMISSE, NOBRE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	PREMISSE	APROVADO	
--	--	--	-----------------	-----------------	--



Documento assinado eletronicamente por **Wanessa Lessa Costa, Chefe de Departamento**, em 19/03/2026, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Dumont Schlegel, Secretário Municipal**, em 19/03/2026, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valério Diniz Mourthe, Secretário Municipal**, em 19/03/2026, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivene Moura Pacheco, Secretária Municipal**, em 19/03/2026, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.curvelo.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0123277** e o código CRC **CAA3B365**.