

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Curvelo
Departamento de Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 003/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
13/03/2025 12:22	13/03/2025 17:00	21/03/2025 23:59	26/03/2025 08:00	26/03/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	BOMBA DE VÁCUO 6 CFM SIMPLES BIVOLT MODELO PROFISSIONAL, APTA PARA SER UTILIZADA COM SISTEMAS REFRIGERAÇÃO EM GERAL, R-22, R-407C, R-410A, R-404, ASSIM COMO O SISTEMA R134A E OUTROS. DUPLA CONEXÃO DE ENTRADA: POSSUI UMA ENTRADA EM "T" COM CONEXÃO DE 1/4 MFL E 3/8 MFL, PARA CONECTAR QUALQUER TIPO DE MANGUEIRA OU MANIFOLD. BIVOLT; MOTOR COM PARTIDA E PROTETOR TÉRMICO COM REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE: 6 CFM (APROX. 180 LITROS P/MINUTO). DIMENSÕES APROX. (L X A X P/CM) 34,5 X 24,0 X 14,2; PESO LIQUIDO APROX. 10,5 KG. VÁCUO MÁXIMO: 150 MICROM/0,03 MBAR/1/2 P.A; POTENCIA (W) 372 W. ACOMPANHA 01 BOMBA Á VÁCUO 6 FM ESTÁGIO SIMPLES, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 FRASCO DE ÓLEO PARA BOMBA +/- 450 ML, MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FRIVEM, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	923,81	1	UN	Fracassado
0002	CAPACITOR AR CONDICIONADO PERMANENTE 60+1.5UF 450VAC CAPACITOR DUPLO PERMANENTE EM ALUMÍNIO- MODELO CBB65- FAIXA DE CAPACITÂNCIA: 60+1.5UF- FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: 450 VAC- FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60HZ-TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA: ± 5%-TEMPERATURA DE TRABALHO: -40°C + 85.GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, KLIMASA, EOS, DELONGHI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	31,28	12	UN	Deserto
0003	CAPACITOR AR-CONDICIONADO 50+2.5 MFD 440V CAPACITÂNCIA: 50+2.5 +-5% MDF - TENSÃO: 440V//380V-MODELO: CBB65. COMPATÍVEIS COM DIVERSOS MODELOS DE REFRIGERADORES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	40,86	12	UN	Homologado
0004	CAPACITOR DE PARTIDA AR CONDICIONADO SPLIT 30+3 UF 440V CAPACITOR DUPLO 30+3UF 440V; COM TERMINAL DUPLO 50X105, PARA AR CONDICIONADO SPLIT - 50/60HZ - MATERIAL: ALUMÍNIO - CORPO ANTI-CHAMA E PRESSÃO - TERMINAIS QUÁDRUPLOS - TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA: +-5% - CAPACITÂNCIA: 30. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FREIGORMIX, SURYHA, WEG, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	34,40	12	UN	Deserto
0005	CAPACITOR DE PARTIDA PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 25UF +5% SH, 450VAC 50/60HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITÂNCIA 25 UF, VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ - VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: + - 5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS, SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	27,84	12	UN	Homologado
0006	CAPACITOR DUPLO 35+5 MFD 440 VAC CORPO EM ALUMÍNIO - CAPACITÂNCIA: 35+5 MFD (MICROFARADS), VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC, 50/60 HZ. GARANTIA DE 3 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, WEG, KLIMASA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	28,76	12	UN	Deserto



0007	CAPACITOR DUPLO 40 +5 MFD 440 VAC.: - CAPACITÂNCIA: 40+5 MFD (MICROFARADS); - VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC; - CORPO 100% ALUMÍNIO; - TERMINAIS QUÁDRUPLOS, - TOLERÂNCIA DE CAPACITANCIA 5%; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >3000MHOMNS. - DIMENSÕES APROX. (A XL XC) 5,5 X 5,5 X 10,5 CM; PESO APROX. 220 GRAMAS; - PADRÃO DE QUALIDADE, CAPACITORES, EOS, AGT, SURYHA, HULTER, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	33,26	12 UN	Fracassado
0008	CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO: 35 UF + 5% SH 450VAC, 50/60 HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITOR DE PARTIDA PERMANENTE, PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, CAPACITÂNCIA: 35 UF; VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ; 380 VAC; VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: +-5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS: SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITOR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	33,01	12 UN	Deserto
0009	COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR 1/4 +R134 COMPRESSOR EGAS80HLR, POTÊNCIA 127V/60HZ 1/4 + R134; COM RELÉ, SEM FILTRO; NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MUITO BAIXO; DESENVOLVIDOS PARA APLICAÇÃO IBP, COMPATÍVEL COM REFRIGERADORES, FREEZERS; FREEZERS HORIZONTAL. REGISTRO NO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE EMBRACO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR DE QUALIDADE.	447,63	5 UN	Deserto
0010	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, R22/220V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 12.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R22, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	686,04	5 UN	Deserto
0011	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, R410 A/220V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 12.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R 410 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	1.169,66	5 UN	Deserto
0012	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS- R410 A-220 V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 18.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R 410 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	1.258,63	5 UN	Deserto
0013	DETERGENTE DESENGRAXANTE E DESINCRUSTANTE ÁCIDO CATEGORIA PROFISSIONAL, PRODUTO ÁCIDO, INDICADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; FORMULADO A BASE DE MISTURA DE ÁCIDOS INORGÂNICOS E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL; CARACTERÍSTICAS: ALTAMENTE CONCENTRADO, PH ENTRE 2-0 À 3-0, DENSIDADE 1,01 - 1,03 G/CM³ ASPECTO LÍQUIDO, ODORE CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. ACONDICIONADO EM GALÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 05 LITRO. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. PADRÃO DE QUALIDADE, METASIL, THILLEX, ZENNITH, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	107,28	5 GAL	Homologado
0014	FILTRO SECADOR COM SILICA PARA REFRIGERAÇÃO FILTRO SECADOR UNIVERSAL ¼ - 3/8, COM SILICA DE COBRE, SEM RABICHO, INTERNAMENTE COMPOSTO DE FILTRO COM TELA E ELEMENTO SECADOR DE SILICA GEL.TAMANHO ¼ E 3/16. PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. PADRÃO DE QUALIDADE, EOLO, SURYHA, DUGOLD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	10,03	30 UN	Deserto



0015	FITA ADESIVA 48 MM X5 M FITA ADESIVA, REFORÇADA, COMPOSIÇÃO FILME DE POLIETILENO REFORÇADO COM TECIDO DE ALGODÃO, COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINACOR PRATA, ROLO COM APROX. 48 MM X 5 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%. INDICADA PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE 05 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, ADELBRÁS, TEK BOND, 3 M, ADERE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	17,96	12 UN	Deserto
0016	GÁS REFRIGERANTE R- 410 A GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, ECOLÓGICO, TIPO R-410 A, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DIFLUOROMETANO (CH2F2) E PENTAFLUOROETANO. AMBOS À BASE DE HIDROFLUORCARBONO (HFC). DENSIDADE DE VAPOR SATURADO A - 25°C (KG/M³) 61,5; CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: A1; INDICADOS PARA APARELHOS COM TECNOLOGIA INVERTER E MODELO SPLIT. CARACTERÍSTICAS: NÃO DEGRADA A CAMADA DE OZÔNIO, BAIXA TOXIDADE, NÃO INFLAMÁVEL. ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL, PESO/DAC: CILINDRO COM 11 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000. APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	730,66	12 CIL	Deserto
0017	GÁS REFRIGERANTE -R 438 A E UM FLUIDO REFRIGERANTE HFC (HIDROGÊNIO + FLUÓR + CARBONO), COM CLASSIFICAÇÃO - ASHRAE COM CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA A1. PRÓPRIO PARA SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E DE REFRIGERAÇÃO COM EXPANSÃO DIRETA. TEMPERATURA DE DESCARGA MENOR E TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO BAIXA E MÉDIA. COMPATÍVEIS COM OS LUBRIFICANTES À BASE DE ÓLEO MINERAL(OM), ALQUIBENZENO (AB), OU PÓLIO ESTER(POE). CARACTERÍSTICAS: APRESENTA BAIXA TOXIDADE, NÃO INFLAMÁVEL, APRESENTA BAIXO NÍVEL DE DEGRADAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO. ACONDICIONADO EM CILINDRO BOTIJA DE APROX. 11,3 KG. PADRÃO DE QUALIDADE, RLX, CHEMOURS, UNI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	2.084,43	12 CIL	Deserto
0018	GÁS REFRIGERANTE R134 A.: É UM HFC UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA IGUAL/SUPERIOR AO R12; NÃO É TÓXICO. TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO ENTRE 15°C A 12°C. NÃO TÓXICO. PESO/DAC: 11,3 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL; CONFORME: RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000; APLICAÇÃO EM: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. COM ACOMPANHAMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO - FISPQ VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	1.043,73	12 CIL	Deserto
0019	GÁS REFRIGERANTE R-407 C GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, ECOLÓGICO, TIPO R-407 C, É UMA MISTURA DE TRÊS FLUIDOS REFRIGERANTES À BASE DE HIDROFLUORCARBONO (HFC) GÁS SUA COMPOSIÇÃO -HFC -32 (23%), HFC-125 (25%), HFC 134A (52%). CARACTERÍSTICAS: NÃO DEGRADA A CAMADA DE OZÔNIO; NÃO É INFLAMÁVEL; COMPATÍVEL APENAS COM ÓLEOS SINTÉTICOS POE; BAIXA TOXICIDADE. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: A1. ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL, PESO/DAC: CILINDRO COM 13,6 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000. APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, DUPONT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	1.012,40	12 CIL	Deserto



0020	HIGIENIZADOR BACTERICIDA PARA AR CONDICIONADO - GALÃO DE 5 LITROS PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE ASPECTO FÍSICO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, P H: >DE 2,0 A 3,0; ESTADO FÍSICO 25°C; COMPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, AGENTE COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO; LEVE ODOR CÍTRICO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA, TEM AÇÃO ANTISÉPTICA, DESINCRUSTANTE, DESINFETANTE E PROTEÇÃO. ATENDE TODAS NORMAS DO PMOC; CERTIFICADO PELA ANVISA; HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE DO PRODUTO ATÉ 18 MESES. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. PADRÃO DE REFERÊNCIA, AIR SHIELD, FORT QUÍMICA, POLICLEAN OIRAD, ALQUIMIA, FERAMENTAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	107,85	12 GAL	Deserto
0021	JOGO DE MANGUEIRA PARA MANIFOLD - GÁS R 410 A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 55 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 280 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16" POLEGADAS; COM PORCAS RECARTILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R410A. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	182,10	5 JG	Homologado
0022	JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANIFOLD - GÁS R22 - R404 – R134 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 41 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 210 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16 POLEGADAS; COM PORCAS RECARTILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R22/R404/ E R134. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	137,32	5 JG	Fracassado
0023	KIT FILTRO REFIL - PP-5 - T33- ORIGINAL PPF-5: RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33: FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. COR: BRANCA. COMPATÍVEL COM O BEBEDOURO SUSPENSO, MARCA CANOVAS, MODELO LIFE 100 – 02 TORNEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 15 X 7 CM; 900 GRAMAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 6 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE CANOVAS.	203,66	20 KIT	Deserto
0024	MAÇARICO, PORTATIL, AUTOMATICO PARA GÁS MAPP/PROPANO MAÇARICO COM CONTROLE DE CHAMA,2000°C; ESTRUTURA EM METAL E AÇO INOX E PUNHO PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTES; TIPO PORTÁTIL, COM IGNIÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE DE CHAMA; TEMPERATURA MÁXIMA APROXIMADA DE 2.000°C, TRAVA LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DE BRASAGEM 1/4 ~ 1.1/4" E CAPACIDADE DE SOLDAGEM 3/4 ~ 4"; PARA SER UTILIZADO COM REFIL DE GAS MAPP E REFIL DE GAS PROPANO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, VONDER, EOS, WORKER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	305,68	1 UN	Homologado



0025	MÁQUINA HIGIENIZADORA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO MÁQUINA AUTOMÁTICA, BIVOLT, MODELO PROFISSIONAL, INDICADA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS LINHAS E MARCAS DE AR CONDICIONADO; COM CARRINHO PARA TRANSPORTE ACOPLADO E BOLSA COLETORA. - CAPACIDADE DE APROX. 16 LITROS, - TENSÃO BIVOLT, 127V/220V; - CABO DE ENERGIA DE APROX. 4 METROS DE COMPRIMENTO; - PRESSÃO DA BOMBA: ENTRE 110 A 130 PSI; - PRESSÃO DA BOMBA REGULÁVEL: JATO DE ÁGUA E ESGUINCHO; - 2 NÍVEIS DE PRESSÃO BAIXO/ALTO; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE; AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL; - MANGUEIRA PNEUMÁTICA - 4 METROS DE COMPRIMENTO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO; - GATILHO COM JATO REGULÁVEL; - HASTE DE METAL, - DIMENSÕES APROX. DA MÁQUINA MONTADA: ALTURA 96 CM X 47 LARGURA X 40 DE PROFUNDIDADE; - BOLSA COLETORA EM LONA REFORÇADA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E DRENO COM ENGATE RÁPIDO; ACOMPANHA MANGUEIRA PARA ESVAZIAR; -DIMENSÕES APROX. DO COLETOR MONTADO: 110 LARGURA X LARGURA X 25 DE ALTURA DE X 40 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, RHONDA CLEAN, GBMAK, DALAI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	2.158,11	1 UN	Deserto
0026	MICRO MOTOR /CIRCULADOR DE AR 1/40 BIVOLT.: MOTOR: MONOFÁSICO, COM ROLAMENTOS POTÊNCIA: 1/40" -6W -8MHP POLARIDADE: 4 TENSÃO: BIVOLT 127/220V FREQUÊNCIA: 60HZ GRAU DE PROTEÇÃO: IP - 44 CARÇAÇA: MINI MOTOR TIPO DE CARÇAÇA: ALUMÍNIO CLASSE DE ISOLAÇÃO: 130°C REGIME: CONTÍNUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA -30 °C ATÉ 40 °C EIXO: EIXO DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MM MANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA NO DIÂMETRO DE APROX. 8 POL. MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 90 X ALT. 220 X LARG. 210. PESO: APROX.990G. GARANTIA: 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ELGIN, HULTER, VIX, DIGOLD, ESOS, ELCO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, WEG, ELGIN, EOS, HULTER, ELCO BRASIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	92,51	30 UN	Deserto
0027	MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 – BIVOLT MOTOR MONOFÁSICO; IGNIÇÃO ELÉTRICA, POTÊNCIA: 1/25CV; POLARIDADE 4; TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CARÇAÇA: MINI MOTOR; TIPO DE CARÇAÇA: ALUMÍNIO; REGIME: CONTÍNUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA - 30°C ATÉ 40°C, EIXO: DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MM; MANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA DO DIÂMETRO DE 10"; MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 100 X ALT. 300 X LARG. 254. PESO APROX. 1.250 KG. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, WEG, EOS, HULTER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	135,57	30 UN	Homologado
0028	PASTA FLUXO SOLDA PARA LIGAS DE PRATA - AÇO COBRE LATÃO DECAPANTE ESPECIAL PARA SOLDAR COM TODAS AS LIGAS DE PRATA TIPO FHS PARA SOLDAS FORTES DE LIGAS DE PRATA A UMA TEMPERATURA DE 500°C A 700°C. COMPOSTO QUÍMICO ESPECIAL BALANCEADO. ACONDICIONADO EM POTE PLÁSTICO. DE ACORDO COM A NORMA DIN 8511 FHS 1. PESO APROX. DE 100G. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, ARON -200, BRASWELD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	14,54	5 POTE	Homologado
0029	PROTETOR TÉRMICO 1/4 A 1/12 HP DESTINADO A PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS E COMPRESSORES HERMÉTICOS DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COMO FREEZERS, RESFRIADORES DE ÁGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VOLTAGEM: 110V, COMPATÍVEL COM AS MARCAS DE COMPRESSORES: EMBRACO, SICOM, TECUMSEH, KLIXON DE POTÊNCIA: 1/4 HP, 1/5 HP, 1/6 HP, 1/8 HP, 1/10 HP, 1/12 HP. GARANTIA DE 3 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, JOTECK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	8,82	15 UN	Deserto



0030	REFIL PARA FILTRO AP 200 COM ROSCA.: REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ROSCA, ELEMENTO FILTRANTE- CARVÃO ATIVADO (GAC). CARTUCHOS DE CARVÃO ATIVADO SÃO COMPOSTOS DE UM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAÇÃO COM DOIS MEIOS POROSOS DE POLIPROPILENO "MELT - BLOW" EM SUA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E UMA ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL. COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM TRÊS ETAPAS: 1ª ETAPA: CAMADA DE UM MEIO POROSO DE DENSIDADE GRADUADA FEITO COM A TECNOLOGIA MELT -BLOW; - 2ª ETAPA: ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL; - 3ª ETAPA- RETENÇÃO FINA DE RESÍDUOS; TAMPA: ROSCA ½". VAZÃO: +/- 180 LITROS/HORA PRESSÃO: 2< MCA<40; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4<°C <40; CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III (5<MICRA <15); CLASSE DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE. CLASSE I (ACIMA DE 75% - EFICIÊNCIA MÁXIMA); MEDIDAS APROX. ALTURA: 18,0 CM; LARGURA: 7,0 CM. GARANTIA DE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, AQUAPLUS, AQUALAR, PLANETA ÁGUA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	90,94	12 UN	Homologado
0031	REFIL RECARGA TURBO TORCH PARA MAÇARICO - 100% PROPILENO CILINDRO DE GÁS MAPP, PRÓPRIO PARA USO EM MAÇARICOS PORTÁTEIS DE SOLDAGEM, COMPOSIÇÃO 100% PROPILENO, CALORIA MÁXIMA: 2.000°C; BRASAGEM EM PHOSCOLPER, SILPHOSCOPE, PRATA, ESTANHO, ALUMÍNIO DURAFIX E LATÃO. ALTURA APROX. (MM): 30; APROX. COM 400 GR. USADA PARA SOLDA DE TUBOS DE COBRE EM INSTALAÇÕES EM HVAC (REFRIGERAÇÃO). GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, RLX, VIX, FRIVEM, ROTHENBERGER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	39,49	15 UN	Homologado
0032	RELE E PROTETOR PTC RELÉ PTC COMPOSTO POR UMA PASTILHA DE CERÂMICA, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COMO FREEZERS, RESFRIADORES DE ÁGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMPATÍVEIS COM AS MARCAS DE COMPRESSORES EMBRACO, TECUMSEH E SICCOM; COM POTÊNCIAS: 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 E 1/12; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, EOS, RELÉ, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	34,71	15 UN	Deserto
0033	SENSOR DE DEGELO SENSOR DEGELO E TEMPERATURA 2,7 K GELADEIRA BRASTEMP E CONSUL E ELECTROLUX. W10531315	12,53	20 UN	Fracassado
0034	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PERFIL- U, NA COR BRANCA SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO; COMPOSTO DE 02 SUPORTES PERFIL U; DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DE 60 CM X PROFUNDIDADE 65 CM, COM CAPACIDADE PARA 90 A 105 KG; ACOMPANHA 4 CONJUNTOS DE COXIM DE BORRACHA, COM PARAFUSOS PORCAS E ARRUELA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS E 60.000 BTUS. PESO APROX. PRODUTO: 2,60 KG. GARANTIA DE 03 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, ESTAMPO FLEX, MIRASTEL, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, GALLANT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	173,53	30 PAR	Homologado
0035	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 400 MM, COR BRANCO, REFORÇADO, 02 PEÇAS, FABRICADO SEM SOLDÁ; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO. SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.050 KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPIPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	43,03	25 PAR	Homologado



0036	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 500 MM NA COR BRANCO, REFORÇADO, 02 DUAS PEÇAS; FABRICADO SEM SOLDA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM; DECAPADO FINA QUENTE SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO; SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 A 30.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.300KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPIPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	88,34	25 PAR	Homologado
0037	TERMOSTATO PARA GELADEIRA TERMOSTATO PARA GELADEIRA TSV1017 - CÓDIGO - 326054216, MODELOS COMPATÍVEIS: CRC28E; CRC28D; CRC28F; CRP28A; CRP28B; CRP28C. MARCA CONSUL.	67,17	15 UN	Homologado
0038	TUBO CAPILAR 0,42 DISPOSITIVO DE EXPANSÃO, CONSTITUÍDO EM COBRE, COM FUNÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO DO VAPOR DO FLUÍDO DENTRO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; BITOLA: 0,42MM; COMPRIMENTO: 3 METROS; MEDIDAS COMPATÍVEIS COM ¼. ROLO DE 3 METROS. APLICAÇÃO: REFRIGERAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, PHOENIX TUBE, LEAS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	15,03	15 RL	Deserto
0039	TUBO DE COBRE ¼" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; ¼" (6,35 MM) DIÂMETRO, 1/32" (0,79 MM) PAREDE; MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: ¼" COMPRIMENTO: 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	220,71	5 UN	Homologado
0040	TUBO DE COBRE 1/2" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE ½"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 12,7 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 1/2" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). MEDIDAS EM POLEGADAS: ½", COMPRIMENTO 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	491,26	5 UN	Homologado
0041	TUBO DE COBRE 3/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 3/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 9,52 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 3/8" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	357,36	5 UN	Homologado
0042	TUBO DE COBRE 5/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 5/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 15,87 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 5/8" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	542,21	5 UN	Deserto
0043	TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO 5/8" TUBO ISOLANTE TÉRMICO. ESPONJOSO BLINDADO DE 5/8, FLEXÍVEL PRODUZIDO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO, REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO. REVESTIMENTO BRANCO. BARRA DE 2 METROS. TUBO BLINDADO USADO PARA ISOLAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM GERAL. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ARTHEC, EPEX, ARMAFLEX, SAMATEC, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	5,41	50 BAR	Homologado



0044	VÁLVULA SCHRADER ¼ TUBO DE 100 MM – RABICHO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO; VÁLVULA DE SERVIÇO SCHRADER; CONEXÃO DE 1/4 POLEGADAS, CONFECCIONADA EM LATÃO COM CAPA, MATERIAL VEDANTE DE BORRACHA, EXTENSÃO DE COBRE APROX: 0,79 MM DE ESPESSURA E 100 MM DE COMPRIMENTO; RABICHO DE CANO DE COBRE DE 1/4 POLEGADAS. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, DUGOLD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	4,23	30 UN	Deserto
0045	VARETA DE SOLDA FOSCOOPER COM PRATA ELETRODO DE SOLDA; É UMA LIGA COMPOSTO POR 35% DE PRATA E FOSCOOPER (LIGA DE FÓSFORO E COBRE), BITOLA DE APROX. 2,5 MM X 500MM DE COMPRIMENTO, TIPO VARETA, INDICADO PARA SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO. SUPORTA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 50°C A 200°C. CARACTERÍSTICAS: AUTO -FLUXANTE, ALTA FLUIDEZ, RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, RHOMOS, BR SOLDAS, CBL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	3,81	100 VRT	Deserto
0046	VARETA SOLDA PRATA 1,60MM X 460MM 30% SEM CÁDMIO, BAIXA TEMPERATURA DE FUSÃO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COMPOSIÇÃO: SÃO LIGAS QUATERNÁRIAS CONSTITUÍDAS DE PRATA (AG), +/- 30%, COBRE((CU) +/- 28% E ZINCO(ZN)+/- 21%, IMUNE A CORROSÃO E ISENTA DE POROSIDADE. CARACTERÍSTICAS: ALTA FLUIDEZ, BAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIMENSÕES APROX: ESPESSURA: 1,60 MM X COMPRIMENTO: 460, MM. VALIDADE 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PESO APROX. 5 GRAMAS POR VARETA. EMBALAGEM CONTENDO APROX. 10 UNIDADES DE VARETAS. PADRÃO DE QUALIDADE, RHOMOS, BRASIL SOLDAS, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	272,04	10 EMB	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/03/2025 - 11:02	EDITAL PGE 003-2025 - MATERIAL E PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS.pdf
13/03/2025 - 11:04	MODELO DE PROPOSTA 003-2025.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
26/03/2025 - 10:32:23	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,5,7,13,21,22,24,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:01:05	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,5,7,13,21,22,24,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,43 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:21:42		Você recebeu uma nova negociação no item 0013 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:24:51		Você recebeu uma nova negociação no item 0028 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:26:34		Você recebeu uma nova negociação no item 0031 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:27:14		Você recebeu uma nova negociação no item 0040 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:29:43		Você recebeu uma nova negociação no item 0030 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:34:54	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,5,7,22,24,27,33,37,39,40 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:35:38		Você recebeu uma nova negociação no item 0024 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



26/03/2025 - 11:36:03		Você recebeu uma nova negociação no item 0027 do processo 003/2025.
26/03/2025 - 11:36:47		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:37:17		Você recebeu uma nova negociação no item 0037 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 11:54:35	Documentos solicitados para o processo	Você recebeu uma nova negociação no item 0039 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:20:09		Foram solicitadas diligências nos itens 1,3,5,7,13,21,22,24,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,43 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:20:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:21:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:22:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:22:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:23:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:23:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:23:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:23:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:24:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:25:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:25:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:25:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:26:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:26:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:26:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0035 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:26:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:27:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0037 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0039 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



26/03/2025 - 14:27:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0040 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:28:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 14:28:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0043 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 10:06:02	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2025 - 11:13:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 17:17:45	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 3,5,13,21,24,27,28,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43 foi definida pela autoridade competente para 08/04/2025 às 17:17.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	BOMBA DE VÁCUO 6 CFM SIMPLES BIVOLT MODELO PROFISSIONAL, APTA PARA SER UTILIZADA COM SISTEMAS REFRIGERAÇÃO EM GERAL, R-22, R-407C, R-410A, R-404, ASSIM COMO O SISTEMA R134A E OUTROS. DUPLA CONEXÃO DE ENTRADA: POSSUI UMA ENTRADA EM "T" COM CONEXÃO DE 1/4 MFL E 3/8 MFL, PARA CONECTAR QUALQUER TIPO DE MANGUEIRA OU MANIFOLD. BIVOLT; MOTOR COM PARTIDA E PROTETOR TÉRMICO COM REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE: 6 CFM (APROX. 180 LITROS P/MINUTO). DIMENSÕES APROX. (L X A X P/CM) 34,5 X 24,0 X 14,2; PESO LÍQUIDO APROX. 10,5 KG. VÁCUO MÁXIMO: 150 MICROM/0,03 MBAR/1/2 P.A; POTENCIA (W) 372 W. ACOMPANHA 01 BOMBA À VÁCUO 6 FM ESTÁGIO SIMPLES, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 FRASCO DE ÓLEO PARA BOMBA +/- 450 ML, MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FRIVEM, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	1	0,00



0002	CAPACITOR AR CONDICIONADO PERMANENTE 60+1.5UF 450VAC CAPACITOR DUPLO PERMANENTE EM ALUMÍNIO- MODELO CBB65- FAIXA DE CAPACITÂNCIA: 60+1.5UF-FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: 450 VAC-FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60HZ- TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA: ± 5%- TEMPERATURA DE TRABALHO: -40°C + 85.GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, KLIMASA, EOS, DELONGHI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	12	0,00
0003	CAPACITOR AR- CONDICIONADO 50+2.5 MFD 440V CAPACITÂNCIA: 50+2.5 +5% MDF -TENSÃO: 440V//380V-MODELO: CBB65. COMPATIVELIS COM DIVERSOS MODELOS DE REFRIGERADORES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EOS	50+2.5 MFD 440V	38,90	12	466,80
0004	CAPACITOR DE PARTIDA AR CONDICIONADO SPLIT 30+3 UF 440V CAPACITOR DUPLO 30+3UF 440V; COM TERMINAL DUPLO 50X105, PARA AR CONDICIONADO SPLIT - 50/60HZ - MATERIAL: ALUMÍNIO - CORPO ANTI-CHAMA E PRESSÃO - TERMINAIS QUÁDRUPLOS - TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA: +-5% - CAPACITÂNCIA: 30. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FREIGORMIX, SURYHA, WEG, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	12	0,00
0005	CAPACITOR DE PARTIDA PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 25UF +5% SH, 450VAC 50/60HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITÂNCIA 25 UF, VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ – VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: + - 5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS, SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EOS	25UF - 450V	24,95	12	299,40
0006	CAPACITOR DUPLO 35+5 MFD 440 VAC CORPO EM ALUMÍNIO - CAPACITÂNCIA: 35+5 MFD (MICROFARADS), VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC, 50/60 HZ. GARANTIA DE 3 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, WEG, KLIMASA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	12	0,00



0007	CAPACITOR DUPLO 40 +5 MFD 440 VAC.; - CAPACITÂNCIA: 40+5 MFD (MICROFARADS); - VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC; - CORPO 100% ALUMÍNIO; - TERMINAIS QUÁDRUPLOS, - TOLERÂNCIA DE CAPACITANCIA 5%; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >3000MHOMNS. - DIMENSÕES APROX. (A XL XC) 5,5 X 5,5 X 10,5 CM; PESO APROX. 220 GRAMAS; - PADRÃO DE QUALIDADE, CAPACITORES, EOS, AGT, SURYHA, HULTER, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00
0008	CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO: 35 UF + 5% SH 450VAC, 50/60 HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITOR DE PARTIDA PERMANENTE, PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, CAPACITÂNCIA: 35 UF; VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ; 380 VAC; VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: +-5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS: SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITOR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00
0009	COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR 1/4 +R134 COMPRESSOR EGAS80HLR, POTÊNCIA 127V/60HZ 1/4 + R134; COM RELÉ, SEM FILTRO; NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MUITO BAIXO; DESENVOLVIDOS PARA APLICAÇÃO IBP, COMPATÍVEL COM REFRIGERADORES, FREEZERS; FREEZERS HORIZONTAL. REGISTRO NO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE EMBRACO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR DE QUALIDADE.	0,00	5	0,00
0010	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, R22/220V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 12.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R22, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	5	0,00



0011	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, R410 A/220V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 12.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R 410 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	5	0,00
0012	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS- R410 A-220 V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 18.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R 410 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASÔNIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	5	0,00
0013	DETERGENTE DESENGRAXANTE E DESINCRUSTANTE ÁCIDO CATEGORIA PROFISSIONAL, PRODUTO ÁCIDO, INDICADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; FORMULADO A BASE DE MISTURA DE ÁCIDOS INORGÂNICOS E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL; CARACTERÍSTICAS: ALTAMENTE CONCENTRADO, PH ENTRE 2-0 Á 3-0, DENSIDADE 1,01 - 1,03 G/CM³ ASPECTO LÍQUIDO, ODORE CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. ACONDICIONADO EM GALÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 05 LITRO. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. PADRÃO DE QUALIDADE, METASIL, THILLEX, ZENNITH, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	START	FX4000	107,28	5	536,40



0014	FILTRO SECADOR COM SÍLICA PARA REFRIGERAÇÃO FILTRO SECADOR UNIVERSAL ¼ - 3/6, COM SÍLICA DE COBRE, SEM RABICHO, INTERNAMENTE COMPOSTO DE FILTRO COM TELA E ELEMENTO SECADOR DE SÍLICA GEL. TAMANHO ¼ E 3/16. PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. PADRÃO DE QUALIDADE, EOLO, SURYHA, DUGOLD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	30	0,00
0015	FITA ADESIVA 48 MM X5 M FITA ADESIVA, REFORÇADA, COMPOSIÇÃO FILME DE POLIETILENO REFORÇADO COM TECIDO DE ALGODÃO, COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINACOR PRATA, ROLO COM APROX. 48 MM X 5 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%. INDICADA PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE 05 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, ADELBRÁS, TEK BOND, 3 M. ADERE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00
0016	GÁS REFRIGERANTE R- 410 A GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, ECOLÓGICO, TIPO R- 410 A, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DIFLUOROMETANO (CH2F2) E PENTAFLUOROETANO. AMBOS À BASE DE HIDROFLUORCARBONO (HFC). DENSIDADE DE VAPOR SATURADO A - 25°C (KG/M³) 61,5; CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: A1; INDICADOS PARA APARELHOS COM TECNOLOGIA INVERTER E MODELO SPLIT. CARACTERÍSTICAS: NÃO DEGRADA A CAMADA DE OZÔNIO, BAIXA TOXIDADE, NÃO INFLAMÁVEL. ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL, PESO/DAC: CILINDRO COM 11 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000. APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00



0017	GÁS REFRIGERANTE -R 438 A E UM FLUIDO REFRIGERANTE HFC (HIDROGÊNIO + FLÚOR + CARBONO), COM CLASSIFICAÇÃO - ASHRAE COM CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA A1. PRÓPRIO PARA SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E DE REFRIGERAÇÃO COM EXPANSÃO DIRETA. TEMPERATURA DE DESCARGA MENOR E TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO BAIXA E MÉDIA. COMPATÍVEIS COM OS LUBRIFICANTES À BASE DE ÓLEO MINERAL(OM), ALQUIBENZENO (AB), OU PÓLIO ESTER(POE). CARACTERÍSTICAS: APRESENTA BAIXA TOXIDADE, NÃO INFLAMÁVEL, APRESENTA BAIXO NÍVEL DE DEGRADAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO. ACONDICIONADO EM CILINDRO BOTIJA DE APROX. 11,3 KG. PADRÃO DE QUALIDADE, RLX, CHEMOURS, UNI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	0,00	12	0,00
0018	GÁS REFRIGERANTE R134 A.: É UM HFC UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA IGUAL/SUPERIOR AO R12: NÃO É TÓXICO. TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO ENTRE 15°C A 12°C. NÃO TÓXICO. PESO/DAC: 11,3 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL; CONFORME: RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000; APLICAÇÃO EM: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. COM ACOMPANHAMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO - FISPQ VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00



0019	GÁS REFRIGERANTE R-407 C GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, ECOLÓGICO, TIPO R-407 C, É UMA MISTURA DE TRÊS FLUIDOS REFRIGERANTES À BASE DE HIDROFLUORCARBONO (HFC) GÁS SUA COMPOSIÇÃO -HFC -32 (23%), HFC-125 (25%), HFC 134A (52%). CARACTERÍSTICAS: NÃO DEGRADA A CAMADA DE OZÔNIO; NÃO É INFLAMÁVEL; COMPATÍVEL APENAS COM ÓLEOS SINTÉTICOS POE; BAIXA TOXICIDADE. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: A1. ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL, PESO/DAC: CILINDRO COM 13,6 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000. APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, DUPONT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00
0020	HIGIENIZADOR BACTERICIDA PARA AR CONDICIONADO - GALÃO DE 5 LITROS PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE ASPECTO FÍSICO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, P H: >DE 2,0 A 3,0; ESTADO FÍSICO 25°C; COMPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, AGENTE COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO; LEVE ODOR CÍTRICO, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA, TEM AÇÃO ANTISÉPTICA, DESINCRUSTANTE, DESINFETANTE E PROTEÇÃO. ATENDE TODAS NORMAS DO PMOC; CERTIFICADO PELA ANVISA; HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE DO PRODUTO ATÉ 18 MESES. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. PADRÃO DE REFERÊNCIA, AIR SHIELD, FORT QUÍMICA, POLICLEAN OIRAD, ALQUIMIA, FERAMENTAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	12	0,00



0021	JOGO DE MANGUEIRA PARA MANIFOLD - GÁS R 410 A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 55 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 280 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16" POLEGADAS; COM PORCAS RECARTEILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R410A. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EOS	GÁS R410	127,33	5	636,65
0022	JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANIFOLD - GÁS R22 - R404 – R134 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 41 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 210 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16 POLEGADAS; COM PORCAS RECARTEILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R22/R404/ E R134. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	5	0,00
0023	KIT FILTRO REFIL - PP-5 -T33- ORIGINAL PPF-5: RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33: FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. COR: BRANCA. COMPATÍVEL COM O BEBEDOURO SUSPENSO, MARCA CANOVAS, MODELO LIFE 100 – 02 TORNEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 15 X 7 CM; 900 GRAMAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 6 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE CANOVAS.				0,00	20	0,00



0024	MAÇARICO, PORTÁTIL, AUTOMÁTICO PARA GÁS MAPP/PROPANO MAÇARICO COM CONTROLE DE CHAMA, 2000°C; ESTRUTURA EM METAL E AÇO INOX E PUNHO PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTES; TIPO PORTÁTIL, COM IGNIÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE DE CHAMA; TEMPERATURA MÁXIMA APROXIMADA DE 2.000°C, TRAVA LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DE BRASAGEM 1/4 ~ 1.1/4" E CAPACIDADE DE SOLDAGEM 3/4 ~ 4"; PARA SER UTILIZADO COM REFIL DE GAS MAPP E REFIL DE GAS PROPANO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, VONDER, EOS, WORKER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EOS	EOS	305,68	1	305,68
------	---	--	-----	-----	--------	---	--------



0025	MÁQUINA HIGIENIZADORA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO MÁQUINA AUTOMÁTICA, BIVOLT, MODELO PROFISSIONAL, INDICADA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS LINHAS E MARCAS DE AR CONDICIONADO; COM CARRINHO PARA TRANSPORTE ACOPLADO E BOLSA COLETORA. - CAPACIDADE DE APROX. 16 LITROS, - TENSÃO BIVOLT, 127V/220V; - CABO DE ENERGIA DE APROX. 4 METROS DE COMPRIMENTO; - PRESSÃO DA BOMBA: ENTRE 110 A 130 PSI; - PRESSÃO DA BOMBA REGULÁVEL: JATO DE ÁGUA E ESGUINCHO; - 2 NÍVEIS DE PRESSÃO BAIXO/ALTO; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE; AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL; - MANGUEIRA PNEUMÁTICA - 4 METROS DE COMPRIMENTO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO; - GATILHO COM JATO REGULÁVEL; - HASTE DE METAL, - DIMENSÕES APROX. DA MÁQUINA MONTADA: ALTURA 96 CM X 47 LARGURA X 40 DE PROFUNDIDADE; - BOLSA COLETORA EM LONA REFORÇADA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E DRENO COM ENGATE RÁPIDO; ACOMPANHA MANGUEIRA PARA ESVAZIAR; - DIMENSÕES APROX. DO COLETOR MONTADO: 110 LARGURA X LARGURA X 25 DE ALTURA DE X 40 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, RHONDACLEAN, GBMak, DALAI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	1	0,00
------	--	------	---	------



0026	MICRO MOTOR /CIRCULADOR DE AR 1/40 BIVOLT.: MOTOR: MONOFÁSICO, COM ROLAMENTOS POTÊNCIA: 1/40" -6W - 8MHP POLARIDADE: 4 TENSÃO: BIVOLT 127/220V FREQUÊNCIA: 60HZ GRAU DE PROTEÇÃO: IP -44 CARCAÇA: MINI MOTOR TIPO DE CARCAÇA: ALUMÍNIO CLASSE DE ISOLAÇÃO: 130°C REGIME: CONTÍNUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA -30 °C ATÉ 40 °C EIXO: EIXO DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MMMANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA NO DIÂMETRO DE APROX. 8 POL. MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 90 X ALT. 220 X LARG. 210. PESO: APROX.990G. GARANTIA: 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ELGIN, HULTER, VIX, DIGOLD, ESOS, ELCO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, WEG, ELGIN, EOS, HULTER, EICO BRASIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	30	0,00
0027	MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 – BIVOLT MOTOR MONOFÁSICO: IGNIÇÃO ELÉTRICA, POTÊNCIA: 1/25CV; POLARIDADE 4; TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CARCAÇA: MINI MOTOR; TIPO DE CARCAÇA: ALUMÍNIO; REGIME: CONTÍNUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA - 30°C ATÉ 40°C, EIXO: DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MM; MANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA DO DIÂMETRO DE 10"; MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 100 X ALT. 300 X LARG. 254.PESO APROX. 1.250 KG. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, WEG, EOS, HULTER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DUGOLD	1/25CV	135,57	30	4.067,10



0028	PASTA FLUXO SOLDA PARA LIGAS DE PRATA - AÇO COBRE LATÃO DECAPANTE ESPECIAL PARA SOLDAR COM TODAS AS LIGAS DE PRATA TIPO FHS PARA SOLDAS FORTES DE LIGAS DE PRATA A UMA TEMPERATURA DE 500°C A 700°C. COMPOSTO QUÍMICO ESPECIAL BALANCEADO. ACONDICIONADO EM POTE PLÁSTICO. DE ACORDO COM A NORMA DIN 8511 FHS 1. PESO APROX. DE 100G. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, ARON - 200, BRASWELD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EOS	EOS	14,54	5	72,70
0029	PROTETOR TÉRMICO 1/4 A 1/12 HP DESTINADO A PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS E COMPRESSORES HERMÉTICOS DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COMO FREEZERS, RESFRIADORES DE ÁGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VOLTAGEM: 110V, COMPATÍVEL COM AS MARCAS DE COMPRESSORES: EMBRACO, SICOM, TECUMSEH, KLIXON DE POTÊNCIA: 1/4 HP, 1/5 HP, 1/6 HP, 1/8 HP, 1/10 HP, 1/12 HP. GARANTIA DE 3 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, JOTECK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE				0,00	15	0,00



0030	REFIL PARA FILTRO AP 200 COM ROSCA.: REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ROSCA, ELEMENTO FILTRANTE- CARVÃO ATIVADO (GAC). CARTUCHOS DE CARVÃO ATIVADO SÃO COMPOSTOS DE UM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAÇÃO COM DOIS MEIOS POROSOS DE POLIPROPILENO "MELT - BLOW" EM SUA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E UMA ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL. COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM TRÊS ETAPAS: 1ª ETAPA: CAMADA DE UM MEIO POROSO DE DENSIDADE GRADUADA FEITO COM A TECNOLOGIA MELT - BLOW; - 2ª ETAPA: ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL; - 3ª ETAPA- RETENÇÃO FINA DE RESÍDUOS; TAMPA: ROSCA ½ ". VAZÃO: +/- 180 LITROS/HORA PRESSÃO: 2< MCA<40; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4<°C <40; CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III (5<MICRA <15); CLASSE DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE. CLASSE I (ACIMA DE 75% - EFICIÊNCIA MÁXIMA); MEDIDAS APROX. ALTURA: 18,0 CM; LARGURA: 7,0 CM. GARANTIA DE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, AQUAPLUS, AQUALAR, PLANETA ÁGUA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	POLICARBON	POLICARBON	90,94	12	1.091,28
0031	REFIL RECARGA TURBO TORCH PARA MAÇARICO - 100% PROPILENO CILINDRO DE GÁS MAPP, PRÓPRIO PARA USO EM MAÇARICOS PORTÁTEIS DE SOLDAGEM, COMPOSIÇÃO 100% PROPILENO, CALORIA MÁXIMA: 2.000°C; BRASAGEM EM PHOSCOLPER, SILPHOSCOPER, PRATA, ESTANHO, ALUMÍNIO DURAFIX E LATÃO, ALTURA APROX. (MM): 30; APROX. COM 400 GR. USADA PARA SOLDA DE TUBOS DE COBRE EM INSTALAÇÕES EM HVAC (REFRIGERAÇÃO). GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, RLX, VIX, FRIVEM, ROTHENBERGER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	VIX	400GR	39,49	15	592,35



0032	RELE E PROTETOR PTC RELÉ PTC COMPOSTO POR UMA PASTILHA DE CERÂMICA, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COMO FREEZERS, RESFRIADORES DE ÁGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMPATÍVEIS COM AS MARCAS DE COMPRESSORES EMBRACO, TECUMSEH E SICCOM; COM POTÊNCIAS: 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 E 1/12; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, EOS, RELÉ, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	15	0,00
0033	SENSOR DE DEGELO SENSOR DEGELO E TEMPERATURA 2,7 K GELADEIRA BRASTEMP E CONSUL E ELECTROLUX. W10531315				0,00	20	0,00
0034	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PERFIL-U, NA COR BRANCA SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO; COMPOSTO DE 02 SUPORTES PERFIL U; DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DE 60 CM X PROFUNDIDADE 65 CM, COM CAPACIDADE PARA 90 A 105 KG; ACOMPANHA 4 CONJUNTOS DE COXIM DE BORRACHA, COM PARAFUSOS PORCAS E ARRUELA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS E 60.000 BTUS. PESO APROX. PRODUTO: 2,60 KG. GARANTIA DE 03 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, ESTAMPO FLEX, MIRASTEL, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, GALLANT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	SULPORTES	SULPORTES	170,58	30	5.117,40



0035	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 400 MM, COR BRANCO, REFORÇADO, 02 PEÇAS, FABRICADO SEM SOLDA; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO. SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.050 KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPIPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	SULPORTES	400MM	40,55	25	1.013,75
0036	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 500 MM NA COR BRANCO, REFORÇADO, 02 DUAS PEÇAS; FABRICADO SEM SOLDA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM; DECAPADO FINA QUENTE SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO; SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 A 30.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.300KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPIPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	SULPORTES	500MM	81,53	25	2.038,25
0037	TERMOSTATO PARA GELADEIRA TERMOSTATO PARA GELADEIRA TSV1017 - CÓDIGO - 326054216, MODELOS COMPATÍVEIS: CRC28E; CRC28D; CRC28F; CRP28A; CRP28B; CRP28C. MARCA CONSUL.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EOS	EOS	67,17	15	1.007,55
0038	TUBO CAPILAR 0,42 DISPOSITIVO DE EXPANSÃO, CONSTITUÍDO EM COBRE, COM FUNÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO DO VAPOR DO FLUÍDO DENTRO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; BITOLA: 0,42MM; COMPRIMENTO: 3 METROS; MEDIDAS COMPATÍVEIS COM ¼. ROLO DE 3 METROS. APLICAÇÃO: REFRIGERAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, PHOENIX TUBE, LEAS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	15	0,00



0039	TUBO DE COBRE 1/4" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 1/4" (6,35 MM) DIÂMETRO, 1/32" (0,79 MM) PAREDE; MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 1/4" COMPRIMENTO: 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ELUMA	1/4" - 15 METROS	220,71	5	1.103,55
0040	TUBO DE COBRE 1/2" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 1/4"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 12,7 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 1/2" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). MEDIDAS EM POLEGADAS: 1/4", COMPRIMENTO 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ELUMA	1/2" - 15 METROS	491,26	5	2.456,30
0041	TUBO DE COBRE 3/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 3/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 9,52 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 3/8" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ELUMA	3/8" - 15 METROS	353,89	5	1.769,45
0042	TUBO DE COBRE 5/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 5/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 15,87 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 8/8" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	5	0,00



0043	TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO 5/8" TUBO ISOLANTE TÉRMICO. ESPONJOSO BLINDADO DE 5/8, FLEXÍVEL PRODUZIDO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO. REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO. REVESTIMENTO BRANCO. BARRA DE 2 METROS. TUBO BLINDADO USADO PARA ISOLAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM GERAL. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ARTHEC, EPEX, ARMAFLEX, SAMATEC, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	5/8"	POLIPEX	5,39	50	269,50
0044	VÁLVULA SCHRADER ¼ TUBO DE 100 MM – RABICHO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO; VÁLVULA DE SERVIÇO SCHRADER; CONEXÃO DE 1/4 POLEGADAS, CONFECCIONADA EM LATÃO COM CAPA, MATERIAL VEDANTE DE BORRACHA, EXTENSÃO DE COBRE APROX: 0,79 MM DE ESPESSURA E 100 MM DE COMPRIMENTO; RABICHO DE CANO DE COBRE DE 1/4 POLEGADAS. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, DUGOLD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	30	0,00
0045	VARETA DE SOLDA FOSCOOPER COM PRATA ELETRODO DE SOLDA; É UMA LIGA COMPOSTO POR 35% DE PRATA E FOSCOOPER (LIGA DE FÓSFORO E COBRE), BITOLA DE APROX. 2,5 MM X 500MM DE COMPRIMENTO, TIPO VARETA, INDICADO PARA SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO. SUPOSTA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 50°C A 200°C. CARACTERÍSTICAS: AUTO -FLUXANTE, ALTA FLUIDEZ, RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, RHOMOS, BR SOLDAS, CBL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				0,00	100	0,00



0046	VARETA SOLDA PRATA 1,60MM X 460MM 30% SEM CÁDMIO, BAIXA TEMPERATURA DE FUSÃO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COMPOSIÇÃO: SÃO LIGAS QUATERNÁRIAS CONSTITUÍDAS DE PRATA (AG), +/- 30%, COBRE((CU) +/- 28% E ZINCO(ZN)+/- 21%, IMUNE A CORROSÃO E ISENTA DE POROSIDADE. CARACTERÍSTICAS: ALTA FLUIDEZ, BAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIMENSÕES APROX: ESPESSURA: 1,60 MM X COMPRIMENTO: 460, MM. VALIDADE 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PESO APROX. 5 GRAMAS POR VARETA. EMBALAGEM CONTENDO APROX. 10 UNIDADES DE VARETAS. PADRÃO DE QUALIDADE, RHOMOS, BRASIL SOLDAS, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	0,00	10	0,00
------	--	------	----	------

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - BOMBA DE VÁCUO 6 CFM SIMPLES BIVOLT MODELO PROFISSIONAL, APTA PARA SER UTILIZADA COM SISTEMAS REFRIGERAÇÃO EM GERAL, R-22, R-407C, R-410A, R-404, ASSIM COMO O SISTEMA R134A E OUTROS. DUPLA CONEXÃO DE ENTRADA: POSSUI UMA ENTRADA EM "T" COM CONEXÃO DE 1/4 MFL E 3/8 MFL, PARA CONECTAR QUALQUER TIPO DE MANGUEIRA OU MANIFOLD. BIVOLT; MOTOR COM PARTIDA E PROTETOR TÉRMICO COM REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE: 6 CFM (APROX. 180 LITROS P/MINUTO). DIMENSÕES APROX. (L X A X P/CM) 34,5 X 24,0 X 14,2; PESO LIQUIDO APROX. 10,5 KG. VÁCUO MÁXIMO: 150 MICROM/0,03 MBAR/1/2 P.A; POTENCIA (W) 372 W. ACOMPANHA 01 BOMBA Á VÁCUO 6 FM ESTÁGIO SIMPLES, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 FRASCO DE ÓLEO PARA BOMBA +/- 450 ML, MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FRIVEM, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001- 89	25/03/2025 - 16:31:58	VIX	6CFM	1	R\$2.500,00	R\$ 2.500,00	Sim



0002 - CAPACITOR AR CONDICIONADO PERMANENTE 60+1.5UF 450VAC CAPACITOR DUPLO PERMANENTE EM ALUMÍNIO- MODELO CBB65- FAIXA DE CAPACITÂNCIA: 60+1.5UF-FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: 450 VAC-FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60HZ-TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA: ± 5%-TEMPERATURA DE TRABALHO: -40°C + 85.GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, KLIMASA, EOS, DELONGHI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0003 - CAPACITOR AR-CONDICIONADO 50+2.5 MFD 440V CAPACITÂNCIA: 50+2.5 +-5% MDF -TENSÃO: 440V//380V- MODELO: CBB65. COMPATÍVEIS COM DIVERSOS MODELOS DE REFRIGERADORES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:03	EOS	50+2.5 MFD 440V	12	R\$80,00	R\$ 960,00	Sim

0004 - CAPACITOR DE PARTIDA AR CONDICIONADO SPLIT 30+3 UF 440V CAPACITOR DUPLO 30+3UF 440V; COM TERMINAL DUPLO 50X105, PARA AR CONDICIONADO SPLIT - 50/60HZ - MATERIAL: ALUMÍNIO - CORPO ANTI-CHAMA E PRESSÃO - TERMINAIS QUÁDRUPLOS - TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA: +-5% - CAPACITÂNCIA: 30. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FREIGORMIX, SURYHA, WEG, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0005 - CAPACITOR DE PARTIDA PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 25UF +5% SH, 450VAC 50/60HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITÂNCIA 25 UF, VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ – VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: + - 5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS, SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:05	EOS	25UF - 450V	12	R\$50,00	R\$ 600,00	Sim

0006 - CAPACITOR DUPLO 35+5 MFD 440 VAC CORPO EM ALUMÍNIO - CAPACITÂNCIA: 35+5 MFD (MICROFARADS), VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC, 50/60 HZ. GARANTIA DE 3 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, WEG, KLIMASA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0007 - CAPACITOR DUPLO 40 +5 MFD 440 VAC.: - CAPACITÂNCIA: 40+5 MFD (MICROFARADS); - VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC; - CORPO 100% ALUMÍNIO; - TERMINAIS QUÁDRUPLOS, - TOLERÂNCIA DE CAPACITANCIA 5%; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >3000MHOMNS. - DIMENSÕES APROX. (A XL XC) 5,5 X 5,5 X 10,5 CM; PESO APROX. 220 GRAMAS; - PADRÃO DE QUALIDADE, CAPACITORES, EOS, AGT, SURYHA, HULTER, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	26/03/2025 - 07:21:54	EOS	40 +5 MFD 440 VAC	12	R\$100,00	R\$ 1.200,00	Sim

0008 - CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO: 35 UF + 5% SH 450VAC, 50/60 HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITOR DE PARTIDA PERMANENTE, PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, CAPACITÂNCIA: 35 UF; VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ; 380 VAC; VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: +-5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS: SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITOR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0009 - COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR 1/4 +R134 COMPRESSOR EGAS80HLR, POTÊNCIA 127V/60HZ 1/4 + R134; COM RELÉ, SEM FILTRO; NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO MUITO BAIXO; DESENVOLVIDOS PARA APLICAÇÃO IBP, COMPATÍVEL COM REFRIGERADORES, FREEZERS; FREEZERS HORIZONTAL. REGISTRO NO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE EMBRACO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR DE QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



Deserto

0010 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, R22/220V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 12.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R22, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0011 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, R410 A/220V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 12.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R 410 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0012 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS- R410 A-220 V COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO, MONOFÁSICO, ATENDE OS MODELOS DE 18.000 BTUS, QUE UTILIZEM GÁS REFRIGERANTE - R 410 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, TECUMSEH, PANASONIC, GMCC, ELGIM, ELECTROLUX, SAMSUNG, RECHI, TOSHIBA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0013 - DETERGENTE DESENGRAXANTE E DESINCRUSTANTE ÁCIDO CATEGORIA PROFISSIONAL, PRODUTO ÁCIDO, INDICADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; FORMULADO A BASE DE MISTURA DE ÁCIDOS INORGÂNICOS E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL; CARACTERÍSTICAS: ALTAMENTE CONCENTRADO, PH ENTRE 2-0 Á 3-0, DENSIDADE 1,01 - 1,03 G/CM³ ASPECTO LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. ACONDICIONADO EM GALÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 05 LITRO. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. PADRÃO DE QUALIDADE, METASIL, THILLEX, ZENNITH, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:06	START	FX4000	5	R\$200,00	R\$ 1.000,00	Sim

0014 - FILTRO SECADOR COM SILICA PARA REFRIGERAÇÃO FILTRO SECADOR UNIVERSAL ¼ - 3/6, COM SÍLICA DE COBRE, SEM RABICHO, INTERNAMENTE COMPOSTO DE FILTRO COM TELA E ELEMENTO SECADOR DE SÍLICA GEL.TAMANHO ¼ E 3/16. PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. PADRÃO DE QUALIDADE, EOLO, SURYHA, DUGOLD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0015 - FITA ADESIVA 48 MM X5 M FITA ADESIVA, REFORÇADA, COMPOSIÇÃO FILME DE POLIETILENO REFORÇADO COM TECIDO DE ALGODÃO, COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINACOR PRATA, ROLO COM APROX. 48 MM X 5 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%. INDICADA PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE 05 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, ADELBRÁS, TEK BOND, 3 M, ADERE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto

0016 - GÁS REFRIGERANTE R- 410 A GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, ECOLÓGICO, TIPO R-410 A, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DIFLUOROMETANO (CH2F2) E PENTAFLUOROETANO. AMBOS À BASE DE HIDROFLUORCARBONO (HFC). DENSIDADE DE VAPOR SATURADO A - 25°C (KG/M³) 61,5; CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: A1; INDICADOS PARA APARELHOS COM TECNOLOGIA INVERTER E MODELO SPLIT. CARACTERÍSTICAS: NÃO DEGRADA A CAMADA DE OZÔNIO, BAIXA TOXIDADE, NÃO INFLAMÁVEL. ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL, PESO/DAC: CILINDRO COM 11 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000. APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Deserto



0017 - GÁS REFRIGERANTE -R 438 A E UM FLUIDO REFRIGERANTE HFC (HIDROGÊNIO + FLÚOR + CARBONO), COM CLASSIFICAÇÃO - ASHRAE COM CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA A1. PRÓPRIO PARA SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E DE REFRIGERAÇÃO COM EXPANSÃO DIRETA. TEMPERATURA DE DESCARGA MENOR E TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO BAIXA E MÉDIA. COMPATÍVEIS COM OS LUBRIFICANTES À BASE DE ÓLEO MINERAL(OM), ALQUIBENZENO (AB), OU PÓLIO ESTER(POE). CARACTERÍSTICAS: APRESENTA BAIXA TOXIDADE, NÃO INFLAMÁVEL, APRESENTA BAIXO NÍVEL DE DEGRADAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO. ACONDICIONADO EM CILINDRO BOTIJA DE APROX. 11,3 KG. PADRÃO DE QUALIDADE, RLX, CHEMOURS, UNI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0018 - GÁS REFRIGERANTE R134 A: É UM HFC UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA IGUAL/SUPERIOR AO R12; NÃO É TÓXICO. TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO ENTRE 15°C A 12°C. NÃO TÓXICO. PESO/DAC: 11,3 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL; CONFORME: RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000; APLICAÇÃO EM: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. COM ACOMPANHAMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO - FISPQ VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0019 - GÁS REFRIGERANTE R-407 C GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, ECOLÓGICO, TIPO R-407 C, É UMA MISTURA DE TRÊS FLUIDOS REFRIGERANTES À BASE DE HIDROFLUORCARBONO (HFC) GÁS SUA COMPOSIÇÃO -HFC -32 (23%), HFC-125 (25%), HFC 134A (52%). CARACTERÍSTICAS: NÃO DEGRADA A CAMADA DE OZÔNIO; NÃO É INFLAMÁVEL; COMPATÍVEL APENAS COM ÓLEOS SINTÉTICOS POE; BAIXA TOXICIDADE. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: A1. ACONDICIONADO EM CILINDRO (BOTIJA) DESCARTÁVEL, PESO/DAC: CILINDRO COM 13,6 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 267/2000. APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE 03 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, DUGOLD, UNI, RLX, FREON, DUPONT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0020 - HIGIENIZADOR BACTERICIDA PARA AR CONDICIONADO - GALÃO DE 5 LITROS PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE ASPECTO FÍSICO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, P H: >DE 2,0 A 3,0; ESTADO FÍSICO 25°C; COMPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, AGENTE COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO; LEVE ODOR CÍTRICO, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA, TEM AÇÃO ANTISÉPTICA, DESINCRUSTANTE, DESINFETANTE E PROTEÇÃO. ATENDE TODAS NORMAS DO PMOC; CERTIFICADO PELA ANVISA; HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE DO PRODUTO ATÉ 18 MESES. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. PADRÃO DE REFERÊNCIA, AIR SHIELD, FORT QUÍMICA, POLICLEAN OIRAD, ALQUIMIA, FERAMENTAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0021 - JOGO DE MANGUEIRA PARA MANIFOLD - GÁS R 410 A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 55 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 280 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16" POLEGADAS; COM PORCAS RECARTILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R410A. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:05	EOS	GÁS R410	5	R\$260,00	R\$ 1.300,00	Sim

0022 - JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANIFOLD - GÁS R22 - R404 - R134 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 41 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 210 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16 POLEGADAS; COM PORCAS RECARTILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R22/R404/ E R134. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:06	EOS	GÁS R22 / R404 / R134	5	R\$360,00	R\$ 1.800,00	Sim

0023 - KIT FILTRO REFIL - PP-5 -T33- ORIGINAL PPF-5: RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33: FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. COR: BRANCA. COMPATÍVEL COM O BEBEDOURO SUSPENSO, MARCA CANOVAS, MODELO LIFE 100 – 02 TORNEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 15 X 7 CM; 900 GRAMAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 6 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE CANOVAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0024 - MAÇARICO, PORTATIL, AUTOMATICO PARA GÁS MAPP/PROPANO MAÇARICO COM CONTROLE DE CHAMA,2000°C; ESTRUTURA EM METAL E AÇO INOX E PUNHO PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTES; TIPO PORTÁTIL, COM IGNIÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE DE CHAMA; TEMPERATURA MÁXIMA APROXIMADA DE 2.000°C, TRAVA LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DE BRASAGEM 1/4 ~ 1.1/4" E CAPACIDADE DE SOLDAGEM 3/4 ~ 4"; PARA SER UTILIZADO COM REFIL DE GAS MAPP E REFIL DE GAS PROPANO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, VONDER, EOS, WORKER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:06	EOS	EOS	1	R\$600,00	R\$ 600,00	Sim

0025 - MÁQUINA HIGIENIZADORA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO MÁQUINA AUTOMÁTICA, BIVOLT, MODELO PROFISSIONAL, INDICADA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS LINHAS E MARCAS DE AR CONDICIONADO; COM CARRINHO PARA TRANSPORTE ACOPLADO E BOLSA COLETORA. - CAPACIDADE DE APROX. 16 LITROS, - TENSÃO BIVOLT, 127V/220V; - CABO DE ENERGIA DE APROX. 4 METROS DE COMPRIMENTO; - PRESSÃO DA BOMBA: ENTRE 110 A 130 PSI; - PRESSÃO DA BOMBA REGULÁVEL: JATO DE ÁGUA E ESGUINCHO; - 2 NÍVEIS DE PRESSÃO BAIXO/ALTO; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE; AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL; - MANGUEIRA PNEUMÁTICA - 4 METROS DE COMPRIMENTO RESISTENTE A ALTA PRESSÃO; - GATILHO COM JATO REGULÁVEL; - HASTE DE METAL, - DIMENSÕES APROX. DA MÁQUINA MONTADA: ALTURA 96 CM X 47 LARGURA X 40 DE PROFUNDIDADE; - BOLSA COLETORA EM LONA REFORÇADA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E DRENO COM ENGATE RÁPIDO; ACOMPANHA MANGUEIRA PARA ESVAZIAR; -DIMENSÕES APROX. DO COLETOR MONTADO: 110 LARGURA X LARGURA X 25 DE ALTURA DE X 40 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, RHONDACLEAN, GBMak, DALAI, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0026 - MICRO MOTOR /CIRCULADOR DE AR 1/40 BIVOLT.: MOTOR: MONOFÁSICO, COM ROLAMENTOS POTÊNCIA: 1/40" - 6W -8MHP POLARIDADE: 4 TENSÃO: BIVOLT 127/220V FREQUÊNCIA: 60HZ GRAU DE PROTEÇÃO: IP -44 CARÇAÇA: MINI MOTOR TIPO DE CARÇAÇA: ALUMÍNIO CLASSE DE ISOLAÇÃO: 130°C REGIME: CONTÍNUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA -30 °C ATÉ 40 °C EIXO: EIXO DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MM MANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA NO DIÂMETRO DE APROX. 8 POL. MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 90 X ALT. 220 X LARG. 210. PESO: APROX.990G. GARANTIA: 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ELGIN, HULTER, VIX, DIGOLD, ESOS, ELCO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, WEG, ELGIN, EOS, HULTER, EICO BRASIL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0027 - MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 – BIVOLT MOTOR MONOFÁSICO; IGNIÇÃO ELÉTRICA, POTÊNCIA: 1/25CV; POLARIDADE 4; TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CARÇAÇA: MINI MOTOR; TIPO DE CARÇAÇA: ALUMÍNIO; REGIME: CONTINUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA - 30°C ATÉ 40°C, EIXO: DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MM; MANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA DO DIÂMETRO DE 10"; MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 100 X ALT. 300 X LARG. 254.PESO APROX. 1.250 KG. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, WEG, EOS, HULTER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:08	DUGOLD	1/25CV	30	R\$300,00	R\$ 9.000,00	Sim

0028 - PASTA FLUXO SOLDA PARA LIGAS DE PRATA - AÇO COBRE LATÃO DECAPANTE ESPECIAL PARA SOLDAR COM TODAS AS LIGAS DE PRATA TIPO FHS PARA SOLDAS FORTES DE LIGAS DE PRATA A UMA TEMPERATURA DE 500°C A



700°C. COMPOSTO QUÍMICO ESPECIAL BALANCEADO. ACONDICIONADO EM POTE PLÁSTICO. DE ACORDO COM A NORMA DIN 8511 FHS 1. PESO APROX. DE 100G. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, ARON -200, BRASWELD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:06	EOS	EOS	5	R\$40,00	R\$ 200,00	Sim

0029 - PROTETOR TÉRMICO 1/4 A 1/12 HP DESTINADO A PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS E COMPRESSORES HERMÉTICOS DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COMO FREEZERS, RESFRIADORES DE ÁGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VOLTAGEM: 110V, COMPATÍVEL COM AS MARCAS DE COMPRESSORES: EMBRACO, SICOM, TECUMSEH, KLIXON DE POTÊNCIA: 1/4 HP, 1/5 HP, 1/6 HP, 1/8 HP, 1/10 HP, 1/12 HP. GARANTIA DE 3 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, JOTECK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0030 - REFIL PARA FILTRO AP 200 COM ROSCA.: REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ROSCA, ELEMENTO FILTRANTE- CARVÃO ATIVADO (GAC). CARTUCHOS DE CARVÃO ATIVADO SÃO COMPOSTOS DE UM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAÇÃO COM DOIS MEIOS POROSOS DE POLIPROPILENO "MELT - BLOW" EM SUA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E UMA ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL. COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM TRÊS ETAPAS: 1ª ETAPA: CAMADA DE UM MEIO POROSO DE DENSIDADE GRADUADA FEITO COM A TECNOLOGIA MELT -BLOW; - 2ª ETAPA: ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL; - 3ª ETAPA- RETENÇÃO FINA DE RESÍDUOS; TAMPÁ: ROSCA ½ ". VAZÃO: +/- 180 LITROS/HORA PRESSÃO: 2< MCA<40; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4<°C <40; CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III (5<MICRA <15); CLASSE DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE. CLASSE I (ACIMA DE 75% - EFICIÊNCIA MÁXIMA); MEDIDAS APROX. ALTURA: 18,0 CM: LARGURA: 7,0 CM. GARANTIA DE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, AQUAPLUS, AQUALAR, PLANETA ÁGUA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:09	POLICARBON	POLICARBON	12	R\$180,00	R\$ 2.160,00	Sim

0031 - REFIL RECARGA TURBO TORCH PARA MAÇARICO - 100% PROPILENO CILINDRO DE GÁS MAPP, PRÓPRIO PARA USO EM MAÇARICOS PORTÁTEIS DE SOLDAGEM, COMPOSIÇÃO 100% PROPILENO, CALORIA MÁXIMA: 2.000°C; BRASAGEM EM PHOSCOLPER, SILPHOSCOPE, PRATA, ESTANHO, ALUMÍNIO DURAFIX E LATÃO. ALTURA APROX. (MM): 30; APROX. COM 400 GR. USADA PARA SOLDA DE TUBOS DE COBRE EM INSTALAÇÕES EM HVAC (REFRIGERAÇÃO). GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, RLX, VIX, FRIVEM, ROTHENBERGER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:08	VIX	400GR	15	R\$150,00	R\$ 2.250,00	Sim

0032 - RELE E PROTETOR PTC RELÉ PTC COMPOSTO POR UMA PASTILHA DE CERÂMICA, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COMO FREEZERS, RESFRIADORES DE ÁGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMPATÍVEIS COM AS MARCAS DE COMPRESSORES EMBRACO, TECUMSEH E SICOM; COM POTÊNCIAS: 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 E 1/12; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, FRIGORMIX, EOS, RELÉ, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0033 - SENSOR DE DEGELO SENSOR DEGELO E TEMPERATURA 2,7 K GELADEIRA BRASTEMP E CONSUL E ELECTROLUX. W10531315

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:05	EOS	EOS	20	R\$35,00	R\$ 700,00	Sim

0034 - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PERFIL-U, NA COR BRANCA SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO; COMPOSTO DE 02 SUPORTES PERFIL U; DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DE 60 CM X PROFUNDIDADE 65 CM, COM CAPACIDADE PARA 90 A 105 KG; ACOMPANHA 4 CONJUNTOS DE COXIM DE BORRACHA, COM PARAFUSOS PORCAS E ARRUELA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS E 60.000 BTUS. PESO APROX. PRODUTO: 2,60 KG. GARANTIA DE 03 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, ESTAMPO FLEX, MIRASTEL, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, GALLANT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:05	SULPORTES	SULPORTES	30	R\$350,00	R\$ 10.500,00	Sim

0035 - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 400 MM, COR BRANCO, REFORÇADO, 02 PEÇAS, FABRICADO SEM SOLDA; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO. SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.050 KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:08	SULPORTES	400MM	25	R\$80,00	R\$ 2.000,00	Sim

0036 - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 500 MM NA COR BRANCO, REFORÇADO, 02 DUAS PEÇAS; FABRICADO SEM SOLDA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM; DECAPADO FINA QUENTE SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO; SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 A 30.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.300KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:06	SULPORTES	500MM	25	R\$160,00	R\$ 4.000,00	Sim

0037 - TERMOSTATO PARA GELADEIRA TERMOSTATO PARA GELADEIRA TSV1017 - CÓDIGO - 326054216, MODELOS COMPATÍVEIS: CRC28E; CRC28D; CRC28F; CRP28A; CRP28B; CRP28C. MARCA CÔNSUL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:08	EOS	EOS	15	R\$140,00	R\$ 2.100,00	Sim

0038 - TUBO CAPILAR 0,42 DISPOSITIVO DE EXPANSÃO, CONSTITUÍDO EM COBRE, COM FUNÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO DO VAPOR DO FLUÍDO DENTRO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; BITOLA: 0,42MM; COMPRIMENTO: 3 METROS; MEDIDAS COMPATÍVEIS COM ¼. ROLO DE 3 METROS. APLICAÇÃO: REFRIGERAÇÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, PHOENIX TUBE, LEAS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0039 - TUBO DE COBRE ¼" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; ¼" (6,35 MM) DIÂMETRO, 1/32" (0,79 MM) PAREDE; MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: ¼" COMPRIMENTO: 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECAÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:09	ELUMA	1/4" - 15 METROS	5	R\$400,00	R\$ 2.000,00	Sim

0040 - TUBO DE COBRE 1/2" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE ¼"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 12,7 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 1/2" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). MEDIDAS EM POLEGADAS: ½", COMPRIMENTO 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECAÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:09	ELUMA	1/2" - 15 METROS	5	R\$1.000,00	R\$ 5.000,00	Sim

0041 - TUBO DE COBRE 3/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 3/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 9,52 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 3/8"



(DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	25/03/2025 - 16:28:09	ELUMA	3/8" - 15 METROS	5	R\$700,00	R\$ 3.500,00	Sim

0042 - TUBO DE COBRE 5/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 5/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 15,87 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 8/8" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0043 - TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO 5/8" TUBO ISOLANTE TÉRMICO. ESPONJOSO BLINDADO DE 5/8, FLEXÍVEL PRODUZIDO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO, REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO. REVESTIMENTO BRANCO. BARRA DE 2 METROS. TUBO BLINDADO USADO PARA ISOLAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM GERAL. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ARTHEC, EPEX, ARMAFLEX, SAMATEC, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	26/03/2025 - 07:46:32	5/8"	POLIPEX	50	R\$11,00	R\$ 550,00	Sim

0044 - VÁLVULA SCHRADER 1/4 TUBO DE 100 MM – RABICHO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO; VÁLVULA DE SERVIÇO SCHRADER; CONEXÃO DE 1/4 POLEGADAS, CONFECCIONADA EM LATÃO COM CAPA, MATERIAL VEDANTE DE BORRACHA, EXTENSÃO DE COBRE APROX: 0,79 MM DE ESPESSURA E 100 MM DE COMPRIMENTO; RABICHO DE CANO DE COBRE DE 1/4 POLEGADAS. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, DUGOLD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0045 - VARETA DE SOLDA FOSCOOPER COM PRATA ELETRODO DE SOLDA; É UMA LIGA COMPOSTO POR 35% DE PRATA E FOSCOOPER (LIGA DE FÓSFORO E COBRE), BITOLA DE APROX. 2,5 MM X 500MM DE COMPRIMENTO, TIPO VARETA, INDICADO PARA SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO. SUPORTA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 50°C A 200°C. CARACTERÍSTICAS: AUTO -FLUXANTE, ALTA FLUIDEZ, RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PADRÃO DE QUALIDADE, RHOMOS, BR SOLDAS, CBL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0046 - VARETA SOLDA PRATA 1,60MM X 460MM 30% SEM CÁDMIO, BAIXA TEMPERATURA DE FUSÃO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COMPOSIÇÃO: SÃO LIGAS QUATERNÁRIAS CONSTITUÍDAS DE PRATA (AG), +/- 30%, COBRE(CU) +/- 28% E ZINCO(ZN)+/- 21%, IMUNE A CORROSÃO E ISENTA DE POROSIDADE. CARACTERÍSTICAS: ALTA FLUIDEZ, BAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIMENSÕES APROX: ESPESSURA: 1,60 MM X COMPRIMENTO: 460, MM. VALIDADE 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PESO APROX. 5 GRAMAS POR VARETA. EMBALAGEM CONTENDO APROX. 10 UNIDADES DE VARETAS. PADRÃO DE QUALIDADE, RHOMOS, BRASIL SOLDAS, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	60 dias

Lances Enviados

0001 - BOMBA DE VÁCUO 6 CFM SIMPLES BIVOLT MODELO PROFISSIONAL, APTA PARA SER UTILIZADA COM SISTEMAS REFRIGERAÇÃO EM GERAL, R-22, R-407C, R-410A, R-404, ASSIM



COMO O SISTEMA R134A E OUTROS. DUPLA CONEXÃO DE ENTRADA: POSSUI UMA ENTRADA EM "T" COM CONEXÃO DE 1/4 MFL E 3/8 MFL, PARA CONECTAR QUALQUER TIPO DE MANGUEIRA OU MANIFOLD. BIVOLT; MOTOR COM PARTIDA E PROTETOR TÉRMICO COM REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE: 6 CFM (APROX. 180 LITROS P/MINUTO). DIMENSÕES APROX. (L X A X P/CM) 34,5 X 24,0 X 14,2; PESO LÍQUIDO APROX. 10,5 KG. VÁCUO MÁXIMO: 150 MICROM/0,03 MBAR/1/2 P.A; POTENCIA (W) 372 W. ACOMPANHA 01 BOMBA À VÁCUO 6 FM ESTÁGIO SIMPLES, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 FRASCO DE ÓLEO PARA BOMBA +/- 450 ML, MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FRIVEM, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:31:58	2.500,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 32,92 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:39:51
26/03/2025 - 09:28:56	1.228,00 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 32,92 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:39:51

0003 - CAPACITOR AR-CONDICIONADO 50+2.5 MFD 440V CAPACITÂNCIA: 50+2.5 +-5% MDF -TENSÃO: 440V//380V- MODELO: CBB65. COMPATÍVEIS COM DIVERSOS MODELOS DE REFRIGERADORES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:03	80,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:22:58	38,90 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0005 - CAPACITOR DE PARTIDA PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 25UF +5% SH, 450VAC 50/60HZ; 02 TERMINAIS, CAPACITÂNCIA 25 UF, VOLTAGEM: 450 VAC 50/60 HZ – VARIAÇÃO MÁXIMA DE CAPACITÂNCIA: + - 5% COMPATÍVEL COM AS MARCAS, SANSUNG, MIDEA, LG, SPRINGER, BRASTEMP, CONSUL, ELGIN, ETC. GARANTIA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE: SURYHA, EOS, CAPACITO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:05	50,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:22:57	24,95 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0007 - CAPACITOR DUPLO 40 +5 MFD 440 VAC.: - CAPACITÂNCIA: 40+5 MFD (MICROFARADS); - VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC; - CORPO 100% ALUMÍNIO; - TERMINAIS QUÁDRUPLOS, - TOLERÂNCIA DE CAPACITANCIA 5%; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >3000MHOMNS. - DIMENSÕES APROX. (A XL XC) 5,5 X 5,5 X 10,5 CM; PESO APROX. 220 GRAMAS; - PADRÃO DE QUALIDADE, CAPACITORES, EOS, AGT, SURYHA, HULTER, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2025 - 07:21:54	100,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 37,70 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:40:22
26/03/2025 - 09:29:54	45,80 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 37,70 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:40:22

0013 - DETERGENTE DESENGRAXANTE E DESINCRUSTANTE ÁCIDO CATEGORIA PROFISSIONAL, PRODUTO ÁCIDO, INDICADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO; FORMULADO A BASE DE MISTURA DE ÁCIDOS INORGÂNICOS E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL; CARACTERÍSTICAS: ALTAMENTE CONCENTRADO, PH ENTRE 2-0 Á 3-0, DENSIDADE 1,01 - 1,03 G/CM³ ASPECTO LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. ACONDICIONADO EM GALÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 05 LITRO. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. PADRÃO DE QUALIDADE, METASIL, THILLEX, ZENNITH, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:06	200,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:56:13	107,98 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:21:42	107,28	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido



0021 - JOGO DE MANGUEIRA PARA MANIFOLD - GÁS R 410 A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 55 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 280 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16" POLEGADAS; COM PORCAS RECARTEILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R410A. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:05	260,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:52:42	127,33 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0022 - JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANIFOLD - GÁS R22 - R404 – R134 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 41 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 210 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16 POLEGADAS; COM PORCAS RECARTEILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R22/R404/ E R134. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:06	360,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 23,76 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:41:35
26/03/2025 - 09:56:16	169,95 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 23,76 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:41:35

0024 - MAÇARICO, PORTATIL, AUTOMATICO PARA GÁS MAPP/PROPANO MAÇARICO COM CONTROLE DE CHAMA, 2000°C; ESTRUTURA EM METAL E AÇO INOX E PUNHO PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTES; TIPO PORTÁTIL, COM IGNIÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE DE CHAMA; TEMPERATURA MÁXIMA APROXIMADA DE 2.000°C, TRAVA LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DE BRASAGEM 1/4 ~ 1.1/4" E CAPACIDADE DE SOLDAGEM 3/4 ~ 4"; PARA SER UTILIZADO COM REFIL DE GAS MAPP E REFIL DE GAS PROPANO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, VONDER, EOS, WORKER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:06	600,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:53:34	319,95 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:35:38	305,68	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0027 - MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 – BIVOLT MOTOR MONOFÁSICO; IGNIÇÃO ELÉTRICA, POTÊNCIA: 1/25CV; POLARIDADE 4; TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CARCAÇA: MINI MOTOR; TIPO DE CARCAÇA: ALUMÍNIO; REGIME: CONTINUO PARA AMBIENTES DE TEMPERATURA - 30°C ATÉ 40°C, EIXO: DE AÇO CARBONO SAE 1045 COM DIÂMETRO DE 8 MM; MANCAIS: ROLAMENTOS BLINDADOS ZZ DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; HÉLICE: POLIPROPILENO, TIPO SOPRADORA OU EXAUSTORA DO DIÂMETRO DE 10"; MEDIDAS APROX. DO PRODUTO (MM): COMP. 100 X ALT. 300 X LARG. 254. PESO APROX. 1.250 KG. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, WEG, EOS, HULTER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:08	300,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:52:37	154,95 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:36:03	135,57	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0028 - PASTA FLUXO SOLDA PARA LIGAS DE PRATA - AÇO COBRE LATÃO DECAPANTE ESPECIAL PARA SOLDAR COM TODAS AS LIGAS DE PRATA TIPO FHS PARA SOLDAS FORTES DE LIGAS DE PRATA A UMA TEMPERATURA DE 500°C A 700°C. COMPOSTO QUÍMICO ESPECIAL BALANCEADO. ACONDICIONADO EM POTE PLÁSTICO. DE ACORDO COM A NORMA DIN 8511 FHS 1. PESO APROX. DE 100G. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, ARON -200, BRASWELD, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



25/03/2025 - 16:28:06	40,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:53:30	19,35 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:24:51	14,54	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0030 - REFIL PARA FILTRO AP 200 COM ROSCA.: REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ROSCA, ELEMENTO FILTRANTE- CARVÃO ATIVADO (GAC). CARTUCHOS DE CARVÃO ATIVADO SÃO COMPOSTOS DE UM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAÇÃO COM DOIS MEIOS POROSOS DE POLIPROPILENO "MELT - BLOW" EM SUA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E UMA ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL. COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM TRÊS ETAPAS: 1ª ETAPA: CAMADA DE UM MEIO POROSO DE DENSIDADE GRADUADA FEITO COM A TECNOLOGIA MELT -BLOW; - 2ª ETAPA: ESPESSA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO GRANULADO COM PRATA COLOIDAL; - 3ª ETAPA- RETENÇÃO FINA DE RESÍDUOS; TAMPA: ROSCA ½ ". VAZÃO: +/- 180 LITROS/HORA PRESSÃO: 2< MCA<40; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4<°C <40; CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III (5<MICRA <15); CLASSE DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE.CLASSE I (ACIMA DE 75/% - EFICIÊNCIA MÁXIMA); MEDIDAS APROX. ALTURA: 18,0 CM: LARGURA: 7,0 CM. GARANTIA DE 30 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, AQUAPLUS, AQUALAR, PLANETA ÁGUA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:09	180,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 09:57:03	93,99 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:29:42	90,94	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0031 - REFIL RECARGA TURBO TORCH PARA MAÇARICO - 100% PROPILENO CILINDRO DE GÁS MAPP, PRÓPRIO PARA USO EM MAÇARICOS PORTÁTEIS DE SOLDAGEM, COMPOSIÇÃO 100% PROPILENO, CALORIA MÁXIMA: 2.000°C; BRASAGEM EM PHOSCOLPER, SILPHOSCOOPER, PRATA, ESTANHO, ALUMÍNIO DURAFIX E LATÃO. ALTURA APROX. (MM): 30; APROX. COM 400 GR. USADA PARA SOLDA DE TUBOS DE COBRE EM INSTALAÇÕES EM HVAC (REFRIGERAÇÃO). GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, RLX, VIX, FRIVEM, ROTHENBERGER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:08	150,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:21:02	74,79 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:26:34	39,49	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0033 - SENSOR DE DEGELO SENSOR DEGELO E TEMPERATURA 2,7 K GELADEIRA BRASTEMP E CONSUL E ELECTROLUX. W10531315

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:05	35,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 39,58 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:42:23
26/03/2025 - 10:20:08	17,49 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 39,58 por cento acima da referência). 27/03/2025 09:42:23

0034 - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PERFIL-U, NA COR BRANCA SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO; COMPOSTO DE 02 SUPORTES PERFIL U; DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DE 60 CM X PROFUNDIDADE 65 CM, COM CAPACIDADE PARA 90 A 105 KG; ACOMPANHA 4 CONJUNTOS DE COXIM DE BORRACHA, COM PARAFUSOS PORCAS E ARRUELA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS E 60.000 BTUS. PESO APROX. PRODUTO: 2,60 KG. GARANTIA DE 03 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO. PADRÃO DE QUALIDADE, ESTAMPO FLEX, MIRASTEL, MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO, GALLANT, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:05	350,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:20:57	170,58 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido



0035 - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 400 MM, COR BRANCO, REFORÇADO, 02 PEÇAS, FABRICADO SEM SOLDA; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO. SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 7.000 A 12.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.050 KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:08	80,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:21:02	40,55 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0036 - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO S/SOLDA 500 MM NA COR BRANCO, REFORÇADO, 02 DUAS PEÇAS; FABRICADO SEM SOLDA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SLITER DE 2 MM; DECAPADO FINA QUENTE SAE 1010, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO QUÍMICO A PÓ, NA COR BRANCO; SUPORTA ATÉ 100 KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E CALÇOS DE BORRACHA CORRESPONDENTES. UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 A 30.000 BTUS. PESO MÍNIMO: 2.300KG. GARANTIA DE 03 ANOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. PADRÃO DE QUALIDADE GALLANT, HULTER, EOS, FRIOSHOPPING, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:06	160,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:20:57	81,53 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0037 - TERMOSTATO PARA GELADEIRA TERMOSTATO PARA GELADEIRA TSV1017 - CÓDIGO - 326054216, MODELOS COMPATÍVEIS: CRC28E; CRC28D; CRC28F; CRP28A; CRP28B; CRP28C. MARCA CÔNSUL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:08	140,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:20:05	69,89 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:36:47	67,17	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0039 - TUBO DE COBRE ¼" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; ¼" (6,35 MM) DIÂMETRO, 1/32" (0,79 MM) PAREDE; MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: ¼" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). MEDIDAS EM POLEGADAS: ½", COMPRIMENTO 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECAÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:09	400,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:22:15	222,58 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 11:37:17	220,71	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0040 - TUBO DE COBRE 1/2" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE ¼"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 12,7 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 1/2" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). MEDIDAS EM POLEGADAS: ½", COMPRIMENTO 15 METROS. APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECAÂNICA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:09	1.000,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:25:21	512,22 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido



0041 - TUBO DE COBRE 3/8" - PANQUECA 15 METROS TUBO DE COBRE 3/8"; SEM COSTURA FLEXÍVEL; RECOZIDO; MEDIDAS APROX. EM MM; 9,52 MM (DIÂMETRO) X 0,79 MM (PAREDE); MEDIDAS APROX. EM POLEGADAS: 3/8" (DIÂMETRO) X 1/32" (PAREDE). APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PANQUECA. ATENDE A NORMA ASTM B-743. PADRÃO DE QUALIDADE, ELETROFRIGOR, COBRESUL, ELUMA, MULTIFRIO, TERMOMECÂNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 16:28:09	700,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:21:50	353,89 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

0043 - TUBO ISOLANTE TÉRMICO ESPONJOSO 5/8" TUBO ISOLANTE TÉRMICO. ESPONJOSO BLINDADO DE 5/8, FLEXÍVEL PRODUZIDO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO, REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO. REVESTIMENTO BRANCO. BARRA DE 2 METROS. TUBO BLINDADO USADO PARA ISOLAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM GERAL. GARANTIA DE 90 DIAS. PADRÃO DE QUALIDADE, ARTHEC, EPEX, ARMAFLEX, SAMATEC, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/03/2025 - 07:46:32	11,00 (proposta)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
26/03/2025 - 10:28:09	5,39 (lance oculto)	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/03/2025 - 14:20:09	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0003	26/03/2025 - 14:20:51	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0005	26/03/2025 - 14:21:41	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0007	26/03/2025 - 14:22:00	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0013	26/03/2025 - 14:22:42	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0021	26/03/2025 - 14:23:05	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0022	26/03/2025 - 14:23:24	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0024	26/03/2025 - 14:23:43	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0027	26/03/2025 - 14:23:58	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0028	26/03/2025 - 14:24:55	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0030	26/03/2025 - 14:25:11	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0031	26/03/2025 - 14:25:40	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0033	26/03/2025 - 14:25:55	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip
0034	26/03/2025 - 14:26:08	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE_003.2025.zip



0035	26/03/2025 - 14:26:26	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0036	26/03/2025 - 14:26:42	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0037	26/03/2025 - 14:26:56	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0039	26/03/2025 - 14:27:17	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0040	26/03/2025 - 14:27:31	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0041	26/03/2025 - 14:28:10	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0043	26/03/2025 - 14:28:24	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip
0031	27/03/2025 - 11:13:32	31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PE 003.2025.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/03/2025 - 09:39:51	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	Item 0001 - BOMBA DE VÁCUO 6 CFM SIMPLES BIVOLT MODELO PROFISSIONAL, APTA PARA SER UTILIZADA COM SISTEMAS REFRIGERAÇÃO EM GERAL, R-22, R-407C, R-410A, R-404, ASSIM COMO O SISTEMA R134A E OUTROS. DUPLA CONEXÃO DE ENTRADA: POSSUI UMA ENTRADA EM "T" COM CONEXÃO DE 1/4 MFL E 3/8 MFL, PARA CONECTAR QUALQUER TIPO DE MANGUEIRA OU MANIFOLD. BIVOLT; MOTOR COM PARTIDA E PROTETOR TÉRMICO COM REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE: 6 CFM (APROX. 180 LITROS P/MINUTO). DIMENSÕES APROX. (L X A X P/CM) 34,5 X 24,0 X 14,2; PESO LÍQUIDO APROX. 10,5 KG. VÁCUO MÁXIMO: 150 MICROM/0,03 MBAR/1/2 P.A; POTENCIA (W) 372 W. ACOMPANHA 01 BOMBA À VÁCUO 6 FM ESTÁGIO SIMPLES, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 FRASCO DE ÓLEO PARA BOMBA +/- 450 ML, MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, EOS, FRIVEM, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
Desclassificação: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 32,92 por cento acima da referência).			
27/03/2025 - 09:40:22	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	Item 0007 - CAPACITOR DUPLO 40 +5 MFD 440 VAC.: - CAPACITÂNCIA: 40+5 MFD (MICROFARADS); - VOLTAGEM MÁXIMA: 440 VAC; - CORPO 100% ALUMÍNIO; - TERMINAIS QUÁDRUPLOS, - TOLERÂNCIA DE CAPACITANCIA 5%; - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >3000MHOMNS. - DIMENSÕES APROX. (A XL XC) 5,5 X 5,5 X 10,5 CM; PESO APROX. 220 GRAMAS; - PADRÃO DE QUALIDADE, CAPACITORES, EOS, AGT, SURYHA, HULTER, VIX, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
Desclassificação: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 37,70 por cento acima da referência).			
27/03/2025 - 09:41:35	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	Item 0022 - JOGO DE MANGUEIRAS PARA MANIFOLD - GÁS R22 - R404 - R134 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANIFOLD; JOGO DE 3 MANGUEIRAS REFORÇADAS, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM NYLON; NAS CORES AZUL, VERMELHA E AMARELA; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA 41 BAR, PRESSÃO DE ROMPIMENTO 210 BAR; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM, CONEXÕES SAE 1/4 POLEGADAS X 1/16 POLEGADAS; COM PORCAS RECARTEILHADAS DE LATÃO PARA FACILITAR O MANUSEIO; PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, GÁS R22/R404/ E R134. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PADRÃO DE QUALIDADE, SURYHA, VULKAN, JB, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.
Desclassificação: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 23,76 por cento acima da referência).			
27/03/2025 - 09:42:23	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.423.546/0001-89	Item 0033 - SENSOR DE DEGELO SENSOR DEGELO E TEMPERATURA 2,7 K GELADEIRA BRASTEMP E CONSUL E ELECTROLUX. W10531315
Desclassificação: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 39,58 por cento acima da referência).			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/03/2025 - 16:55	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
26/03/2025 - 09:00:22	Pregoeiro	Senhores Licitantes, bom dia....



26/03/2025 - 09:00:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0006 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0010 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0012 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0014 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0015 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0016 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0017 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0018 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0019 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0020 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0023 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0025 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0029 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0032 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0038 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0042 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0044 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0045 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	O item 0046 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:01:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/03/2025 - 09:01:59	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
26/03/2025 - 09:01:59	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
26/03/2025 - 09:01:59	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26/03/2025 - 09:01:59	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/03/2025 - 09:02:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:02:10	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:02:18	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:02:22	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:04:17	Pregoeiro	Ao participar deste Pregão o interessado firmou termo de que conhece as disposições contidas no edital e de que reúne todos os requisitos para a sua participação. Nestes termos peço, por gentileza, que acompanhe o processo com seriedade e atenção, principalmente quanto aos lances ofertados.
26/03/2025 - 09:14:08	Pregoeiro	Aguardamos a oferta de lances, pois os valores estão acima de nossa referência. Alertamos que itens acima da referência NÃO serão adjudicados.
26/03/2025 - 09:17:07	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:17:10	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:17:19	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:17:22	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:19:50	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:24:50.
26/03/2025 - 09:19:53	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:24:53.
26/03/2025 - 09:23:07	Pregoeiro	REITERO, que os VALORES OFERTADOS, encontram-se acima da referência. OFERTE MELHORES LANCES, sob pena dos itens serem FRUSTRADOS
26/03/2025 - 09:24:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:24:50.
26/03/2025 - 09:24:50	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:24:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:24:53.
26/03/2025 - 09:24:53	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:25:51	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:30:51.



26/03/2025 - 09:26:45	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:31:45.
26/03/2025 - 09:30:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:30:51.
26/03/2025 - 09:30:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:31:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:31:45.
26/03/2025 - 09:31:46	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:32:42	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:33:42	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:33:45	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:33:47	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:33:50	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:33:57	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:33:58	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 09:36:21	Pregoeiro	Gentileza ofertar lances significativos, sob pena dos itens serem frustrados, uma vez que os mesmos encontram-se acima da referência.
26/03/2025 - 09:47:42	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:48:42	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:48:45	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:48:48	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:48:51	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:48:57	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:49:00	Sistema	O item 0030 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 09:49:30	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:54:31.
26/03/2025 - 09:49:36	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:54:37.
26/03/2025 - 09:50:28	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:55:28.
26/03/2025 - 09:50:31	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:55:31.
26/03/2025 - 09:52:58	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:57:58.
26/03/2025 - 09:53:07	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:58:08.
26/03/2025 - 09:53:58	Sistema	Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 09:58:59.
26/03/2025 - 09:54:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:54:31.
26/03/2025 - 09:54:31	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:54:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:54:37.
26/03/2025 - 09:54:37	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:55:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:55:28.
26/03/2025 - 09:55:28	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:55:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:55:31.
26/03/2025 - 09:55:31	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:57:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:57:58.
26/03/2025 - 09:57:59	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:58:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:58:08.
26/03/2025 - 09:58:08	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
26/03/2025 - 09:58:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 26/03/2025 às 09:58:59.
26/03/2025 - 09:58:59	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:00:32	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:33	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:34	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:35	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:41	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:42	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:43	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:43	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:54	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:00:55	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
26/03/2025 - 10:14:04	Pregoeiro	Aguardamos envio de lances, pois os itens permanecem acima da referência



26/03/2025 - 10:15:32	Sistema	O item 0031 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:35	Sistema	O item 0033 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:35	Sistema	O item 0034 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:35	Sistema	O item 0035 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:41	Sistema	O item 0036 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:44	Sistema	O item 0037 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:44	Sistema	O item 0039 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:44	Sistema	O item 0040 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:56	Sistema	O item 0041 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:15:56	Sistema	O item 0043 entrou em tempo aleatório.
26/03/2025 - 10:16:44	Sistema	Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:21:44.
26/03/2025 - 10:16:50	Sistema	Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:21:50.
26/03/2025 - 10:17:44	Sistema	Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:22:44.
26/03/2025 - 10:17:47	Sistema	Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:22:47.
26/03/2025 - 10:17:50	Sistema	Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:22:51.
26/03/2025 - 10:17:56	Sistema	Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:22:56.
26/03/2025 - 10:18:38	Sistema	Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:23:38.
26/03/2025 - 10:19:11	Sistema	Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:24:12.
26/03/2025 - 10:21:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:21:44.
26/03/2025 - 10:21:45	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:21:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:21:50.
26/03/2025 - 10:21:51	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:22:18	Sistema	Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:27:19.
26/03/2025 - 10:22:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:22:44.
26/03/2025 - 10:22:45	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:22:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:22:47.
26/03/2025 - 10:22:48	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:22:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:22:51.
26/03/2025 - 10:22:51	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:22:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:22:56.
26/03/2025 - 10:22:57	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:23:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:23:38.
26/03/2025 - 10:23:39	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:24:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:24:12.
26/03/2025 - 10:24:12	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:25:00	Sistema	Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/03/2025 às 10:30:01.
26/03/2025 - 10:27:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:27:19.
26/03/2025 - 10:27:21	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:30:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 26/03/2025 às 10:30:01.
26/03/2025 - 10:30:01	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.228,00.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0003 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 38,90.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0005 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 24,95.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0007 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 45,80.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0013 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 107,98.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0021 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 127,33.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0022 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 169,95.



26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0024 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 319,95.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0027 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 154,95.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0028 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 19,35.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0030 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 93,99.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0031 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 74,79.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0033 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 17,49.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0034 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 170,58.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0035 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 40,55.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0036 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 81,53.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0037 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 69,89.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0039 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 222,58.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0040 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 512,22.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0041 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 353,89.
26/03/2025 - 10:30:37	Sistema	O item 0043 teve como arrematante JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 5,39.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:32:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 10:38:44	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0001: Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), o valor de referência está diferente do valor do edital
26/03/2025 - 10:42:10	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0001: Poderia verificar, por gentileza
26/03/2025 - 10:42:37	Pregoeiro	CONTRAPROPOSTA: Em atendimento ao subitem 7.12.1 do Edital e considerando a MARCA ofertada pelos melhores classificados, aguardamos a oferta de seu último e melhor lance, para o item arrematado por vossa empresa.
26/03/2025 - 10:58:39	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0001: Por gentileza, estender o prazo até as 11:30, para verificação se consigo atender aos valores estimados
26/03/2025 - 10:59:47	Pregoeiro	Senhor Licitante, os valores de referência constantes do ETP são apenas balizadores para que a unidade saiba se possui orçamento suficiente para a contratação. Sendo que os preços de referência, que atende o art. 23 da 14133/21, estão a disposição na plataforma portal de compras públicas.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.



26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 11:30 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:02:17	Pregoeiro	Foi reaberta a negociação de todos os itens a pedido do licitante
26/03/2025 - 11:10:18		Senhor Licitante, o item 13 está bem próximo de minha referência. Aguardo lance no valor inferior a 107,29
26/03/2025 - 11:12:43		Bem como os itens 27, 28, 30, 37 e 39, aguardo melhor lance, por estar bem próximo de minha referência
26/03/2025 - 11:15:21	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0003: Já estamos no nosso melhor valor
26/03/2025 - 11:15:39	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0005: Já estamos no nosso melhor valor
26/03/2025 - 11:19:54	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0001: Esse item infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado
26/03/2025 - 11:20:20	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0007: Esse item infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado
26/03/2025 - 11:21:42	Sistema	O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 107,28.
26/03/2025 - 11:24:51	Sistema	O Item 0028 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 14,54.
26/03/2025 - 11:26:34	Sistema	O Item 0031 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 39,49.
26/03/2025 - 11:27:14	Sistema	O Item 0040 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 491,26.
26/03/2025 - 11:28:01	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0040: Sra. Pregoeira o sistema está muito lento, poderia me ceder mais alguns minutos
26/03/2025 - 11:28:13	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0040: Por favor
26/03/2025 - 11:29:42	Sistema	O Item 0030 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 90,94.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 11:50 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:35:38	Sistema	O Item 0024 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 305,68.
26/03/2025 - 11:36:03	Sistema	O Item 0027 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 135,57.
26/03/2025 - 11:36:47	Sistema	O Item 0037 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 67,17.
26/03/2025 - 11:37:17	Sistema	O Item 0039 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 220,71.
26/03/2025 - 11:41:00	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0033: Esse item infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado
26/03/2025 - 11:42:02	Pregoeiro	E o 01, 07 e 22?
26/03/2025 - 11:43:21	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Negociação Item 0022: Esses itens também não consigo chegar ao valores estimado
26/03/2025 - 11:47:04	Pregoeiro	Esta pregoeira verificou que a empresa melhor classificada e seu(s) sócio(s) majoritário(s), atendem às condições de participação no certame e encontram-se regulares quanto ao item 9, subitem 9.1, mediante a consulta aos seguintes cadastros: CEIS, CNEP e CAFILC.
26/03/2025 - 11:48:00	Pregoeiro	QUANDO DO ENVIO DA PROPOSTA, SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL, PREENCHENDO TODOS OS DADOS DE FORMA COMPLETA, INCLUSIVE O CEP.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.



26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0033. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0034. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0037. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0039. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0040. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0041. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:54:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0043. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 11:55:17	Pregoeiro	REITERO: QUANDO DO ENVIO DA PROPOSTA, SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III DO EDITAL, PREENCHENDO TODOS OS DADOS DE FORMA COMPLETA, INCLUSIVE O CEP.
26/03/2025 - 14:20:09	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:20:51	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:21:41	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:22:00	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:22:42	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:23:05	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:23:24	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:23:43	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:23:58	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:24:55	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:25:11	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:25:40	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:25:55	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:26:08	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:26:26	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:26:42	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:26:56	Sistema	A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:27:17	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:27:31	Sistema	A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:28:10	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:28:24	Sistema	A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.
26/03/2025 - 14:32:41	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Documentação Item 0001: Boa tarde, Sra. Pregoeira. Acabei a proposta também em alguns itens que não negociamos, por gentileza desconsiderar. (Itens 1,7,22)
26/03/2025 - 14:40:03	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Documentação Item 0001: *Acabei anexando
27/03/2025 - 09:39:51	Sistema	O fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
27/03/2025 - 09:39:51	Sistema	Motivo: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 32,92 por cento acima da referência).
27/03/2025 - 09:40:22	Sistema	O fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
27/03/2025 - 09:40:22	Sistema	Motivo: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 37,70 por cento acima da referência).
27/03/2025 - 09:41:35	Sistema	O fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
27/03/2025 - 09:41:35	Sistema	Motivo: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 23,76 por cento acima da referência).
27/03/2025 - 09:42:23	Sistema	O fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.



27/03/2025 - 09:42:23	Sistema	Motivo: Nos termos do subitem 8.2.3 do Edital (preço encontra-se aproximadamente 39,58 por cento acima da referência).
27/03/2025 - 10:06:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0031. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 27/03/2025.
27/03/2025 - 10:06:03	Sistema	Motivo: Gentileza reenviar sua proposta, constando o TEL e E-MAIL de Carla Guglielmeli Sanches, bem como colocar o CEP do endereço da REP. LEGAL, conforme solicitado no chat e Anexo III do Edital. Ao final da proposta, poderia ratificar que concorda com todos os termos do Edital e anexo, uma vez que os dizeres finais da proposta, ficaram incompletos.
27/03/2025 - 10:08:39	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Documentação Item 0031: Bom dia Sra. Pregoeira. Vamos fazer as correções.
27/03/2025 - 11:13:32	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
27/03/2025 - 11:15:06	F. JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE	Documentação Item 0031: Bom dia Sra. Pregoeira, segue a proposta corrigida conforme solicitado. Estamos à disposição caso precise que mais algum ajuste. Grata.
28/03/2025 - 09:38:19	Pregoeiro	Senhor Licitante, bom dia....
28/03/2025 - 09:40:39	Pregoeiro	A título de esclarecimento informo que nos termos do subitem 9.3.1 do Edital enviamos sua proposta/atestado técnico para análise da unidade requisitante quanto aos produtos ofertados, se atendem ou não as necessidades da Secretaria requisitante.
28/03/2025 - 09:57:52	Pregoeiro	Considerando que 29 dos 46 itens foram declarados desertos/frustrados, representando aproximadamente 63% dos itens do pregão esta pregoeira como medida mitigatória, solicitou a unidade requisitante que apresentasse um estudo das possíveis causas da ausência significativa de interessados, neste certame, no sentido de logarmos um maior êxito para os próximos processos
28/03/2025 - 10:05:52	Pregoeiro	Comunico a todos os interessados que retomaremos a sessão para julgamento da proposta, na presente data, tão logo a unidade requisitante avalie a documentação enviada.
28/03/2025 - 16:11:00	Sistema	O fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.



28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:25.
28/03/2025 - 16:40:50	Pregoeiro	Considerando que a empresa enviou documentação junto com a proposta, esta pregoeiráa fez a análise de toda a documentação, possibilitando sua habilitação.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
28/03/2025 - 16:42:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 28/03/2025 às 16:55.
31/03/2025 - 17:50:19	Pregoeiro	que o presente processo licitatório foi devidamente encaminhado para apreciação jurídica, a fim de garantir a conformidade do processo com as normas legais e regulatórias aplicáveis. Somente após emissão de parecer favorável o processo será encaminhado a autoridade competente para homologação. Sendo necessária a realização de novas diligências a fim de sanar eventuais vícios, os licitantes serão comunicados através deste Portal.
07/04/2025 - 16:29:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.



07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:16:58	Sistema	O Item 0043 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0003 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0005 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0013 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0021 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0024 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0027 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0028 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0030 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0031 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0034 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0035 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0036 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0037 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0039 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0040 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0041 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:12	Sistema	O Item 0043 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
07/04/2025 - 17:17:47	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 3,5,13,21,24,27,28,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43 foi definida pela autoridade competente para 08/04/2025 às 17:17.

Gilvânia Amâncio de Oliveira

Pregoeiro

VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS

Autoridade Competente

Ariel Gonçalves Diniz

Apoio



Ariele da Silva Trindade

Apoio

Elaine Rodrigues Montalvão

Apoio

Eliana Amorim Pinto Silva

Apoio

Euller Henrique Gonçalves

Apoio

Ítalo Augusto Oliveira Souza

Apoio

