PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
CNPJ: 17.709.197/0001-35
RUA DR. HEITOR MENDES NASCIMENTO, N.º 40, SÃO JOSÉ
ALÉM PARAÍBA/MG. CEP: 36660-000
TEL.: (32) 3466-5150

MODELO DE PROPOSTA

(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTA COMERCIAL
REF. PREGÃO ELETRÔNICO ..../2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA/MG
AOS CUIDADOS DO DD. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Proponente:

Razão Social:
CNPJ: Inscrição Estadual:
Endereço: n°: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Tel: Celular/ WhatsApp:
Email:
Conta Corrente: Agência: Banco

DETALHAMENTO DA PROPOSTA

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO.	VALOR
01	01	**Trecho 01: Ponte Armando Godoy – Entrada da Cidade:** Deverá ser instalada iluminação pela ponte que medirá 130 m de extensão, e aplicação de 85.000 lâmpadas de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura e cabos de aços nas laterais das mesmas e utilizadas em fileiras no meio da ponte realizando formato de túnel. ". A iluminação deverá apresentar, nas cores branco e quente, cascatas, Instalação de 12 elementos de 3 metros de altura com iluminação para as entradas da ponte	
01	02	**Trecho 02: Casa da Cultura:** Deverão ser instaladas, em sua fachada, mangueiras de LED blindadas de 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. ". A iluminação deverá apresentar, nas cores branco e quente, Uma cenografia de Papai Noel subindo pela fachada produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho, com medidas de 1,00 x 0,34. 02 anjos de metalon 1,80 x 1x20 com trombeta e	

		iluminação branco quente. recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho, com medidas de 1,00 x 0,34. 02 anjos de metalon 1,80 x 1x20 com trombeta e iluminação branco quente .	
01	03	**Trecho 03: Espaço Miguel Belmiro de Souza – Vassourão :** Deverá ser instalada iluminação cascatas no alambrado do campo de 230m, com 01 portal luminosos, com altura mínima de 5m de altura do chão de 4 metros de largura para fixação de um banner de 4 x2 com ilhós , iluminação do banner em branco frio e Led em todo portal , 28 palmeiras pequenas , 15 palmeiras grandes, 10 arvores grandes , 09 arvores pequenas, 18 arvores laterais a aplicação de lâmpadas de led na cor branco quente , blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. 14 Postes, 14 postes de estrelas de 3 metros com estrela na ponta , serão colocados enfeites de armação em metalon com mangueira de led branco frio em torno de todo Espaço Dr. Miguel Belmiro de Souza; 08 postes em volta do campo ; 04 em volta da quadra de skate, terão que ser blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. Deverá ser instalado uma Casa do Papai Noel no cenário central da praça produzida em madeira de caibros de pinos com parede de compensado. A parte estrutural deverá ser confeccionada com caibros de 3 metros de 5x5 cm e as chapas de compensados para suas paredes de 2,20 x 1,10 com espessura de 8mm, piso de módulos de ferragem de compensados de 10 mm, uma porta de 80 de largura por dois de altura, 2 janelas de 80 x 90, telhado de	

		cumeeiras de 2 águas ripado com telhas de pvc. Decoração interna com cadeira de papai-noel, arvore de natal de um metro e meio de altura ,Enfeites Natalinos e Forração em carpete vermelho e verde em toda casa interna e externa , Cercas de ripa medindo 80 cm de altura em torno de toda casa, varanda de frente a casa com caibro de 3metros por 5 cm de espessura com telhado ripado de 1 metro e vinte com telha de pvc, chaminé de 1 metro de altura por 40 cm de largura e iluminação interna branca frio , de lâmpadas de led na cor branco quentes e alguns detalhes dourados, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm. O espaçamento entre as lâmpadas deverá ser de no máximo 7cm, e deverão estar fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura, totalizando no mínimo 130.000 lâmpadas led. 01 Tenda 3x3 antichamas, ser colocada em local escolhido pela secretaria para os artesões definidos pela mesma. 01 portal de 3x3 produzido em chapas de compensados de 10mm, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho. 01 locomotiva em madeira e pvc medida 6x2,50 com massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho e iluminação em toda ela e instalação de sistema de fumaça de efeito para a locomotiva. 01 Carruagem e Cavalo de 3 metros de altura com 6 metros de comprimento todo em metalon com iluminação em led em todo elemento. 08 Candy Cane de 3 metros nas cores branco e vermelho para instalação na praça. 02 banners 3x3 com ilhós em tematização de fábrica de natal 01 Tenda 3x3 com enfeites natalinos para colocação de cartas de crianças carentes do nosso município a população buscar para realizar entrega de presente de natal. 01 árvore de Natal com 10 metros de altura com 3 metros	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA

		de diâmetro em metalon com iluminação de Pixel Led 12mm RGB Digital 2811 12v IP68 1-Led 0,3W Endereçável Prova Dágua rgbic 12v fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. Papai Noel: 01 ator vestido de papai noel com vestimenta e acessórios padrão do personagem para apresentação na abertura do Natal. Palco para apresentação: O palco terá um tablado de 4x4 com folha de compensado de 20mm e altura de 50 cm do chão e uma cobertura de tenda 4x4 branca antichamas, para colocação na Rua Jorge Roberto Vieira. 100. cercas de pinos medindo 1,70 de comprimento e 0,80 de altura, na cor branca e instalada no local e com mangueira de led nas mesmas. 02 anjos de metalon galvanizado com altura de 2 metros com iluminação em branco frio. 02 anjos de metalon galvanizado com altura de 1,80 metros com iluminação em branco frio 02 anjos de metalon galvanizado com altura de 1,60 com iluminação em branco frio. 02 caixas de presente de metalon 3x3 com iluminação lâmpadas de led na cor vermelha e azul, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. 60 elementos natalinos galvanizado medindo 1x50 x 1,50 com com iluminação lâmpadas de led na cor variadas, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura para instalação nos alambrados do campo de futebol. 280 metros de cascatas blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA

		no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm. Som e iluminação para Apresentação: 02 Caixas ativas, com mesa de 6 canais digitais, 4 microfones com fio e sem fios, e cabos para ligação dos mesmos. Canhões de led 9w, 01 máquina de fumaça, 01 Strobo, 04 pedestais. **Cenografia:** 01 Papai Noel Sentado produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho, com medidas de 3,30 x 2,00; 01 Papai Noel Sentado produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho, com medidas de 1,30 x 1,00; 01 Mamãe Noel em pé produzida em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho, com medidas de 1,30 x 1,00; 01 Treno com Papai Noel produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com 2.50m comprimento x 1.20 de altura x 2.50 de largura com 02 Renas 2.00m comprimento x 1.50m de altura de produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho 01 Presépio com 01 Menino Jesus de 50cm, 01 José com 1,50m ,01 Maria com 1,50m, 03 Reis Mago com 1,50m, 01 vaca com 1,00m, 01 burrinho de 1,00m, em metalon com lâmpadas de led na cor branco frio, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios; 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. Montagem da estrutura 3x3 de tenda anti chama do presépio com decorações religiosas; 02 soldadinhos de chumbo produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com a medida de 2.00m altura x 1.50m de largura fixado no chão. 01 família de bonecos de Neve produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com medidas de 2x 2.00m altura x 1.50m largura, 1x 0.80m altura x 0.50m largura 01 família de ursos polares produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com medidas de 2x 2.00m altura x 1.50m largura, 1x 0.50m altura x 0.80m largura.04 caixas de presente produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz	

		auto brilho com medida de 1.00m de altura x1x20m largura 01 Saco de presente produzido em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com medidas de 1.00m altura x 1.20m largura 03 renas produzidas em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com as medidas de 1,00m altura x 0,33 cm de largura 04 anões produzidos em isopor, fibra de vidro, massa acrílica e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho com as medidas de 1,20m altura x 0,80 cm de largura. **Animador infantil:** A empresa contratada deverá disponibilizar para o evento de abertura uma trupe com animadores infantis composta de quatro personagens animados com roupas natalinas com apresentação de três horas de duração. A equipe de animadores deverá realizar apresentações cênicas, danças e coreografias em consonância com as condições do local. **Equipe de Apoio:** Fica estabelecido que a equipe de apoio contará com dois profissionais, que permanecerão à disposição pelo período de 30 dias, cobrindo o horário das 18h de um dia até as 6h do dia seguinte. A equipe prestará suporte contínuo no Espaço Comunitário Miguel Belmiro de Souza, garantindo o acompanhamento necessário nas atividades do local. Os profissionais serão responsáveis por auxiliar na organização e no funcionamento do espaço durante o período noturno, realizando atividades de orientação ao público, apoio às apresentações e atrações programadas, monitoramento das estruturas decorativas e dos equipamentos instalados, comunicação de eventuais ocorrências à coordenação do evento, bem como colaboração na preservação, conservação e segurança dos bens e materiais utilizados. A equipe também atuará no controle e acompanhamento da circulação de visitantes, contribuindo para a manutenção da ordem, do adequado uso dos espaços e do pleno desenvolvimento das	

		atividades previstas no projeto “Sonhos de Natal”.	
01	04	**Trecho 04: Banner Ponto Eng. Regis Bittencourt** Aplicação de 85.000 lâmpadas de led blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. ". A iluminação deverá apresentar, nas cores branco e quente.	
VALOR GLOBAL:			

Declaramos que a presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

<cidade/UF>, <dia> de <mês> de <ano>

Sr. ……
(Qualificação)
CPF:

Validade da Proposta: (mínimo 60 dias).

Local e data

Assinatura e qualificação