PREFEITURA MUNICIPAL - Fls. _____ - ESTRELA DALVA - MG

MODELO DE PROPOSTA

(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTA COMERCIAL
REF. PREGÃO ELETRÔNICO .../2026.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA/MG

AOS CUIDADOS DO DD. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Proponente:
Razão Social:
CNPJ: Inscrição Estadual:
Endereço: n°: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Tel: Celular/ WhatsApp:
Email:
Conta Corrente: Agência: Banco

Lote	Item	Cód.	Descrição	Und.	Qtd.	Marca	Modelo	Vlr. Unitár	Vlr. Total
0001	01	10126	APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES - 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque e funções Flash, Rediscar e Mudo.Pode ser utilizado nas posições mesa ou parede 1 telefone com fio » 1 cabo de linha telefônica » 1 cabo espiralado » 1 manual do usuário.	UN	10				
0002	02	12396	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 12.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 12.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP	UN	15				
0003	03	11715	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 18.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 18.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP	UN	30				
0004	04	13222	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT – 24.000 BTU'S-INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO – CICLO SOMENTE FRIO - CLASSE A - 220V-GARANTIA 12 MESES AP	UN	15				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

0005	05	9597	Armário Aéreo Cozinhas Aço 3 Portas Branco - DESIGN FUNCIONAL: Puxadores metalizados PROTEÇÃO PARA DURAR MAIS: Pintura eletrostática a pó, que dá brilho e protege o produto contra ferrugem e arranhões. Espaço interno na cor branca. Material predominante: AÇO Cor: Branco Altura: 55 cm Largura: 120 cm Profundidade: 30 cm Peso (Kg): 13.84 Montagem: Sim Situação do Produto: Novo Peso Máximo por Prateleiras (Kg): 15 Garantia: 12 meses Pintura eletrostática a pó: Sim	UN	5				
006	06	11782	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA 2 PORTAS BRANCO - Características técnicas: - Fabricação 100% MDP - Pintura em UV Branco Brilho - Puxadores em PVC ergonômicos cromados - 2 Portas com dobradiças em aço - Prateleira interna - Amplo espaço - Lindo design - Acompanha bucha para fixação parede Dimensões: Altura: 55 cm Largura: 80 cm Profundidade: 31 cm Peso: 21 kg	UN	3				
007	07	9578	Armário Arquivo c/ 4 Gavetas para pasta suspensa com Chave - Descrição do Tamanho: 132 x 42 x 46 cm Cores do Produto: Cinza Tendências: Contemporânea Material Armário Em Fibra De Madeira Mdp Com Revestimento Melamínico (Bp) 15Mm, Fundo Eucaplac 3Mm, Bordas De Pvc.	UN	5				
	08	12393	ARMÁRIO DE AÇO 1 PORTA - Armário de aço com uma porta. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura epóxi pó Com fechadura na porta. Puxador tipo alça PVC preto. Acabamento quadrado Produto montado 03 prateleiras internas Peso suportado 25 kg por prateleira Medidas: 1,63 cm Altura x 39 cm Largura x 33 cm Profundidade Cor: Cinza	UN	10				
	09	9576	Armário de Aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, Reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira . - Características - Quantidade de Portas: 02 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Pés removíveis: Não - 4 prateleiras desmontáveis - Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm LARGURA: 120cm PROFUNDIDADE: 45cm PESO: 45kg	UN	20				
	10	14357	Armário Roupeiro de Aço – 12 Portas Armário roupeiro em aço, tipo guarda-volumes. * Estrutura em aço * 12 (doze) portas individuais * Fechamento por trinco para cadeado * Pintura eletrostática (epóxi) * Dimensões aproximadas: 198 x 105 x 40 cm (A x L x P) * Espessura mínima da chapa: 0,45 mm * Cor a definir - Armário Roupeiro de Aço – 12 Portas Armário roupeiro em aço, tipo guarda-volumes. * Estrutura em aço * 12 (doze) portas individuais * Fechamento por trinco para cadeado * Pintura eletrostática (epóxi)	UN	5				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			* Dimensões aproximadas: 198 x 105 x 40 cm (A x L x P) * Espessura mínima da chapa: 0,45 mm * Cor a definir						
	11	11744	ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO, PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS, FECHADURA PAPAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS, SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. MEDIDAS DAS GAVETAS: 280MM (ALT) X 390MM (LARG) X 430MM (PROF). DIMENSÕES: 1335MM (ALT) X 460MM (LARG) X 550MM (PROF).	UN	5				
0008	12	13225	Aspirador de Pó e Água 1600W de Potência 220V - DADOS TÉCNICOS: Potência Elétrica: 1600W Tensão: 127 Motor: Universal Frequência: 60Hz Níveis de Filtragem 2 Nível de Ruído: 92 dB(A) 127V Vácuo: 160 mbar Classe de Isolação: 2 Volume Total do Recipiente: 20 L Capacidade Útil do Recipiente (líquidos/sólidos): 11,7 L / 15,6 L Aspira Água: Sim Dimensão Cabo Elétrico: 2,5 metros Dimensão Mangueira: 1,5 metros Peso Líquido: 3,9 Kg Peso Bruto: 5,6 Kg Dimensões do Produto (CxLxA): 40x40x51cm Dimensões da Embalagem (CxLxA): 34,5x34,5x48 cm ACESSÓRIOS: 1 Bico canto e escova. 1 Mangueira de 1,5 m. 2 Extensores de plástico. 1 Bico múltiplo para carpetes, tapete e piso frio. 1 Saco para pó de pano lavável. 1 Filtro de espuma lavável.	UN	10				
0009	13	14352	Balança eletrônica digital de alta precisão, indicada para pesagem de alimentos em geral e preparo de receitas culinárias. Deve possuir capacidade mínima de pesagem de até 10kg, com graduação de 1 em 1 grama, garantindo precisão nas medições. O equipamento deverá contar com sistema de calibração de alta precisão e função tara, permitindo a subtração do peso de recipientes. O visor deverá ser do tipo LCD (cristal Líquido), de fácil leitura. Deve possuir função de desligamento automático após o período de inatividade, contribuindo para economia de energia. Alimentação por 02 pilhas AA, com indicador de nível de carga ou alerta para substituição das pilhas. Peso do equipamento: 360g: Diâmetro do prato: 15cm; Dimensões: 16cm (largura) x 3,5 cm (altura) x 24 cm (comprimento). O produto deverá ser fornecido em embalagem adequada, contendo manual de instruções em língua portuguesa e garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento. - Balança eletrônica digital de alta precisão, indicada para pesagem de alimentos em geral e preparo de receitas culinárias. Deve possuir	UN	5				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			capacidade mínima de pesagem de até 10kg, com graduação de 1 em 1 grama, garantindo precisão nas medições. O equipamento deverá contar com sistema de calibração de alta precisão e função tara, permitindo a subtração do peso de recipientes. O visor deverá ser do tipo LCD (cristal Líquido), de fácil leitura. Deve possuir função de desligamento automático após o período de inatividade, contribuindo para economia de energia. Alimentação por 02 pilhas AA, com indicador de nível de carga ou alerta para substituição das pilhas. Peso do equipamento: 360g: Diâmetro do prato: 15cm; Dimensões: 16cm (largura) x 3,5 cm (altura) x 24 cm (comprimento). O produto deverá ser fornecido em embalagem adequada, contendo manual de instruções em língua portuguesa e garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento.						
0010	14	11783	BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 2 GAVETAS-BRANCO - Material da estrutura: MDP 12mm Material da estrutura do fundo: MDF Material dos puxadores: Plástico Acabamento: Pintura U.V Quantidade de Portas: 3 Quantidade de Gavetas: 2 Quantidade de Prateleiras: 1 Quantidade de Pés: 5 Porta: Bater Puxadores: Cromados Dobradiças: Metálicas Corrediças: Metálicas Prateleiras removíveis: Sim Pés removíveis: Sim Altura dos pés: 14 cm Peso máximo suportado mínimo: 25 Kg distribuídos Peso suportado por gaveta mínimo: 1 Kg Peso suportado por prateleira mínimo: 2 Kg Dimensões internas das gavetas: 8 x 23,6 x 33,8 cm (A x L x P) Necessita Montagem: Sim Complexidade da Montagem: Fácil Sistema de Montagem: Parafusos Dimensões aproximadas do produto: 82,5 x 90 x 38 cm (A x L x P) Peso aproximado do produto: 20,7 Kg Informações Adicionais: Qualidade e durabilidade	UN	5				
0011	15	14356	Balcão Organizador para escritório- Cor cinza Balcão organizador para escritório, confeccionado em MDF, com estrutura resistente Características mínimas: * Corpo em MDF * Portas em MDF * Alças metálicas * Altura: 90 cm * Largura: 170 cm * Quantidade mínima de 2 (duas) portas * Quantidade de 4 (quatro) gavetas * Peso aproximado: 92 kg - Balcão Organizador para escritório- Cor cinza Balcão organizador para escritório, confeccionado em MDF, com estrutura resistente Características mínimas: * Corpo em MDF * Portas em MDF * Alças metálicas * Altura: 90 cm * Largura: 170 cm * Quantidade mínima de 2 (duas) portas * Quantidade de 4 (quatro) gavetas * Peso aproximado: 92 kg	UN	5				
0012	16	13267	BATEDEIRA PLANETÁRIA 127V - 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA, 3 BATEDORES, 1 MANUAL DE	UN	3				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			INSTRUÇÕES, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA COR: PRETA POTÊNCIA (WATTS): 600W NÚMERO DE VELOCIDADES: 8 GARANTIA: 12 MESES, JUNTO AO FORNECEDOR, POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VOLUME: 4,1L LARGURA: 24,2CM ALTURA: 34,3CM PROFUNDIDADE: 34,3CM PESO: 3500G						
0013	17	10702	BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO 100 LITROS COM TRES TORNEIRAS Bebedouro Industrial Suspenso 100 litros + Cuba Inox - 110v - Cuba 2,00 metros com 3 torneira. O Bebedouro Industrial Suspenso 100 litros é um bebedouro em formato de caixa refrigerada, ideal para um melhor aproveitamento do espaço. O Bebedouro Industrial Suspenso foi elaborado para fornecer com eficiência, uma grande quantidade de água gelada para um grande número de pessoas. Sua capacidade de refrigeração e armazenamento de água é enorme, o que faz do bebedouro suspenso. A cuba em aço inox, acompanhada das torneiras. O suporte de instalação do bebedouro e da cuba também já está incluso e vai junto com os equipamentos, o que facilita para quando você for fazer a instalação. Água gelada a qualquer instante. Armazena 100 litros de água gelada. Fornece água gelada em até 7 intensidades. Gabinete fabricado em aço inox. Bebedouro de alta resistência e durabilidade. Sistema de refrigeração por compressor hermético com Gás Ecológico. - BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO 100 LITROS COM TRES TORNEIRAS Bebedouro Industrial Suspenso 100 litros + Cuba Inox - 110v - Cuba 2,00 metros com 3 torneira O Bebedouro Industrial Suspenso 100 litros é um bebedouro em formato de caixa refrigerada, ideal para um melhor aproveitamento do espaço. O Bebedouro Industrial Suspenso foi elaborado para fornecer com eficiência, uma grande quantidade de água gelada para um grande número de pessoas. Sua capacidade de refrigeração e armazenamento de água é enorme, o que faz do bebedouro suspenso. A cuba em aço inox, acompanhada das torneiras. O suporte de instalação do bebedouro e da cuba também já está incluso e vai junto com os equipamentos, o que facilita para quando você for fazer a instalação. Água gelada a qualquer instante. Armazena 100 litros de água gelada. Fornece água gelada em até 7 intensidades. Gabinete fabricado em aço inox. Bebedouro de alta resistência e durabilidade. Economia e praticidade frente ao uso de garrafões de água mineral. Sistema de refrigeração por compressor hermético com Gás Ecológico. Filtra e purifica: água pura e cristalina, livre de cloro, gostos, odores estranhos e impurezas. Pode ser instalado em ambientes internos e externos. Capacidade de Atendimento de Água Gelada de acordo com o Ambiente: BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX SUSPENSO COM RESERVATÓRIO DE 100 LITROS	UN	5				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			LOCAL DE INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO Dimensões e Peso do Bebedouro suspenso 100 Litros: 54,5 kg 100x52x44 (Altura/Largura/Comprimento) Dimensões e Peso das Cubas: Cuba 2,00 Metros: 7,8 kg e 208x41x30 (Altura/Largura/Comprimento) Itens inclusos: 01 Bebedouro Industrial 100 Litros Suspenso com Suporte de Instalação Incluso. 01 Filtro Externo Completo de Carvão Ativado 01 Manual de Instruções 01 Cuba 03 TORNEIRAS EM INOX Características técnicas Gabinete em aço Inox 430 brilhante Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em menos tempo) Reservatório em PP (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável). Isolado termicamente em EPS. Refrigeração por compressor. Regulagem de temperatura através de termostato (7 níveis) Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe III na eficiência de retenção de partículas - Classe III: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre. Vida útil para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses Capacidade do reservatório: 100 litros Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa Tensão: 110 V						
0014	18	13228	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L - COM FILTRO - Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 3 torneiras, Adesivado ou Inox, Gás ecológico R- 134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Capacidade de refrigeração: 30,01/h gelado (10°c).	UN	5				
0015	19	13230	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - COM FILTRO - Reservatório 25l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivado, Inox ou Escovado, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP. Capacidade de refrigeração: 3,61/h gelado (10°c).	UN	5				
0016	20	13229	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L - COM FILTRO - Reservatório 50l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 2 torneiras, Adesivado ou Inox, Gás ecológico R- 134, Tomada com	UN	5				

			3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP Capacidade de refrigeração: 17,0l/h gelado (10°c).						
0017	21	9595	Bebedouro Refrigerado Por Compressor De Coluna Aço Inox Galão - Fornece água Gelada e Natural; Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados; Controle manual de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material polietileno atóxico; Serpentina externa, não fica em contato com a água; Não enferruja; Alça de transporte para facilitar o manuseio; Capacidade de Armazenamento 3 Litros. Eficiência Energética: Tensão Nominal (V) - 127 / 220 Grau de Proteção IPX0 / IPX0 Amperagem (A) 1,5 / 1,1 Potência (W) 120 / 120 Frequência - Mercado Nacional (Hz) 60 / 60 Consumo de Energia (KWh/mês) 9,45 / 8,8 Eficiência Energética 0,116 / 0,118 Capacidade: Volume Interno do Aparelho (L): 3 Vazão Nominal por Gravidade (L/h): 40 Fornecimento de Água Gelada (L/h): 0,900 Temperatura de Resfriamento*: 10° Acomoda Garrafão (L): 10 ou 20 Dimensões : Altura 930 mm Largura 300 mm Profundidade 360 mm Peso 12kg	UN	4				
0018	22	14351	CADEIRA PADRÃO DIRETOR EM COURO ECOLÓGICO PRETO COM COSTURA. RESISTÊNCIA: SUPORTA NO MÍNIMO 120KG. ENCOSTO AJUSTÁVEL COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 90º A 130º. COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. AJUSTE DE ALTURA COM MECANISMO DE PISTÃO A GÁS E ACIONAMENTO POR ALAVANCA. POSSUI BRAÇO COM APOIO EM POLIPROPILENO PRETO RESISTENTE COM ESTRUTURA CROMADA DE NO MÍNIMO 1,2MM. POSSUI BASE EM ESTRELA CROMADA COM RODIZIOS PU REFORÇADO E ANTIRRISCO QUE POSSIBILITAM GIRO EM 360º. RODÍZIOS: PU 55MM E PA 50MM BASES: ALUMÍNIO, PIRAMIDAL. ASSENTO EM MOLAS ENSACADAS COM REVESTIDA COM “PILLOW TOP” COM DENSIDADE D28. ENCOSTO REVESTIDO EM ESPUMA. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA INTERIOR DO ENCOSTO: 60CM. LARGURA MÍNIMA INTERIOR DO ASSENTO: 50CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 48CM. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO SERÁ REALZIADA PELO FORNECEDOR EM ATÉ 5 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO ITEM. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DOIS ANOS PARA FINS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA. SERÁ ADMITIDA TO - CADEIRA PADRÃO DIRETOR EM COURO ECOLÓGICO PRETO COM COSTURA. RESISTÊNCIA: SUPORTA NO MÍNIMO 120KG. ENCOSTO AJUSTÁVEL COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 90º A 130º. COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. AJUSTE DE ALTURA COM MECANISMO DE PISTÃO A GÁS E	UN	20				

			ACIONAMENTO POR ALAVANCA. POSSUI BRAÇO COM APOIO EM POLIPROPILENO PRETO RESISTENTE COM ESTRUTURA CROMADA DE NO MÍNIMO 1,2MM. POSSUI BASE EM ESTRELA CROMADA COM RODIZIOS PU REFORÇADO E ANTIRRISCO QUE POSSIBILITAM GIRO EM 360º. RODÍZIOS: PU 55MM E PA 50MM BASES: ALUMÍNIO, PIRAMIDAL. ASSENTO EM MOLAS ENSACADAS COM REVESTIDA COM "PILLOW TOP" COM DENSIDADE D28. ENCOSTO REVESTIDO EM ESPUMA. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA INTERIOR DO ENCOSTO: 60CM. LARGURA MÍNIMA INTERIOR DO ASSENTO: 50CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 48CM. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO SERÁ REALZIADA PELO FORNECEDOR EM ATÉ 5 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO ITEM. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DOIS ANOS PARA FINS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA. SERÁ ADMITIDA TOLERÂNCIA DE +/- 5% NAS DIMENSÕES DO PRODUTO. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE PADRÃO DE ACAMENTO E ESTRUTURA DESDE QUE RESULTE EM ITEM COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO ESPECIFICADO.						
	23	14350	CADEIRA PADRÃO PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO PRETO COM COSTURA. RESISTÊNCIA: SUPORTA NO MÍNIMO 150KG. ENCOSTO AJUSTÁVEL COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 90º A 150º. COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. AJUSTE DE ALTURA COM MECANISMO DE PISTÃO A GÁS E ACIONAMENTO POR ALAVANCA. POSSUI APOIO PARA AS PERNAS RETRÁTIL. POSSUI BRAÇO COM APOIO EM POLIPROPILENO PRETO RESISTENTE COM ESTRUTURA CROMADA DE NO MÍNIMO 1,2MM. POSSUI BASE EM ESTRELA CROMADA COM RODIZIOS PU REFORÇADO E ANTIRRISCO QUE POSSIBILITAM GIRO EM 360º. RODÍZIOS: PU 55MM E PA 50MM BASES: ALUMÍNIO, PIRAMIDAL. ASSENTO EM MOLAS ENSACADAS COM REVESTIDA COM "PILLOW TOP" COM DENSIDADE D28. ENCOSTO REVESTIDO EM ESPUMA. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA INTERIOR DO ENCOSTO: 60CM. LARGURA MÍNIMA INTERIOR DO ASSENTO: 50CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 48CM. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO SERÁ REALZIADA PELO FORNECEDOR EM ATÉ 5 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO ITEM. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DOIS ANOS PARA FINS DE ACE - CADEIRA PADRÃO PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO PRETO COM COSTURA. RESISTÊNCIA: SUPORTA NO MÍNIMO 150KG. ENCOSTO AJUSTÁVEL COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 90º A 150º. COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. AJUSTE DE ALTURA COM MECANISMO DE PISTÃO A GÁS E ACIONAMENTO POR	UN	30				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			ALAVANCA. POSSUI APOIO PARA AS PERNAS RETRÁTIL. POSSUI BRAÇO COM APOIO EM POLIPROPILENO PRETO RESISTENTE COM ESTRUTURA CROMADA DE NO MÍNIMO 1,2MM. POSSUI BASE EM ESTRELA CROMADA COM RODIZIOS PU REFORÇADO E ANTIRRISCO QUE POSSIBILITAM GIRO EM 360º. RODÍZIOS: PU 55MM E PA 50MM BASES: ALUMÍNIO, PIRAMIDAL. ASSENTO EM MOLAS ENSACADAS COM REVESTIDA COM "PILLOW TOP" COM DENSIDADE D28. ENCOSTO REVESTIDO EM ESPUMA. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA INTERIOR DO ENCOSTO: 60CM. LARGURA MÍNIMA INTERIOR DO ASSENTO: 50CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 48CM. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO SERÁ REALZIADA PELO FORNECEDOR EM ATÉ 5 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO ITEM. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DOIS ANOS PARA FINS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA. SERÁ ADMITIDA TOLERÂNCIA DE +/- 5% NAS DIMENSÕES DO PRODUTO. SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE PADRÃO DE ACAMENTO E ESTRUTURA DESDE QUE RESULTE EM ITEM COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO ESPECIFICADO.						
0019	24	13179	CAIXA DE SOM 12" ATIVA	UN	3				
0020	25	13180	CAIXA DE SOM 12" PASSIVA	UN	3				
0021	26	13268	CAIXA DE SOM 80W RMS BLUETOOTH BATERIA ATÉ 24 HORAS À PROVA DE ÁGUA PRETA GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MATERIAL ALUMINIO /PLASTICO /BORRACHA CONECTIVIDADE USB-C ENTRADA AUX 3.5MM POTÊNCIA RMS 180 W TIPO DA CAIXA DE SOM BLUETOOTH, SPEAKER FREQUÊNCIA 40 HZ A 20K DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO AXLXP 48,2 X 25,7 X 20 CM PESO APROXIMADO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM 6,7 KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	UN	3				
0022	27	13306	CAMA BOX SOMMIER 088X188X30. - Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188cm x Largura: 88cm x Altura: 42cm Características Gerais da Cama Box - Não acompanha Cantoneira Características Internas Cama Box - Estrutura de Madeira Forração Revestimento da Cama Box - Tecido - Antiderrapante - Poliéster Cor da Forração Revestimento Cama Box - Marrom Suporte de Peso da Cama Box - 150 Kg - Pés Fixos Madeira/ABS Altura dos pés da Cama Box - 12cm Altura da Cama Box com os pés - 42 cm altura Tempo de Garantia da Cama Box - 3 meses Certificação de Qualidade - Qualidade Aprovada - Selo Ecologicamente Correto - Certificação de Segurança	UN	3				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

0023	28	12266	Celular funcional - Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência. Tela IPS de 6.5". Tem 3 câmeras traseiras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx. Câmera frontal de 16Mpx. Processador Snapdragon 680 Octa-Core de 2.4GHz com 4GB de RAM. Bateria de 5000mAh. Memória interna de 128GB. Resistente aos salpicos. Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.	UN	8				
0024	29	13305	COLCHÃO ECO LINHO UNI EURO PILLAW BEGE 088X188X32. - CARACTERÍSTICAS ESPUMA BASE: HR 33 + VIP D33 UTILIZA EPS NA SUA ESTRUTURA - ESTABILIZA O MOLEJO. BIOTIPO: 150 KG CONFORTO: FIRME UNIFACE * DIFERENCIAIS MATELASSÊ: BORDADO LOCALIZADO, EM TECIDO MALHA DE VISCOSE. ESPUMA: SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO. LATERAL: RÚSTICO BEGE E EUROPILLOW SUEDE BEGE. TECIDO DO BOX: RÚSTICO BEGE PILLOW: EUROPILLOW * BOX NÃO ACOMPANHA O COLCHÃO. NOVO E EMBALADO. MATERIAL PREDOMINANTE ESPUMA E MOLAS ENSACADAS	UN	3				
0025	30	13263	CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA TAMPO GRANITO RETANGULAR E 4 CADEIRAS - FORMATO : RETANGULAR ESCALA DE BRILHO : FOSCO FORMATO DO TAMPO : RETANGULAR MATERIAL DO TAMPO : GRANITO ORIGEM DO PRODUTO : NACIONAL ACABAMENTO DA MESA : PINTURA EPÓXI ALMOFADA DO ASSENTO : FIXA ESTRUTURA DO ASSENTO : AÇO ESTRUTURA DO ENCOSTO : AÇO ENCHIMENTO DO ASSENTO : ESPUMA D-15 QUANTIDADE DE LUGARES : 4 CADEIRA/BANCO ESTOFADA : SIM MATERIAL DA BASE DA MESA : AÇO ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO : PINTURA EPÓXI REVESTIMENTO DA CADEIRA/BANCO : NAPA MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA : AÇO COR PREDOMINANTE : PRETO POSSUI APOIO PARA BRAÇOS : NÃO POSSUI APOIO PARA OS PÉS : NÃO POSSUI SUPORTE GIRATÓRIO : NÃO COR DO PRODUTO : BRANCO/PRETO ITENS INCLUSOS : 1 MESA, 4 CADEIRAS, MANUAL DE MONTAGEM MEDIDA DA MESA (A X L X P) : 77CMX66CMX100CM MEDIDA DO TAMPO (L X C X E) : 60CMX100CMX1,5CM MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P) : 97CMX37CMX44CM PESO BRUTO (KG) : 47.55 PESO DA MESA : 38 MESA SUPORTA ATÉ : 40 ESPESSURA DO TAMPO (MM) : 15 PESO DA CADEIRA/BANCO : 3 CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ : 120 QUANTIDADE DE CADEIRAS : 4 GARANTIA : 03 MESES	UN	3				
0026	31	11745	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,97m X 0,90cm X 0,55cm - Estante metálica; Material Aço; Colunas duplas em chapa de	UN	50				

			aço nº 16 e 18; Prateleiras reguláveis, com reforço chapa 22; Quantidade de prateleiras: 06; Tratamento superficial anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó cor cinza ou verde; Reforço em "X" no fundo e lateral. Medidas mínimas: 1,97 m Altura; 0,90 cm Largura; 0,55 cm Profundidade.						
0027	32	11707	FERRO PASSAR ROUPAS A VAPOR INDUSTRIAL - 3,5 LITROS + SAPATA - tensão: 110V Descrição Ferro Elétrico à Vapor - 3,5 litros Ferro Elétrico à Vapor com Reservatório para Indústria e Confecções, Utilizado em confecções, malharias, lavanderias, Passadorias ou de uso domestico, mais potência, maior quantidade e saída de Vapor Descrição: - Ferro Elétrico à vapor Gravitacional para Industria e Confecções; - Termostato aprovado pelo u/l (underwriters Laboratories inc.); - Cabo de uretano; - Botão de toque macio; - Corpo mais pontiagudo e na cor preta; - Excelente qualidade de vapor. - 110 Volts ou 220 Volts (Selecione ao comprar) - Potência: 1000W - Peso Líquido: 2 Kg - Volume do Reservatório: 3, 5 Litros - Excelente qualidade de Vapor, Base Teflonada - Tamanho da Base: 21 x 12 cm - Temperatura de Operação: 80 - 240ºC - Botão de toque macio de ótima conveniência Acessórios que Acompanham o Ferro a vapor: - Reservatório de água para 3,5 litros. - Descanso de silicone. - Tensor para fio. - Mangueira de silicone. - Sapata anti brilho	UN	5				
0028	33	6747	FOGÃO 04 BOCAS A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. CARACTERÍSTICAS: FORNO AITOLIMPANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 51 LITROS, DE PISO, POTÊNCIA MÍNIMA 25W, POTÊNCIA MÍNIMA DOS QUEIMADORES – MÉDIO 2,00KW E PEQUENO 1,7KW, SISTEMA – BASE C/SIUPORTE P/ELETRODO, ACABAMENTO DA PARTE EXTERNA – CHAPA PINTADA E MESA POLIDA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÊTICA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UN	5				
0029	34	11740	FOGÃO A GÁS C/ 6 BOCAS - Fogão de pé. Tipo de alimentação: gás/elétrico. Conta com luz interior para controlar o cozimento. Com acendimento automático para maior conforto. Capacidade de 87.8L. Tem 6 queimadores. Forno autolimpante. Dimensões: 760 mm de largura, 855 mm de altura e 573 mm de profundidade.	UN	5				
0030	35	11643	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - FOGÃO TIPO INDUSTRIAL; PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO NIQUELADO E GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; SEIS QUEIMADORES SIMPLES; ACENDIMENTO MANUAL; GRADES INDIVIDUAIS; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 62 LITROS;	UN	3				

			BOTÕES FIXOS; PÉS; TIPO DE GÁS: GLP - GARANTIA 12 MESES						
0031	36	12388	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - Sistema Dupla Função: Pode operar na função freezer e refrigerador; Controle de temperatura ajustável no painel frontal; Sistema de refrigeração por compressor; Gás refrigerante R600a; 2 Rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto; Dreno frontal, facilitando o degelo e limpeza do produto; Degelo Manual; Volume Interno com no mínimo 99 litros; 127V Supereconômico: Selo Procel e classificação Energética A+. Garantia 12 meses	UN	5				
0032	37	13276	FREEZER HORIZONTAL 246L BRANCO 127V 100 WATTS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, 2 RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO, PUXADOR COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 246L, GÁS REFRIGERANTE R600A •DUPLA FUNÇÃO: CONGELADOR OU REFRIGERADOR •DRENO FRONTAL PARA AUXILIAR NO DEGELO •CESTO ARAMADO INTERNO •DEGELO MANUAL •CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL NO PAINEL FRONTAL •TIPO DE MATERIAL EM AÇO	UN	5				
0033	38	11645	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS BRANCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS - FREEEZER MODELO HORIZONTAL; CAPACIDADE MÍNIMA 415 LITROS; COR: BRANCO; 2 PORTAS; FUNÇÃO: REFRIGERADOR/FREEZER; VOLTAGEM: 110 VOLTS; SELO PROCEL; GARANTIA 12 MESES	UN	5				
0034	39	13269	FREEZER HORIZONTAL 385L - VOLTAGEM (V) 127 MEDIDAS DO PRODUTO (LXAXP CM) 125,5X82,5X74,5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A+++ PELO INMETRO) FUNÇÕES RESFRIAR, CONSERVAR, FREEZER E FREEZER+ CAPACIDADE (L) 385 PAINEL MECÂNICO 2 PORTAS CESTO DE ARMAZENAGEM PUXADOR ERGONÔMICO 4 DRENOS FRONTAL RODÍZIO SUPORTE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO FREQUÊNCIA (HZ) 60 POTÊNCIA (W) 252 (127V0 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO FREEZER -28°C (MÍNIMO) / -12°C (MÁXIMO) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO CONSERVADOR/REFRIGERADOR 0°C (MÍNIMO) / 10°C (MÁXIMO) GARANTIA 12 MESES / 10 ANOS NO COMPRESSOR	UN	5				
0035	40	11641	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE - GELADEIRA FROSTFREE DUAS PORTAS BRANCA - CAPACIDADE LIQUIDA TOTAL: COM NO MINIMO 472L;CAPACIDADE LÍQUIDA REFRIGERADOR: COM NO MINIMO 346 LITROS; COR BRANCO SELO PROCEL CLASSE A.	UN	8				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			PRATELEIRAS NA PORTA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO. ILUMINAÇÃO INTERNA GAVETA PORTA OVOS DEGELO AUTOMÁTICO. RODÍZIOS CONTROLE DE TEMPERATURA. CONGELADOR CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM 110V. GARANTIA DO FORNECEDOR MÍNIMO 12 MESES.						
0036	41	14354	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 22L - Bomba de Pistão Alta Pressão - Lava Jato 22L 2CV Com Carrinho e Mangueira 15metros Facilidades: Motor nacional 2 Cavalos Monofásico 110/220V. Reservatórios ou até mesmo a uma cisterna de captação de água, permitindo uma vazão de 22 Litros por Minuto. Carrinho super resistente com rodas de borracha para fácil locomoção. Alta potência e durabilidade com motor 2HP 110/220V. Válvula com ajuste de pressão. Esguicho com ajuste variável "Leque". Mangueira Lava Jato alta pressão 2500psi com terminais prensados 3/8". Tipo: Hidro Lavadora 22L de alta pressão e durabilidade para trabalhos profissionais. Carrinho móvel de fácil locomoção. Vazão: Até 22 Litros por Minutos com ajuste de pressão. Rotação máxima da bomba: 800 rpm. Pressão: 580 libras ajustáveis. Potência do motor: 2cv Weg Motores. Chave de acionamento com botão Liga/Desliga Margírius. Material do cabeçote: Ferro. Diâmetro do eixo: 19,05 mm. Diâmetro da polia: 180 mm 2 Canais. Número de pistões: 03 fabric - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 22L - Bomba de Pistão Alta Pressão - Lava Jato 22L 2CV Com Carrinho e Mangueira 15metros Facilidades: Motor nacional 2 Cavalos Monofásico 110/220V. Reservatórios ou até mesmo a uma cisterna de captação de água, permitindo uma vazão de 22 Litros por Minuto. Carrinho super resistente com rodas de borracha para fácil locomoção. Alta potência e durabilidade com motor 2HP 110/220V. Válvula com ajuste de pressão. Esguicho com ajuste variável "Leque". Mangueira Lava Jato alta pressão 2500psi com terminais prensados 3/8". Tipo: Hidro Lavadora 22L de alta pressão e durabilidade para trabalhos profissionais. Carrinho móvel de fácil locomoção. Vazão: Até 22 Litros por Minutos com ajuste de pressão. Rotação máxima da bomba: 800 rpm. Pressão: 580 libras ajustáveis. Potência do motor: 2cv Weg Motores. Chave de acionamento com botão Liga/Desliga Margírius. Material do cabeçote: Ferro. Diâmetro do eixo: 19,05 mm. Diâmetro da polia: 180 mm 2 Canais. Número de pistões: 03 fabricados em aço inox de 22mm. Válvulas: Fabricadas em aço inox. Tensão: Bivolt (127V / 220V). Bomba de Pressão 22L Profissional. Kit de reparos reserva para bomba. Mangueira de sucção com conexões e filtro 2,1 metros com filtro. Mangueira Lava Jato alta pressão 2500psi	UN	10				

			com terminais prensados 3/8" - 15 Metros. Engate rápido conector. Esguicho regulável 2,2mm Ferro Conelub. Motor 2 CV Monofásico 110/220V Weg Motores. Base móvel com carrinho com protetor de correias de fácil locomoção. Polia de alumínio 2 canal a 50mm. Correias industriais (2 unidades). Chave de acionamento de botão duplo Margírius. Cabo elétrico PP com proteção de 4mm (2 Metros). Parafusos e conexões hidráulicas necessárias para conjunto. Potência de 1.491 kW para desempenho superior em limpeza. Com rodas e cabo para transporte fácil e prático.						
0037	42	11642	LAVADOURA DE ROUPAS - LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 12 KG - LAVADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM: 110V; PAINEL ELETRÔNICO; 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM;FUNÇÃO: LAVA, ENXAGUA, CENTRIFUGA; TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES.	UN	5				
0038	43	11648	LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MINIMA 1,7 LITROS - LIQUIDIFICADOR USO INDUSTRIAL E DOMESTICO; FUNÇÕES: LIQUIDIFICA, MISTURA GELO, TRITURA; POTÊNCIA MÍNIMA 1200 WATS A 1.5HP; CAPACIDADE DO COPO: MÍNIMO 2 LITROS; VOLTAGEM 110V; COPO EM AÇO INOX; GARANTIA 12 MESES	UN	5				
0039	44	8080	Liquidificador - 2 Velocidades 550W - Consumo de energia (kW/h)1,4 Potência (W)1400 Tensão/Voltagem- 110V - 220V Capacidade total do copo (litros)3,1 Capacidade útil do copo (litros)1,75 Garantia12 meses Cor branco Observações- Disponível em 110v e 220v (não é um produto bivolt) Altura32,40 cm Largura20,70 cm Profundidade27,70 cm Peso1,88 kg Nº de velocidades15 Função pulsa rSim Função autolimpeza Sim LâminasRemovíveis Lâminas em aço inoxSim Porta-fioSim Triturador de geloSim Características Gerais- Potente e moderno - Fácil de usar - Lâmina removível: fácil de limpar - 06 lâminas de aço inox com angulação de corte: não enferrujam e não perder o poder de corte - 15 Velocidades + Função Pulsar + Tritura Gelo - Função Autolimpeza - - Nível de potência sonoro: 89dB (A) - 110V/ 90dB (A) - 220V - Borracha de vedação: coloque a borracha de vedação no conjunto das lâminas evitando vazamento no próximo processamento	UN	5				
0040	45	14353	Longarina com 3 Lugares em assento e encosto Executivo com espuma Injetada e com Lâmina sanfonada. Dois pares de braços modelo Corsa em poliuretano (acolchoado) entre os assentos. Base em metalon duplo com pintura Epóxi. Medidas: Larg 100 cm, Alt do assento 50 cm, Alt do encosto 80 cm, Prof	UN	15				

			50 cm. - Longarina com 3 Lugares em assento e encosto Executivo com espuma Injetada e com Lâmina sanfonada. Dois pares de braços modelo Corsa em poliuretano (acolchoado) entre os assentos. Base em metalon duplo com pintura Epóxi. Medidas: Larg 100 cm, Alt do assento 50 cm, Alt do encosto 80 cm, Prof 50 cm.						
0041	46	12391	MAQUINA LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 18KG - LAVADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM: 110V; PAINEL ELETRÔNICO; FUNÇÃO: LAVA, ENXAGUA, CENTRIFUGA; TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES	UN	4				
0042	47	13264	MESA COM 6 CADEIRAS DIVA 1,40M GRANITO BRANCO/PRETO - MEDIDAS DA MESA: A = 77 CM L = 140 CM P = 75 CM MEDIDAS DAS CADEIRAS: A = 98 CM L = 36,6 CM P = 48 CM PESO MESA: 65,85 KG (BASE + TAMPO) PESO CADEIRA: 3,49 KG CADA PESO SUPORTADO PELA MESA: 40 KG DISTRIBUÍDOS PESO SUPORTADO POR CADEIRA: 110 KG POR PESSOA MODELO: CONJUNTO SALA DE JANTAR MESA COM 6 CADEIRAS DIVA 1,40M GRANITO COR DA MESA: ESTRUTURA: BRANCO / TAMPO: GRANITO COR DA CADEIRA: ESTRUTURA: BRANCO / ASSENTO: PRETO ESTRUTURA: BASE E CADEIRA DE AÇO ACABAMENTO: LISO TECIDO DA CADEIRA: CORINO REVESTIMENTO INTERIOR DA CADEIRA: ESPUMA D12 POSSUI SAPATAS: SIM MATERIAIS DA SAPATA: PLÁSTICO MATERIAL DO TAMPO: GRANITO. ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, 1 MANUAL DE MONTAGEM, 1 KIT PARAFUSOS GARANTIA: 3 MESES PELO FABRICANTE	UN	3				
0043	48	9577	Mesa de escritório 1,20 com 2 gavetas - Mesa reta retangular de 120cm de largura com 60cm de profundidade, tampo 15 mm com acabamento fita 1 mm, travessa em madeira 15 mm, estrutura em tubo de aço com fechamento lateral em madeira. E gaveteiro fixo com 2 gavetas. Na cor: Bege ou cinza	UN	15				
	49	13226	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - 140 X 160 com 2 gavetas - MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - 140 X 160 com 2 gavetas Medidas Comprimento: 140cm x 160cm Profundidade: 60cm Altura: 74cm Descritivo - Tampo em MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º tipo Ergosoft. - Pés em aço - Ponteiras niveladoras para pisos irregulares COR: Cinza Cristal em acabamento preto	UN	10				
	50	10493	MESA ESCRITORIO EM L COM GAVETEIRO 1,70X1,60 ALTURA:75,5 LARGURA:1,70 PROFUNDIDADE 70 ESPESSURA DO TAMPO:40MM ESPESSURA DO PÉ;25MM. COR A DEFINIR.	UN	3				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

	51	11746	MESA PARA ESCRITÓRIO 3 GAVETAS CINZA 1,20M - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA COM BORDAS EM PVC CINZA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE GAVETAS 3, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0.60, ALTURA 0,75, COR ESTRUTURA CINZA, TIPO GAVETAS COM CHAVE	UN	20				
	52	14387	Mesa redonda com 04 cadeiras de escritório. Comprimento x Largura x Altura 740 cm x 80 cm x 80 cm. Diâmetro 80 cm. Capacidade máxima de pessoas: 04. Forma: Redonda. Material da Tampa: MDP. Tampo: Produzido em MDP 15mm com revestimento em melamínico. Pés em Aço. Estrutura: tratamento anti ferrugem, com pintura epóxi. - Mesa redonda com 04 cadeiras de escritório. Comprimento x Largura x Altura 740 cm x 80 cm x 80 cm. Diâmetro 80 cm. Capacidade máxima de pessoas: 04. Forma: Redonda. Material da Tampa: MDP. Tampo: Produzido em MDP 15mm com revestimento em melamínico. Pés em Aço. Estrutura: tratamento anti ferrugem, com pintura epóxi.	UN	5				
	53	14388	Mesa redonda com 06 cadeiras de escritório. Medidas: Diâmetro de 1200mm. Altura 740mm. Tampo: MDP de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão BP. Acabamento: Bordas em polipropileno de 1mm. Estrutura: Tubo de aço 20x30 e 30x50mm, com pintura epóxi-pó preto. Cadeiras Modelo Secretária: Estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. Estrutura: Tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. Fixação do encosto em U. Medidas Cadeira: Altura até o assento: 460mm. Altura total: 840mm. Largura: 430mm. Profundidade: 460mm. - Mesa redonda com 06 cadeiras de escritório. Medidas: Diâmetro de 1200mm. Altura 740mm. Tampo: MDP de 25mm, revestido em laminado de baixa pressão BP. Acabamento: Bordas em polipropileno de 1mm. Estrutura: Tubo de aço 20x30 e 30x50mm, com pintura epóxi-pó preto. Cadeiras Modelo Secretária: Estofada com espuma injetada de 30mm, revestida em tecido preto. Estrutura: Tubo de aço 7/8" com pintura epóxi-pó preto. Fixação do encosto em U. Medidas Cadeira: Altura até o assento: 460mm. Altura total: 840mm. Largura: 430mm. Profundidade: 460mm.	UN	5				
0044	54	11649	MICROFONE COM FIO SM58S CABO 5 METROS	UN	10				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

0045	55	11646	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO COM RECEPTOR UHF-526bp COM 100 CANAIS DE FREQUÊNCIA SELECIONÁVEIS FONTE DE ENERGIA BIVOLT;CABO P10/P10 DE 11,5CM ; TRANSMISSOR DE ENTRADA DE ÁUDIO FUNCIONAMENTO 04 PILHAS AA	UN	5				
0046	56	9588	Micro-ondas 30 Litros Branco - Informações Técnicas Material/Composição Plástico, Aço Inox E Vidro Capacidade (Litros) 30 Litros Consumo (Kw/H) Modo Espera Stand By: 0,03 Kw/H/Dia Potência (W) 1130W / 1150W Cor Branco Timer Sim Display Digital Sim Relógio Sim Luz Interna Sim Termostato Não Autolimpante Não Prateleiras Não Prato Giratório Sim Teclas Pré-Programadas Sim Trava De Segurança Sim Dupla Emissão De Ondas Não Temporizador Sim Grill Não Conteúdo Da Embalagem 1 Micro-Ondas E Manual Voltagem 110V Ou 220V (Não É Bivolt) Dimensões Aproximadas Do Produto - Cm (Axlxp) 28,9X46,1X34,1Cm Peso Aproximado Do Produto (Kg) 11,4Kg Garantia Do Fornecedor 12 Meses Modelo Mtd30 Referência Do Modelo Mtd30	UN	5				
0047	57	13227	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA - - 01 Parafusadeira e Furadeira Bateria 18v Com 1 Bateira, Carregador e Maleta – - 01 Kit de Pontas e Brocas Com 70 Peças FICHA TÉCNICA: - Posições de Torque: 20 - Voltagem da Bateria: 18V - Tipo de Bateria: Li-ìon - Velocidade Variável: Sim - Corrente da Bateria: 2.0Ah - Tamanho do Mandril: 1/2"(13mm) - Impactos por Minuto: 24.000 ipm - Velocidade Máxima 1: 0 - 440rpm - Velocidade Máxima 2: 0 - 1650rpm - Torque (Suave/Duro/Máximo): 21 / 56Nm - Modos de operação: Parafusamento, perfuração com impacto. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: Diâmetro Máximo em Aço: 10mm Diâmetro Máximo em Madeira: 35mm. CAPACIDADE DE PARAFUSAR: Diâmetro Máximo do parafuso: 10mm.	UN	5				
0048	58	13277	PULVERIZADOR ATOMIZADO GASOLINA - 56,5CC - 2600W CAPACIDADE TOTAL 13 L ALTURA DO PULVERIZADOR X LARGURA DO PULVERIZADOR X COMPRIMENTO DO PULVERIZADOR 67 CM X 40 CM X 48 CM	UN	3				
0049	59	10693	PULVERIZADOR COSTAL 2 EM 1 MANUAL E ELETRICO COM CAPACIDDAE PARA 20 LITROS A BATERIA TEM CAPACIDADE PARA 10 HORAS DE TRABALHO COM PAINEL QUE INDICA A CARGA DISPONÍVEL, ACOMPANHA BICOS, LANÇA TELESCÓPICA, MANUAL QUE FACILITA A MONTAGEM, GARANTIA DE 6 MESES	UN	3				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

0050	60	11710	SANDUICHEIRA E GRILL 110V - Funciona como grill e sanduicheira, faz dois sanduiches de uma vez, placas com revestimento antiaderentes, placa duo: inferior lisa, superior onduladas, potencia 850w	UN	6				
0051	61	12392	SECADORA DE ROUPA CAPACIDADE MINIMA DE 11KG - SECADORA DE ROUPAS, VOLTAGEM: 110V; PAINEL ELETRÔNICO; COR BRANCA; GARANTIA 12 MESES.	UN	5				
0052	62	10485	SIRENE ELETROMECÂNICA 250M. ACIONAMENTO MANUL OU AUTOMÁTICO. PRESSÃO SONORA 104 DB. DIMENSÕES 108X154X57MM, PESO 640G, BIVOLT MANUAL 50 WATTS 127V	UN	3				
0053	63	11742	SMART TV 50" - PAINEL Tecnologia painel: LED HDR: Sim Formato tela: 16:09 Ângulo visão: 178°/178° Resolução video: 3840x2160 (4K) Contraste: 6000:01 Brilho: 230cd/m2 Tempo de resposta: 8 ms Velocidade painel: 60hz Conversor Digital: Externo (adaptador) SMART TV Smart: sim Aplicativos pré instalados: Youtube, Netflix, Prime Vídeo, Spotify e Facebook. Navegador: sim PROCESSADOR Processador:CA53 Quad Core GPU: Mali G31*2 Memória:1.5G Byte Armazenamento: 8G Byte CONEXÕES Entrada auxiliar: Sim USB: 2 HDMI: 3 Saída digital: 0 Saída p2: 1 Lan: 1 Wi-fi integrado: Sim (Dual Band) Bluetooth: Sim ÁUDIO Saída de audio: 2x8W Saída p2: 1 ENERGIA Tensão: Bivolt automático Consumo médio: 108W SUPORTE: Suporte vesa: Sim (200x200 mm) DIMENSÕES E PESO: Dimensão do produto: (AxPxL) 79,9 x 121,9 x 26,8 cm Peso: 14,42 Kg GARANTIA 12 Meses	UN	3				
0054	64	11662	Smart TV HD LED 32” - Características Gerais - TV Backlight D-LED 32" - Resolução: HD (1366 X 768) - Tempo de resposta: 20 ms - Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V) - Brilho: 200 cd/m² - Contraste dinâmico: 5.000.000:1 - Frequência da Tela: 60Hz - Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 - Formato da Tela: 16:9 - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC - Furação Vesa: 200x200mm - WiFi Dual Band - Dolby Áudio - Menu nos idiomas Português e Inglês - Busca automática de canais - Recepção em ATV, DTV e CATV - Conversor digital integrado - Equalizadores de som e imagem predefinidos - Ajustes de temperatura de cor - Nivelador automático de volume Streamings disponíveis - Netflix - YouTube Tecnologia da Tela LED Timer On Não Timer Off Sim Formato da Tela Plana Entrada USB 1 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32" Conexões - 2 Entradas HDMI (1 entrada HDMI e 1 entrada HDMI ARC) - 1 Entrada USB 2.0 - 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo - 1 Entrada S/PDIF out Optical - 1 Entrada Ethernet - 1	UN	5				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) - 1 Saída de áudio analógico Garantia 12 meses						
0055	65	11703	SMART TV LED 40" HD - Controle remoto Sim Conversor para TV digital integrado sim Wi-Fi integrado Sim Características Gerais - Resolução: FHD (1920 X 1080) - Tempo de resposta: 9,5 ms - Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V) - Brilho: 220 cd/m² - Contraste dinâmico: 5.000.000:1 - Frequência da Tela: 60Hz - Potência do Alto-Falante: 10 Wrms x 2, total de 20 Wrms - Formato da Tela: 16:9 - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC - Furação Vesa: 200x200mm - WiFi Dual Band - Dolby Áudio - Cor: Preto - Menu nos idiomas Português e Inglês - Busca automática de canais - Recepção em ATV, DTV e CATV - Conversor digital integrado - Equalizadores de som e imagem predefinidos - Ajustes de temperatura de cor - Nivelador automático de volume - Recursos: MUTE | SLEEP | APP STORE | CLOSED CAPTION | GUIDE | INFO | RELÓGIO | ZOOM | HDMI ARC¹ | T-LINK¹ (HDMI-CEC) ¹O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas. Tecnologia da Tela LED Timer On Não Timer Off Sim Formato da Tela Plana Sistema operacional Roku TV Entrada USB 2 Entrada HDMI 3 Tamanho da tela 40" Conexões - 2 Entradas HDMI - 1 Entrada HDMI (ARC)² - 2 Entradas USB 2.0 - 1 Entrada S/PDIF out Optical - 1 Entrada Ethernet - 1 Entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio - 1 Entrada P2: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador - 1 Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo GARANTIA 12 MESES	UN	5				
0056	66	8082	Suporte Articulado para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart de 10 a 55" - 2 movimentos verticais e 2 horizontais; fixa a TV na parede;Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática.	UN	10				
0057	67	9572	TELEFONE S/ FIO - Identificador de chamadas-Sim Características Gerais- Tecnologia DECT 6.0 - Identificação de chamadas - Display luminoso - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)* - Agenda para 70 contatos - Registro de 15 chamadas recebidas, 15 não atendidas e 15 originadas - Discagem rápida para até 10 números - Data, hora e alarme - Menu trilíngue em português, espanhol e inglês - 7 tipos de toque com 5 opções de volume ¬ Bloqueio de chamadas - Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas* Nº de ligações registradas-15 chamadas recebidas, 15 não atendidas e 15 originadas Viva-voz-Não Secretária eletrônica-Não Acompanha ramal-Sim Expansível até-6 ramais Conferência de chamadas-Sim Discagem rápida-Não Agenda telefônica-Sim Teclado luminoso-	UN	10				

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. _____
ESTRELA DALVA - MG

			Não Fixável na parede-Não Funções- Redial - Flash - Mute						
0058	68	10507	Tenda 3x3m Articulada Alumínio Com Bolsa A Tenda 3x3m Dobrável Sanfonada é a solução ideal para te proteger do sol forte, seja na praia, na piscina ou área de lazer. é super prática para montar, pois sua estrutura é sanfonada dobrável que permite uma montagem e desmontagem muito mais rápida. Fácil de transportar, pois possui bolsa pequena e compacta com alças aumentando a facilidade, praticidade e segurança durante o transporte. Possui uma área de 9m² e uma altura de 2,60m te dando uma sombra ampla e limpa de raios uva/uvb de até 100 fps com sua proteção conta ainda com 8 ganchos e cordas para fixação no solo, contando também com uma saída de ar no topo que permite melhor fixação e maior proteção contra ventos fortes. Os pés são em alumínio o que garante maior resistência à corrosão e até maresia. A lona é altamente resistente feita em material de poliéster com revestimento interno capaz de proteger de raios uva/uvb de até 100 fps. - Especificações Tecnicas: Tipo: Articulada Cor: Azul Cobertura: Poliéster Oxford Base: Alumínio Acompanha bolsa para transporte 8 Ganchos e Cordas para fixação no solo Saída de ar no topo Silver Coating: Que garante proteção uva/uvb de até 100 fps Pés em alumínio Cobertura 3 x 3m Base 3 x 3m Peso 11 Kgs	UN	10				
0059	69	12387	VENTILADOR DE COLUNA 3 FUNÇÕES 60 CM PRETO - VENTILADOR TIPO: COLUNA ; COR: PRETO; TAMANHO: 60CM;SUA COLUNA PODE SER REGULADA A ALTURA DE 1,20M A 1,90M; FUNÇÃO: OSCILAÇÃO/VENTILAÇÃO; 03 VELOCIDADES; 06 PÁS; VOLTAGEM: 110 V; POTÊNCIA APROXIMADA 126 WATS; GRADE REMOVÍVEL; GARANTIA 12 MESES.	UN	10				
0060	70	12386	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 PÁS PRETO - VENTILADOR TIPO PAREDE; 3 PÁS; VELOCIDADE REGULÁVEL; COR: PRETO; GRADES DE PROTEÇÃO NA COR PRETA; RPM; APROXIMADAMENTE 1200; VOLTAGEM: 110V; GARANTIA 12 MESES	UN	20				
0061	71	2448	VENTILADOR DE TETO - tamanho 127 Cor Branco Estilo Sem Controle Material Plástico Voltagem 127 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A Componentes inclusos Ventilador Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 2800 Gramas Comprimento 960 centímetros Largura 24 centímetros Altura 15 centímetros Dimensões do produto 960 x 24 x 15 cm; 2.8 Quilogramas	UN	10				
0062	72	11637	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE - VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE. LARG. 62CM, PROF. 17CM,	UN	10				

			147W, DIÂMETRO DA HÉLICE 22 POL. 127 OU 220V (PRETO)						

Valor global: (por extenso)

DECLARAÇÃO: Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. Declaro ainda haver recebido da Prefeitura Municipal de Estrela Dalva o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como propostas.

Validade da Proposta: (mínimo 60 dias).

Local e data

Assinatura e qualificação