



PREGÃO ELETRÔNICO

Retificação 01

MODALIDADE Nº 059|2025

CONTRATANTE

Município de Rio Pomba – CNPJ Nº 17.744.434/0001-07

OBJETO

Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 223.189,66 (duzentos e vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **08/10/2025** às **10h** (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço item

MODO DE DISPUTA:

Aberto

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

SIM

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E REGIONALIZADO PARA ME/EPP
NÃO



SUMÁRIO

1. DO OBJETO	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS.....	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	7
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.....	8
7. DA FASE DE JULGAMENTO.....	13
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	15
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	18
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	18
11. DOS RECURSOS.....	19
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	20
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	22
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	23



EDITAL RETIFICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2025

Torna-se público que o **MUNICÍPIO DE RIO POMBA-MG**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.744.434/0001-07, por meio do Departamento de Licitações e Contratos, sediado à Av. Raul Soares, nº 15, Centro, Rio Pomba-MG, realizará licitação, para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade **PREGÃO**, de forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 2.712, de 27 de março de 2023, e demais legislações aplicáveis, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Na oportunidade, informa que a retificação foi motivada devido necessidade de adequação do Termo de Referência (Anexo I) e Estudo Técnico Preliminar (Apêndice do Anexo I) do Edital, com vistas a adequar a descrição referente ao item 023 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. Para tanto, faz-se necessária também a adequação da data da sessão pública, devido a manutenção do mínimo legal.

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a **Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
- 2.2. Não será admitida a utilização do presente Registro de Preços por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Públicas (<https://www.portaldecompraspublicas.com.br>).
- 3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Para TODOS os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;



3.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucedera as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.10.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca e modelo, no que couber;

5.1.3. Fabricante, no que couber;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante **não** poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Termo de Referência, integrante ao presente Edital.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

- 6.5. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).
- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

- 6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



- 6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

6.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.2.1.empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2.empresas brasileiras;

6.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4.empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Tratando-se de licitação em lote, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia e atualizada pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade, para fins de definição de preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.

6.22.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.22.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.22.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.22.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. conter vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha orçamentária de custos;

7.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída ou verificada pela apresentação do registro cadastral no SICAF, nos documentos por ele abrangidos, observando-se estritamente o prazo de validade nos níveis cadastrados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

8.1.2. A licitante, classificada como provisoriamente vencedora, deverá encaminhar os documentos de habilitação, através do sistema, no prazo de 02 (duas) horas após a abertura de diligência pelo Pregoeiro.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia – cuja prova de autenticidade poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal – ou no caso de documentos extraídos de sistemas informatizados (internet), através da verificação de sua autenticidade por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração conjunta, nos moldes do ANEXO III, aduzindo, dentre outras questões, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

- 8.9.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 8.10. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 8.10.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 8.10.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
- 8.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 8.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 8.11.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 8.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Art. 64 da Lei 14.133/21):
- 8.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.



9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A Ata de Registro de Preços será assinada, obrigatoriamente, por meio de assinatura digital.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantos forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Rio Pomba-MG (<https://www.riopomba.mg.gov.br/>).

9.6. Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes no cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.



11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Pomba, localizado na Av. Raul Soares, nº 15, 2º andar, Centro, Rio Pomba-MG.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

- 12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 12.2.1. advertência;
 - 12.2.2. multa;
 - 12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
 - 12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que



justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:

- a) Em campo específico, através do Portal de Compras Públicas.
- b) Extraordinariamente, em caso de indisponibilidade do referido portal, mediante comprovação, através do e-mail licitacaopmrp@gmail.com, desde que contenha assinatura digital dos documentos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Rio Pomba (<https://www.riopomba.mg.gov.br/>), através de solicitação formal pelo e-mail (licitacaopmrp@gmail.com) ou no Departamento de Licitação e Contratos, com sede na Av. Raul Soares, nº 15, Centro, Rio Pomba-MG, CEP: 36.180-000.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;

14.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

- 14.11.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;
14.11.3. ANEXO III – Minuta de Declaração Conjunta;

Rio Pomba-MG, 24 de setembro de 2025.

Jeison Alvim Vianna
Secretário Municipal de Administração e
Finanças

Alarcon Mendes Gomes
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Edna Teresinha Correa de Abreu
Secretária Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social

Rúbia Martins Oliveira
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e
Lazer

José Soares Furtado
Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Urbanos

Neiva Kirry Leal
Secretária Municipal de Educação

André Luiz Senra Condé
Secretário Municipal de Saúde

Hebert Soares Bernardino
Secretário Municipal de Esporte

Kayque Souza Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento

VISTO

Frederico Pereira Paschoalino
OAB nº 112.621/MG



ANEXO I - Termo de Referência

PROCESSO Nº 183/2025

I – CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0001	447934339	AVENTAL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL (PVC) - PRETO - Vestimenta tipo avental, sem forro, na cor preto; Modelo frontal, liso, tamanho: 1,00x0,60. Possui ilhoses reforçados e tirantes fixos na região da cintura e ombros, permitindo ajuste anatômico ao corpo do usuário. Indicado para uso profissional em atividades que demandem proteção contra umidade e respingos de líquidos não corrosivos. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A.) válido, conforme exigências do Ministério do Trabalho e Emprego. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	UN	20	14,25	285,00
0002	10970	AVENTAL DE RASPA DE COURO - Vestimenta tipo avental de segurança confeccionado em raspa de couro, sem	UN	25	34,68	867,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		emendas, com tiras e fivelas para ajuste, para proteção frontal. Proteção frontal do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e serviços de solda em geral. Tamanho: 120x60. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Luveq, Arclan, Zanel (equivalente ou superior qualidade).				
0003	447934242	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA - Vestimenta de proteção de uso único, tipo avental com mangas longas, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, gramatura 50 g/m², cor branca, com fechamento por amarração nas costas e na nuca. Possui elástico nos punhos para melhor vedação e ajuste. Modelo leve, respirável e resistente, indicado para barreira física contra partículas secas e respingos líquidos em ambientes controlados. Tamanho único, com modelagem ampla. Não estéril. Produto descartável. Referências: Descarpac, Embramed, Desmed (equivalente ou superior qualidade).	UN	800	6,91	5.528,00
0004	9618	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado	UN	285	13,23	3.770,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).				
0005	5644	AVENTAL TÉRMICO - Avental para proteção do tronco, confeccionado em tecido de algodão especial com tratamento antichamas, impermeabilizado, costurado com linha de para-aramida, ajustável com tiras nas costas e pescoço. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Rio Valley, Benetherm, Go Safety (equivalente ou superior qualidade).	UN	40	59,10	2.364,00
0006	6642	BALACLAVA (PROTEÇÃO TÉRMICA FACIAL) - Material: Nomex® ou fibra antichama; Normas: EN 13911:2017; Importante: Compatível com o uso sob capacete e máscara.	UN	5	122,30	611,50
0007	9515	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS	UN	455	18,68	8.499,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).				
0008	447934243	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	UN	275	25,44	6.996,00
0009	1827	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	UN	38	111,47	4.235,86
0010	447934244	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo	UN	24	121,42	2.914,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).				
0011	19218	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	PR	312	36,57	11.409,84
0012	17796	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de	PR	219	39,94	8.746,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).				
0013	15385	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE COR BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor branca curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	PR	260	49,04	12.750,40
0014	15365	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina,	PR	515	43,88	22.598,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).				
0015	447934340	BOTINA DE SEGURANÇA COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Características: Couro resistente ao calor, sola com isolamento térmico; Biqueira de segurança e cano alto; Solado antiderrapante e resistente a perfurações; Resistente à água e ao calor por contato. Numeração: 40 ao 44. POSSUIR CA VÁLIDO; EN 15090.	PR	5	696,65	3.483,25
0016	3785	CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC - AMARELA - M, G e GG - Cor amarela com forro de poliéster, tipo	UN	50	24,06	1.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		pijama e cordão de poliéster na cintura para ajuste. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade). Tamanhos M, G e GG.				
0017	12278	CAPACETE CONJUGADO - Capacete conjugado com abafador e tela de proteção. Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. Possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios-protetor auditivo e protetor facial O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar,	UN	14	131,10	1.835,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO. Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma - em suas laterais e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança classe B. Concha com abafadores acolchoados e com regulagem de altura. Tela de proteção facial com dimensões de 8x12". Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Camper, Genesis Libus, Promat (equivalente ou superior qualidade).				
0018	447934245	CAPACETE DE PROTEÇÃO – Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno,	UN	45	20,52	923,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO - .				
0019	447934257	CAPACETE FLORESTAL COM PROTEÇÃO TÉRMICA CONJUGADO COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO (Indicado para atividades de combate a incêndios florestais e trabalhos em ambientes de alta exigência térmica e mecânica) - projetado para operações florestais e combate a incêndios, fabricado em material de alta resistência a impactos e calor, com suspensão interna que proporciona isolamento térmico e conforto prolongado; possui aba longa para proteção solar, jugular ajustável para fixação segura e opção de protetor de nuca confeccionado em material antichama para maior cobertura. O	UN	5	1.085,28	5.426,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		conjunto é fornecido com óculos de proteção ampla visão, confeccionados em policarbonato resistente a impactos e altas temperaturas, com tratamento antirrisco e antiembaçante, armação flexível para melhor vedação ao rosto e elástico ajustável, garantindo campo visual ampliado e compatibilidade com o uso conjunto do capacete e outros EPIs. O capacete atende às normas ANSI Z89.1, ABNT NBR 8221 e EN 16471, assegurando desempenho e segurança em condições severas. POSSUIR CA VÁLIDO				
0020	14076	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA NA COR PRETA - Modelo Fechado, Casco Confeccionado em ABS de Alto Impacto, Revestimento em Tecido Bicolor com Pluma, Forração Antialérgica com Espuma, Viseira em Policarbonato com 2mm de Espessura, Cinta Jugular com Engate Rápido, Entradas de Ar Frontal e Superior e Saída Traseira. Tamanho 58 e 60.	UN	10	206,40	2.064,00
0021	1981	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - M ao EXGG - Capa de chuva com capuz confeccionado em tecido de polietileno revestido em PVC com	UN	170	28,83	4.901,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		mangas compridas, fechamento frontal de botões de pressão de plástico e costura através de solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).				
0022	10753	CAPA DE CHUVA - TIPO MORCEGO - M ao EXGG - Capa de segurança confeccionada em tela de poliéster ou tecido sintético revestida em PVC, capuz conjugado, sem mangas, (TIPO MORCEGO) botões de pressão para fechamento frontal, costuras por solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).	UN	210	32,40	6.804,00
0023	17492	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA - confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em	UN	25	223,06	5.576,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110mm e 750mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes Y e talabarte de posicionamento: ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.				
0024	447934261	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE COM IDENTIFICAÇÃO - Colete confeccionado em tecido sintético resistente e leve, com material refletivo de alta eficiência em conformidade com normas vigentes para sinalização visual. Apresenta fechamento frontal por zíper ou velcro, ajuste lateral para melhor adequação ao corpo e área específica para aplicação de identificação personalizada (nome, função ou	UN	10	33,70	337,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		órgão). Disponível nos tamanhos M a EXGG.				
0025	2903	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA - Modelo em duas peças, confeccionada em 100% nylon pvc emborrachado com faixas refletivas, calça regulada na cintura com elástico e regulador de velcro na barra da perna, jaqueta com capuz regulado por cordão, fechamento frontal com zíper e aba de proteção também fechada com zíper, regulador de velcro no punho. Tamanhos M, G e GG.	UN	10	115,10	1.151,00
0026	14684	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	PR	1285	6,07	7.799,95
0027	7930	LUVA DE MALHA DE AÇO - Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro	UN	10	349,55	3.495,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, curta, cinco dedos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos XXS, XS, S, M, L, XL e XXL. Referências: Leal, Volk, Chinamex (equivalente ou superior qualidade).				
0028	447934255	LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA - Confeccionada em material resistente ao calor e à chama, como couro tratado, Nomex®, Kevlar® ou similares; Certificação de conformidade com normas técnicas nacionais ou internacionais (EN 659); CA (Certificado de Aprovação) válido no Brasil, conforme exigência do Ministério do Trabalho e Emprego;	PR	5	184,25	921,25
0029	16088	LUVA DE RASPA (CANO CURTO) - Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	PR	10	24,28	242,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

0030	447934249	LUVA DESCARTÁVEL, TIPO MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM EVA ou polietileno, transparente ou levemente pigmentada, com 90 cm de comprimento. Impermeável, atóxica, sem pó, sem costuras, ambidestra e de tamanho único. Indicada para inseminação artificial e palpação retal em uso veterinário. Isenta de C.A. Embalagem com 100 unidades. Referências: Prevemi, Agener, ProVet, Matsuda (equivalente ou superior qualidade).	CX	50	88,32	4.416,00
0031	447934246	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM HPPE - Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (HPPE - polietileno de alta performance), revestida com borracha nitrílica, banho duplo LISO e SAND, face palmar, dorso e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade com certificações BS EN 388 e ABNT NBR ISO 374. Tamanhos do 8 ao 10. Referências: Super Safety (CA 38646), Acrilon (CA 40895) Volk	PR	200	87,18	17.436,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		(CA 36848) (equivalente ou superior qualidade).				
0032	447934248	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU - Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).	PR	370	14,58	5.394,60
0033	7931	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) - Luva de Segurança confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC), forrada, palma lisa, no comprimento de 70cm, na cor verde com tamanho 10 ou 10 1/2. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.	PR	20	29,42	588,40
0034	7935	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para	CX	195	26,14	5.097,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.				
0035	7933	LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	PR	155	13,79	2.137,45
0036	447934427	MACACÃO COM BOTAS INTEGRADAS (35 ao 44) - confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC, soldado eletronicamente, com capuz fixo, fechamento frontal por meio de zíper e botões de pressão, mangas longas, mantendo-o seguro e para andar sobre	UN	10	238,05	2.380,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		áreas com substâncias perigosas e nocivas à saúde. Deve apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) válido e dentro do prazo. Referências recomendadas: Brascamp (ou equivalente com qualidade igual ou superior) - .				
0037	7667	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - Caixa com 50 unidades - Máscara cirúrgica descartável com elástico, utilizada na prevenção de contaminação por bactérias. Confeccionada em três camadas de TNT (tecido-não-tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril. Este EPI deverá ter Registro ativo na ANVISA. Embalagem com 50 unidades. Referências: Volk, Nutriex, Medix (equivalente ou superior qualidade).	CX	400	8,70	3.480,00
0038	447934250	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores, camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento	UN	2900	2,75	7.975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas (mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).				
0039	2377	MÁSCARA N 95 - Máscara N 95, de proteção respiratória para risco biológico para uso na saúde, com registro no MS e INMETRO. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, sem válvula de exalação, N-95 confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra	UN	1000	5,66	5.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, KSN, Super Safety. (equivalente ou superior qualidade).				
0040	18960	ÓCULOS AMPLA VISÃO - Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC cinza transparente com sistema de ventilação direta composta de setenta e dois orifícios localizados na parte superior e cinquenta e quatro orifícios localizados na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor fixo na armação através de encaixe. O ajuste à face do usuário é feito através de tirante elástico na cor cinza. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Delta Plus,	UN	25	32,56	814,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		Kalipso, Univet (equivalente ou superior qualidade).				
0041	6884	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	UN	170	6,98	1.186,60
0042	7192	ÓCULOS MODELO RIO DE JANEIRO LENTE ESCURA (Marrom ou Verde) - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente marrom ou verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	UN	120	9,35	1.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

0043	4609	PERNEIRAS COM VELCRO - Perneira de segurança confeccionado couro sintético (Bidim) cor marrom café ou preta, forrada internamente com velcro para a fixação da perneira, com três talas de PVC, na parte frontal da perneira, fechamento por costura de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas feito por meio de viés em material sintético, fechamento total com velcro e fechos plásticos que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira. Comprimento na frente entre 40 a 45 cm e comprimento atrás de 25 a 30 cm. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Jog, Nexus, Protspray (equivalente ou superior qualidade).	PR	50	29,40	1.470,00
0044	1461	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ MOLDADO - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão de algodão, com um nível de atenuação mínima de 15db, reutilizável, composto de eixo com 3 flanges antialérgicas e atóxicas. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.	UN	190	1,59	302,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		Referências: 3M, Prosafety, Dystray. (equivalente ou superior qualidade).				
0045	17328	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR - Protetor auditivo circum-auricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitido adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Modelo ARS com atenuação mínima de 24 dB(A). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Agena, 3M, Vicsa (equivalente ou superior qualidade).	UN	35	28,46	996,10
0046	7418	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA (FACE SHIELD) - Constituído de coroa e carneira confeccionadas em material plástico, regulagem de tamanho disponível	UN	50	23,16	1.158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		através de ajuste simples e catraca, visor de PETG, com tamanho de: 220 mm de largura na parte inferior e 200 mm na altura. O visor é preso à coroa por meio de cinco rebites plásticos e arruelas metálicas, e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Carbografite, Dystray, Biotek (equivalente ou superior qualidade).				
0047	447934258	RESPIRADOR MEIA FACE, COM CARTUCHO PARA GASES TÓXICOS COMBINADO A FILTRO PFF3 - Respirador meia face com cartucho para gases tóxicos combinado a filtro PFF3, adequado para proteção das vias respiratórias contra gases, vapores e particulados tóxicos liberados durante o combate a incêndios florestais. Características: Máscara com filtros combinados: P3 + filtro químico multigases. POSSUIR CA VÁLIDO.	UN	5	295,62	1.478,10
0048	447934251	TALABARTE DE POSICIONAMENTO - Confeccionado em corda ou cabo de alta resistência com revestimento protetor, equipado com regulador de	UN	20	359,53	7.190,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		posição para ajuste do comprimento conforme a necessidade do usuário, além de dois conectores com dupla trava de segurança (tipo mosquetão e gancho com abertura mínima de 18 mm e 55 mm, respectivamente). Indicado exclusivamente para posicionamento, conforme exigências da NR 35 e ABNT NBR 15835, compatível com cinturões de segurança com ponto de conexão lateral.				
0049	16339	TALABARTE DUPLO - Talabarte formato em Y confeccionado em fita de poliéster; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm. Comprimento Total do talabarte 1,50 Metros Comprimento Total do talabarte com Abs Acionado - 3,00 metros	UN	25	229,90	5.747,50
0050	447934256	VESTIMENTA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL - Características: Manga longa, gola alta, fechamento com velcro ou zíper selado, cobertura total do tronco, braços e pernas, faixas refletivas de alta visibilidade, Normas: ISO 11612 (roupas contra calor e chamas), EN 15614:2007 (vestimenta florestal);	UN	5	1.620,00	8.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

		Material: Tecido inerentemente resistente ao fogo (ex: Nomex®, Tecstar®, Proban®); Conjunto jaquetão e calça florestal.				
0051	447934253	VESTIMENTA TIPO BLUSÃO - Especialmente desenvolvidos para operação com motosserras, confeccionados em tecido resistente à abrasão e rasgos, contendo camadas internas com fibras técnicas de alta resistência, como aramida e poliéster, que proporcionam proteção anticorte ao interromper o funcionamento da corrente da motosserra em contato acidental, garantindo segurança ao usuário; possui design ergonômico para liberdade de movimento, painéis ventilados para melhor respirabilidade, reforços em áreas críticas, fechos reforçados e acabamento de alta durabilidade, atendendo às normas NR-6 e ABNT NBR ISO 11393, com Certificado de Aprovação (CA) válido, indicado para atividades florestais e manejo de árvores que exigem operação segura de motosserras. Tamanhos M, G e GG. Referências: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	UN	3	248,72	746,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

0052	447934254	VESTIMENTA TIPO CALÇA - Especialmente desenvolvida para operação com motosserras, confeccionados em tecido resistente à abrasão e rasgos, contendo camadas internas com fibras técnicas de alta resistência, como aramida e poliéster, que proporcionam proteção anticorte ao interromper o funcionamento da corrente da motosserra em contato acidental, garantindo segurança ao usuário; possui design ergonômico para liberdade de movimento, painéis ventilados para melhor respirabilidade, reforços em áreas críticas, fechos reforçados e acabamento de alta durabilidade, atendendo às normas NR-6 e ABNT NBR ISO 11393, com Certificado de Aprovação (CA) válido, indicado para atividades florestais e manejo de árvores que exigem operação segura de motosserras. Tamanhos M, G e GG. Referências: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.	UN	3	190,67	572,01
------	-----------	---	----	---	--------	--------

1.2. O(s) objeto(s) desta contratação não se enquadra(m) como sendo de bem(s) de luxo.

1.3. O(s) bem(s) objeto(s) desta contratação são caracterizados como comum(s), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.



1.4. O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. A Ata de Registro de Preços oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

II – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. Considerando as disposições legais vigentes e os procedimentos administrativos pertinentes à gestão pública municipal, é necessário esclarecer que a ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) se deve em razão da recente entrada em vigor da nova legislação de licitações, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito municipal, especificamente Janeiro de 2024.

Conforme previsão normativa, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) representou uma significativa atualização do arcabouço jurídico concernente às contratações públicas, estabelecendo novos parâmetros e procedimentos a serem observados pelos entes federativos. Nesse contexto, o Município adequou-se às disposições dessa legislação, o que impactou diretamente na elaboração e divulgação do Plano de Contratações Anual (PCA) referente ao ano anterior.

A ausência de previsão específica no PCA para a contratação de uma ou várias empresas com as características a serem apresentadas não denota negligência ou omissão por parte da administração municipal, mas sim, uma decorrência da mudança normativa e da necessidade de observância dos novos ditames legais. Destaca-se que a legislação anteriormente em vigor não contemplava disposições semelhantes àquelas introduzidas pela atual lei de licitações, o que demandou um período de adaptação e revisão dos procedimentos internos.

Portanto, em consonância com o ordenamento jurídico vigente e em observância aos princípios norteadores da administração pública, a não inclusão da intenção de contratação da empresa no PCA do ano anterior se justifica pelos fatos expostos, assim como pela entrada em vigor da nova lei de licitações em janeiro de 2024 no âmbito municipal.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO



3.1. O(s) FISCAL(is) DE CONTRATO deverá(ão) realizar a verificação da qualidade dos objetos em conjunto com o representante da Contratada, para constatar qualquer divergência entre o objeto previsto e o entregue. É dever, da Contrada, oferecer o objeto de acordo com as especificações dos itens descritos, conforme Tópico III deste ETP e Termo de Referência.

3.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Entregar o objeto fornecido no setor requisitante, no prazo estabelecido.
- Proceder à realização de entrega dos objetos, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando o destino e, quando for o caso, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência.
- Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou ao município, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Licitante vencedora ou de quem em seu nome agir.
- Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos objetos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- Além das especificações do edital deverão ser observadas as prescrições a seguir:
- Os objetos deverão ser fornecidos conforme especificação do material, acondicionados em embalagens que certifiquem sua procedência, espécie, composição, validade, fabricação, etc.

3.3. Nenhum objeto constante do presente Anexo poderá ser recondicionado ou de segunda mão.

3.4. Todos os objetos deste Anexo deverão ser novos, produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida.

3.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos objetos desta Licitação.



3.6. Na presente contratação será admitida a indicação de marcas, características ou modelos conforme descrito em cada item. As marcas selecionadas são amplamente reconhecidas no mercado pela qualidade e pela conformidade com os padrões exigidos. Ressalta-se que a indicação de marcas não tem o objetivo de afirmar a superioridade de um produto em relação a outro, mas sim de assegurar a qualidade da aquisição realizada pelo órgão público, observando, ainda, o princípio da economicidade.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no tópico “Possíveis impactos ambientais” do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Indicação de marcas ou modelos:

4.2. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar, incluídas no descritivo de cada item, conforme cláusula 1.1 deste Termo de Referência.

Da exigência de folheto técnico

4.3. As empresas participantes do processo licitatório estão obrigadas a incluir **FOLHETO TÉCNICO** à proposta comercial para **TODOS** os itens de forma a permitir a comparação das características técnicas do item especificado.

4.3.1. O folheto técnico será avaliado sob responsabilidade técnica do fiscal, em parceria com eventuais funcionários ou especialistas designados.

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço:

4.4. Na presente contratação, considerando a simplicidade no fornecimento do bem, não houve necessidade da vedação de utilização de marcas ou produtos.

Da exigência de amostra



4.5. Na presente contratação, considerando a simplicidade no fornecimento do bem, não houve necessidade da apresentação de amostra dos produtos ofertados.

Subcontratação

4.6. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

4.7.1. Trata-se de contratação de baixa complexidade, não envolvendo dedicação exclusiva de mão de obra e o pagamento é condicionado às entregas do material.

V – MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega do(s) objeto(s) é de 15 (quinze) dias, contados da Autorização de Fornecimento (AF), sob demanda da unidade, de forma parcelada.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. O(s) objeto(s) deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Raul Soares, nº 15, Centro, Rio Pomba – Minas Gerais, CEP: 36.180-000 – Sala de Departamento Pessoal – Paço Municipal.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. Na presente contratação, considerando a baixa complexidade do objeto, bem como suas características, não haverá exigência de garantia, manutenção ou assistência técnica.

VI – MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.



6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.



6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.12. A gestão e fiscalização contratual caberá à Unidade Requisitante, através dos seguintes responsáveis:

Fiscal

Pool Nyllman Ramos de Jesus | 4390

Gestores

Jeison Alvim Vianna | 4139

Alarcon Mendes Gomes | 4142

Edna Teresinha Correa de Abreu | 4159

Rúbia Martins Oliveira | 4341

José Soares Furtado | 4144

Neiva Kirry Leal | 4138

André Luiz Senra Condé | 4141

Hebert Soares Bernardino | 4140

Kayque Souza Silva | 4137

VII – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.



7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a empresa deverá ser comunicada para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Prazo de liquidação

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.9. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na



impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.15. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

7.16. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



7.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

VIII – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou



contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;



8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;



Qualificação Técnica

8.25. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.25.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.25.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

IX – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 223.189,66 (duzentos e vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

X – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Trata-se de Registro de preços, portanto, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Rio Pomba – MG, 09 de setembro de 2025.

Pool Nylman Ramos de Jesus

Técnico Segurança do Trabalho | REG. M.T.E: 0063722/MG



Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

PROCESSO Nº 183/2025

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) mostra-se necessária para garantir a integridade física e a saúde dos servidores municipais, prevenindo a exposição a riscos ambientais, doenças ocupacionais e acidentes durante a execução de suas atividades. Além de assegurar condições adequadas de trabalho, o fornecimento dos EPIs atende às exigências legais e regulamentares, em especial à Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06), que estabelece a obrigatoriedade do uso e fornecimento desses equipamentos. Dessa forma, a medida contribui tanto para a preservação da saúde dos trabalhadores quanto para o cumprimento das responsabilidades legais da Administração Pública.

II – UNIDADE REQUISITANTE:

Setor Requisitante (Unidade Setor Departamento):	Responsável
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Jeison Alvim Vianna
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Alarcon Mendes Gomes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	Edna Teresinha Correa de Abreu
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer	Rúbia Martins Oliveira
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	José Soares Furtado
Secretaria Municipal de Educação	Neiva Kirry Leal
Secretaria Municipal de Saúde	André Luiz Senra Condé
Secretaria Municipal de Esporte	Hebert Soares Bernardino
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento	Kayque Souza Silva

III – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:



ITEM 01 – CÓD 447934339 - AVENTAL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL (PVC) - PRETO - Vestimenta tipo avental, sem forro, na cor preto; Modelo frontal, liso, tamanho: 1,00x0,60. Possui ilhoses reforçados e tirantes fixos na região da cintura e ombros, permitindo ajuste anatômico ao corpo do usuário. Indicado para uso profissional em atividades que demandem proteção contra umidade e respingos de líquidos não corrosivos. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A.) válido, conforme exigências do Ministério do Trabalho e Emprego. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 02 – CÓD 10970 - AVENTAL DE RASPA DE COURO - Vestimenta tipo avental de segurança confeccionado em raspa de couro, sem emendas, com tiras e fivelas para ajuste, para proteção frontal. Proteção frontal do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e serviços de solda em geral. Tamanho: 120x60. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Luveq, Arclan, Zanel (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 03 – CÓD 447934242 - AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA - Vestimenta de proteção de uso único, tipo avental com mangas longas, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, gramatura 50 g/m², cor branca, com fechamento por amarração nas costas e na nuca. Possui elástico nos punhos para melhor vedação e ajuste. Modelo leve, respirável e resistente, indicado para barreira física contra partículas secas e respingos líquidos em ambientes controlados. Tamanho único, com modelagem ampla. Não estéril. Produto descartável. Referências: Descarpack, Embramed, Desmed (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 04 – CÓD 9618 - AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 05 – CÓD 5644 - AVENTAL TÉRMICO - Avental para proteção do tronco, confeccionado em tecido de algodão especial com tratamento antichamas, impermeabilizado, costurado com linha de para-aramida, ajustável com tiras nas costas e pescoço. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Rio Valley, Benetherm, Go Safety (equivalente ou superior qualidade).



ITEM 06 – CÓD 6642 - BALACLAVA (PROTEÇÃO TÉRMICA FACIAL) - Material: Nomex® ou fibra antichama; Normas: EN 13911:2017; Importante: Compatível com o uso sob capacete e máscara.

ITEM 07 – CÓD 9515 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 08 – CÓD 447934243 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 09 – CÓD 1827 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 10 – CÓD 447934244 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 11 – CÓD 19218 - BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 12 – CÓD 17796 - BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível.



Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 13 – CÓD 15385 - BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE COR BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor branca curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobrel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 14 – CÓD 15365 - BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobrel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 15 – CÓD 447934340 - BOTINA DE SEGURANÇA COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Características: Couro resistente ao calor, sola com isolamento térmico; Biqueira de segurança e cano alto; Solado antiderrapante e resistente a perfurações; Resistente à água e ao calor por contato. Numeração: 40 ao 44. POSSUIR CA VÁLIDO; EN 15090.

ITEM 16 – CÓD 3785 - CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC - AMARELA - M, G e GG - Cor amarela com forro de poliéster, tipo pijama e cordão de poliéster na cintura para ajuste. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade). Tamanhos M, G e GG.

ITEM 17 – CÓD 12278 - CAPACETE CONJUGADO - Capacete conjugado com abafador e tela de proteção. Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça,



bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. Possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios-protetor auditivo e protetor facial O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO. Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma - em suas laterais e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança classe B. Concha com abafadores acolchoados e com regulagem de altura. Tela de proteção facial com dimensões de 8x12". Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Camper, Genesis Libus, Promat (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 18 – CÓD 447934245 - CAPACETE DE PROTEÇÃO – Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO.

ITEM 19 – CÓD 447934257 - CAPACETE FLORESTAL COM PROTEÇÃO TÉRMICA CONJUGADO COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO (Indicado para atividades de combate a incêndios florestais e trabalhos em ambientes de alta exigência térmica e mecânica) - projetado para operações florestais e combate a incêndios, fabricado em material de alta resistência a impactos e calor, com suspensão interna que proporciona isolamento térmico e conforto prolongado; possui aba longa para proteção solar, jugular ajustável para fixação segura e opção de protetor de nuca confeccionado em material antichama para maior cobertura. O conjunto é fornecido com óculos de proteção ampla visão, confeccionados em policarbonato resistente a impactos e altas temperaturas, com tratamento antirrisco e antiembaçante, armação flexível para melhor vedação ao rosto e elástico



ajustável, garantindo campo visual ampliado e compatibilidade com o uso conjunto do capacete e outros EPIs. O capacete atende às normas ANSI Z89.1, ABNT NBR 8221 e EN 16471, assegurando desempenho e segurança em condições severas. POSSUIR CA VÁLIDO

ITEM 20 – Cód 14076 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA NA COR PRETA - Modelo Fechado, Casco Confeccionado em ABS de Alto Impacto, Revestimento em Tecido Bicolor com Pluma, Forração Antialérgica com Espuma, Viseira em Policarbonato com 2mm de Espessura, Cinta Jugular com Engate Rápido, Entradas de Ar Frontal e Superior e Saída Traseira. Tamanho 58 e 60.

ITEM 21 – Cód 1981 - CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - M ao EXGG - Capa de chuva com capuz confeccionado em tecido de polietileno revestido em PVC com mangas compridas, fechamento frontal de botões de pressão de plástico e costura através de solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 22 – Cód 10753 - CAPA DE CHUVA - TIPO MORCEGO - M ao EXGG - Capa de segurança confeccionada em tela de poliéster ou tecido sintético revestida em PVC, capuz conjugado, sem mangas, (TIPO MORCEGO) botões de pressão para fechamento frontal, costuras por solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 23 – Cód 17492 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA - confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110mm e 750mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes Y e talabarte de posicionamento: ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.

ITEM 24 – Cód 447934261 - COLETE DE ALTA VISIBILIDADE COM IDENTIFICAÇÃO - Colete confeccionado em tecido sintético resistente e leve, com material refletivo de alta eficiência em conformidade com normas vigentes para sinalização visual. Apresenta fechamento frontal por zíper ou velcro, ajuste lateral para melhor adequação ao corpo e área específica para aplicação de identificação personalizada (nome, função ou órgão). Disponível nos tamanhos M a EXGG.



ITEM 25 – CÓD 2903 - CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA - Modelo em duas peças, confeccionada em 100% nylon pvc emborrachado com faixas refletivas, calça regulada na cintura com elástico e regulador de velcro na barra da perna, jaqueta com capuz regulado por cordão, fechamento frontal com zíper e aba de proteção também fechada com zíper, regulador de velcro no punho. Tamanhos M, G e GG.

ITEM 26 – CÓD 14684 - LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 27 – CÓD 7930 - LUVA DE MALHA DE AÇO - Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, curta, cinco dedos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos XXS, XS, S, M, L, XL e XXL. Referências: Leal, Volk, Chinamex (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 28 – CÓD 447934255 - LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA - Confeccionada em material resistente ao calor e à chama, como couro tratado, Nomex®, Kevlar® ou similares; Certificação de conformidade com normas técnicas nacionais ou internacionais (EN 659); CA (Certificado de Aprovação) válido no Brasil, conforme exigência do Ministério do Trabalho e Emprego;

ITEM 29 – CÓD 16088 - LUVA DE RASPA (CANO CURTO) - Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 30 – CÓD 447934249 - LUVA DESCARTÁVEL, TIPO MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM EVA ou polietileno, transparente ou levemente pigmentada, com 90 cm de comprimento. Impermeável, atóxica, sem pó, sem costuras, ambidestra e de tamanho único. Indicada para inseminação artificial e palpação retal em uso veterinário. Isenta de C.A. Embalagem com 100 unidades. Referências: Prevemi, Agener, ProVet, Matsuda (equivalente ou superior qualidade).



ITEM 31 – CÓD 447934246 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM HPPE -

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (HPPE - polietileno de alta performance), revestida com borracha nitrílica, banho duplo LISO e SAND, face palmar, dorso e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade com certificações BS EN 388 e ABNT NBR ISO 374. Tamanhos do 8 ao 10. Referências: Super Safety (CA 38646), Acrilon (CA 40895) Volk (CA 36848) (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 32 – CÓD 447934248 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU -

Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 33 – CÓD 7931 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) -

Luva de Segurança confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC), forrada, palma lisa, no comprimento de 70cm, na cor verde com tamanho 10 ou 10 1/2. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.

ITEM 34 – CÓD 7935 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO -

caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpack, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.

ITEM 35 – CÓD 7933 - LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA -

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 36 – CÓD 447934427 - MACACÃO COM BOTAS INTEGRADAS (35 ao 44) -

confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC, soldado eletronicamente, com capuz fixo,



fechamento frontal por meio de zíper e botões de pressão, mangas longas, mantendo-o seguro e para andar sobre áreas com substâncias perigosas e nocivas à saúde. Deve apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) válido e dentro do prazo. Referências recomendadas: Brascamp (ou equivalente com qualidade igual ou superior) .

ITEM 37 – CÓD 7667 - MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - Caixa com 50 unidades - Máscara cirúrgica descartável com elástico, utilizada na prevenção de contaminação por bactérias. Confeccionada em três camadas de TNT (tecido-não-tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril. Este EPI deverá ter Registro ativo na ANVISA. Embalagem com 50 unidades. Referências: Volk, Nutriex, Medix (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 38 – CÓD 447934250 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores, camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas (mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).

ITEM 39 – CÓD 2377 - MÁSCARA N 95 - Máscara N 95, de proteção respiratória para risco biológico para uso na saúde, com registro no MS e INMETRO. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, sem válvula de exalação, N-95 confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, KSN, Super Safety. (equivalente ou superior qualidade).



ITEM 40 – CÓD 18960 - ÓCULOS AMPLA VISÃO - Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC cinza transparente com sistema de ventilação direta composta de setenta e dois orifícios localizados na parte superior e cinquenta e quatro orifícios localizados na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor fixo na armação através de encaixe. O ajuste à face do usuário é feito através de tirante elástico na cor cinza. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Delta Plus, Kalipso, Univet (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 41 – CÓD 6884 - ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).c

ITEM 42 – CÓD 7192 - ÓCULOS MODELO RIO DE JANEIRO LENTE ESCURA (Marrom ou Verde) - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente marrom ou verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 43 – CÓD 4609 - PERNEIRAS COM VELCRO - Perneira de segurança confeccionado couro sintético (Bidim) cor marrom café ou preta, forrada internamente com velcro para a fixação da perneira, com três talas de PVC, na parte frontal da perneira, fechamento por costura de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas feito por meio de viés em material sintético, fechamento total com velcro e fechos plásticos que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira. Comprimento na frente entre 40 a 45 cm e comprimento atrás de 25 a 30 cm. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Jog, Nexus, Protspray (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 44 – CÓD 1461 - PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ MOLDADO - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão de algodão, com um nível de atenuação mínima de 15db, reutilizável, composto de eixo com 3 flanges antialérgicas e atóxicas.



Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, Prosafety, Dystray. (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 45 – Cód 17328 - PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR - Protetor auditivo circum-auricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Modelo ARS com atenuação mínima de 24 dB(A). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Agena, 3M, Vicsa (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 46 – Cód 7418 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA (FACE SHIELD) - Constituído de coroa e carneira confeccionadas em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples e catraca, visor de PETG, com tamanho de: 220 mm de largura na parte inferior e 200 mm na altura. O visor é preso à coroa por meio de cinco rebites plásticos e arruelas metálicas, e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Carbografite, Dystray, Biotek (equivalente ou superior qualidade).

ITEM 47 – Cód 447934258 - RESPIRADOR MEIA FACE, COM CARTUCHO PARA GASES TÓXICOS COMBINADO A FILTRO PFF3 - Respirador meia face com cartucho para gases tóxicos combinado a filtro PFF3, adequado para proteção das vias respiratórias contra gases, vapores e particulados tóxicos liberados durante o combate a incêndios florestais. Características: Máscara com filtros combinados: P3 + filtro químico multigases. POSSUIR CA VÁLIDO.

ITEM 48 – Cód 447934251 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO - Confeccionado em corda ou cabo de alta resistência com revestimento protetor, equipado com regulador de posição para ajuste do comprimento conforme a necessidade do usuário, além de dois conectores com dupla trava de segurança (tipo mosquetão e gancho com abertura mínima de 18 mm e 55 mm, respectivamente). Indicado exclusivamente para posicionamento, conforme exigências da NR 35 e ABNT NBR 15835, compatível com cinturões de segurança com ponto de conexão lateral.



ITEM 49 – Cód 16339 - TALABARTE DUPLO - Talabarte formato em Y confeccionado em fita de poliéster; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm. Comprimento Total do talabarte 1,50 Metros Comprimento Total do talabarte com Abs Acionado - 3,00 metros

ITEM 50 – Cód 447934256 - VESTIMENTA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL - Características: Manga longa, gola alta, fechamento com velcro ou zíper selado, cobertura total do tronco, braços e pernas, faixas refletivas de alta visibilidade, Normas: ISO 11612 (roupas contra calor e chamas), EN 15614:2007 (vestimenta florestal); Material: Tecido inerentemente resistente ao fogo (ex: Nomex®, Tecstar®, Proban®); Conjunto jaquetão e calça florestal.

ITEM 51 – Cód 447934253 - VESTIMENTA TIPO BLUSÃO - Especialmente desenvolvidos para operação com motosserras, confeccionados em tecido resistente à abrasão e rasgos, contendo camadas internas com fibras técnicas de alta resistência, como aramida e poliéster, que proporcionam proteção anticorte ao interromper o funcionamento da corrente da motosserra em contato acidental, garantindo segurança ao usuário; possui design ergonômico para liberdade de movimento, painéis ventilados para melhor respirabilidade, reforços em áreas críticas, fechos reforçados e acabamento de alta durabilidade, atendendo às normas NR-6 e ABNT NBR ISO 11393, com Certificado de Aprovação (CA) válido, indicado para atividades florestais e manejo de árvores que exigem operação segura de motosserras. Tamanhos M, G e GG. Referências: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ITEM 52 – Cód 447934254 - VESTIMENTA TIPO CALÇA - Especialmente desenvolvida para operação com motosserras, confeccionados em tecido resistente à abrasão e rasgos, contendo camadas internas com fibras técnicas de alta resistência, como aramida e poliéster, que proporcionam proteção anticorte ao interromper o funcionamento da corrente da motosserra em contato acidental, garantindo segurança ao usuário; possui design ergonômico para liberdade de movimento, painéis ventilados para melhor respirabilidade, reforços em áreas críticas, fechos reforçados e acabamento de alta durabilidade, atendendo às normas NR-6 e ABNT NBR ISO 11393, com Certificado de Aprovação (CA) válido, indicado para atividades florestais e manejo de árvores que exigem operação segura de motosserras. Tamanhos M, G e GG. Referências: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.

IV – LEVANTAMENTO DE MERCADO:



4.1. Não identificamos outras alternativas de solução no mercado para o problema apresentado que não seja a aquisição dos equipamentos de proteção individual – EPI's.

V – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

5.1. O(s) FISCAL(is) DE CONTRATO deverá(ão) realizar a verificação da qualidade dos objetos em conjunto com o representante da Contratada, para constatar qualquer divergência entre o objeto previsto e o entregue. É dever, da Contrada, oferecer o objeto de acordo com as especificações dos itens descritos, conforme Tópico III deste ETP e Termo de Referência.

5.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Entregar o objeto fornecido no setor requisitante, no prazo estabelecido.
- Proceder à realização de entrega dos objetos, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando o destino e, quando for o caso, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência.
- Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou ao município, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Licitante vencedora ou de quem em seu nome agir.
- Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos objetos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- Além das especificações do edital deverão ser observadas as prescrições a seguir:
- Os objetos deverão ser fornecidos conforme especificação do material, acondicionados em embalagens que certifiquem sua procedência, espécie, composição, validade, fabricação, etc.

5.3. Nenhum objeto constante do presente Anexo poderá ser recondicionado ou de segunda mão.

5.4. Todos os objetos deste Anexo deverão ser novos, produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

5.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos objetos desta Licitação.

5.6. Na presente contratação será admitida a indicação de marcas, características ou modelos conforme descrito em cada item. As marcas selecionadas são amplamente reconhecidas no mercado pela qualidade e pela conformidade com os padrões exigidos. Ressalta-se que a indicação de marcas não tem o objetivo de afirmar a superioridade de um produto em relação a outro, mas sim de assegurar a qualidade da aquisição realizada pelo órgão público, observando, ainda, o princípio da economicidade.

VI – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

6.1. Conforme levantamento da área técnica, a demanda da UNIDADE REQUISITANTE tem a seguinte característica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	15	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro, polimérico,	P R	10	-	16	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	58	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior	P R	100	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

qualidade).					
-------------	--	--	--	--	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
4 4 7 9 3 4 3 3 9	AVENTAL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL (PVC) - PRETO - Vestimenta tipo avental, sem forro, na cor preto; Modelo frontal, liso, tamanho: 1,00x0,60. Possui ilhoses reforçados e tirantes fixos na região da cintura e ombros, permitindo ajuste anatômico ao corpo do usuário. Indicado para uso profissional em atividades que demandem proteção contra umidade e respingos de líquidos não corrosivos. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A.) válido, conforme exigências do Ministério do Trabalho e Emprego. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	20	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 0 9 7 0	AVENTAL DE RASPA DE COURO - Vestimenta tipo avental de segurança confeccionado em raspa de couro, sem emendas, com tiras e fivelas para ajuste, para proteção frontal. Proteção frontal do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e serviços de solda em geral. Tamanho: 120x60. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Luveq, Arclan, Zanel (equivalente ou superior qualidade).	U N	2	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
9 6	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo	U N	20	-	10	A quantidade solicitada



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 8	avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).					anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
9 5 1 5	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
4 4 7 9 3 4 2 4 3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 8 2 7	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	3	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 4 7 9 3 4 2 4 4	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	2	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	30	-	8	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 7 7 9 6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	8	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 5 3 8 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE COR BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor branca curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobil, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	40	-	48	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 2 2 7 8	CAPACETE CONJUGADO - Capacete conjugado com abafador e tela de proteção. Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. Possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios-protetor auditivo e protetor facial	U N	-	-	2	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO. Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma - em suas laterais e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança classe B. Concha com abafadores acolchoados e com regulagem de altura. Tela de proteção facial com dimensões de 8x12". Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Camper, Genesis Libus, Promat (equivalente ou superior qualidade).					
1 4 0 7 6	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA NA COR PRETA - Modelo Fechado, Casco Confeccionado em ABS de Alto Impacto, Revestimento em Tecido Bicolor com Pluma, Forração Antialérgica com Espuma, Viseira em Policarbonato com 2mm de Espessura, Cinta Jugular com Engate Rápido, Entradas de Ar Frontal e Superior e Saída Traseira. Tamanho 58 e 60.	U N	2	-	6	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
2 9 0 3	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA - Modelo em duas peças, confeccionada em 100% nylon pvc emborrachado com faixas refletivas, calça regulada na cintura com elástico	U N	10	-	6	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	e regulador de velcro na barra da perna, jaqueta com capuz regulado por cordão, fechamento frontal com zíper e aba de proteção também fechada com zíper, regulador de velcro no punho. Tamanhos M, G e GG.					diminuição do quantitativo solicitado.
1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	50	-	40	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4 9	LUVA DESCARTÁVEL, TIPO MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM EVA ou polietileno, transparente ou levemente pigmentada, com 90 cm de comprimento. Impermeável, atóxica, sem pó, sem costuras, ambidestra e de tamanho único. Indicada para inseminação artificial e palpação retal em uso veterinário. Isenta de C.A. Embalagem com 100 unidades. Referências: Prevemi, Agener, ProVet, Matsuda (equivalente ou superior qualidade).	C X	-	-	50	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
4 4 7 9 3 4 2 4 8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU - Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.)	P R	-	-	30	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).					
7 9 3 5	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.	C X	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
7 9 3 3	LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	25	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 5 0	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores, camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento	U N	-	-	200	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas (mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).					
6 8 8 4	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
7 1 9 2	ÓCULOS MODELO RIO DE JANEIRO LENTE ESCURA (Marrom ou Verde) - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente marrom ou verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	qualidade).					
4 6 0 9	PERNEIRAS COM VELCRO - Perneira de segurança confeccionado couro sintético (Bidim) cor marrom café ou preta, forrada internamente com velcro para a fixação da perneira, com três talas de PVC, na parte frontal da perneira, fechamento por costura de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas feito por meio de viés em material sintético, fechamento total com velcro e fechos plásticos que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira. Comprimento na frente entre 40 a 45 cm e comprimento atrás de 25 a 30 cm. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Jog, Nexus, Protspray (equivalente ou superior qualidade).	P R	5	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 4 6 1	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ MOLDADO - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão de algodão, com um nível de atenuação mínima de 15db, reutilizável, composto de eixo com 3 flanges antialérgicas e atóxicas. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, Prosafety, Dystray. (equivalente ou superior qualidade).	U N	30	-	30	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
1 7 3 2 8	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR - Protetor auditivo circum-auricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico.	U N	10	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Modelo ARS com atenuação mínima de 24 dB(A). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Agena, 3M, Vicsa (equivalente ou superior qualidade).					quantitativo solicitado.
--	---	--	--	--	--	--------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	15	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de	P R	10	-	21	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	28	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 9 8 1	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - M ao EXGG - Capa de chuva com capuz confeccionado em tecido de polietileno revestido em PVC com mangas compridas, fechamento frontal de botões de pressão de plástico e costura através de solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).	U N	20	-	20	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	40	-	30	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
7 9 3 5	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.	C X	-	-	20	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.)	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).					
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	8	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	8	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 4 6	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno	P R	-	-	15	O item não foi solicitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

84	antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).					anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
7935	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.	CX	-	-	6	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
10970	AVENTAL DE RASPA DE COURO - Vestimenta tipo avental de segurança confeccionado em raspa de couro, sem emendas, com tiras e fivelas para ajuste, para proteção frontal. Proteção frontal do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e serviços de solda em geral. Tamanho: 120x60. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.	UN	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Referências: Luveq, Arclan, Zanel (equivalente ou superior qualidade).					
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	5	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
6 6 4 2	BALACLAVA (PROTEÇÃO TÉRMICA FACIAL) - Material: Nomex® ou fibra antichama; Normas: EN 13911:2017; Importante: Compatível com o uso sob capacete e máscara.	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
9 5 1 5	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	60	-	140	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso	U N	-	-	50	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

3	e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).					solicitação foi feita.
1 8 2 7	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
4 4 7 9 3 4 2 4 4	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	16	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 7	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado	P R	100	-	77	A quantidade solicitada



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

7 9 6	ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 3 4 0	BOTINA DE SEGURANÇA COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Características: Couro resistente ao calor, sola com isolamento térmico; Biqueira de segurança e cano alto; Solado antiderrapante e resistente a perfurações; Resistente à água e ao calor por contato. Numeração: 40 ao 44. POSSUIR CA VÁLIDO; EN 15090.	P R	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.	P R	200	-	198	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					
4 4 7 9 3 4 2 5 7	CAPACETE FLORESTAL COM PROTEÇÃO TÉRMICA CONJUGADO COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO (Indicado para atividades de combate a incêndios florestais e trabalhos em ambientes de alta exigência térmica e mecânica) - projetado para operações florestais e combate a incêndios, fabricado em material de alta resistência a impactos e calor, com suspensão interna que proporciona isolamento térmico e conforto prolongado; possui aba longa para proteção solar, jugular ajustável para fixação segura e opção de protetor de nuca confeccionado em material antichama para maior cobertura. O conjunto é fornecido com óculos de proteção ampla visão, confeccionados em policarbonato resistente a impactos e altas temperaturas, com tratamento antirrisco e antiembaçante, armação flexível para melhor vedação ao rosto e elástico ajustável, garantindo campo visual ampliado e compatibilidade com o uso conjunto do capacete e outros EPIs. O capacete atende às normas ANSI Z89.1, ABNT NBR 8221 e EN 16471, assegurando desempenho e segurança em condições severas. POSSUIR CA VÁLIDO	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 2 2 7 8	CAPACETE CONJUGADO - Capacete conjugado com abafador e tela de proteção. Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo	U N	15	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. Possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios-protetor auditivo e protetor facial O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO. Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma - em suas laterais e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança classe B. Concha com abafadores acolchoados e com regulagem de altura. Tela de proteção facial com dimensões de 8x12". Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Camper, Genesis Libus, Promat (equivalente ou superior qualidade).					diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7	CAPACETE DE PROTEÇÃO – Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de	U N	-	-	10	O item não foi solicitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

9 3 4 2 4 5	fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO - .					anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 0 7 5 3	CAPA DE CHUVA - TIPO MORCEGO - M ao EXGG - Capa de segurança confeccionada em tela de poliéster ou tecido sintético revestida em PVC, capuz conjugado, sem mangas, (TIPO MORCEGO) botões de pressão para fechamento frontal, costuras por solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).	U N	100	-	60	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 7 4 9 2	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA - confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma	U N	10	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110mm e 750mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes Y e talabarte de posicionamento: ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.					quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 6 1	COLETE DE ALTA VISIBILIDADE COM IDENTIFICAÇÃO - Colete confeccionado em tecido sintético resistente e leve, com material refletivo de alta eficiência em conformidade com normas vigentes para sinalização visual. Apresenta fechamento frontal por zíper ou velcro, ajuste lateral para melhor adequação ao corpo e área específica para aplicação de identificação personalizada (nome, função ou órgão). Disponível nos tamanhos M a EXGG.	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
4 4 7 9 3 4 2 5 5	LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA - Confeccionada em material resistente ao calor e à chama, como couro tratado, Nomex®, Kevlar® ou similares; Certificação de conformidade com normas técnicas nacionais ou internacionais (EN 659); CA (Certificado de Aprovação) válido no Brasil, conforme exigência do Ministério do Trabalho e Emprego;	P R	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	100	-	60	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 6 0 8 8	LUVA DE RASPA (CANO CURTO) - Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	P R	200	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4 8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU - Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	80	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
7 9 3 1	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) - Luva de Segurança confeccionada em Policloreto de	P R	12	-	20	A quantidade solicitada anteriormente foi



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Vinila (PVC), forrada, palma lisa, no comprimento de 70cm, na cor verde com tamanho 10 ou 101/2. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.					insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
7 9 3 3	LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	P R	200	-	60	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 4 2 7	MACACÃO COM BOTAS INTEGRADAS (35 ao 44) - confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC, soldado eletronicamente, com capuz fixo, fechamento frontal por meio de zíper e botões de pressão, mangas longas, mantendo-o seguro e para andar sobre áreas com substâncias perigosas e nocivas à saúde. Deve apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) válido e dentro do prazo. Referências recomendadas: Brascamp (ou equivalente com qualidade igual ou superior) - .	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
4 4 7 9 3 4 2 5	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores,	U N	-	-	550	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

0	camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas (mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).					solicitação foi feita.
6 8 8 4	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	U N	80	-	30	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
7 1 9 2	ÓCULOS MODELO RIO DE JANEIRO LENTE ESCURA (Marrom ou Verde) - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente marrom ou verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do	U N	80	-	80	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).					
4 6 0 9	PERNEIRAS COM VELCRO - Perneira de segurança confeccionado couro sintético (Bidim) cor marrom café ou preta, forrada internamente com velcro para a fixação da perneira, com três talas de PVC, na parte frontal da perneira, fechamento por costura de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas feito por meio de viés em material sintético, fechamento total com velcro e fechos plásticos que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira. Comprimento na frente entre 40 a 45 cm e comprimento atrás de 25 a 30 cm. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Jog, Nexus, Protspray (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	20	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
1 4 6 1	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ MOLDADO - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão de algodão, com um nível de atenuação mínima de 15db, reutilizável, composto de eixo com 3 flanges antialérgicas e atóxicas. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, Prosafety, Dystray. (equivalente ou superior qualidade).	U N	200	-	100	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 7 3 2 8	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR - Protetor auditivo circum-auricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Modelo ARS com atenuação mínima de 24 dB(A). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Agena, 3M, Vicsa (equivalente ou superior qualidade).					desta forma o quantitativo foi mantido.
4 4 7 9 3 4 2 5 8	RESPIRADOR MEIA FACE, COM CARTUCHO PARA GASES TÓXICOS COMBINADO A FILTRO PFF3 - Respirador meia face com cartucho para gases tóxicos combinado a filtro PFF3, adequado para proteção das vias respiratórias contra gases, vapores e particulados tóxicos liberados durante o combate a incêndios florestais. Características: Máscara com filtros combinados: P3 + filtro químico multigases. POSSUIR CA VÁLIDO.	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 6 3 3 9	TALABARTE DUPLO - Talabarte formato em Y confeccionado em fita de poliéster; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm. Comprimento Total do talabarte 1,50 Metros Comprimento Total do talabarte com Abs Acionado - 3,00 metros	U N	10	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 4 7 9 3 4 2 5 3	VESTIMENTA TIPO BLUSÃO - Especialmente desenvolvidos para operação com motosserras, confeccionados em tecido resistente à abrasão e rasgos, contendo camadas internas com fibras técnicas de alta resistência, como aramida e poliéster, que proporcionam proteção anticorte ao interromper o funcionamento da corrente da motosserra em contato acidental, garantindo segurança ao usuário; possui design ergonômico para liberdade de movimento, painéis ventilados para melhor respirabilidade, reforços em áreas críticas, fechos reforçados e acabamento de alta durabilidade, atendendo às normas NR-6 e ABNT NBR ISO 11393, com Certificado de Aprovação (CA) válido, indicado para atividades florestais e manejo de árvores que exigem operação segura de motosserras. Tamanhos M, G e GG. Referências: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	U N	-	-	3	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
4 4 7 9 3 4 2 5 4	VESTIMENTA TIPO CALÇA - Especialmente desenvolvida para operação com motosserras, confeccionados em tecido resistente à abrasão e rasgos, contendo camadas internas com fibras técnicas de alta resistência, como aramida e poliéster, que proporcionam proteção anticorte ao interromper o funcionamento da corrente da motosserra em contato acidental, garantindo segurança ao usuário; possui design ergonômico para liberdade de movimento, painéis ventilados para melhor respirabilidade, reforços em áreas críticas, fechos reforçados e acabamento de alta durabilidade, atendendo às normas NR-6 e	U N	-	-	3	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	ABNT NBR ISO 11393, com Certificado de Aprovação (CA) válido, indicado para atividades florestais e manejo de árvores que exigem operação segura de motosserras. Tamanhos M, G e GG. Referências: SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.					
4 4 7 9 3 4 2 5 6	VESTIMENTA DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL - Características: Manga longa, gola alta, fechamento com velcro ou zíper selado, cobertura total do tronco, braços e pernas, faixas refletivas de alta visibilidade, Normas: ISO 11612 (roupas contra calor e chamas), EN 15614:2007 (vestimenta florestal); Material: Tecido inerentemente resistente ao fogo (ex: Nomex®, Tecstar®, Proban®); Conjunto jaquetão e calça florestal.	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	200	-	100	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
5 6	AVENTAL TÉRMICO - Avental para proteção do tronco,	U N	40	-	40	A quantidade solicitada no



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 4	confeccionado em tecido de algodão especial com tratamento antichamas, impermeabilizado, costurado com linha de para-aramida, ajustável com tiras nas costas e pescoço. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Rio Valley, Benetherm, Go Safety (equivalente ou superior qualidade).					processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	120	-	102	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 5 3 8 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE COR BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor branca curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do	P R	120	-	50	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	32	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	250	-	250	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
7 9 3 0	LUVA DE MALHA DE AÇO - Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, curta, cinco dedos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos XXS, XS, S, M, L, XL e XXL. Referências: Leal, Volk, Chinamex (equivalente ou superior qualidade).					por esse motivo a solicitação foi feita.
7 9 3 5	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.	C X	100	-	100	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
7 6 6 7	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - Caixa com 50 unidades - Máscara cirúrgica descartável com elástico, utilizada na prevenção de contaminação por bactérias. Confeccionada em três camadas de TNT (tecido-não-tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril. Este EPI deverá ter Registro ativo na ANVISA. Embalagem com 50 unidades. Referências: Volk, Nutriex, Medix (equivalente ou superior qualidade).	C X	100	-	150	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
4 4 7 9	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em	U N	-	-	50	O item não foi solicitado anteriormente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

3 4 2 5 0	quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores, camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas (mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).					e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
6 8 8 4	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	U N	50	-	20	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
-------------	-----------	--------	----------------------------	----------------------------	--------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 4 7 9 3 4 2 4 2	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA - Vestimenta de proteção de uso único, tipo avental com mangas longas, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, gramatura 50 g/m², cor branca, com fechamento por amarração nas costas e na nuca. Possui elástico nos punhos para melhor vedação e ajuste. Modelo leve, respirável e resistente, indicado para barreira física contra partículas secas e respingos líquidos em ambientes controlados. Tamanho único, com modelagem ampla. Não estéril. Produto descartável. Referências: Descarpac, Embramed, Desmed (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	800	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	250	-	120	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
9 5 1 5	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	100	-	145	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 4 7 9 3 4 2 4 3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	110	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 8 2 7	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	14	-	12	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4 4	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	6	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 9 2 1 8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número	P R	110	-	128	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					quantitativo solicitado.
1 7 7 9 6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	30	-	30	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
1 5 3 8 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE COR BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor branca curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	162	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 4 7 9 3 4 2 4 5	CAPACETE DE PROTEÇÃO – Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO - .	U N	-	-	25	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 4 0 7 6	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA NA COR PRETA - Modelo Fechado, Casco Confeccionado em ABS de Alto Impacto, Revestimento em Tecido Bicolor com Pluma, Forração Antialérgica com Espuma, Viseira em Policarbonato com 2mm de Espessura, Cinta Jugular com Engate Rápido, Entradas de Ar Frontal e Superior e Saída Traseira. Tamanho 58 e 60.	U N	-	-	4	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 9 8 1	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ - M ao EXGG - Capa de chuva com capuz confeccionado em tecido de polietileno revestido em PVC com mangas compridas, fechamento frontal de botões de pressão de plástico e costura através de solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.)	U N	150	-	150	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).					
1 7 4 9 2	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA - confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110mm e 750mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes Y e talabarte de posicionamento: ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.	U N	-	-	15	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
2 9 0 3	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA - Modelo em duas peças, confeccionada em 100% nylon pvc emborrachado com faixas refletivas, calça regulada na cintura com elástico e regulador de velcro na barra da perna, jaqueta com capuz regulado por cordão, fechamento frontal com zíper e aba de proteção também fechada com zíper, regulador de velcro no punho. Tamanhos M, G e GG.	U N	-	-	4	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	400	-	310	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4 8	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU - Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	30	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
7 9 3 5	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.	C X	500	-	20	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

7 9 3 3	LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	P R	30	-	30	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
7 6 6 7	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - Caixa com 50 unidades - Máscara cirúrgica descartável com elástico, utilizada na prevenção de contaminação por bactérias. Confeccionada em três camadas de TNT (tecido-não-tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril. Este EPI deverá ter Registro ativo na ANVISA. Embalagem com 50 unidades. Referências: Volk, Nutriex, Medix (equivalente ou superior qualidade).	C X	250	-	250	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
2 3 7 7	MÁSCARA N 95 - Máscara N 95, de proteção respiratória para risco biológico para uso na saúde, com registro no MS e INMETRO. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, sem válvula de exalação, N-95 confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada	U N	1.000	-	1.000	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, KSN, Super Safety. (equivalente ou superior qualidade).					
1 8 9 6 0	ÓCULOS AMPLA VISÃO - Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC cinza transparente com sistema de ventilação direta composta de setenta e dois orifícios localizados na parte superior e cinquenta e quatro orifícios localizados na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor fixo na armação através de encaixe. O ajuste à face do usuário é feito através de tirante elástico na cor cinza. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Delta Plus, Kalipso, Univet (equivalente ou superior qualidade).	U N	40	-	25	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
6 8 8 4	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.)	U N	170	-	70	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).					quantitativo solicitado.
4 6 0 9	PERNEIRAS COM VELCRO - Perneira de segurança confeccionado couro sintético (Bidim) cor marrom café ou preta, forrada internamente com velcro para a fixação da perneira, com três talas de PVC, na parte frontal da perneira, fechamento por costura de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas feito por meio de viés em material sintético, fechamento total com velcro e fechos plásticos que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira. Comprimento na frente entre 40 a 45 cm e comprimento atrás de 25 a 30 cm. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Jog, Nexus, Protspray (equivalente ou superior qualidade).	P R	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
7 4 1 8	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA (FACE SHIELD) - Constituído de coroa e carneira confeccionadas em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples e catraca, visor de PETG, com tamanho de: 220 mm de largura na parte inferior e 200 mm na altura. O visor é preso à coroa por meio de cinco rebites plásticos e arruelas metálicas, e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Carbografite, Dystray, Biotek (equivalente ou superior qualidade).	U N	100	-	50	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 4 6 1	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ MOLDADO - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão de algodão, com um nível de atenuação mínima de 15db, reutilizável, composto de eixo com 3 flanges antialérgicas e atóxicas. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, Prosafety, Dystray. (equivalente ou superior qualidade).	U N	30	-	30	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
1 7 3 2 8	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR - Protetor auditivo circum-auricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitido adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Modelo ARS com atenuação mínima de 24 dB(A). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Agena, 3M, Vicsa (equivalente ou superior qualidade).	U N	30	-	15	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2	TALABARTE DE POSICIONAMENTO - Confeccionado em corda ou cabo de alta resistência com revestimento protetor, equipado com regulador de posição para ajuste do comprimento conforme	U N	-	-	15	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

51	a necessidade do usuário, além de dois conectores com dupla trava de segurança (tipo mosquetão e gancho com abertura mínima de 18 mm e 55 mm, respectivamente). Indicado exclusivamente para posicionamento, conforme exigências da NR 35 e ABNT NBR 15835, compatível com cinturões de segurança com ponto de conexão lateral.					motivo a solicitação foi feita.
16339	TALABARTE DUPLO - Talabarte formato em Y confeccionado em fita de poliéster; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm. Comprimento Total do talabarte 1,50 Metros Comprimento Total do talabarte com Abs Acionado - 3,00 metros	U N	-	-	15	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
10970	AVENTAL DE RASPA DE COURO - Vestimenta tipo avental de segurança confeccionado em raspa de couro, sem emendas, com tiras e fivelas para ajuste, para proteção frontal. Proteção frontal do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e serviços de solda em geral. Tamanho: 120x60. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Luveq, Arclan, Zanel (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
9 5 1 5	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	10	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
4 4 7 9 3 4 2 4 3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 8 2 7	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior	U N	-	-	1	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	qualidade).					
4 4 7 9 3 4 2 4 4	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	1	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 7 7 9 6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	10	-	23	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46.	P R	-	-	26	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					
1 2 2 7 8	CAPACETE CONJULGADO - Capacete conjugado com abafador e tela de proteção. Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. Possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios-protetor auditivo e protetor facial. O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de conformidade do INMETRO. Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma - em suas laterais e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança classe B. Concha com abafadores acolchoados e com regulagem de altura. Tela de proteção facial com dimensões de 8x12".	U N	-	-	2	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Camper, Genesis Libus, Promat (equivalente ou superior qualidade).					
1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	20	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
4 4 7 9 3 4 2 4 8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU - Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	30	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
7 9 3 3	LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta	P R	20	-	20	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).					demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
4 4 7 9 3 4 2 5 0	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores, camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas (mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).	U N	-	-	100	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
6 8 8 4	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).					quantitativo foi mantido.
--	---	--	--	--	--	---------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

C Ó D	DESCRIÇÃO	U N	QUANT. SOLICIT. 2023	QUANT. SOLICIT. 2024	QUANT. SOLICIT.	JUSTIFIC. (DO AUMENTO OU NÃO DO ITEM)
1 0 9 7 0	AVENTAL DE RASPA DE COURO - Vestimenta tipo avental de segurança confeccionado em raspa de couro, sem emendas, com tiras e fivelas para ajuste, para proteção frontal. Proteção frontal do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e serviços de solda em geral. Tamanho: 120x60. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Luveq, Arclan, Zanel (equivalente ou superior qualidade).	U N	25	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
9 6 1 8	AVENTAL IMPERMEÁVEL INCOLOR - Vestimenta tipo avental de segurança incolor; Confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes; Tamanho: 1,20x0,65 m. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Viniseg, Plocap, Vabene (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
9 5 1 5	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das	U N	60	-	150	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).					para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4 3	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 120ML (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	100	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 8 2 7	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (corpo/pele) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	10	-	10	A quantidade solicitada no processo anterior atendeu as demandas, desta forma o quantitativo foi mantido.
4 4 7 9 3 4 2 4 4	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 1 LITRO OU 1 KILO (facial) - Protetor solar fator de proteção solar mínimo de FPS 60 para proteção facial contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB. Testado dermatologicamente, não oleoso e resistente a água. Referências: Luvex, Nutriex, Pro-Sun (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 9 2 1	BOTA DE PVC CANO MÉDIO BRANCA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor branca,	P R	10	-	13	A quantidade solicitada anteriormente foi



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

8	cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanhos do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 7 7 9 6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC na cor preta, cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Vulcabras, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).	P R	20	-	81	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 5 3 6 5	BOTINA DE COURO SOLADO EM PU BIDENSIDADE PRETA (35 ao 46) - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preto curtido ao cromo, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira em polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível.	P R	200	-	165	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	Tamanho do 35 ao 46. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Bracol, Marluvas, Fujiwara (equivalente ou superior qualidade).					
3 7 8 5	CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC - AMARELA - M, G e GG - Cor amarela com forro de poliéster, tipo pijama e cordão de poliéster na cintura para ajuste. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade). Tamanhos M, G e GG.	U N	100	-	50	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 2 2 7 8	CAPACETE CONJUGADO - Capacete conjugado com abafador e tela de proteção. Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. Possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios-protetor auditivo e protetor facial O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de	U N	20	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	conformidade do INMETRO. Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma - em suas laterais e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança classe B. Concha com abafadores acolchoados e com regulagem de altura. Tela de proteção facial com dimensões de 8x12". Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Camper, Genesis Libus, Promat (equivalente ou superior qualidade).					
4 4 7 9 3 4 2 4 5	CAPACETE DE PROTEÇÃO – Capacete de segurança, classe B, tipo II, equipado com jugular de fixação em três pontos. O casco deve ser aprovado para oferecer proteção contra impactos no topo e nas laterais da cabeça, bem como contra choques elétricos. Suspensão confeccionada em polietileno, polipropileno, poliamida ou material de qualidade superior, com tira absorvente de suor em poliuretano, couro sintético ou equivalente. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno, poliamida ou outro material plástico resistente, do tipo separáveis, com fixação ao casco por meio de oito (08) pontos de encaixe. O EPI deve possuir Certificado de Aprovação válido. O capacete deverá apresentar, obrigatoriamente, o selo de	U N	-	-	10	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	conformidade do INMETRO - .					
1 0 7 5 3	CAPA DE CHUVA - TIPO MORCEGO - M ao EXGG - Capa de segurança confeccionada em tela de poliéster ou tecido sintético revestida em PVC, capuz conjugado, sem mangas, (TIPO MORCEGO) botões de pressão para fechamento frontal, costuras por solda eletrônica, tamanhos do M ao EXGG. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Brascamp, Maicol, Plastcor. (equivalente ou superior qualidade).	U N	100	-	150	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 7 4 9 2	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA - confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110mm e 750mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes Y e talabarte de posicionamento: ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade.	U N	10	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

1 4 6 8 4	LUVA BORRACHA LÁTEX NITRÍLICA - Luva forrada internamente, de material interno antialérgico, punho reto, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Cano médio, cor verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Danny, Volk, Promat (equivalente ou superior qualidade).	P R	50	-	550	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 4 6	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM HPPE - Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (HPPE - polietileno de alta performance), revestida com borracha nitrílica, banho duplo LISO e SAND, face palmar, dorso e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade com certificações BS EN 388 e ABNT NBR ISO 374. Tamanhos do 8 ao 10. Referências: Super Safety (CA 38646), Acrilon (CA 40895) Volk (CA 36848) (equivalente ou superior qualidade).	P R	-	-	200	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
4 4 7 9 3 4 2 4 8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON COM REVESTIMENTO EM PU - Luva de segurança confeccionada em fios de nylon com revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, com palma reforçada. Punho elástico em malha. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Ser certificada conforme norma	P R	-	-	200	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	EN388. Tamanhos do 8 ao 11. Referências: Dannyflex CA: 10508, (equivalente ou superior qualidade).					
7 9 3 5	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - caixa com 100 unidades - Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível atóxico. Caixas com 100 unidades. Tamanhos PP, P, M e G. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Super Max, Medix, Descarpac, (equivalente ou superior qualidade). O produto deverá ter o Registro vigente na ANVISA.	C X	-	-	39	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
7 9 3 3	LUVA DE VAQUETA MODELO PETROLEIRA - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, com proteção interna em vaqueta entre o polegar e o indicador, elástico embutido no dorso para ajustes. Tamanho 9/10 (único). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Zanel, Worker, Luveq. (equivalente ou superior qualidade).	P R	200	-	20	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 5 0	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TIPO PFF2, classe S, com válvula de exalação. Confeccionada em quatro camadas de fibras sintéticas de polipropileno, sendo: camada externa resistente a respingos e partículas maiores, camada estrutural para estabilidade da peça, camada filtrante com tratamento eletrostático para alta eficiência de retenção de partículas	U N	-	-	2.000	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	(mínimo de 94%) e camada interna confortável para contato com a pele. Possui tirantes elásticos para fixação na cabeça, garantindo vedação adequada, e clipe nasal metálico ajustável que assegura melhor adaptação ao rosto do usuário. O equipamento deve apresentar o selo de conformidade do INMETRO, número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade, e estar em conformidade com as normas vigentes. Referências de qualidade: 3M, KSN, Super Safety (ou equivalentes com desempenho igual ou superior).					
6 8 8 4	ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente incolor. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	U N	20	-	30	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
7 1 9 2	ÓCULOS MODELO RIO DE JANEIRO LENTE ESCURA (Marrom ou Verde) - Óculos de segurança com lente e proteção lateral confeccionado em policarbonato, com armação em nylon resistente e flexível, hastes pretas com comprimento regulável nas laterais com lente marrom ou verde. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Kalipso, Danny, Super Safety (equivalente ou superior qualidade).	U N	-	-	30	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

4 6 0 9	PERNEIRAS COM VELCRO - Perneira de segurança confeccionado couro sintético (Bidim) cor marrom café ou preta, forrada internamente com velcro para a fixação da perneira, com três talas de PVC, na parte frontal da perneira, fechamento por costura de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas feito por meio de viés em material sintético, fechamento total com velcro e fechos plásticos que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira. Comprimento na frente entre 40 a 45 cm e comprimento atrás de 25 a 30 cm. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Jog, Nexus, Protspray (equivalente ou superior qualidade).	P R	30	-	10	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.
1 4 6 1	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ MOLDADO - Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão de algodão, com um nível de atenuação mínima de 15db, reutilizável, composto de eixo com 3 flanges antialérgicas e atóxicas. Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: 3M, Prosafety, Dystray. (equivalente ou superior qualidade).	U N	20	-	30	A quantidade solicitada anteriormente foi insuficiente para manter a demanda da secretaria, por esse motivo o aumento do quantitativo solicitado.
1 7 3 2 8	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR - Protetor auditivo circum-auricular, constituído por conchas de material plástico, moldado anatomicamente. Concha revestida internamente de espuma e material plástico, sendo encaixada à borda uma almofada, igualmente de material plástico. Arco injetado em plástico	U N	20	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

	flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, permitindo adaptação adequada à cabeça e, sob pressão dos dois abafadores, aos respectivos pavilhões auriculares humanos. Modelo ARS com atenuação mínima de 24 dB(A). Apresentar o Número do Certificado de Aprovação (C.A.) dentro do prazo de validade. Referências: Agena, 3M, Vicsa (equivalente ou superior qualidade).					quantitativo solicitado.
4 4 7 9 3 4 2 5 1	TALABARTE DE POSICIONAMENTO - Confeccionado em corda ou cabo de alta resistência com revestimento protetor, equipado com regulador de posição para ajuste do comprimento conforme a necessidade do usuário, além de dois conectores com dupla trava de segurança (tipo mosquetão e gancho com abertura mínima de 18 mm e 55 mm, respectivamente). Indicado exclusivamente para posicionamento, conforme exigências da NR 35 e ABNT NBR 15835, compatível com cinturões de segurança com ponto de conexão lateral.	U N	-	-	5	O item não foi solicitado anteriormente e surgiram demandas, por esse motivo a solicitação foi feita.
1 6 3 3 9	TALABARTE DUPLO - Talabarte formato em Y confeccionado em fita de poliéster; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm. Comprimento Total do talabarte 1,50 Metros Comprimento Total do talabarte com Abs Acionado - 3,00 metros	U N	10	-	5	A quantidade solicitada anteriormente foi superior ao necessário, por esse motivo a diminuição do quantitativo solicitado.



VII – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

7.1. O valor estimado preliminar da contratação é de **R\$ 223.189,66 (duzentos e vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**, conforme pesquisa acostada ao presente.

VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

8.1. A entrega deverá ser parcelada, conforme demanda e capacidade de armazenamento da instituição.

8.2. A aquisição será dividida em itens, observando-se o princípio do parcelamento, com vistas a ampliar a competição e evitar a concentração de mercado.

IX – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

9.1. Não foram encontradas nos registros existentes outras contratações vigentes do mesmo objeto no âmbito do MUNICÍPIO DE RIO POMBA-MG.

X – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

10.1. A presente necessidade não está prevista no Plano Anual de Contratações.

Sabe-se que a elaboração do PCA é uma obrigação legal atribuída ao órgão ou entidade contratante, conforme estabelece o art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser realizada anualmente com base no planejamento das contratações previstas para o exercício subsequente.

Acredita-se que a ausência de previsão específica no PCA se deve em razão da entrada em vigor da nova legislação de licitações, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito municipal, especificamente Janeiro de 2024.

Destaca-se que a legislação anteriormente em vigor não contemplava disposições semelhantes àquelas introduzidas pela atual lei de licitações, o que demandou um período de adaptação e revisão dos procedimentos internos.

Ademais, no que compete à responsabilidade pela elaboração do PCA 2025, esta caberia à gestão municipal anterior, que estava à frente da administração no período em que o planejamento deveria ter sido estruturado, discutido e consolidado, ou seja, ao longo do exercício de 2024, não sendo o que ocorreu. Dessa forma, resta justificada a ausência do PCA 2025, sem prejuízo da observância, pela gestão atual, das demais exigências legais e da adoção de medidas corretivas para adoção dessa boa prática administrativa.



XI – BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO:

11.1. Segurança: redução dos riscos de acidentes e de exposição a agentes nocivos; Saúde: preservação da integridade física e prevenção de doenças ocupacionais; Economia: diminuição de gastos com afastamentos, tratamentos médicos e substituições de pessoal; Produtividade: maior eficiência no desempenho das atividades, com servidores mais protegidos e confiantes; Conformidade legal: atendimento às exigências da legislação trabalhista e da NR-06; Imagem institucional: fortalecimento da responsabilidade da Prefeitura com a saúde e segurança dos seus colaboradores.

XII – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:

12.1. Não haverá providências ou adequações previamente necessárias para a aquisição do objeto.

XIII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

13.1. A fornecedora deverá pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a Resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA.

13.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada:

- a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.
- b) Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.
- c) A qualquer tempo a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.



XIV – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

14.1. Esta equipe de planejamento declara **VIÁVEL** esta contratação, tendo em vista na capacidade da solução apresentada alcançar, da melhor forma possível, os interesses público e institucional.

XIV – RESPONSÁVEIS:

Pool Nyllman Ramos de Jesus | 4390

Rio Pomba-MG, 28 de agosto de 2025.

Pool Nylman Ramos de Jesus

Técnico Segurança do Trabalho | REG. M.T.E: 0063722/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2025

**ARP Nº/..., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE RIO POMBA-MG E A
EMPRESA.....**

O **MUNICÍPIO DE RIO POMBA**, com sede na Av. Raul Soares, nº 15, Centro, Rio Pomba-MG, CEP: 36.180-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.744.434/0001-07, neste ato representado(a) pelo(a) (**cargo e nome**), portador da matrícula funcional nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, nº/202..., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da empresa **RAZÃO SOCIAL...**, inscrito no CNPJ sob o nº ..., com sede à... (**endereço completo**), neste ato representado(a) por (**nome e função no contratado**), conforme **atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 2.712, de 27 de março de 2023, e demais legislações aplicáveis, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **XXXXXXXXXXXXXX**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Especificação	Marca (se exigida no edital) Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)

2.2. O valor total desta Ata de Registro de Preços é de **R\$ XXXX,XX (valor por extenso)**.

2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será o MUNICÍPIO DE RIO POMBA.
- 3.2. Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou



5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Não há previsão de remanejamento das quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços entre órgãos, considerando a inexistência de outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços, além do órgão gerenciador.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.

11. DA GESTÃO DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A gestão do presente contrato caberá ao servidor **XXXXXXXXXXXX**, matrícula n.º **XXXX**, a que compete coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros.

11.2. A fiscalização do presente contrato caberá ao servidor **XXXXXXXX**, matrícula n.º **XXXX**, a quem compete o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados, aferir a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no instrumento de contratação, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e a providências tempestivas nas hipóteses de inadimplemento.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante



ANEXO III – Minuta de Declaração Conjunta

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2025

_____, inscrito no CNPJ sob o nº _____, endereço completo _____, neste ato representado por: nome e prenomes_____, nacionalidade_____, estado civil_____, profissão_____, inscrito no CPF sob o nº_____, portador do RG nº_____, tendo por endereço eletrônico_____, com endereço institucional à _____, DECLARA, sob as penas da Lei que:

A) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

C) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

D) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

E) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

F) Para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. (☐) SIM | (☐) NÃO.

G) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha declarado inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

H) Os dados para eventual celebração de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da empresa são:

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o nº _____, portador da C.I. _____, órgão expedidor, endereço profissional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG
ADM. 2025 - 2028

I) Apresenta as seguintes informações de contato: endereço eletrônico e telefone , para envio de documentos e realização de contatos oficiais da Prefeitura Municipal de Rio Pomba.

J) Apresenta os seguintes dados bancários:

Instituição Financeira:

Agência:

Conta:

Variação:

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.

Local, data.

ASSINATURA