



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

I – INFORMAÇÕES GERAIS

Demanda solicitada: Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Silveirânia-MG.

Área solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável pela área solicitante: Carlos Waltencir Arantes.

II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

1 - Descrição da necessidade da contratação:

A aquisição visa atender as necessidades de materiais odontológicos necessários à manutenção e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e PSF's e demais Programas e Unidades integrantes da Secretaria Municipal de Saúde de Silveirânia - MG. A necessidade do fornecimento contínuo dos insumos e equipamentos básicos das Unidades de Saúde da rede Municipal é indispensável para não ocasionar a paralisação dos serviços que a municipalidade presta.

A garantia de acesso aos serviços e ações de saúde representa um grande desafio para o Estado, mormente em países de grande iniquidade social como o Brasil. Para tanto, é necessário desenvolver uma série de ações articuladas direcionada aos usuários do SUS. Abrindo o presente Processo, o Município tenta atender de forma satisfatória a população Silveiraniense, mantendo e se adequando em fornecer o mínimo necessário a todos os usuários.

2 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:

Devido a não obrigatoriedade da confecção do Plano de Contratações Anual, conforme o que consta no inciso VIII do Art. 12, da Lei 14.133/21, que traz em caráter facultativo a elaboração da respectiva peça de planejamento, o mesmo não foi formalizado para o ano de 2026.

3 - Requisitos da contratação:

• Requisitos necessários na execução do contrato:



- O prazo de entrega será de no máximo 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra.

- As entregas serão realizadas no endereço:

Praça Pe. José Inácio da Silveira, nº 48/Salão, Bairro Centro, Silveirânia – MG - Secretaria de Saúde de Silveirânia/MG.

- Os produtos deverão vir armazenados em caixas apropriadas para seu transporte, e entregues obrigatoriamente nas embalagens primárias e secundárias, conforme registro no Ministério da Saúde.

- Caso o produto venha a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade no prazo de sua validade, fica o licitante vencedor obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações e quantidades relativas, sem nenhum ônus para esta Prefeitura, no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da data de notificação.

– Em caso de avaria, quebra ou extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente repostado, sem qualquer ônus adicional para a administração e cumprindo o prazo previsto neste Edital para conclusão da entrega do(s) medicamento(s).

– As caixas e volumes nos quais os materiais vierem acondicionados deverão estar em perfeito estado, livres de poeira, caso contrário, a mercadoria não será recebida.

- O recebimento dos materiais será feito inicialmente em caráter provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao atendimento das exigências contidas no edital de licitação.

- Caso não cumpridas as exigências do Edital, o licitante fornecedor será comunicado a retirar o produto no local de entrega e a substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes do Edital, sem nenhum ônus para a Administração, sob pena da aplicação das penalidades previstas em Edital.

- Fornecer produtos com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) restante da validade total especificada pelo fabricante, na data de sua entrega, quando for o caso de produto com data de validade, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, imediatamente, sem qualquer ônus para a administração, caso se constate nesse período, qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeçam ou reduzam a utilidade a que se destinam, salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa a administração.

– No ato da entrega o produto deverá ser conferido, por profissional qualificado pela administração, devendo o transportador/entregador aguardar a finalização da conferência. Se



o transportador/entregador se recusar a aguardar a devida conferência, sendo detectadas quaisquer irregularidades pelo contratante, será de responsabilidade da empresa a substituição dos mesmos.

- **Especificações técnicas, padrões mínimos de qualidade do item e estimativas das quantidades para a contratação:**

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.	Observações
0001	Abridores de boca em silicone autoclaváveis – embalagem com 2 unidades (adulto e infantil). Abridores de boca confeccionados em 100% silicone atóxico, esterilizáveis em autoclave a temperatura mínima de 134°C, com duas unidades por embalagem, sendo um tamanho adulto (aproximadamente 40 x 30 x 20 mm) e um tamanho infantil (aproximadamente 30 x 25 x 18 mm). O produto deve apresentar rotulagem externa legível contendo nome, número do lote; data de fabricação e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; descrição clara do conteúdo (tamanhos e quantidade).	PCT	15	Quantitativos definidos segundo os critérios: histórico de consumo, previsão futura de uso, acréscimo de atividades do setor.
0002	Ácido fosfórico a 37%. Descrição: produto utilizado para o condicionamento ácido de esmalte e dentina, aumentando a adesão de materiais restauradores. Embalagem com 03 seringas de 3g.	PCT	50	
0003	Adesivo odontológico fotopolimerizável – condicionamento total – frasco com 3g. Adesivo odontológico fotopolimerizável, compatível com técnica de condicionamento ácido total (etch-and-rinse), indicado para procedimentos restauradores com materiais resinosos. Deve apresentar as seguintes características técnicas mínimas: Sistema adesivo de dois passos; Ativado por luz visível no espectro de 450–490 nm; Base solvente composta por água/etanol; Conter carga inorgânica nanoparticulada com, no mínimo, 10% em peso; Formulação estável, sem necessidade de agitação; Embalagem plástica com sistema de dosagem por gotejamento; Volume de 3g por frasco, com rendimento mínimo de 130 aplicações; Embalagem com rotulagem legível contendo nome e dados do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da data de entrega) e volumetria do conteúdo.	FRS	30	
0004	Agulha gengival curta 30g (0,30 x 22mm) – caixa com 100 unidades. Agulha gengival curta, esterilizada, descartável e de uso único, com calibre 30G (0,30 mm de diâmetro externo) e comprimento de 22 mm, compatível com seringas odontológicas tipo carpule com rosca métrica padrão M6x0,75. Produto	CX	15	



	confeccionado em aço inoxidável, com bisel trifacetado e cânula siliconizada. Embalagem com 100 unidades, contendo proteção individual com lacre de segurança. O produto deverá apresentar rotulagem legível e permanente, contendo, obrigatoriamente nome, fabricante, número do lote; data de fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega; Indicação da quantidade por embalagem.			
0005	Agulha gengival curta 30g (21mm x 0,3mm) – caixa com 100 unidades. Agulha odontológica curta, calibre 30G, com comprimento aproximado de 21mm e diâmetro externo de 0,3mm, estéril, descartável e de uso único. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo estojo protetor plástico individual com lacre de segurança. Fabricada em aço inoxidável; Esterilizada por óxido de etileno; Apirogênica; Codificada por cor no canhão, para identificação do calibre; Bisel trifacetado e canhão com rosca compatível com seringas tipo carpule; Rotulagem obrigatória legível, contendo nome, fabricante, número do lote; data de fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	CX	15	
0006	Agulha gengival curta para seringa tipo carpule 30g (0,30mm x 25mm) – caixa com 100 unidades. Agulha gengival curta, esterilizada, descartável e de uso único, com calibre 30G (0,30 mm de diâmetro externo) e comprimento de 25 mm, compatível com seringas carpule com rosca tipo imperial. Fabricada em aço inoxidável, com bisel trifacetado e afiação de alta precisão. Embalagem contendo 100 unidades, com protetores individuais. O produto deverá apresentar rotulagem legível e permanente, contendo, no mínimo nome, número do lote; data de fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega; Identificação clara da quantidade de unidades por embalagem.	CX	15	
0007	Agulha gengival extra curta 30g (0,30 mm x 12 mm) – caixa com 100 unidades. Agulha gengival estéril, de uso único e descartável, com calibre 30G (0,30 mm de diâmetro externo) e comprimento extra curto de 12 mm. Fabricada em aço inoxidável, com bisel triplo (tribiselado) e superfície siliconizada. Possui encaixe compatível com seringas carpule com rosca universal. Produto apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, acondicionado em embalagem individual e apresentado em caixa com 100 unidades. A embalagem primária e secundária deverá conter rotulagem legível e permanente com nome, fabricante, número do lote, data de fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega; quantidade de unidades por embalagem.	CX	15	
0008	Agulha gengival longa 27g (0,40 mm x 30 mm) – caixa com 100 unidades. Agulha gengival estéril, descartável, de uso único,	CX	15	



	indicada para procedimentos odontológicos. Fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com cânula siliconizada, bisel trifacetado e canhão com rosca interna compatível com seringas carpule padrão universal. Apresenta protetores plásticos com lacre de segurança para garantir a esterilidade até o momento do uso. Produto apirogênico, esterilizado por óxido de etileno. Calibre: 27G (0,40 mm); Comprimento: 30 mm; Produzida em aço inoxidável; Codificação por cores no canhão para identificação do calibre; Bisel com três facetas e corte de alta precisão; Apresentação: caixa com 100 unidades embaladas individualmente; Rotulagem legível e permanente com nome, fabricante, número do lote, data de fabricação, Prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega); quantidade por embalagem.			
0009	Agulha gengival longa 30g (0,30 mm x 30 mm) – caixa com 100 unidades. Agulha gengival descartável, estéril, de uso único, indicada para procedimentos odontológicos. Fabricada com cânula em aço inoxidável de alta resistência e protetores plásticos em material atóxico. Possui bisel trifacetado, rosca compatível com seringas carpule padrão e esterilização por óxido de etileno. Produto apirogênico; Calibre: 30G (0,30 mm); Comprimento: 30 mm; Agulha com protetor em polipropileno grau médico; Codificação por cores para identificação do calibre; Produto apirogênico, estéril e descartável; Esterilização por óxido de etileno; Embalagem: caixa contendo 100 unidades embaladas individualmente; Rotulagem legível e permanente com nome; fabricante; Número do lote; Data de fabricação; Prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega); Quantidade por embalagem.	CX	15	
0010	Alavanca apical central infantil nº 301 – em aço inoxidável cirúrgico. Instrumento cirúrgico odontológico, reutilizável, não articulado e com extremidade cortante, fabricado em aço inoxidável AISI 420 ou equivalente, destinado ao uso profissional em procedimentos odontológicos. Modelo: Apical central infantil nº 301; Material: Aço inoxidável AISI 420 ou equivalente de grau cirúrgico; Comprimento total aproximado: 140 mm; Espessura do cabo: aproximadamente 17 mm; Largura da ponta: aproximadamente 3 mm; Espessura da ponta: aproximadamente 2,5 mm; Cabo com superfície lisa ou levemente texturizada para melhor manuseio; Estrutura resistente, sem rebarbas, fissuras, deformações ou sinais de oxidação; Produto compatível com processos de esterilização por autoclave.	UN	10	
0011	Alavanca apical tipo 304 reta – em aço inoxidável cirúrgico. Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicado para procedimentos	UN	10	



	odontológicos que envolvem extração de raízes dentárias. Possui formato reto, acabamento liso e polido, com resistência mecânica adequada e superfície livre de rebarbas, proporcionando segurança ao profissional durante a sua manipulação. Alavanca apical tipo 304 reta; Fabricada em aço inoxidável AISI 420 ou equivalente, de uso médico/cirúrgico; Comprimento total aproximado: 150 mm; Ponta reta e resistente, com espessura adequada à aplicação clínica; Cabo anatômico com acabamento que proporcione firmeza ao manuseio; Produto reutilizável e compatível com processo de esterilização em autoclave; Acabamento polido, livre de oxidação, fissuras, lascas ou deformidades.			
0012	Alavanca tipo seldin 1r – direita – em aço inoxidável aisi 420. Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, indicado para procedimentos odontológicos, especialmente extrações dentárias que demandem acesso lateral com inclinação para o lado direito. Deve apresentar acabamento de superfície liso, livre de rebarbas, com bordas arredondadas, estrutura sólida e resistente, garantindo durabilidade e segurança ao profissional. Produto reutilizável e autoclavável, fabricado em conformidade com padrões técnicos de qualidade exigidos para instrumentais cirúrgicos odontológicos. Instrumento cirúrgico tipo alavanca Seldin 1R (direita); Produzido em aço inoxidável AISI 420; Estrutura única, não articulada e não cortante; Acabamento polido, liso e livre de imperfeições; Resistente a processos de esterilização por autoclave; Dimensões e ergonomia compatíveis com uso odontológico profissional.	UN	8	
0013	Alavanca tipo seldin reta – em aço inoxidável aisi 420. Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, indicado para procedimentos odontológicos, com estrutura reta. Deve apresentar resistência mecânica, acabamento polido e livre de rebarbas, garantindo segurança e durabilidade durante a manipulação clínica. Produto reutilizável, esterilizável em autoclave, adequado para uso profissional em consultórios odontológicos ou ambientes hospitalares. Alavanca tipo Seldin reta; Fabricada em aço inoxidável AISI 420, resistente à corrosão e esterilização; Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante; Comprimento aproximado de 150 mm; Espessura do cabo: 25 mm ($\pm 10\%$); Comprimento da ponta: 20 mm ($\pm 10\%$); Espessura da ponta: 2 mm ($\pm 10\%$); Acabamento liso e polido, com bordas arredondadas e livres de falhas visuais.	UN	10	
0014	Álcool Etílico Hidratado 70% – frasco 1 Litro. Solução alcoólica desinfetante à base de álcool etílico hidratado 70°, destinada à antisepsia e higienização de superfícies fixas e artigos não críticos em ambientes institucionais, hospitalares, clínicos,	FRS	60	



	odontológicos, educacionais ou afins. Forma física: Líquido transparente e incolor; Volume por unidade: 1 litro; Concentração: 70°; Embalagem: Frasco plástico rígido, resistente, com tampa rosqueável ou de pressão, que impeça vazamentos; Acondicionado em embalagem primária rotulada com informações legíveis contendo nome do produto; fabricante; Número do lote de fabricação; Data de fabricação; Data de validade (mínimo de 12 meses a partir da data de entrega).			
0015	Alginate odontológico tipo I (presa rápida) – refil 410g a 454g. Material para moldagem odontológica à base de alginato, classificado como Tipo I (presa rápida), desenvolvido para uso profissional em procedimentos clínicos odontológicos. Produto destinado à confecção de moldes dentários com alta definição de detalhes, com formulação que proporcione adequada elasticidade, resistência ao rasgamento e compatibilidade com gessos odontológicos. Classificação: Alginate Tipo I – presa rápida; Tempo de presa total: aproximadamente 2 minutos ($\pm 10\%$); Tempo mínimo de manipulação: 45 segundos; Consistência: cremosa, homogênea, de fácil manipulação e aplicação; Compatibilidade com gessos odontológicos: elevada, sem formação de superfície pulverulenta; Aroma: suave e agradável, preferencialmente frutado; Formulação: livre de poeira, com características que reduzam o risco de inalação durante o manuseio; Embalagem: tipo refil, com peso entre 410g e 454g;	UN	20	
0016	Algodão rolete c. 100. Especificações Técnicas. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas.	PCT	100	
0017	Alveolótomo. Tamanho: 16cm. Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável.	UN	6	
0018	Anestésico Alphacaína 2% Lidocaína com Epinefrina - embalagem com 50 tubetes de vidro (1,8 ml cada). Solução injetável estéril, à base de cloridrato de lidocaína a 2% associada à epinefrina, destinada exclusivamente ao uso profissional em procedimentos clínicos odontológicos que requeiram anestesia local. Embalagem contendo 50 tubetes de vidro (cristal) com 1,8 mL cada. A embalagem primária e secundária deve apresentar de forma legível, clara e permanente o Nome do produto; fabricante ou distribuidor; Número do lote; Data de fabricação; Data de validade (mínima de 12 meses a partir da data de entrega).	CX	35	
0019	Anestésico Local Injetável à Base de Cloridrato de Mepivacaína 2% com Vasoconstritor (Epinefrina) – Caixa com 50 Tubetes de 1,8 mL. Apresentação em solução injetável estéril, destinada ao uso odontológico profissional. Embalagem contendo 50 tubetes de	CX	35	



	vidro cristal, estéreis e individuais, com volume nominal de 1,8 mL cada. Composição por mL: Cloridrato de Mepivacaína 2% (20 mg/mL) e Epinefrina 1:100.000 (10 µg/mL), com excipientes padrão para solução injetável estéril; Tubetes de vidro cristal, com superfície lisa e rótulo de segurança envolvente; Êmbolo siliconizado que assegure suavidade no deslizamento; Embalagem primária em blisters lacrados, preservando a integridade do produto até o uso; Produto estéril, apirogênico, livre de parabenos; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; Rotulagem legível, contendo nome do produto, concentração, fabricante, número do lote, data de fabricação e validade.			
0020	Anestésico Tópico em Gel à Base de Benzocaína 200 mg/g – Bisnaga 12 g. Apresentação em gel, embalado em bisnaga plástica contendo 12 g. Produto de uso profissional, à base de benzocaína (200 mg/g), classificado como anestésico tópico odontológico. Deve apresentar rotulagem legível com informações sobre fabricante, número do lote, data de fabricação, data de validade e concentração do princípio ativo; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	UN	5	
0021	Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo Angulado – Aço Inoxidável. Instrumento odontológico não cortante e não articulado, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, destinado à aplicação de hidróxido de cálcio em procedimentos odontológicos. Comprimento total aproximado: 160 mm; Espessura do cabo: 5 mm; Diâmetro das pontas: 1 mm; Superfície lisa, com acabamento que facilite higienização e esterilização; Produto resistente à autoclavagem.	UN	10	
0022	Babador descartável. Descrição: confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico), destinado para uso em diversos procedimentos odontológicos auxiliando na proteção do paciente, fazendo uma alta absorção e evitando que o paciente se suje ou se contamine. Pct c/ 100 unidades.	PCT	50	
0023	Blocos de Papel para Manipulação de Cimentos Odontológicos – 50 Folhas. Blocos de papel específicos para manipulação de cimentos odontológicos, destinados ao uso profissional em clínicas e consultórios odontológicos. Bloco com 50 folhas destacáveis; Gramatura mínima do papel: 120 g/m²; Dimensões aproximadas: 10 x 7,5 cm (modelo pequeno); Superfície adequada para espatulação de materiais odontológicos; Rotulagem legível, contendo: fabricante, número de lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses a contar da entrega; Embalagem que assegure a integridade do produto durante transporte e armazenamento.	UN	50	



0024	Broca Cirúrgica Cônica de Alta Rotação para Uso Odontológico – Tipo FG – 28mm Broca cirúrgica odontológica de alta rotação, com as seguintes características técnicas mínimas obrigatórias: - Tipo de encaixe: FG (Friction Grip) – compatível com canetas de alta rotação padrão; - Comprimento total: 28 mm $\pm$ 1 mm; - Tipo de ponta: cônica com extremidade romba (tipo segura), adequada para cortes controlados e atraumáticos; - Aplicação: indicada para procedimentos cirúrgicos de remoção de raízes fraturadas, seccionamento de dentes impactados, separação de raízes e outras intervenções odontológicas que exijam precisão, resistência e eficiência de corte; - Material: fabricada em carboneto de tungstênio 100% (carbide integral), que assegura maior durabilidade, resistência ao desgaste e desempenho superior; - Estrutura monobloco: broca confeccionada em peça única, sem ponto de soldagem, garantindo alta concentricidade, menor vibração e maior estabilidade durante o uso; -	UN	20	
0025	Broca Cirúrgica Cônica de Alta Rotação – Tipo FG – 23 mm Broca odontológica de alta rotação (tipo FG – Friction Grip), indicada para procedimentos cirúrgicos, com as seguintes características técnicas e funcionais mínimas: - Tipo de encaixe: FG (Friction Grip), compatível com canetas odontológicas de alta rotação padrão do mercado; - Comprimento total: 23 mm (tolerância de $\pm$ 1 mm); - Tipo de ponta: cônica com extremidade romba (tipo segura), indicada para cortes controlados e com menor risco de perfuração; - Aplicação clínica: utilizada para seccionamento de raízes dentárias, remoção de raízes fraturadas e dentes impactados, bem como outras intervenções cirúrgicas de média e alta complexidade em odontologia; - Material: 100% carbide (carboneto de tungstênio integral) – garantindo maior dureza, resistência e durabilidade; Corpo monobloco: broca fabricada em peça única, sem soldagem entre haste e lâmina, o que reduz vibração durante o uso,	UN	20	
0026	Broca de Tungstênio Maxicut PM 1507 – Corte Cruzado Médio – Formato Pera Broca rotatória do tipo PM (peça de mão), modelo Maxicut PM 1507, fabricada em 100% tungstênio, com corte cruzado médio (tarja azul), indicada para uso em procedimentos odontológicos laboratoriais e extrabucais. Utilizada para corte e desgaste de materiais como resina acrílica, gesso e ligas metálicas não preciosas, com alta durabilidade e desempenho de corte eficiente. Modelo: PM 1507; Tipo de corte: Cruzado médio (tarja azul); Formato da ponta: Pera; Comprimento aproximado: 14 mm; Tipo de haste: PM – compatível com micromotor de bancada ou de peça de mão de baixa rotação; Material: Tungstênio de alta dureza (carbeto de tungstênio); Indicação: Corte e desgaste de materiais odontológicos laboratoriais como acrílico, gesso e ligas	UN	6	



	metálicas não preciosas; Rotação recomendada: até 15.000 rpm; Autoclavável -			
0027	Broca diamantada nº 1011	UN	15	
0028	Broca diamantada nº 1012	UN	15	
0029	Broca diamantada nº 1012 com haste longa	UN	15	
0030	Broca diamantada nº 1014	UN	15	
0031	Broca diamantada nº 1014 com haste longa	UN	10	
0032	Broca diamantada nº 1015	UN	15	
0033	Broca diamantada nº 1015 com haste longa	UN	10	
0034	Broca diamantada nº 1016	UN	15	
0035	Broca diamantada nº 1016 com haste longa	UN	10	
0036	Broca diamantada nº 1035	UN	20	
0037	Broca diamantada nº 1151	UN	15	
0038	Broca diamantada nº 3118	UN	15	
0039	Broca diamantada nº 3168	UN	15	
0040	Broca diamantada nº 3168 F	UN	15	
0041	Broca diamantada nº 3195	UN	15	
0042	Broca diamantada nº 3195 F	UN	10	
0043	Broca diamantada nº 3203	UN	15	
0044	Broca diamantada nº 3207	UN	10	
0045	Broca Diamantada para Alta Rotação 1035 Cônica Invertida, Granulação Média Broca odontológica diamantada para uso em canetas de alta rotação (tipo FG – Friction Grip), indicada para procedimentos de preparo cavitário e desgaste de estrutura dentária. Fabricada com corpo em aço inoxidável e ponta ativa com abrasivo diamantado de granulação média, garantindo corte eficiente e acabamento regular. - Tipo de haste: FG – Friction Grip, compatível com peças de mão de alta rotação; - Formato da ponta: Cônica invertida; - Granulação: Média (faixa aproximada	UN	20	



	entre 64 a 126 μm); - Diâmetro da parte ativa: 1,6 mm ($\pm 0,1$ mm); - Comprimento da parte ativa: 1,6 mm ($\pm 0,2$ mm); - Material do corpo: Aço inoxidável resistente à autoclavagem; - Material abrasivo: Diamante natural ou sintético, com deposição galvanizada ou sinterizada; - Esterilização: Produto autoclavável - Embalagem: Unidade individual lacrada, com identificação de lote e validade; - Registro ANVISA			
0046	Broca Diamantada para Alta Rotação 2135F Cônica Topo Arredondado, Granulação Fina Broca para caneta de alta rotação (Friction Grip – FG), com extremidade cônica de topo arredondado e granulação fina, destinada a preparos cavitários e desgastes delicados em materiais dentários e restauradores. - Referência funcional: 2135F (ou equivalente técnico) - Tipo de haste: FG (Friction Grip) – compatível com peças de mão de alta rotação - Formato da ponta: Cônica com topo arredondado - Granulação abrasiva: Fina (aproximadamente 27–76 μm) - Material da haste: Aço inoxidável ou liga metálica resistente à corrosão e autoclavagem - Revestimento abrasivo: Partículas de diamante natural ou sintético, aderidas por processo de sinterização ou galvanização - Diâmetro da parte ativa: 1,6 mm ($\varnothing$ ISO 016 $\pm 0,1$ mm) - Comprimento da parte ativa: 8,0 mm ($\pm 0,5$ mm) - Comprimento total: Aproximadamente 19 – 21 mm - Esterilização: Autoclavável - Registro sanitário	UN	20	
0047	Broca Diamantada para Alta Rotação Nº 2135 – Cônica Topo Arredondado, Granulação Média Broca diamantada odontológica para caneta de alta rotação (Friction Grip – FG), indicada para preparos cavitários, remoção de tecido dental, ajustes protéticos e desbaste em estruturas dentárias. Fabricada com haste metálica resistente à corrosão, revestida com partículas de diamante natural ou sintético aderidas por processo galvânico ou sinterizado, garantindo corte preciso e durabilidade. - Tipo: Broca diamantada para alta rotação (FG); - Referência funcional: Nº 2135 ou equivalente; - Formato da ponta: Cônica com topo arredondado (tipo chama ou bullet rounded); - Granulação: Média (M); - Diâmetro da parte ativa: 1,6 mm ($\pm 0,1$ mm); - Comprimento da parte ativa: 8,0 mm ($\pm 0,5$ mm); - Comprimento total da broca: Aproximadamente 19 mm a 21 mm; - Material da haste: Aço inoxidável ou liga metálica resistente à autoclavagem; -	UN	20	
0048	Broca Diamantada para Alta Rotação Nº 3118F – Tipo Chama / Granulação Fina Broca diamantada odontológica de alta rotação, com haste padrão tipo FG (Friction Grip), indicada para procedimentos clínicos como preparos cavitários, ajustes protéticos, desgaste superficial e remoção controlada de estrutura dentária. Fabricada com corpo em aço inoxidável ou liga metálica resistente, com recobrimento de partículas abrasivas de diamante	UN	20	



	natural ou sintético, aderidas por processo de sinterização ou equivalente. - Tipo: Broca diamantada para uso em caneta de alta rotação (Friction Grip – FG); - Referência técnica: Nº 3118F ou equivalente funcional; - Formato da ponta: Cônica topo chama (flame/chama de vela); - Granulação: Fina (F); - Diâmetro da parte ativa: 2,3 mm ($\pm 0,1$ mm); - Comprimento da parte ativa: 5,0 mm ($\pm 0,5$ mm); - Comprimento total da broca: Aproximadamente 19 mm a 21 mm; - Material da haste: Aço inoxidável ou liga metálica resistente à corrosão e à autoclavagem; -			
0049	Broca Diamantada para Alta Rotação Nº 3118 – Tipo Bala Instrumento rotatório odontológico indicado para uso em procedimentos clínicos, especialmente preparos cavitários e desgastes em dentes naturais. Possui ponta do tipo "bala", que oferece controle anatômico e acesso eficiente às estruturas dentais. É compatível com terminais de alta rotação com encaixe do tipo FG (Friction Grip) e deve ser fornecida em embalagem individual estéril. - Tipo: Broca diamantada para alta rotação (Friction Grip – FG); - Modelo de referência: Nº 3118; - Formato da ponta: Bala (cônica arredondada); - Comprimento total: 20 mm (± 1 mm); - Comprimento da parte ativa: 5 mm ($\pm 0,5$ mm); - Diâmetro da parte ativa: 023 (2,3 mm ISO, $\pm 0,1$ mm); - Granulação: Média ou fina (de acordo com a aplicação clínica); - Material do corpo: Aço inoxidável ou liga metálica resistente à autoclavagem; - Revestimento abrasivo: Partículas de diamante natural ou sintético de alta dureza; -	UN	20	
0050	Broca Diamantada para Alta Rotação Nº 4138F – Granulação Fina Instrumento rotatório odontológico indicado para uso clínico em preparos cavitários, acabamento de restaurações, desgaste de tecidos dentais e procedimentos protéticos. Desenvolvido para ser acoplado em turbinas odontológicas com encaixe tipo FG (Friction Grip). Possui ponta diamantada com granulação fina, ideal para procedimentos que exigem maior controle e delicadeza. - Tipo: Broca diamantada para alta rotação (FG); - Modelo de referência: Nº 4138F; - Formato da ponta: Tronco-cônica ou equivalente (conforme codificação ISO); - Granulação: Fina (aproximadamente 46–60 micrômetros); - Material da haste: Aço inoxidável ou liga metálica resistente à corrosão; - Revestimento abrasivo: Partículas de diamante natural ou sintético de alta dureza; - Comprimento total: Padrão para brocas de alta rotação (± 19 mm); - Compatibilidade: Turbinas odontológicas com sistema FG (Friction Grip); -	UN	20	
0051	Broca Diamantada para Alta Rotação Nº 4138 Instrumento rotatório odontológico de uso profissional, indicado para preparo cavitário, acabamento de restaurações, desgaste de estrutura dentária e outros procedimentos clínicos em dentística, endodontia	UN	20	



	ou prótese. A broca deve ser compatível com peças de mão de alta rotação com sistema tipo FG (Friction Grip) e apresentar revestimento diamantado de alta dureza, que garanta corte eficiente e desgaste controlado. - Tipo: Broca diamantada para alta rotação (FG – Friction Grip); - Número de referência: Nº 4138; - Formato da ponta: Tronco-cônica ou equivalente, conforme tabela ISO odontológica; - Material do revestimento: Partículas de diamante natural ou industrial de alta qualidade; - Base da broca: Aço inoxidável ou tungstênio tratado, resistente à corrosão; - Granulação: Média (padrão), com variação de 106 a 125 micrômetros ($\pm 10\%$); -			
0052	Broca esférica carbide nº 2	UN	15	
0053	Broca esférica carbide nº 4	UN	15	
0054	Broca esférica carbide nº 6	UN	15	
0055	Broca esférica carbide nº 8	UN	10	
0056	Broca esférica de aço p/ contra ângulo nº 4	UN	15	
0057	Broca esférica de aço p/ contra ângulo nº 6	UN	15	
0058	Broca esférica de aço p/ contra ângulo nº 8	UN	20	
0059	Caneta Odontológica de Alta Rotação com Iluminação LED Integrada - Descrição técnica mínima obrigatória: Caneta odontológica de alta rotação, autoclavável, destinada a procedimentos clínicos de uso geral e também indicada para odontopediatria, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Conexão: compatível com sistemas pneumáticos de 4 vias (tipo Midwest), conforme padrão amplamente utilizado em consultórios odontológicos; Spray: com no mínimo três jatos de spray de água (spray triplo), para refrigeração uniforme e eficiente da broca durante o uso; Fixação da broca: sistema push-button, que permita a substituição da broca de forma prática, rápida e segura, sem necessidade de ferramenta auxiliar; Iluminação: com sistema de iluminação LED integrado ao corpo da caneta, com intensidade suficiente para visibilidade clara do campo operatório;	UN	3	
0060	Caneta Odontológica de Alta Rotação com LED para Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade - Descrição técnica mínima obrigatória: Caneta odontológica de alta rotação, autoclavável, destinada a procedimentos clínicos de uso geral, odontopediatria e procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, com as seguintes características técnicas mínimas: - Especificações Técnicas Requeridas: Conexão: tipo Midwest (4	UN	3	



	vias), compatível com sistemas de conexão pneumática padrão amplamente utilizado em unidades odontológicas; Spray de refrigeração: sistema com no mínimo quatro saídas de spray (spray quádruplo), com distribuição uniforme ao redor da broca, proporcionando resfriamento eficiente do campo operatório, inclusive durante procedimentos cirúrgicos prolongados; Iluminação: sistema de iluminação LED de alta intensidade, integrado ao corpo da caneta, acionado automaticamente pela rotação, sem necessidade de fonte de luz externa; Fixação da broca: tipo push-button (botão de pressão),			
0061	Cera odontológica rosa 7 c/ 18 lâminas; Composição: Hidrocarboneto, Óleos Minerais. Material Corante. Itens inclusos. Embalagem com 18 unidades. Altura do produto (cm): 7,50 Largura do produto (cm): 15,50 Profundidade do produto (cm): 4,00	CX	8	
0062	Cimento de fosfato de zinco (pó e líquido). Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem com 28g.	KIT	10	
0063	Cimento de hidróxido de cálcio, (conteúdo da embalagem - 1 bisnaga de Base 13 gramas e 1 catalisador 11gramas)	KIT	10	
0064	Clorexidina 0,12% sem álcool. Antisséptico Bucal 0,12% sem Álcool 1L. Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito. Sabor menta. Antisséptico 0,12%.	UN	30	
0065	Clorexidina 2%. Clorexidina Degermante 2% com Tensoativos. 01 Frasco de 1000 ml de solução degermante de digliconato de clorexidina a 2% (concentração) com tensoativos	UN	30	
0066	Colheres (escavador) de dentina. Fabricado em aço inox autoclavável. Comprimento: 16cm.	UN	12	
0067	Coltosol cimento temporário p/ preenchimento das cavidades dentarias 20g	CX	10	
0068	Condicionador ácido fosfórico a 37% em gel – embalagem com 3 seringas – 3g cada. Condicionador odontológico à base de ácido fosfórico a 37%, na forma de gel com coloração azul, acondicionado em seringas plásticas de 3g cada. Acompanha bicos aplicadores compatíveis. Embalagem contendo 3 seringas. O produto deve apresentar rotulagem externa e individual legível, contendo, no mínimo, nome, fabricante, número do lote; data de	PCTE	20	



	fabricação e validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega; descrição do conteúdo e concentração do ácido.			
0069	Cubas de inox redonda. Cuba Redonda Inox para assepsia (aproximadamente 08x3,6cm/160ml). Formato redondo; Confeccionada em aço-inoxidável 304; Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves.	UN	10	
0070	Curetas de Lucas. Aço inox. Autoclavável.	UN	10	
0071	Descolador Cirúrgico Odontológico Tipo Molt Nº 9 – Aço Inoxidável – 18 cm Instrumental cirúrgico odontológico destinado ao descolamento e afastamento do periosteio após incisões gengivais, com características técnicas mínimas conforme descritas:- Tipo: Descolador odontológico tipo Molt Nº 9 (também denominado cureta Molt); - Material: Inteiramente confeccionado em aço inoxidável cirúrgico de alta qualidade, resistente à corrosão, indicado para uso clínico repetitivo; - Tamanho total: 18 cm (± 1 cm); - Extremidades funcionais: Lâmina menor largura aproximada de 4,3 mm; Lâmina maior largura aproximada de 8,4 mm; ambas com acabamento polido e bordas lisas, projetadas para deslocar o periosteio com precisão e segurança; - Acabamento: superfícies polidas e homogêneas, livres de rebarbas ou irregularidades, garantindo conforto no manuseio e desempenho eficaz; - Peso médio: aproximadamente 0,1 kg; - Dimensões médias do instrumento acondicionado: $8 \times 16 \times 6$ cm;	UN	10	
0072	Descolador Periosteio Tipo Molt Nº 2-4 – Aço Inoxidável – Cabo Anatômico Instrumental cirúrgico odontológico, tipo descolador/cureta periostica, utilizado para separação do periosteio durante procedimentos cirúrgicos, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Tipo: Descolador periosteio odontológico tipo Molt, modelo Nº 2-4; - Material: Totalmente confeccionado em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência, próprio para uso médico-odontológico; - Acabamento: polido, com superfícies lisas, sem rebarbas ou irregularidades, resistente à oxidação e à corrosão; - Pontas: duas extremidades funcionais com lâminas curvas e afiadas, sendo uma menor (nº 2) e outra maior (nº 4), adequadas para elevação atraumática de retalhos mucoperiosteais;	UN	10	
0073	Escova dental adulto macia, Cabo reto, Cerdas macias, cabeça referência 35, com Cerdas de Cabeça Arredondadas contendo 32 Tufos de Cerdas, comprimento total de 17 a 20 cm c/ selo de aprovação da ABO - (Associação Brasileira de Odontologia), acondicionadas individualmente em caixa plástica de PVC, com abertura vertical e encaixe. Com protetor de cerdas	UN	100	



0074	Escova dental infantil macia, Cabo reto, Cerdas macias, cabeça referência 35, com Cerdas de Cabeça Arredondadas contendo 28 Tufos de Cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm c/ selo de aprovação da ABO - (Associação Brasileira de Odontologia), acondicionadas individualmente em caixa plástica de PVC, com abertura vertical e encaixe. Com protetor de cerdas	UN	300	
0075	Escovas de Robinson, Cor branca. Autolavável; Cerdas brancas; Granulometria rígida para profilaxia e microabrasão;	UN	100	
0076	Esculpidor Odontológico Tipo Lecron – Aço Inoxidável – Autoclavável Instrumento odontológico manual do tipo esculpidor, modelo Lecron, confeccionado em aço inoxidável, indicado para escultura de cera, modelagem de restaurações provisórias e procedimentos laboratoriais e clínicos que exijam precisão em detalhamento anatômico. Produto esterilizável em autoclave, reutilizável, de uso profissional. -Tipo: Esculpidor odontológico tipo Lecron; - Material: Aço inoxidável resistente à corrosão, próprio para uso clínico; - Espessura do corpo: aproximadamente 5 mm; - Comprimento total: cerca de 17 cm; - Ponta ativa: dupla extremidade, com uma lâmina curva e afiada, adequada para esculpir e modelar materiais como cera e resina; - Design: anatômico, com empunhadura antideslizante; - Autoclavável: sim, esterilizável a 121 °C por no mínimo 15 minutos; - Validade: mínima de 5 anos a partir da data de fabricação; - Registrado e certificado pela ANVISA	UN	6	
0077	Espátula Odontológica para Resina nº 1 – Aço Inoxidável Instrumental odontológico manual, utilizado na aplicação, modelagem e manipulação de materiais restauradores fotoativáveis, especialmente resinas compostas em procedimentos clínicos de restauração direta em dentes anteriores. - Tipo: Espátula para resina composta odontológica; - Modelo: nº 1 (padrão técnico universal); - Material da parte ativa: Aço inoxidável resistente à corrosão; - Cabo: Anatômico, em alumínio anodizado, com tratamento superficial que evita oxidação; - Comprimento total: entre 16 cm e 18 cm; - Acabamento: Superfície polida e sem rebarbas; - Reprocessamento: Autoclavável em até 134 °C; - Registro ANVISA: obrigatório, conforme categoria de instrumental clínico.	UN	20	
0078	Espátula para Cera Nº 7 – Aço Inoxidável Instrumental metálico utilizado em laboratórios de prótese dentária para manipulação e modelagem de ceras. A espátula possui duas extremidades ativas, com formatos distintos, que permitem ao profissional modelar com precisão os detalhes anatômicos de estruturas protéticas. - Tipo: Espátula para modelagem de cera odontológica; - Modelo: Nº 7 (padrão técnico universal); - Material: Aço inoxidável de uso	UN	6	



	odontológico, resistente à corrosão; - Comprimento total aproximado: entre 15 cm e 18 cm; - Formato: Duas extremidades ativas com diferentes conformações; - Superfície lisa, sem rebarbas, para evitar acúmulo de material; - Autoclavável: Sim (esterilizável a 134 °C).			
0079	Espátulas plásticas para a manipulação de ionômero. Autolavável. Flexível. Polímero termoplástico.	UN	10	
0080	Espelho Bucal Plano nº 5 em Aço Inoxidável, Autoclavável. Espelho odontológico plano nº 5, confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e adequado para esterilização em autoclave. Material: aço inoxidável; Tamanho aproximado do espelho: 45 x 24 mm; Autoclavável, mantendo suas características físicas durante o processo de esterilização.	UN	20	
0081	Evidenciador de placa bacteriana. Descrição: com dupla coloração exclusiva, permite identificar de forma clara e visual a presença de placa bacteriana antiga e nova, otimizando o diagnóstico clínico e a conscientização do paciente. Frasco 10ml	FRS	40	
0082	Fio agulhado, para sutura odontológico de Nylon 3/0 monofilamento-preto (com 24 unidades). Curvatura da agulha (círculo) 3/8 (135°); Calibre do fio 3-0 (cód. NY34CT20); Estéril, baixo custo e fácil manuseio; Fio monofilamento preto de 45cm não absorvível;	CX	15	
0083	Fio agulhado, para sutura odontológico de Seda 3/0 monofilamento-preto (com 24 unidades cada). Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril.	CX	15	
0084	Fio dental (embalagem com 100 metros). Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma. Eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal.	UN	10	
0085	Fio ortodôntico em rolo para amarrilho em CrNi (Cromo Níquel) 008" 0,20mm 50g + - 201m	ROLO	12	
0086	Fita Banda Matriz Metálica – 5 mm x 0,05 mm x 500 mm Fita banda matriz metálica indicada para uso em procedimentos restauradores diretos em dentes posteriores, especialmente para a reconstrução de contatos interproximais. Proporciona contorno anatômico, adaptação precisa ao dente e proteção aos tecidos	UN	20	



	moles durante a restauração. - Material: Aço inoxidável de grau odontológico, com resistência à corrosão e à deformação; - Dimensões: Largura de 5 mm ($\pm 0,2$ mm); espessura de 0,05 mm ($\pm 0,01$ mm); comprimento de 500 mm (em rolo); - Acabamento: Bordas lisas e uniformes, que evitam traumas aos tecidos gengivais; - Flexibilidade: Alta, permitindo adequada adaptação anatômica aos contornos dentários; - Indicação de uso: Para restaurações diretas em dentes posteriores, com foco em restabelecimento de contato interproximal; - Aplicação: Utilizada em conjunto com cunhas e porta-matrizes, se necessário; - Remoção: De fácil remoção, sem danificar o material restaurador; - Registro ANVISA			
0087	Fita Banda Matriz Metálica – 7 mm x 0,05 mm x 500 mm Fita banda matriz metálica indicada para uso em procedimentos restauradores diretos em dentes posteriores, especialmente em casos que demandam reconstrução anatômica de paredes proximais e estabelecimento de contato interproximal eficaz. O produto deve apresentar flexibilidade e resistência suficiente para permitir adaptação precisa ao dente, com segurança e conforto ao paciente. - Material: Aço inoxidável de uso odontológico, com alta resistência à corrosão e à deformação; - Dimensões da fita: Largura: 7 mm ($\pm 0,2$ mm); Espessura: 0,05 mm ($\pm 0,01$ mm); Comprimento: 500 mm (em rolo); - Acabamento: Bordas lisas, polidas e uniformes, que minimizam risco de trauma aos tecidos moles; - Flexibilidade: Deve apresentar boa maleabilidade para adaptação aos contornos anatômicos dentários; - Aplicação: Indicado para restaurações com resina composta ou outros materiais restauradores em cavidades de classe II, com objetivo de reestabelecer forma e	UN	20	
0088	Fórcipes 17. Fórceps odontológico adulto 17 em aço inoxidável. Autoclavável; Ideal para extração de dentes permanentes; Modelo nº 17; Não estéril; Reutilizável;	UN	10	
0089	Fórcipes 18L. Material: Aço inoxidável. Autoclavável.	UN	10	
0090	Fórceps infantil 65 em aço inoxidável, autoclavável. Aço Inoxidável. Autoclavável.	UN	10	
0091	Fórceps infantil numeração 18 em aço inoxidável, autoclavável.	UN	10	
0092	Fórceps infantil numeração 1 em aço inoxidável, autolavável.	UN	3	
0093	Fórceps infantil numeração 21 em aço inoxidável, autoclavável	UN	3	
0094	Fórceps infantil numeração 27 em aço inoxidável, autoclavável	UN	10	



0095	Formocresol para Uso Odontológico – Frasco com 10ml Solução líquida antisséptica e desinfetante indicada para uso exclusivo em procedimentos odontológicos, especialmente em tratamentos endodônticos, com ação germicida e fixadora sobre tecidos pulpare. Composta por substâncias ativas que promovem desinfecção eficaz do canal radicular. - Forma de apresentação: Solução líquida; - Volume: 10 ml; - Cor: Marrom; - Composição mínima: Formaldeído e cresol em concentrações adequadas para ação antisséptica tópica; - Indicação: Utilizado em procedimentos endodônticos, como desinfetante e fixador do tecido pulpar; - Modo de uso: Tópico, aplicado com instrumento apropriado em cavidade pulpar ou canal radicular; - Propriedades esperadas: Ação antisséptica contra bactérias anaeróbias e facultativas; Fixação tecidual por coagulação proteica; Ação prolongada com efeito residual controlado. - Frasco com volume nominal de 10 ml; - Embalagem devidamente lacrada e identificada com nome do produto, composi	UN	4	
0096	Frascos de cariostático a 38%. Kit com 1 frasco de 1,5ml do Riva Star Aqua Step 1 + 1 frasco com 3ml do Riva Star Step 2.	UN	10	
0097	Frascos de flúor acidulado (gel ou mousse) Ação: Completa em 1 minuto. Aspecto: Flúor em gel acidulado. Odor: Tutti-Frutti. pH: 3 – 4. Solubilidade: Solúvel em água	UN	20	
0098	Frascos de flúor verniz. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml.	UN	15	
0099	Gesso Pedra Tipo III – Embalagem com 1 kg Material odontológico à base de sulfato de cálcio hemidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$), classificado como Gesso Pedra Tipo III, destinado à confecção de modelos em procedimentos laboratoriais odontológicos, tais como modelos de estudo, antagonistas, confecção de próteses totais e parciais, e aparelhos ortodônticos. Produto deve apresentar cor branca e ser compatível com as normas técnicas de qualidade aplicáveis. - Tipo: Gesso Pedra Tipo III (conforme classificação da norma ADA e ISO 6873 ou equivalente) - Cor: Branco - Composição: Sulfato de cálcio hemidratado alfa ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) - Granulometria: Fina, que permita a reprodução fiel de detalhes anatômicos. - Registro ANVISA.	UN	20	
0100	Indicador biológico do tipo autocontido para autoclaves a vapor, com tempo de resposta de, no máximo, 24 horas, indicado para o controle biológico dos ciclos de esterilização a vapor de 121 a 135 graus celsius em autoclaves a vácuo. Propriedades físico-químicas: cada unidade é composta por frasco termoplástico contendo ampola de vidro com caldo nutriente próprio para o cultivo dos	CX	10	



	microorganismos, indicador químico de crescimento e tira de papel impregnada com uma população de, no mínimo, 10(6) (dez elevado a seis) esporos secos de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953), com certificado de qualidade assegurada.			
0101	Ionômetro de vidro, para restauração, cor A3. kit com pó e líquido. (Conteúdo: 1frasco com 10g de pó + 1 frasco com 8g de líquido + 1 pá dosadora e 1 bloco de espátulação)	KIT	15	
0102	IRM pó e líquido, material restaurador intermediário. (conteúdo: 1frasco de pó 38 gramas e 1 frasco de líquido 15 ml)	KIT	10	
0103	Kit Cimento de Zinco – Pó Claro 28g + Líquido 10ml Cimento odontológico à base de óxido de zinco indicado para uso como base cavitária e proteção térmica em restaurações temporárias ou definitivas, especialmente sob restaurações metálicas. Apresenta resistência adequada, baixa solubilidade e fácil manipulação, conferindo proteção à polpa dentária contra estímulos térmicos e mecânicos. - Forma de apresentação: Kit composto por dois componentes (pó e líquido); - Conteúdo: Pó claro: 28g; Líquido: 10ml; - Composição do pó: À base de óxido de zinco, com partículas finas e regulares que proporcionam boa fluidez e baixa espessura de película; - Composição do líquido: Solução à base de ácido fosfórico tamponado (ou equivalente funcional); - Propriedades desejáveis: Boa resistência mecânica; Baixa solubilidade em meio bucal; Espessura de película reduzida; Biocompatibilidade com tecidos dentários.	UN	10	
0104	Kit de acabamento e polimento para resina. Sistema completo de polimento de resina. Carbetos de silício e silicone em dobro. Maior durabilidade. Os polidores de resina do Kit Ultra-Gloss contam com uma sequência de granulometria grossa, média e fina, o que permite alcançar lisura superficial e brilho final incomparáveis. Autoclavável. Reutilizável. Apresentação aproximada: 15 peças CA + 1 broqueiro autoclavável de 75 furos.	KT	20	
0105	Kit de Higiene Bucal Infantil Escolar – Completo Kit de higiene bucal destinado a ações educativas em ambiente escolar, voltado para o público infantil a partir de 6 anos de idade. O conjunto deverá conter os seguintes itens: escova dental, creme dental, fio dental e estojo tipo nécessaire, fornecidos em conjunto, devidamente acondicionados para distribuição individual. - Composição Mínima do Kit: - Escova Dental Infantil: Faixa etária indicada para uso a partir de 6 anos; Cerdas extra macias; Cabo anatômico e com base antiderrapante; Cabeça tamanho reduzido e com protetor de cerdas; Cores variadas (azul, verde, vermelho, amarelo e rosa); embalada individualmente; com registro Anvisa obrigatório. - Creme Dental Fluoretado: Conteúdo mínimo: 30g;	KT	500	



	Composição: Fluoreto de sódio ou equivalente (mínimo de 1.000 ppm de flúor); Sabor suave, agradável ao público infantil; Embalagem em bisnaga plástica, lacrada; com registro Anvisa obrigatório.			
0106	Kit Óxido de Zinco + Eugenol Kit composto por dois componentes utilizados em procedimentos clínicos odontológicos e podológicos, especialmente em cimentos temporários e tratamentos que exigem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. O produto deve estar devidamente regularizado junto à Anvisa e atender aos requisitos de segurança e eficácia previstos na legislação sanitária vigente. – Composição aproximada do Kit: 01 frasco contendo 50 g de óxido de zinco em pó; 01 frasco contendo 20 ml de eugenol líquido; - Características do Óxido de Zinco: Pó fino e homogêneo, de uso profissional; Propriedades selantes e cicatrizantes; indicado para formulação de cimentos temporários e materiais de moldagem; Características do Eugenol: Líquido com odor característico, à base de óleo essencial extraído do cravo; Propriedades analgésicas e sedativas locais; compatível com uso em conjunto com óxido de zinco para formulação de pastas clínicas;	KIT	10	
0107	Lâmina de bisturi 15. Descrição: a lâmina de bisturi de aço carbono estéril, amplamente utilizada em incisões de tecidos e remoção de pontos. Caixa c/ 100 unidades.	CX	2	
0108	Lima endodôntica tipo kerr (primeira série). Lima manual. Série: 1ª série.Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel.Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.	UN	10	
0109	Lima Manual Odontológica Tipo K – 2ª Série – Seriação ISO 06 a 140 Instrumento manual odontológico tipo lima K, utilizado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, com características técnicas e construtivas conforme detalhado: - Tipo: Lima manual tipo K, 2ª série; - Aplicação: utilizada no tratamento endodôntico, especificamente para instrumentação e conformação do canal radicular, promovendo preparo mecânico em conjunto com substâncias irrigadoras; - Material da lâmina ativa: confeccionada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310 (AISI 302), contendo aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, com acabamento eletropolido para maior resistência à corrosão e menor retenção de detritos; - Processo de fabricação: lima fabricada por processo de torção (twist); - Cabo: confeccionado em plástico do tipo Poliamida (PA 6.6), de alta resistência térmica	UN	5	



	e mecânica; - Orifício de segurança: presente no cabo plástico, permitindo a fixação com fio dental ou outro sistema de retenção			
0110	Limas para osso. 18cm. Também conhecida como Lima Seldin. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420.	UN	6	
0111	Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação odontológica. Óleo lubrificante para lubrificação interna de turbinas, micromotoras e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização. Embalagem com 200 ml.	UN	5	
0112	Macromodelo odontológico (utilizado para o ensino de higiene bucal, escovação dentária e uso de fio dental)	KT	2	
0113	Mandril PM Cônico para Tira – Peça de Mão Mandril do tipo cônico, compatível com tiras abrasivas e indicado para utilização em peça de mão odontológica (PM), em procedimentos de acabamento e polimento de restaurações dentárias. Desenvolvido para uso em conjunto com tiras metálicas, plásticas ou diamantadas, proporcionando firmeza, estabilidade e segurança durante o trabalho clínico e laboratorial. - Tipo: Mandril cônico para tira abrasiva; - Aplicação: Compatível com peça de mão (PM) de baixa rotação; - Material: Aço inoxidável resistente à corrosão e esterilização; - Comprimento total: aproximadamente 61 mm; - Autoclavável: Sim (resistente a esterilização a 134 °C); - Indicado para acoplamento de tiras abrasivas em procedimentos odontológicos.	UN	6	
0114	Mascara descartável tripla camada de proteção. Contem: 50 unidades. Com Elástico. Com Clip Nasal. Cor: Branco. Com Anvisa.	CX	12	
0115	Microbrush com 100. Características do Aplicador Cavibrush: Microaplicador descartável para procedimentos odontológicos; Indicado para aplicação de soluções ou produtos em gengiva, dentes ou preparos cavitários; Disponível em três tamanhos: Laranja (Extra-fino), Azul (Fino) e Verde (Regular); Permite alcance de ângulo superior a 180° com dois pontos de dobra;	PCTE	150	
0116	Pacotes de gaze. Modelo: Compressas de gaze hidrófila. Tipo: 9 fios/cm². Material: 100% algodão. Camadas: 8. Dobras: 5. Medida fechada: 7,5 x 7,5cm. Medida aberta: 12 cm x 27 cm.	UN	20	
0117	Papel carbono para articulação contacto, tiras. Embalagem com carbono dupla face (vermelho com azul), cartela com aprox. 12 unidades.	UN	50	



0118	Paramonoclorofenol, canforado, material para desinfecção de canal radicular (frasco com 20ml). Material para desinfecção de canal radicular. Ação bactericida de amplo espectro. Composição: Clorofenol, Cânfora, Álcool Etilico 96° e Água Deionizada.	FRS	5	
0119	Pasta profilática, com flúor (embalagem com 90 gramas). Características Sabores: Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde) - selecionável, verifique disponibilidade. Formulação: Pasta profilática com flúor, sem óleo. Com istência: Adequada, sem que escorra para a cavidade bucal. Apresentação: Bisnaga. Composição: Carbonato de cálcio, pedra pomes, glicerina, lauril sulfato de sódio, flavorizante, edulcorante, espessante, conservante, água purificada e flúor. Armazenamento: Em sua embalagem original, fechada, em temperatura ambiente; proteger da incidência direta da luz do sol; temperatura inferior a 30°C e umidade inferior a 75 UR.	UN	15	
0120	Pinças clínicas. Material: Aço inox. Autoclavável: Sim. Tamanho: 15cm.	UN	5	
0121	Porta Agulha Mayo em Aço Inox (14cm). Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.	UN	6	
0122	Porta Matriz de Aço – Adulto Instrumental odontológico destinado a procedimentos restauradores em dentes permanentes, utilizado para manter e adaptar a matriz ao redor do dente a ser restaurado. Permite a correta contenção do material restaurador, garantindo contorno anatômico e contato proximal adequado, contribuindo para o sucesso clínico da restauração. Desenvolvido em aço inoxidável de alta resistência, a porta matriz para uso adulto possui durabilidade, resistência à corrosão e pode ser esterilizado em autoclave, conforme exigência para materiais de uso clínico repetido. - Material: Aço inoxidável de uso odontológico, resistente à corrosão; - Indicação de uso: Procedimentos restauradores em dentes permanentes (adultos); - Sistema de fixação: Com mecanismo ajustável para prender a matriz de forma segura ao redor do dente; - Design anatômico: Adequado à anatomia dentária de adultos, permitindo aplicação tanto por vestibular quanto por lingual;	UN	5	
0123	Porta Matriz de Aço – Infantil Instrumento odontológico destinado ao uso em procedimentos restauradores, especialmente em dentes decíduos (infantis), com a finalidade de manter a matriz circundando o dente a ser restaurado, garantindo o correto contorno e adaptação do material restaurador. Fabricado em aço inoxidável, o porta matriz infantil possui dimensões e formato adequados à anatomia de dentes temporários, sendo resistente à corrosão e esterilizável em autoclave, permitindo seu uso contínuo	UN	5	



	com segurança e durabilidade. - Material: Aço inoxidável de grau cirúrgico; - Uso indicado: Procedimentos restauradores em dentes decíduos; - Compatibilidade: Adaptável a matrizes metálicas para dentes infantis; - Sistema de fixação: Com mecanismo de aperto que permita fixação firme da matriz dental ao redor do dente; - Design anatômico: Adequado à morfologia infantil, possibilitando aplicação por vestibular ou lingual; - Reutilizável: Sim, desde que submetido a processo de esterilização;			
0124	Pote Dappen de Vidro Incolor – Dupla Cavidade – Autoclavável Pote Dappen odontológico confeccionado em vidro incolor de alta resistência, com duas cavidades distintas, indicado para manipulação e acondicionamento temporário de materiais odontológicos líquidos ou pastosos. Produto de uso comum em consultórios e laboratórios odontológicos. - Material: Vidro incolor de alta resistência, liso, não poroso, com superfície polida; - Altura total: 35,11 mm (± 2 mm); - Largura externa máxima: 29,45 mm (± 2 mm); - Cavidades: Superior: capacidade de 6,8 mL (± 1 mL); Inferior: capacidade de 0,5 mL (± 1 mL); - Autoclavável: sim, resistente a esterilização em autoclave a 121 °C por no mínimo 15 minutos; - Registro ANVISA.	UN	6	
0125	Prime, Adesivo dentário fotopolimerizável (Prime e bond 2.1). Sistema adesivo universal monocomponente. Desenvolvido para aderir compósitos e Dyract compômero restaurador ao esmalte e dentina do mesmo modo que metais e cerâmicas. Versatilidade nas indicações. Ótima resistência de união e proteção contra microinfiltrações. Composição: Resina UDMA; Penta; Resina R5-62-1; Canforoquinona; EDAB (Etil Dimetil Aminobenzoato); BHT (Butil Hidroxitolueno); Bisfenol A dimetacrilato Pó; Fluoridrato de Cetilamina e Acetona PA. Armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta.	FRS	30	
0126	Protetor de cerdas para escova dental. Confeccionado em polipropileno translúcido, atóxico. Possui orifícios laterais para ventilação. Com fechamento tipo maleta.	UN	250	
0127	Resina Acrílica Autopolimerizável – Líquido – aproximadamente 250 ml – Uso Odontológico Produto químico de uso odontológico laboratorial, do tipo líquido monômero, destinado à manipulação conjunta com pó de resina acrílica autopolimerizável, para confecção, reparo ou reembasamento de próteses totais ou parciais removíveis, provisórios, coroas, facetas e demais dispositivos protéticos. Produto de uso profissional, inflamável, de baixa toxidez e com manuseio técnico específico. - Tipo: Líquido monômero para resina acrílica autopolimerizável; - Composição mínima esperada: mistura à base de acetona, metacrilato de metila	UN	6	



	(MMA), traços de peróxidos, álcoois e estabilizantes (conforme padrão de monômeros odontológicos); - Volume: Frasco com aprox. 250 ml; - Cor: Incolor; - Aplicação: Consertos, reembasamentos e confecção de próteses dentárias removíveis, provisórios e outros dispositivos odontológicos;			
0128	Resina Acrílica Autopolimerizável – Pó Rosa – Uso Odontológico – aproximadamente 220g Material odontológico em pó, de uso laboratorial e clínico, indicado para consertos, reembasamentos e ajustes de próteses totais ou parciais. Produto de autopolimerização química, manipulado em conjunto com líquido monomérico. Deve apresentar coloração rosa compatível com a estética de tecidos bucais e atender aos requisitos mínimos para uso seguro em ambiente odontológico. - Tipo: Resina acrílica autopolimerizável – pó; - Composição: Copolímero de metil etil metacrilato, peróxido e pigmentos orgânicos; - Aplicação: Indicado para consertos, reembasamentos e ajustes de próteses dentárias; - Polimerização: Química, sem necessidade de calor (autopolimerizável); - Consistência: Pó fino, homogêneo, atóxico e não inflamável; - Cor: Rosa (semelhante à mucosa oral); - Apresentação: Embalagem contendo aprox. 220g; - Registro ANVISA	UN	6	
0129	Resina Composta Fotopolimerizável Micro-Híbrida – Cor A3,5 – Seringa com 4g. Resina composta micro-híbrida, fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I a V), com as seguintes características mínimas: - Cor: A3,5 (escala VITA); - Tipo: fotopolimerizável, micro-híbrida, de uso direto; - Composição: à base de monômero Bis-GMA, com partículas de vidro de bário-alumínio fluoretado; - Radiopaca e com fluorescência similar ao dente natural; - Aplicação por camadas de até 2 mm (1 mm para cores opacas); - Tempo de fotopolimerização: até 20 segundos (cores convencionais); - Consistência: não pegajosa, de fácil escultura; - Alta resistência ao desgaste e à descoloração marginal; - Compatível com todos os sistemas adesivos fotopolimerizáveis; - Apresentação: seringa com 4g; - Registro ANVISA	UN	10	
0130	Resina Composta Fotopolimerizável Micro-Híbrida – Cor OA3 – Seringa com 4g Resina composta odontológica, micro-híbrida, de uso direto, fotopolimerizável, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, especialmente em técnicas de estratificação que exijam camadas opacas para mascaramento de substratos escurecidos. Deve atender às seguintes especificações: - Cor: OA3 (Opaco A3), com alto poder de mascaramento; - Tipo: resina composta fotopolimerizável, de aplicação direta; - Consistência: micro-híbrida, de fácil manuseio e escultura, com baixa aderência a instrumentos; - Composição: à base de Bis-	UN	10	



	GMA, com partículas de vidro de bário-alumínio fluoretado e/ou pré-polimerizadas; - Espessura máxima de aplicação: até 1 mm por incremento; - Tempo de polimerização: até 40 segundos com fonte LED ≥ 1000 mW/cm ² ; - Radiopaca e com fluorescência semelhante ao dente natural; - Alta resistência ao desgaste, à descoloração marginal e boa estabilidade de cor;			
0131	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada – Cor A2 – Seringa com 4g para dentes posteriores Resina composta fotopolimerizável, de uso direto, com carga nanoparticulada, indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Tipo de resina: Composta nanoparticulada fotopolimerizável; - Indicação: Restaurações diretas em dentes posteriores – Classes I e II de Black; também indicada para pequenas correções estéticas e procedimentos indiretos como inlays/onlays; - Cor: A2 (escala VITA), indicada para dentes posteriores de tonalidade clara; - Composição: Matriz orgânica à base de Bis-GMA ou equivalente, com partículas inorgânicas de carga nanométrica (inferiores a 100 nanômetros); - Tecnologia de carga: nanoparticulada ou micro-híbrida com adição de nanopartículas; - Espessura de aplicação: até 2 mm por incremento; -Tempo de fotopolimerização: até 20 segundos por camada, com fonte de luz LED de no mínimo 1000 mW/cm ² ;	UN	10	
0132	Resina Composta Fotopolimerizável Nanoparticulada – Cor A3 – Seringa com 4g para dentes posteriores Resina composta odontológica de uso direto, fotopolimerizável, com carga nanoparticulada, indicada para restaurações em dentes posteriores que exigem alta resistência mecânica e bom desempenho estético. Deve apresentar as seguintes especificações técnicas mínimas: - Tipo: Resina composta direta, fotopolimerizável; - Tecnologia: Carga nanoparticulada (partículas inferiores a 100 nanômetros), podendo conter mistura com partículas micro-híbridas; - Indicação: Restaurações diretas em dentes posteriores (Classes I e II), inlays/onlays, correções estéticas de pequeno e médio porte; - Cor: A3 (escala VITA); - Consistência: Média, não pegajosa, de fácil escultura e adaptação às paredes cavitárias; - Espessura de aplicação: até 2 mm por incremento; - Tempo de fotopolimerização: até 20 segundos com fonte de luz LED ≥ 1000 mW/cm ² ;	UN	10	
0133	Resina Composta Micro-Híbrida Fotopolimerizável – Cor A2 – Seringa com 4g) Material restaurador fotopolimerizável, de uso direto, destinado à reabilitação estética e funcional de dentes anteriores e posteriores, com as seguintes características mínimas obrigatórias: - Tipo: resina composta direta, fotopolimerizável, micro-híbrida, com radiopacidade; - Indicações de uso: indicada	CX	10	



	para restaurações diretas das classes I, II, III, IV e V de Black, bem como facetas estéticas, fechamento de diastemas, correção de forma e tamanho dentário, restaurações em dentes decíduos, splintagem, reparo de restaurações e procedimentos estéticos diversos; - Cor: A2 (conforme escala VITA), com efeito de mimetização e adaptação à coloração natural do dente; - Consistência: composta, com viscosidade macia e esculpível, que permita modelagem fácil e aplicação precisa, sem colar nos instrumentos; -			
0134	Resina Composta Micro-Híbrida Fotopolimerizável – Cor A3 – Seringa com 4g Material restaurador odontológico fotopolimerizável de uso direto, destinado à realização de restaurações estéticas e funcionais em dentes anteriores e posteriores, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Tipo: resina composta direta, fotopolimerizável, de uso odontológico profissional; - Indicação: indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, incluindo Classes I, II, III, IV e V (Classificação de Black), fechamento de diastemas, reanatomizações dentárias, facetas diretas e indiretas, reparos restauradores, e restaurações em dentes decíduos; - Cor: A3 (segundo padrão de cor VITA), com propriedades ópticas que promovam efeito camaleão, mimetizando a estrutura dentária natural; - Matriz orgânica: composta por monômeros multifuncionais à base de Bis-GMA, com agentes de ligação e fotoiniciadores compatíveis com luz visível azul (450–490 nm); -	CX	10	
0135	Resinas flow na cor A 3,5. Apresenta alta fluidez, facilitando o acesso em pequenas cavidades; elevada resistência mecânica; Resina Composta, radiopaca	UN	20	
0136	Saca Broca Universal para Turbinas Odontológicas Instrumento auxiliar odontológico utilizado para inserção e remoção de brocas em canetas de alta rotação (turbinas), proporcionando segurança e agilidade na troca de pontas rotatórias durante procedimentos clínicos. - Aplicação: Inserção e remoção de brocas tipo FG (Friction Grip) em turbinas de alta rotação odontológicas; - Compatibilidade: Universal, adaptável a diversos modelos de canetas de alta rotação; - Material: Aço inoxidável, liga metálica resistente ou polímero técnico de alta durabilidade; - Design: Ergonômico, que favorece o manuseio preciso e confortável; - Encaixe: Precisão dimensional para acoplamento seguro, minimizando risco de dano à caneta ou à broca; - Reprocessamento: Produto autoclavável - Dimensões: Compatíveis com uso clínico manual (aproximadamente 4 a 7 cm de comprimento); - Registro ANVISA: obrigatório para	UN	6	



	instrumentais auxiliares reutilizáveis em procedimentos odontológicos.			
0137	Selantes resinosos fotopolimerizável de fôssulas e fissuras. Concentração de flúor presente no produto: Fluoreto de sódio 2,42% 1,09% íons flúor. Fotopolimerizável. Cor matizado. Atua como agente mecânico e químico. Alto índice de adesão. Ação preventiva pela presença do flúor.	UN	15	
0138	Sindesmotomo em Aço Inoxidável. Instrumento odontológico não cortante, não articulado, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, resistente à corrosão e adequado para processos de esterilização. Comprimento aproximado: 165 mm; Espessura do cabo: 5 mm; Ponta ativa dupla, com dimensões aproximadas: Ponta 1: 1 x 3 mm (espessura x largura); Ponta 2: 1 x 5 mm (espessura x largura); Acabamento liso e resistente; Produto fornecido com embalagem individual que garanta integridade até o uso.	UN	10	
0139	Sondas exploradora n 5. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Gravação a Laser; totalmente autoclavável.	UN	6	
0140	Sugador de saliva odontológico, (pacotes com 40 unidades). Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. Não estéril e descartável, proibido reutilizar.	PCT	100	
0141	Tesoura Cirúrgica para Uso Geral – Reta Fina/Fina – 15 cm. Tesoura cirúrgica confeccionada em aço inoxidável cirúrgico AISI 420, não articulada além do corte, resistente à corrosão e adequada para esterilização em autoclave. Comprimento total aproximado: 15 cm; Formato: reta; Acabamento: fina/fina; Superfície polida, livre de rebarbas ou imperfeições.	UN	10	
0142	Tira de Lixa de Aço Inoxidável 4 mm – Caixa com 12 unidades Tiras abrasivas para uso odontológico, confeccionadas em aço inoxidável, com granulação fixada por processo galvânico, indicadas para acabamento e polimento de restaurações dentárias, especialmente em procedimentos com amálgama. Oferecem resistência, precisão e controle no desgaste, proporcionando acabamento fino e eficaz. - Material: Aço inoxidável com grãos abrasivos fixados galvanicamente; - Espessura da tira: Máxima de 0,15 mm; - Largura: 4 mm; - Comprimento: Ajustável pelo profissional de acordo com a necessidade do procedimento; - Aplicação: Acabamento e polimento de restaurações odontológicas (amálgama, resinas compostas e outros materiais restauradores); - Características adicionais: Alta flexibilidade e resistência à deformação; Superfície abrasiva com distribuição	CX	20	



	uniforme dos grãos; pode ser recortada ou adaptada ao campo operatório. - Embalagem contendo 12 unidades individuais; -			
0143	Tira de poliéster para acabamento e polimento dental (4mm x 170mm com 150 unidades). Tiras em poliéster com aplicação de abrasivos a base de óxido de alumínio em duas granulações, fina e média, além de centro neutro. Itens inclusos: Caixa com 150 unidades.	CX	10	

• **Tempo previsto de contrato:**

Em nossa análise não há necessidade da formalização de contrato após o registro de preços, podendo o mesmo ser substituído por outros instrumentos hábeis, conforme prevê o Art. 95 da Lei 14.133/21, tendo em vista a inexistência de obrigações futuras fora do prazo de vigência da ARP.

Recomenda-se o prazo de vigência da contratação de 01 (um) ano contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

• **Enquadramento do bem de consumo como comum ou de luxo:**

Os itens se enquadram como de **natureza comum**, pois possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Os bens de consumo integrantes da presente demanda estão todos enquadrados na categoria de **qualidade comum**, conforme definição constante do Inciso II, do Art. 12, do Decreto Municipal nº 2.154, de 29 de dezembro de 2023.

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

1 - Levantamento de Mercado:

Conforme contratações similares feitas pelo próprio Município nos anos anteriores, pôde-se comprovar uma gama ampla de fornecedores aptos a participar de um certame licitatório no ramo pertinente ao objeto pretendido. As margens de economia ao fim das disputas de preços em relação às pesquisas de mercado mostraram-se amplas e vantajosas.



Na compra dos itens em tese não se apresenta alternativa de locação devido às características de bens de consumo dos mesmos, na grande maioria de uso único.

2 - Estimativa do valor da contratação:

FORNECEDOR / ÓRGÃO		Conforme mapa de cotação em anexo
ITENS / VALORES		
Valor Total Estimado da Contratação		R\$ 93.014,29
Método de pesquisa	Pesquisa de mercado com fornecedores do ramo pertinente combinada com pesquisa em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo e com contratações similares feitas pela Administração Pública.	
Método de definição do valor estimado da Contratação	Média	
Justificativa da escolha dos fornecedores	A escolha se deu com base no histórico idôneo das empresas, consolidação das mesmas no ramo de atuação pertinente ao objeto e histórico de relação com o Município, demonstrando maior disponibilidade e presteza em fornecer os orçamentos solicitados.	
Deverão ser levados em conta os seguintes componentes econômicos, secundários ao valor estimado da contratação: pequena durabilidade dos bens ou de características de consumo, necessidade de contratação de dentistas.		

IV – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

1 - Descrição da solução como um todo:

Identificada a necessidade em atender de forma mais satisfatória os inúmeros serviços de saúde prestados, fornecendo os materiais, insumos e equipamentos necessários, contribuindo de forma efetiva para a garantia dos atendimentos odontológicos e visando a eficácia nos atendimentos da área de saúde do município, mostra-se **NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, através de processo licitatório.

2 - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:

RECOMENDA-SE O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, em licitação por itens, tendo em vista que o objeto tem característica divisível e tal decisão assegura que:

a) é técnica e economicamente viável para atingimento dos resultados pretendidos;



b) não há perda de economia de escala;

c) há melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

Cabe ressaltar, que o funcionamento habitual do mercado para o fornecimento dos produtos em tese já se configura de forma parcelada, inclusive em quantidades variadas, evidenciando que a decisão da Administração em parcelar o objeto está em consonância às práticas deste setor econômico e busca o melhor aproveitamento do objeto.

3 - Resultados pretendidos:

- Atender as necessidades da população quanto às consultas odontológicas;
- Atender as necessidades de materiais odontológicos necessários à manutenção e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, PSF's, e demais Programas e Unidades integrantes da Secretaria Municipal de Saúde de Silveirânia - MG
- Ampliar o número de pacientes atendidos pelo fornecimento proposto;
- Proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários.

4 - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato:

Não há.

5 - Contratações correlatas e/ou interdependentes:

CONTRATAÇÃO	OBJETO	PROCESSO	VIGENTE
Correlatas	NÃO HÁ	-	-
Interdependentes	Contratações de profissionais de odontologia	DP	SIM

6 - Possíveis impactos ambientais:

Existe a possibilidade de impactos ambientais oriundos do descarte inadequado dos materiais ao fim do ciclo de vida do produto, bem como de suas embalagens. Assim sendo, visando diminuir os dejetos e possíveis impactos ambientais, recomenda-se que os itens sejam adquiridos da seguinte maneira:

I - bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;



- II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante do exposto mostra-se VIÁVEL E RAZOÁVEL a contratação ora pretendida, pois encontra-se adequada a demanda levantada, possivelmente atendendo de forma eficaz, eficiente, viável economicamente e de forma sustentável ao objetivo almejado.

Silveirânia/MG, 08 de outubro de 2026.

Carlos Waltencir Arantes
Secretário Municipal de Saúde