



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 005/2026

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Área requisitante

Secretaria Municipal de Governo e Gabinete

1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação

60 dias contados da emissão do ETP.

1.3. Grau de prioridade da contratação

Grau de prioridade alta, tendo em vista a demanda pelos serviços a serem licitados.

1.4. Vinculação com outros documentos de formalização

Há vinculação com outros documentos de formalização das outras Secretarias Municipais, pois trata-se de documento de consolidação.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente demanda tem por finalidade atender à necessidade de aquisição de pneus para os veículos que compõem a frota municipal, visando garantir a continuidade dos serviços públicos desenvolvidos pelas diversas secretarias e setores da Administração Pública.

Considerando o desgaste natural dos pneus em decorrência do uso contínuo dos veículos, torna-se necessária sua reposição periódica para assegurar condições adequadas de segurança, estabilidade, desempenho e trafegabilidade. A utilização de pneus em condições inadequadas pode comprometer a segurança dos condutores e passageiros, além de aumentar os riscos de acidentes e de danos aos veículos.

Dessa forma, a aquisição pretendida é indispensável para a manutenção da frota municipal, contribuindo para a continuidade das atividades administrativas e operacionais, bem como para a eficiência na prestação dos serviços públicos à população.

3. MATERIAIS A SEREM CONTRATADOS

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	DEMANDA
1.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 165/70R13 , ARO 13, ÍNDICE DE	Unidade	28



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



	CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO		
2.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 165/70R14 , ARO 14, ÍNDICE DE CARGA 81, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	48
3.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 175/70R13 , ARO 13, ÍNDICE DE CARGA 82, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	116
4.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 175/70R14 , ARO 14, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	610
5.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 175/80R14 , ARO 14, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	80
6.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 185/60R15 , ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 380, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	212
7.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 185/65R14 , ARO 14, ÍNDICE DE CARGA 86, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 400, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	46
8.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 185/65R15 , ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 300, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO "A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	94



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



9.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 185R14C , ARO 14, ÍNDICE DE CARGA 102/100, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	56
10.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 195/55R15 , ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 84, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 300, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.	Unidade	104
11.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 195/60R15 , ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 86, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 300, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	8
12.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 195/65R15 , ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 380, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	262
13.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 205/55R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 91, CÓDIGO DE VELOCIDADE "V", TREADWEAR MÍNIMO 340, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	20
14.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, USO MISTO, "TODO TERRENO", MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 205/60R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 92, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	44
15.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 205/70R15 , ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 96, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 340, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	66
16.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 205/75R16C ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 110/108, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	100
17.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL	Unidade	6



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



	LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 215/65R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 98, CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO		
18.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 225/45 R17 , ARO 17, ÍNDICE DE CARGA 91, CÓDIGO DE VELOCIDADE "W", TREADWEAR MÍNIMO 420, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	12
19.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 225/65R16 ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 118, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	80
20.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 225/70R17C ARO 17, ÍNDICE DE CARGA 108/106, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	52
21.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 225/75R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 110/107, CÓDIGO DE VELOCIDADE "Q", TREADWEAR MÍNIMO 460, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	128
22.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 225/75R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 110/107, CÓDIGO DE VELOCIDADE "Q", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	220
23.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 235/65R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 110/107, CÓDIGO DE VELOCIDADE "Q", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	40
24.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, DIMENSÕES 235/70R16 , ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 106, CÓDIGO DE VELOCIDADE "T", TREADWEAR MÍNIMO 460, TEMPERATURA "A", TRAÇÃO"A", 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	4
25.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 245/70R16 ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 113/110, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	32
26.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 255/70R16 ARO 16, ÍNDICE DE CARGA 111,	Unidade	4



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



	CÓDIGO DE VELOCIDADE "H", SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO		
27.	PNEU AUTOMOTIVO, NOVO, TIPO ALL TERRAIN, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 265/60R18 , ARO 18, ÍNDICE DE CARGA 111 INDICE DE VELOCIDADE "H", SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	4
28.	PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 110/90-17 , ARO 17, ÍNDICE DE CARGA 60, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	11
29.	PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, COM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 130/80-17 , ARO 17, ÍNDICE DE CARGA 60, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	6
30.	PNEU DE MOTOCICLETA DIANTEIRO, DIRECIONAL, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 2.75-18 , ARO 18, ÍNDICE DE CARGA 42, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	10
31.	PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 60/100-17 , ARO 17, ÍNDICE DE CARGA 33, CÓDIGO DE VELOCIDADE "L", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	4
32.	PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 80/100-14 , ARO 14, ÍNDICE DE CARGA 49, CÓDIGO DE VELOCIDADE "L", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	4
33.	PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 90/90-18 , ARO 18, ÍNDICE DE CARGA 42, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	12
34.	PNEU DE MOTOCICLETA TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 90/90-19 , ARO 19, ÍNDICE DE CARGA 52, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	10
35.	PNEU DE MOTOCICLETA, TRASEIRO, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO MISTO, DIMENSÕES 90/90-21 , ARO 21, ÍNDICE DE CARGA 42, CÓDIGO DE VELOCIDADE "P", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	6
36.	PNEU PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS, NOVO, PRIMEIRA VIDA, SEM CÂMARA MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 215/75R17.5 , ARO 17.5, ÍNDICE DE CARGA 126/124, CÓDIGO DE VELOCIDADE "M", COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	220
37.	PNEU PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS, NOVO, PRIMEIRA VIDA, MATERIAL CARÇAÇA LONA NYLON, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONSTRUÇÃO RADIAL, USO MISTO, DIMENSÕES 275/80R22,5	Unidade	456



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



	ARO 22,5, ÍNDICE DE CARGA 149/146, CÓDIGO DE VELOCIDADE "J", SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO		
38.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 12.5/80 - 18 , ARO 18, 12 LONAS, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	16
39.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 12X16.5 ARO 16.5, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	12
40.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 14.00/24 , ARO 24 CLASSIFICAÇÃO G2/L2, 16 LONAS, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	60
41.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", AGRÍCOLA, NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 14.9/24 ARO 24, 12 LONAS, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	2
42.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 16.9/24 ARO 24 CLASSIFICAÇÃO L2, 10 LONAS, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	6
43.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 17.5/25 , ARO 25, CLASSIFICAÇÃO L3, 16 LONAS, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	18
44.	PNEU PARA "OFF THE ROAD", NOVO, PRIMEIRA VIDA, BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 17.5/25 ARO 25 CLASSIFICAÇÃO L2, 16 LONAS, SEM CÂMARA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO	Unidade	6
45.	CÂMARA DE AR 10.00X20 , COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	20
46.	CÂMARA DE AR 12.5/80 - 18 , COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	6
47.	CÂMARA DE AR 12X16.5 , COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	10
48.	CÂMARA DE AR 17.5/25 , COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	28
49.	CÂMARA DE AR 14.00X24, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	20
50.	CÂMARA DE AR R13, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	20
51.	CÂMARA DE AR R14, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	40
52.	ADESIVO VULCANIZADOR TIPO COLA PARA APLICAÇÃO EM MANCHÃO A QUENTE E REPAROS DE CÂMARA DE AR - CONTEÚDO: 1 LITRO	Unidade	11
53.	REPARO PNEU SEM CAMARA, REPARO EMERGENCIA, TIPO "MACARRÃO", 100MM, CAIXA COM 60 UNIDADES	Unidade	7
54.	CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 17	Unidade	8
55.	CÂMARA DE AR PARA MOTO ARO 19, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE	Unidade	8
56.	KIT REPARO PNEU SEM CÂMARA, CONTENDO UMA FERRAMENTA APLICADORA, UMA FERRAMENTA ESCARIFICADORA KIT	Unidade	19



PREFEITURA SÃO JOÃO DEL-REI

Rua Ministro Gabriel Passos, nº 199, CEP: 36.307-330 - São João del-Rei / MG
0800 678 1000 - gabinete@saojoãodelrei.mg.gov.br - CNPJ: 17.749.896/0001-09



57.	(BR0249363) PNEU, AUTOMOTIVO, 900 X 20, MATERIAL CARCACA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALAO: ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA	Unidade	12
58.	(BR0291378) PNEU, AUTOMOTIVO, 1000 X 20, MATERIAL CARCACA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALAO: ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, TIPO: RADIAL, COM CÂMARA	Unidade	18
59.	(BR0215064) PNEU, INDUSTRIAL/AGRÍCOLA, 16.9-28 10 LONAS, TIPO ESTRUTURA: CARÇAÇA DIAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA	Unidade	4
60.	PNEU DE TRATOR 9,5 X 24	Unidade	8

4. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO:

Fábio da Silva – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano;
Walmiro Bosco Martins Santos – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
Clélia Soares de Assis - Secretaria Municipal de Agropecuária;
Gláucia Sbampato Pereira - Secretaria Municipal de Saúde;
Alan Daher Bassi das Neves - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras;
Luiz Carlos Ferreira Pires - Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade;
Marcelo Mourão Coutinho - Secretaria Municipal de Governo e Gabinete;
Caio Henrique Andrade do Carmo - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Marcos Vinícius Pereira – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Maria Aparecida Mendes de Rezende - Secretaria Municipal de Educação;
Eunândia da Silva Rodrigues- Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana;
Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto - Secretaria Municipal de Finanças;

5. ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

DFD finalizado em: **10/06/2026.**

Marcelo Mourão Coutinho
Secretário Municipal de Governo e Gabinete