



DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

Armaduras negativas (N1) (continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição (N2) (perpendicular às arm. negativas)

Laje 1

Laje 2

Viga

ISOMÉTRICA

Armadura negativas (superior) (continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição

Laje 1

Laje 2

Viga

Isso da viga

VISTA FRONTAL

3 N1 a X X c/cx

N2

Laje 1

Laje 2

PLANTA BAIXA

Ferros de distribuição	
Ferro (N1)	Armadura de distribuição (N2)

NOTA: A ARMADURA E COM TRASPASSO (CASO HAJA EMENDAS)

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 1% (kg)
CA50	6.3	505	124.8
CA50	8.0	85.7	34.1
CA60	5.0	695.1	108.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	158.9		
CA60	108.2		

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
 Área de forma = 0.00 m²



DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

Armaduras negativas (N1) (continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição (N2) (armadura das arm. negativas)

Laje 1

Laje 2

ISOMÉTRICA

Viga

Armadura negativa (superior) (continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição

Laje 1

Laje 2

VISTA FRONTAL

Viga

eixo da viga

3 N1 e 3 N2

N2

Laje 1

Laje 2

PLANTA BAIXA

Ferros de distribuição

Perç 2

Armadura de distribuição (N1)

6 N2 e 3 N2

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

NOTAS	
1.	ESTE PROJETO É PRIORIDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO CONFORME LÍTE: 519466 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS RECOMENDA-SE O USO DE CONCRETO USUADO EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO. SE PRODUZIDO NO LOCAL, A EMPRESA CONSTRUTORA DEVERÁ OBSERVAR A ABNT NBR 12655-2004 E NORMAS CORRELATAS, BEM COMO SER ASSESSORADO POR CONSULTOR TECNOLÓGICO DE AÇO O PROJETOISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES DADOS DURANTE SUA EXECUÇÃO PARA QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER COTADO FORMALMENTE, POR ESCRITO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLIOS RUA PREFEITO DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 163 CENTRO - MONJOLIOS / MG - CEP: 39215-000 (38) 3727-1120		FOLHA: 04 / 06	
PROJETO ESTRUTURAL 2ºPVTO SECRETARIA DE SAÚDE			
ENDEREÇO: RUA BONFIM ESQUINA COM RUA DA SAUDE, S/Nº - CENTRO			
CIDADE: MONJOLIOS - MG			
DATA: AGOSTO/2024			
PROPRIETÁRIO:			
_____ GERALDO EUSTÁQUIO MAIA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL DE MONJOLIOS			
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
_____ ÉRIC RODRIGUES OLIVEIRA CREA: MG 221365/D			
CONTEÚDO DA FOLHA:		ESCALA: INDICADA	
PROJETO ESTRUTURAL - SEGUNDO PAVIMENTO		FORMATO:	
ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (EIXO X E EIXO Y)		A0	