

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de caminhão pressurizado, tanque mín. 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora mín. 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT mín. 14.300 kg, potência mín. 185 CV (Locação mensal - com operador) (Quantitativo de horas referente à locação de até 2 caminhões)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8640 **Quantidade Mínima Cotada:** 8640

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8640)

2 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de caminhão pressurizado, tanque mín. 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora mín. 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT mín. 14.300 kg, potência mín. 185 CV (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960 **Quantidade Mínima Cotada:** 960

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

3 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de caminhão pipa 10.000 L, distância entre eixos de aproximadamente 4,80 m, potência mín. 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 10 m³ (Locação mensal - com operador) (Quantitativo de horas referente à locação de até 2 caminhões)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8640 **Quantidade Mínima Cotada:** 8640

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8640)

4 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de caminhão pipa 10.000 L, distância entre eixos de aproximadamente 4,80 m, potência mín. 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 10 m³ (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

5 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total mín. 13.000 kg, distância entre eixos de aproximadamente 4,80 m, potência mín. 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³ (Locação mensal - com operador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

6 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total mín. 13.000 kg, distância entre eixos de aproximadamente 4,80 m, potência mín. 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³ (Locação por diária - com operador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

7 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência mín. 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho mín. 1,73 m (Locação mensal - com operador) (Quantitativo de horas referente à locação de até 2 equipamentos)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8640

Quantidade Mínima Cotada: 8640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8640)

8 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência mín. 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho mín. 1,73 m (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

9 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência mín. 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem mín. 2,30 m, incluso sistema de pulverização (Locação mensal - com operador) (Quantitativo de horas referente à locação de até 2 equipamentos)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8640

Quantidade Mínima Cotada: 8640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8640)

10 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência mín. 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem mín. 2,30 m, incluso sistema de pulverização (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

11 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de rolo vibratório combinado tandem/pneus, peso operacional máximo 4.960 kg, largura do cilindro mín. 1,38m, potência bruta mín. 47 HP (Locação mensal - com operador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

12 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de rolo vibratório combinado tandem/pneus, peso operacional máximo 4.960 kg, largura do cilindro mín. 1,38m, potência bruta mín. 47 HP (Locação por diária - com operador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

13 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência mín. 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico de aproximadamente 38,5/22,5 t, largura de trabalho mín. 2,15 m (Locação mensal - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

14 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência mín. 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico de aproximadamente 38,5/22,5 t, largura de trabalho mín. 2,15 m ((Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

15 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de vibroacabadora de asfalto sobre esteiras com sapatas emborrachadas, largura de pavimentação 1,70 a 4,20 m, capacidade mínima 300 t/h (Locação mensal - com operadores - mesista e operador de máquina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

16 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de vibroacabadora de asfalto sobre esteiras com sapatas emborrachadas, largura de pavimentação 1,70 a 4,20 m, capacidade mínima 300 t/h (Locação por diária - com operadores - mesista e operador de máquina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

17 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 m a 4,55 m, potência mínima 100 HP, capacidade mínima de 400 t/h. (Locação mensal - com operadores - mesista e operador da máquina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

18 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 m a 4,55 m, potência mínima 100 HP, capacidade mínima de 400 t/h. (Locação por diária - com operadores - mesista e operador da máquina)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

19 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de pá carregadeira sobre rodas, potência líquida mín. 128HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional mín. 11632 kg (Locação mensal - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

20 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de pá carregadeira sobre rodas, potência líquida mín. 128HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional mín. 11632 kg (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

21 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba retro cap. mín. 0,79 m³, caçamba retro cap. 0,18 m³, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m (Locação mensal - com operador) (Quantitativo de horas referente à locação de até 2 equipamentos)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8640

Quantidade Mínima Cotada: 8640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8640)

22 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba retro cap. mín. 0,79 m³, caçamba retro cap. 0,18 m³, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

23 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Carreta prancha, contemplando, cavalo SCANIA/P 340 A6X2, carreta R/RANDON SR CT com comprimento máximo 10 m, largura 2,80 m, com 2 eixos, altura do assoalho máxima de 1,0 m, rampa com comprimento mínimo de 2,40 m e altura de 0,80m, capacidade de 25 t, inclusive sistema de catraca/corrente para travamento dos equipamentos, transporte dentro do município, (DMT até 30km) (locação por unidade de mobilização ou desmobilização)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 912,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

24 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Caminhão Bi truck VOLVO/VM 260 6X2R, plataforma com acionamento hidráulico, comprimento máximo de 10 m, guincho redutor de 20 toneladas, inclusive sistema de catraca/corrente para travamento dos equipamentos, transporte dentro do município, (DMT até 30 km) (locação por unidade de mobilização ou desmobilização)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.005,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

25 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba mín. 0,58 m³, peso operacional 14 t, potência bruta mín. 113 HP - HYUNDAI 140LC ou semelhante (Locação mensal - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

26 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba mín. 0,58 m³, peso operacional 14 t, potência bruta mín. 113 HP - HYUNDAI 140LC ou semelhante (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)

27 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de motoniveladora com potência básica líquida (primeira marcha) mín. 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de mín. 3,7 m (Locação mensal - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4320

Quantidade Mínima Cotada: 4320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4320)

28 - Transporte Rodoviário de Carga por Caminhões Tanque ou Tanques Semi-Trailers

Descrição Detalhada: Locação de motoniveladora com potência básica líquida (primeira marcha) mín. 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina mín. de 3,7 m (Locação por diária - com operador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (960)