

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Tipo: Recorte Aberto , Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split , Dimensões: 30x50 MM, Uso: Painei

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (30)

2 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Tipo: Recorte Aberto , Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split , Dimensões: 30x50 MM, Uso: Painei

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (30)

3 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Potência: 1/5 Hp, Tensão: 110/127 V, Aplicação: Refrigerador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

4 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/5 HP, Tensão: 220 V, Aplicação: Bebedouro R 134 A , Tipo: Hermético , Modelo: Az

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

5 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/6 Hp , Tensão: 110/127 V, Aplicação: Refrigerador , Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

6 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Capacidade Refrigeração: 3,5 BTU, Aplicação: Bebedouro R 134 A, Tipo: Hermético, Características Adicionais: Tipo Tw, Potência: 1/6 HP, Tensão: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

7 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Aplicação: Refrigerador, Características Adicionais: 60 Hz; Monofásico, Potência: 1/8 Hp HP, Tensão: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

8 - Correia motor ventilador

Descrição Detalhada: Tipo: Lisa, Tamanho: B60, Aplicação: Ventilador De Motor Elétrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

9 - Correia motor ventilador

Descrição Detalhada: Aplicação: Ventilador De Motor Elétrico, Tipo: Lisa, Tamanho: B60,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

10 - Correia motor ventilador

Descrição Detalhada: Tipo: Lisa, Tamanho: A63, Aplicação: Ventilador Evaporador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (8)

11 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Potência Motor: 1/2 CV, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Radial De Piso Ip 44, Filtro De Ar, Carcaça Em Alu , Aplicação: Estação De Piscicultura , Tipo Motor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

12 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Hélice Motor Ventilador, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: 142017 - KIT PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT MÁQUINA DE LIMPEZA. Kit completo com Pulverizador e coletor de resíduos; Modelo: com Carrinho; Capacidade: 16 Litros; Funcionamento: Automática; Cabo de energia: 04 Metros de comprimento com capa protetora; Mangueira do esguicho: 04 Metros de comprimento. Resistente a alta pressão com Jato de limpeza regulável; Pressão da bomba: 80 à 130 PSI (regulável); tensão da bomba :Bivolt; Alça para carregamento e para transporte da máquina; Coletor de resíduos; Capacidade: Ar Condicionado Split de 7.000 Btus à 24.000 Btus; Especificações técnicas: Coletor desmontado: Altura: 58 cm / Largura: 38 m; Coletor montado: Altura: 22,5 cm / Largura: 1,03 m / Profundidade: 36,5 cm; Mangueira cristal de dreno com engate rápido; Comprimento: 2,10 metros / Diâmetro: 1/2` / Espessura: 2 mm; Material: Lona reforçada; Estrutura em alumínio; Com conexão de engate rápido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

14 - Peças / acessórios eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Tipo: Chave Seletora, Referência: Dbe2-64484498, Aplicação: Lavadora De Roupas Electrolux, Modelo Lm-06, 6 Kg,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

15 - Peças - equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Reservatório De Água, Aplicação: Equipos, Capacidade: 1000 ML,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (100)

16 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 10 M, Diâmetro Externo: 1/4 POL, Material: Pvc Flexível, Pressão Trabalho: 6 BAR., Cor: Cristal, Espessura Parede: 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

17 - Mangueira Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Espessura Parede: 2 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Cristal, Bitola: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

18 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Diâmetro Interno: 1,1/4 POL, Diâmetro Externo: 1,3/4 POL, Material: Borracha/Trama De Aço, Aplicação: Sistemas Com Alta Pressão De Água, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

19 - Mangueira alta pressão

Descrição Detalhada: Material: Borracha Transparente, Comprimento: 2 M, Aplicação: Ar Comprimido, Características Adicionais: Para Trabalhar Com Aproximadamente 280 Libras De, Referência: Tp, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Tipo: Trançado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

20 - Compressor hermético scroll

Descrição Detalhada: Potência: 4.150 W, Tensão: 380 V, Frequência: 60 HZ, Capacidade: 48.000 BTU, Modelo: Hermético Scroll,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

21 - Compressor hermético scroll

Descrição Detalhada: Potência: 5 TR, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Capacidade: 60.000 BTU,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

22 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar Gree, Aplicação: Ar Condicionado Split,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

23 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Tipo: Placa Cpu, Referência: 326005413, Aplicação: Refrigerador Duplex, Frost Free Consul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

24 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

25 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando , Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar , Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

26 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando , Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar , Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

27 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando , Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar , Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

28 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Tipo: Placa Cpu, Referência: 326005413, Aplicação: Refrigerador Duplex, Frost Free Consul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

29 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Tipo: Placa Cpu, Referência: 326005413, Aplicação: Refrigerador Duplex, Frost Free Consul,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

30 - Máquina lavar / secar roupa - peça/acessório

Descrição Detalhada: Tipo: Placa De Potência, Referência: 07200004, Aplicação: Lavadora Colormaq Lca 12/15,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

31 - Refil

Descrição Detalhada: Material: Carvão Ativado, Aplicação: Bebedouro, Purificador Líder, Modelo Manancial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

32 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 8 KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 220 KGF/CM2, Material Corpo: Aço Carbono, Características Adicionais: Porca Rosca Direita /16"Unf-18 Com Bico De Manguei, Aplicação: Gas Argonico, Vazão: 40 L/MIN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

33 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Material: Metálica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

34 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Material: Metálica, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Tipo: Máquina Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

35 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Material: Metálica, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Tipo: Máquina Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

36 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Ar Condicionado, Aplicação: Motor Sistema Ar Condicionado, Referência: 6204 Zz,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

37 - Rolamento

Descrição Detalhada: Referência: 6204 Zz, Aplicação: Motor Sistema Ar Condicionado, Tipo Uso: Ar Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

38 - Sensor

Descrição Detalhada: Referência: Sen006x1354055501 - Trane, Aplicação: Central Ar Condicionado, Tipo: Temperatura Ambiente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

39 - Tapa-furo

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Diâmetro: 19 MM, Características Adicionais: Adesivo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (50)

40 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Referência: Rc-1648-2 , Aplicação: Freezer

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

41 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Referência: Rc-1648-2 , Aplicação: Freezer

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

42 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Referência: Rc-1648-2 , Aplicação: Freezer

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

43 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Esponja, Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1 1/8",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (100)

44 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Compatibilidade: Gabinete_Atx , Comprimento: 8 CM, Largura: 8 CM, Rotação: 2.500 RPM, Voltagem: 12 VDC, Potência Motor: 29.80 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (15)

45 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Compatibilidade: Gabinete_Atx , Comprimento: 8 CM, Largura: 8 CM, Rotação: 2.500 RPM, Voltagem: 12 VDC, Potência Motor: 29.80 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (15)

46 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Compatibilidade: Gabinete_Atx , Comprimento: 8 CM, Largura: 8 CM, Rotação: 2.500 RPM, Voltagem: 12 VDC, Potência Motor: 29.80 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (15)