

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 20 Peneiras, Temporização: Com Temporizador Até 99MIN, Adicional: Vibratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

2 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (9)

3 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

4 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 3000RPM, Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

5 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 3000 RpmRPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

6 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 3000 RpmRPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

7 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 3000 RpmRPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

8 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 3000 RpmRPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

9 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (8)

10 - Aparelho raio infravermelho

Descrição Detalhada: Aparelho Raio Infravermelho Tensão: Automático 110/220V, Características Adicionais: Laser, Microcontrolado, 1 A 15joules/Cm², Componentes: Caneta P/Laser 830nm, Caneta Telescópica, Acessórios: Óculos Protetor Para 830nm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

11 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa, Voltagem: 110/220V, Capacidade: 15L, Vazão: 0,75L/MIN, Material Gabinete: Metálico/Polipropileno, Características Adicionais: Pressão Máxima 90 Psi, Mínima 30 Psi, Para Bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

12 - Nirmatrelvir

Descrição Detalhada: Nirmatrelvir Composição: Associado Ao Ritonavir, Concentração: 150 Mg + 100MG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Comprimido **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

13 - Nirmatrelvir

Descrição Detalhada: Nirmatrelvir Composição: Associado Ao Ritonavir, Concentração: 150 Mg + 100MG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Comprimido **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (7)

14 - Nirmatrelvir

Descrição Detalhada: Nirmatrelvir Composição: Associado Ao Ritonavir, Concentração: 150 Mg + 100MG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Comprimido **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

15 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória, Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

16 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Aparelho Laser, Modelo: Microprocessado, Teclado Membrana, Cristal Líquido, Características Adicionais: Feixe Contínuo/Pulsado, Ajustável De 1 A 20j/Cm², Componentes: Timer 1 A 60min., Caneta Toposcópio, 2 Óculos, Outros Componentes: 3 Canetas De Diferentes Comprimentos De Onda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (8)

17 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

18 - Aparelho raio infravermelho

Descrição Detalhada: Aparelho Raio Infravermelho Tensão: Automático 110/220V, Características Adicionais: Laser, Microcontrolado, 1 A 15joules/Cm², Componentes: Caneta P/Laser 830nm, Caneta Telescópica, Acessórios: Óculos Protetor Para 830nm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

19 - Aparelho raio infravermelho

Descrição Detalhada: Aparelho Raio Infravermelho Tensão: Automático 110/220V, Características Adicionais: Laser, Microcontrolado, 1 A 15joules/Cm², Componentes: Caneta P/Laser 830nm, Caneta Telescópica, Acessórios: Óculos Protetor Para 830nm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

20 - Aparelho raio infravermelho

Descrição Detalhada: Aparelho Raio Infravermelho Tensão: Automático 110/220V, Características Adicionais: Laser, Microcontrolado, 1 A 15joules/Cm², Componentes: Caneta P/Laser 830nm, Caneta Telescópica, Acessórios: Óculos Protetor Para 830nm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

21 - Aparelho determinação ponto de fulgor

Descrição Detalhada: Aparelho Determinação Ponto De Fulgor Tipo: Ignitor Elétrico, Referência Fabricação: Pn Abl0010003, Uso: Análise Do Ponto De Fulgor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

22 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes, Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay, Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (7)

23 - Aspirador pó,líquido

Descrição Detalhada: Aspirador Pó/Líquido Material: Plástico Alta Resistência, Voltagem: 110/220V, Potência Aspirador: 3.600W, Capacidade Tanque: 90L, Características Adicionais: Aspiração Mínima:510 Msup3./H, Ruído:74 Db, Acesso, Aplicação: Aspiração Para Resíduos Industriais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

24 - Equipamento / mobiliário para necrópsia

Descrição Detalhada: Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia Tipo: Bomba Injetora P/ Tanatopraxia, Material: Gabinete C/ Ajuste Mecânico, Componentes: C/ Frasco E Mangueira P/ Fluido, Capacidade: Cerca De 12L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

25 - Acessório, equip.parto humanizado

Descrição Detalhada: Acessório, Equipamento Parto Humanizado Tipo*: Cadeira Balanço Pélvico, Material*: Aço Inoxidável, Acabamento: Pintura Eletrostática, Componente: Assento Em Ferradura Estofado Em Courvim, Componente Ii: Apoio De Cabeça E Braços Frontal Estofado Courvim, Componente Adicional: Estrutura Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

26 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Aplicação: Tratar Resíduos Sólidos Infectantes, Características Adicionais: Especial P/Bolsas Sangue /Hemoderivados, Tipo Estrutura: Gabinete Em Chapa De Aço Inox, Capacidade: 339L, Capacidade Máxima: 30kg/Ciclo, Dimensões: 0,9 X 1,50 X 1,80m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

27 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Aplicação: Tratar Resíduos Sólidos Infectantes, Características Adicionais: Especial P/Bolsas Sangue /Hemoderivados, Tipo Estrutura: Gabinete Em Chapa De Aço Inox, Capacidade: 339L, Capacidade Máxima: 30kg/Ciclo, Dimensões: 0,9 X 1,50 X 1,80m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

28 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 330G, Resolução: 0,001G, Tipo Painel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220vV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

29 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 330G, Resolução: 0,001G, Tipo Painel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220vV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

30 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 330G, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220vV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

31 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 330G, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220vV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (3)		

32 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analitica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

33 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analitica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

34 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação, Características Adicionais: Semi-Analitica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (2)		

35 - Balança pesar pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: 150KG, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

36 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 5KG, Voltagem: 220 (Selecionável)V, Características Adicionais: Prato Em Aço Inox Polido, Teclado C/ Retorno Sonor, Tipo: Digital, Número Dígitos: 6 De Sete Segmentos, Dimensões: Prato De 360 X 250MM, Tipo Painel: Lcd, Display 12mm Altura E 5,6mm Largura, Sensibilidade: 0,10G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

37 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.200G, Resolução: 0,01G, Tipo Painel: Display Analógico, Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

38 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 500G, Resolução: 0,1MG, Tipo Painel: Digital, Características Adicionais: Calibragem Interna E Externa, Display Lcd, Voltagem: 110/220vV, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

39 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Volume: Cerca De 35L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Adicional: Tipo Dubnoff, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250BPM, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 30 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

40 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 10L, Componentes: C/ Anéis Redutores, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (7)

41 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (14)

42 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Rotação: Até 3000RPM, Temporização: Temporizador Até 100H, Compatibilidade: Compatível C/ Tubos, Microtubos E Placas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

43 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Rotação: Até 3000RPM, Temporização: Temporizador Até 100H, Compatibilidade: Compatível C/ Tubos, Microtubos E Placas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

44 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 15L, Temperatura: Até 80°C, Frequência*: Até 40KHZ, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

45 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 15L, Temperatura: Até 80°C, Frequência*: Até 40KHZ, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

46 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 15L, Temperatura: Até 80°C, Frequência*: Até 40KHZ, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

47 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 15L, Temperatura: Até 80°C, Frequência*: Até 40KHZ, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

48 - Acessório, Equip.Parto Humanizado

Descrição Detalhada: Acessório, Equipamento Parto Humanizado Tipo*: Cadeira Parto Tipo Banqueta, Material*: Fibra De Vidro, Componente I: Assento Fixo, Sem Revestimento, Componente Ii: Abertura Frontal, C/Bacia, Capacidade*: Até 200KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

49 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1014

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

50 - Bicicleta ergométrica

Descrição Detalhada: Bicicleta Ergométrica Tipo: Mecânica, Modelo: Profissional, Capacidade Máxima: 150KG, Funções Painel: Velocidade, Potência, Calorias, Rpm, Pulsação, Características Adicionais: Assento Anatômico/ Regulagem Distância/Apoio Costa, Material Estrutura: Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem Em Polietileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

51 - Biombo hospitalar

Descrição Detalhada: Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: 2,00CM, Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, AbertoCM, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Acabamento Do Rodízio: Termoplástica, Características Adicionais: Tecido Brim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

52 - Biombo hospitalar

Descrição Detalhada: Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: 2,00CM, Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, AbertoCM, Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias, Acabamento Do Rodízio: Termoplástica, Características Adicionais: Tecido Brim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (25)

53 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Bocal, Aplicação 2: Aspersão E Irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

54 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Lóbulo Rotativo, Potência Motor: 4,8KW, Voltagem: 220/380V, Vazão: 170M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

55 - Bomba de vácuo - peças / acessórios

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Modelo: 109149, Características Adicionais: Selos Mecânicos, Diafragmas E Ferramenta, Tipo: Kit De Reparo, Aplicação: Bomba De Vácuo Tipo Diafragma Modelo Mvp020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

56 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

57 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

58 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 1 Seringa, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

59 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Lóbulo Rotativo, Potência Motor: 4,8KW, Voltagem: 220/380V, Vazão: 170M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

60 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Lóbulo Rotativo, Potência Motor: 4,8KW, Voltagem: 220/380V, Vazão: 170M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

61 - Recipiente , botijão criogênico

Descrição Detalhada: Recipiente / Botijão Criogênico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Capacidade: 50L, Aplicação: Nitrogênio Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

62 - Bureta

Descrição Detalhada: Bureta Tipo: Digital, Volume: 10ML, Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais, Acessórios: Com Válvula De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

63 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Uso: Banho, Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24", Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 140KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

64 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

65 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parto, Elétrica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 2,10M, Largura: Cerca De 1,00M, Capacidade De Carga: Até 200KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Suporte De Soro, Porta Coxa, Bacia Inox, Componentes 01: Altura Regulável, Características Adicionais: Apoio Para Os Pés, Arco De Esforço, Características Adicionais 01: Articulada 3 Pocições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

66 - Maca de resgate

Descrição Detalhada: Maca De Resgate Material: Alumínio Tubular, Tipo: Ambulância, Formato: Elevação Fowler E Joelhos A 15 Graus, Capacidade De Carga: Até 250KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Componentes 01: Sistema Elétrico Para Elevação, Características Adicionais: Sistema Retrátil, Características Adicionais 01: Com Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

67 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

68 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Câmara Climática Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 70L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80°C, Umidade: Controle De Umidade Até 98%, Adicional: C/ Vedação, Porta De Vidro, Outros Componentes: C/ Alarme, Sensor De Temperatura, Características Adicionais: C/ Sistema De Refrigeração Até -15 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

69 - Dispositivo Para Sacrifício Animal

Descrição Detalhada: Dispositivo Para Sacrifício Animal Tipo: Câmara Para Agentes Inalatórios, Altura: 320MM, Largura: 340MM, Comprimento: 490MM, Material: Acrílico, Aplicação: Roedores, Características Adicionais: Manometro Regulação De Gás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

70 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Tipo*: Bod, Volume: Cerca De 200L, Temperatura: Controle De Temperatura Até 50°C, Adicional: Com Vedação, Outros Componentes: Até 3 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

71 - Peça / Acessório Para Videoscópio

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Para Videoscópio Material: Borracha Natural, Tipo 1: Cone, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

72 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Lcd 3 Pol, Formato Gravação Imagem: Padrão Jpeg / Raw / Mp4, Tipo Modo Gravação: 4k 60p/Full Hd 120p, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Velocidade Obturador: 2 A 10 SegundosS, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: 2 Baterias/Carregador Bivolt/Cabos/Manual/Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

73 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Lcd 3 Pol, Formato Gravação Imagem: Padrão Jpeg / Raw / Mp4, Tipo Modo Gravação: 4k 60p/Full Hd 120p, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Velocidade Obturador: 2 A 10 SegundosS, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: 2 Baterias/Carregador Bivolt/Cabos/Manual/Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

74 - Monitor frequência cardíaca

Descrição Detalhada: Monitor Frequência Cardíaca Fonte Alimentação: Bateria, Componentes: De Pulso, Tipo Relógio, Características Adicionais: Gps Integrado, Entrada E Cabo Micro Usb, Outros Componentes: Sensor Atividade, Tela Alta Resolução, Componentes Adicionais: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

75 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

76 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

77 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

78 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

79 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

80 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.700W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 320°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

81 - Bicicleta ergométrica

Descrição Detalhada: Bicicleta Ergométrica Tipo: Cicloergômetro Computadorizado, Modelo: Profissional, Capacidade Máxima: 140KG, Funções Painel: Protocolos, Programas Pré-Estabelecido, Software, Tipo Guidon: Assento E Guidon Reguláveis, Características Adicionais: Controle Computador Externo, Conexão Bidirecional, Rotação Máxima: 5 A 100RPM, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

82 - Citômetro de fluxo

Descrição Detalhada: Citômetro De Fluxo Ajuste: C/ Saída Para Interface, Tipo: Até 15 Cores, Tipo De Análise: Até 20 Parâmetros, Detector: C/ Detector Fotomultiplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

83 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Compatível: Compatível C/ Aparelho De Anestesia, Tipo 1: Transdutor De Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

84 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 175 PSI, Potência Motor: 5 HP, Vazão: 566 L/MIN, Tensão: 220/380 V, Capacidade Tanque: 250 L, Características Adicionais: Partida Por Comando Elétrico, Aplicação: Sistema De Ar Comprimido, Potência: 3,70 KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

85 - Concentrador de oxigênio

Descrição Detalhada: Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente, Concentração: Concentração Mínima 90%, Componentes: Alarme Sonoro,Sistema De Segurança, Acessórios: Umidificador,Filtros,Cânula Ou Máscara, Características Adicionais: Silencioso,Usado Doméstico, Capacidade: Até 10 L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

86 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho purificador de água Tipo: Osmose Reversa, Voltagem: 220 V, Vazão: 500 L/H, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Acessórios: Sensor Condutivímetro De Alarme Sonoro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (22)

87 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Analisador Portátil De Fotossíntese, Voltagem: 110/220 V, Padrão: Infravermelho E Fluorômetro, Uso 1: Análise De Folhagens, Características Adicionais 2: Com Câmara E Sensores Analisadores De Ga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

88 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Anatomia Do Pé 9 Partes, Material: Resina Plástica, Tamanho: 23 X 8 X 12 CM, Aplicação: Aula Prática, Componentes: Músculo Tibial Anterior,Tendão Tibial Anterior,, Outros Componentes: Longo Do Hálux, Músculo Extensor Longo Dos Dedos,, Componente Adicional: Retináculo Extensor Inferior, Tendão Fibular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

89 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 10°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual/Sonoro/Remoto, Tipo Controle: Automático, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta De Vidro, Tipo Revestimento: Aço Inox Cor Branco, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento,, Tensão Alimentação: 115 V, Capacidade: 651 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

90 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Sistema De Tosse Assistida, Modelo: C/ Ajuste Digital, Pannel De Controle, Visor Lcd, Material: Plástico Abs, Características Adicionais: Com Escala Cerca De +- 60 Cm H2o

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

91 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 15L, Temperatura: Até 80°C, Frequência*: Até 40KHZ, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

92 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna, Voltagem: 110/220V, Vazão: 50L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc, Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

93 - Desfibrilador externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

94 - Desfibrilador externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

95 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 50L/H, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático, Aplicação: Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

96 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Doppler Vascular, Aplicação: De Fluxo Sanguíneo, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

97 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

98 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (12)

99 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Digital, Capacidade Máxima: 100KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Bateria 9v, Portátil Com Estojo E Cinta De Mobiliz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

100 - Divã clínico

Descrição Detalhada: Divã Clínico Material Estrutura: Madeira, Comprimento: 1,80M, Largura: 1,30M, Altura: 0,50M, Material Estofamento: Com Espuma D33, Revestimento: Revestido Em Courvin, Característica Adicional: Tipo Tablado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

101 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

102 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

103 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

104 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Elíptico Profissional Eletromagnético, Funções Computadorizadas: Velocidade/Distância/Tempo/Calorias E Pulso, Material: Aço Carbono, Aplicação: Trabalho Simultânea Dos Musculos Das Pernas E Braço, Características Adicionais: Painel Com Suporte Para Fichas De Treino, Martphon, Voltagem: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

105 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microprocessado, Diagnóstico Eletrônico, Adicionais: Tratamento Uroginecológico, Corrente: Corrente Bipolar Máxima 60ma, Alimentação: 110/220v C/ Seleção Automática, Consumo Máximo: Consumo Máximo 20w, Garantia: Manual De Operação, Características Adicionais: Terapia De 0 A 60minutos, > 20 Programas, Acessórios: Cabo De Força, Eletrodo Anal, Eletrodo Vaginal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

106 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microprocessado, Diagnóstico Eletrônico, Adicionais: Tratamento Uroginecológico, Corrente: Corrente Bipolar Máxima 60ma, Alimentação: 110/220v C/ Seleção Automática, Consumo Máximo: Consumo Máximo 20w, Garantia: Manual De Operação, Características Adicionais: Terapia De 0 A 60minutos, > 20 Programas, Acessórios: Cabo De Força, Eletrodo Anal, Eletrodo Vaginal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (8)		

107 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Banqueta, Quantidade Degraus: 3UN, Características Adicionais: Reforçada, Degraus Com Ranhuras, Sendo O Último Ti

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

108 - Escada hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (18)		

109 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (10)		

110 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.400W, Rotação: 6.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

111 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 5NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo, Potência: 90W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

112 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 5NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo, Potência: 90W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

113 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 5NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo, Potência: 90W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

114 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 5NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo, Potência: 90W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

119 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Adicional: C/ Tela Sensível Toque, Aplicação 1: P/ Sistema De Polimento Iônico, Tipo 2: Painel De Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

120 - Aparelho para reabilitação locomotora

Descrição Detalhada: Aparelho Para Reabilitação Locomotora Componentes: Com Esteira Rolante, Outros Componentes: Colunas De Base, Sistema De Sustentação, Características Adicionais: Informatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

121 - Equipamento / acessório animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Rack Modular, Material: Aço Inox, Dimensões: 1.220 X 490 X 1.200MM, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Peso: 37 Kg, Aplicação: Quarentena De Zebrafish

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

122 - Equipamento / acessório animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Rack Modular, Material: Aço Inox, Dimensões: 1.220 X 490 X 1.200MM, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Peso: 37 Kg, Aplicação: Quarentena De Zebrafish

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

123 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Acessórios: C/Zoom Motorizado,Posicionador Xy Alta Precisão, Componentes: Centragem Automática, Definição Imagem Esteroscopia, Tipo Adaptador: Binóculo 0°A60°,Aumento 4 A 20x, Tipo Base: Coaxial 0°,Lâmpada Halogênio 15v 15w, Outros Componentes: Grande Ocular 12,5x C/Trava,Objetiva 200mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

124 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

125 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

126 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 60L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

127 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

128 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

129 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (3)		

130 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Tipo: Elétrica,À Vácuo Tipo Diafragma,Portátil,Bivolt, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone,Coletor Formato Anatômico, Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (8)		

131 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 60.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

132 - Fonte alimentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (15)		

133 - Forno Mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Tipo: Microprocessado Com Ajuste Automático, Potência: 1.500W, Temperatura Máxima: 1.100°C, Largura: 120MM, Altura: 95MM, Profundidade: 150MM, Volume: 1,7L, Características Adicionais: Função Rate: Velocidade De 1 A 30° C/Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (2)		

134 - Forno Mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Tipo: Microprocessado Com Ajuste Automático, Potência: 1.500W, Temperatura Máxima: 1.100°C, Largura: 120MM, Altura: 95MM, Profundidade: 150MM, Volume: 1,7L, Características Adicionais: Função Rate: Velocidade De 1 A 30° C/Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

135 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Gotejador Elétrico Duplo, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Componentes: 2 Peças De Mão, Jogo De Ponteiros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

136 - Guilhotina

Descrição Detalhada: Guilhotina Tipo: Hidráulica, Funcionamento: Automático, Tensão Alimentação: 220V, Potência Motor: 7,5HP, Dimensões: 1.800 X 1.900MM, Material Lâmina: Aço, Abertura Corte: 820MM, Altura Corte: 60MM, Características Adicionais: Computadorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

137 - Guilhotina

Descrição Detalhada: Guilhotina Tipo: Hidráulica, Funcionamento: Automático, Tensão Alimentação: 220V, Potência Motor: 7,5HP, Dimensões: 1.800 X 1.900MM, Material Lâmina: Aço, Abertura Corte: 820MM, Altura Corte: 60MM, Características Adicionais: Computadorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

138 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Rotação: Até 1500RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 99°C, Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua, Componentes: P/ Tubos E Microplacas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

139 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 1500RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 99°C, Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua, Componentes: P/ Tubos E Microplacas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

140 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 1500RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 99°C, Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua, Componentes: P/ Tubos E Microplacas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

141 - Máquina de contar dinheiro

Descrição Detalhada: Máquina De Contar Dinheiro Número Dígitos: 4UN, Tensão Alimentação: BivoltV, Frequência: 60HZ, Contagem Moedas Minuto: 1.200UN, Regulagem Quantias: 50, 100, 200 E 250.UN, Funções: Detector Notas Falsas, Características Adicionais: Pannel Digital, Capacidade Do Alimentador: 200 Cédulas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

142 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque,Programável, Tipo*: Com Agitação, Rotação: Até 400RPM, Volume: Para Frascos Até 5L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80°C, Temporização: Temporizador Até 100H, Adicional: Módulo Empilhável, Componentes: Com Porta Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

143 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Temperatura: Controle Temperatura Até 50°C, Adicional: Horizontal, Componentes: Cerca De 10 Câmaras, C/ Câmara Seca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

144 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Temperatura: Controle Temperatura Até 50°C, Adicional: Horizontal, Componentes: Cerca De 10 Câmaras, C/ Câmara Seca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

145 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Temperatura: Controle Temperatura Até 50°C, Adicional: Horizontal, Componentes: Cerca De 10 Câmaras, C/ Câmara Seca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

146 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

147 - Equipamento / Acessório Animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Placa Quente / Fria Ng, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Pannel Lcd, Temperatura De -5,0 A 65,0 °C, Variaçã, Aplicação: Equipamento Para Teste Hot/Cold Plate

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

148 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

149 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

150 - Yag laser

Descrição Detalhada: Yag Laser Tipo: Oftalmologia, Comprimento Onda: 1.064NM, Operação: Q-Switched, Comprimento Pulso: 4NS, Taxa Repetição: Cerca De 2,5HZ, Tamanho Spot: Cerca De 10MICROM, Ângulo Cone: 16GRA, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Energia Máx. 10 Mj, Componentes: Cabeça, Lâmpada De Fenda Laser, Unidade De Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

151 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

152 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

153 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m,Suporte Sensor, Pendrive, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

154 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

155 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

156 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

157 - Leitora De Microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

158 - Leitora De Microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

159 - Leitora De Microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

160 - Leitora De Microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

161 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 15L, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

162 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led, Diâmetro: 5POL, Características Adicionais: 48 Leds, Potência 6w, Tensão: BivoltV, Material: Vidro, Acessórios: Suporte E Pinça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

163 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro, Tipo: Carro Maca, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios, Comprimento: Até 1,90M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 150KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

164 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Masculino Completo, Material: Plástico, Tamanho: 1.80m, Aplicação: Laboratórios Têxteis, Características Adicionais: Sistema Rotomoldagem, Acessórios: Base De Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

165 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Masculino Completo, Material: Plástico, Tamanho: 1.80m, Aplicação: Laboratórios Têxteis, Características Adicionais: Sistema Rotomoldagem, Acessórios: Base De Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

166 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil Com Bluetooth, Material: Pvc E Polímeros Flexíveis, Finalidade: Treinamento Rcp, Outros Componentes: Via Aérea E Máscara Facial Sobressalentes, Acessórios: Bolsa Para Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

167 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil 6 Anos Completo, Material: Plástico, Tamanho: 1.20m A 1.30m, Aplicação: Laboratórios Têxteis, Características Adicionais: Sistema Rotomoldagem, Acessórios: Base De Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

168 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil 6 Anos Completo, Material: Plástico, Tamanho: 1.20m A 1.30m, Aplicação: Laboratórios Têxteis, Características Adicionais: Sistema Rotomoldagem, Acessórios: Base De Ferro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

169 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Simulador De Paciente Neonatal Com 28 Sem, Material: Pvc E Polímeros Flexíveis, Finalidade: Treinamento De Habilidades De Cuidados Com A Prema, Aplicação: Treinamento, Características Adicionais: Intubação De Vias Aéreas Acesso Intravenoso Catete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

170 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto, Material: Plástico, Tamanho: 24 X 17 X 6CM, Finalidade: Estudo Da Anatomia Humana, Aplicação: Pts Orientação Anatômicos(Esterno,Tórax,Xifóide), Características Adicionais: Partes Removíveis, Acessórios: Estojo Com Maleta, Lupa, Pinça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

171 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Artificial, Finalidade: Ressuscitação Cardiopulmonar, Com Tamanho E Peso C, Aplicação: Treinamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

172 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 500ML, Temperatura: Até 300°C, Adicional: Com Agitação, Rotação: Até 2000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

173 - Manovacuômetro

Descrição Detalhada: Manovacuômetro Componentes: Digital, Portátil, À Bateria, Uso: Escala De - 1999,9 A 1999,9 Pa, Aplicação: Laboratório, Tipo Embalagem: Gabinete Plástico, Ajuste Digital C/ Visor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

174 - Manovacuômetro

Descrição Detalhada: Manovacuômetro Componentes: Digital, Portátil, À Bateria, Uso: Escala De - 1999,9 A 1999,9 Pa, Aplicação: Laboratório, Tipo Embalagem: Gabinete Plástico, Ajuste Digital C/ Visor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

175 - Máquina Fabricar Gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Inox, Comprimento: 36CM, Largura: 25CM, Altura: 35CM, Voltagem: 127V, Capacidade De Produção: 35KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo, Capacidade Depósito: 4KG, Potencia: 200W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

176 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 50KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas, Capacidade Depósito: 10KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

177 - Máquina universal ensaios

Descrição Detalhada: Máquina Universal Ensaios / Peças E Acessórios Tipo: Elétrica, Modelo: Eletrônica, Tipo Operação: Automática, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade Carga: 500KGF, Dimensões: 1310 Mm (A) X 510 Mm (L) X 685 Mm (P), Características Adicionais: Faixa De Velocidade De Ensaio: 0,001 A 500 Mm/Min;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

178 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Potência: 1.510W, Peso: 5KG, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

179 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Massageador, Modelo: Elétrico A Bateria, Material: Polímero, Aplicação: Perineal / Intracavitário, Características Adicionais: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Cerca De 4 Ponteiros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

180 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

181 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (18)

182 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

183 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

184 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Medidor De Clorofila, Padrão: Para 30 Medições Controles, Uso: Medir Diferença De Densidade Óptica 2 Comprimento, Características Adicionais 1: Área De Medição 2 X 3mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

185 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Medidor De Clorofila, Padrão: Para 30 Medições Controles, Uso: Medir Diferença De Densidade Óptica 2 Comprimento, Características Adicionais 1: Área De Medição 2 X 3mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

186 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Leituras: Analisador Térmico Das Constante, Tipo Escala: Auto Range, Condutividade Faixa Medição: 0,003 A 100 W/M.K, Resolução: Reprodutibilidade Mínima 2%, Precisão Relativa: 5 PER, Aplicação: Condutividade Térmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

187 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: Cerca De 40 CM, Largura Tampo: Cerca De 40 CM, Altura: Cerca De 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

188 - Mesa massagem

Descrição Detalhada: Mesa Massagem Material Estrutura: Elétrica, Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Revestimento: Leito Em Espuma, Revestido Em Courvin, Característica Adicionais: Altura Regulável, Articulada, Orifício P/ Rosto, Componente: Regulagem P/ Posicionamento Dos Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (20)

189 - Divã clínico

Descrição Detalhada: Divã Clínico Material Estrutura: Aço Carbono, Cor: Pintura Epóxi, Comprimento: Cerca De 2,00M, Largura: Cerca De 0,70M, Características Adicionais: Com Orifício Para O Rosto, Altura: Altura Ajustável Elétrica, Material Estofamento: Com Espuma D33, Revestimento: Revestido Em Courvin, Característica Adicional: Com Braços Articuláveis, Capacidade Carga: Cerca De 140KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (52)

190 - Divã clínico

Descrição Detalhada: Divã Clínico Material Estrutura: Aço Carbono, Cor: Pintura Epóxi, Comprimento: Cerca De 2,00M, Largura: Cerca De 0,70M, Características Adicionais: Com Orifício Para O Rosto, Altura: Altura Ajustável Elétrica, Material Estofamento: Com Espuma D33, Revestimento: Revestido Em Courvin, Característica Adicional: Com Braços Articuláveis, Capacidade Carga: Cerca De 140KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (18)

191 - Mesa de mayo

Descrição Detalhada: Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (13)

192 - Mesa ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

193 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Placa Aquecedora, Aplicação: Equipamento Hplc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

194 - Microcentrífuga

Descrição Detalhada: Microcentrífuga Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 2, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 15000RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 2,0 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

195 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

196 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (21)

197 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (8)

198 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

199 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

200 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Micro Retífica, Voltagem: 220V, Padrão: Elétrico E Manual, Uso: Restauração, Confecção De Peças E Acabamento, Potência: Mínima: 175W, Características Adicionais 2: Velocidade 5000/35000rpm, Chicote E 36 Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

201 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (8)

202 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (5)

203 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

204 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Eletrônico De Varredura Por Transmissão, Aumento: Resolução Até 0,5 Nm, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada, Outros Componentes: Com Detector Espectroscópico De Energia Dispersiva, Adicional: Compatível Com Temperaturas Criogênicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

205 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Aumento: Até 400x, Componentes: Ponteiros Para Conectores Ópticos, Adicional: De Inspeção De Conectores Ópticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

206 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Trinocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

207 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Trinocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

208 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Volume: Até 50ML, Capacidade: Até 6 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 999MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

209 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (30)

210 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Cérebro, Material: Resina Plástica, Tamanho: 14 X 14 X 17,5CM, Aplicação: Treinamento, Características Adicionais: Partes Removíveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

211 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Ossos Da Mão C/ Rádio E Ulna, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Tamanho Real, Características Adicionais: Adulto, Humano, Outros Componentes: Articulado, Acessórios: Base Estável E Inquebrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

212 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Anatomia Do Pé 9 Partes, Material: Resina Plástica, Tamanho: 23 X 8 X 12 CM, Aplicação: Aula Prática, Componentes: Músculo Tibial Anterior,Tendão Tibial Anterior,, Outros Componentes: Longo Do Hálux, Músculo Extensor Longo Dos Dedos,, Componente Adicional: Retináculo Extensor Inferior, Tendão Fibular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

213 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Metade Da Pelve Masculina, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Tamanho Real, Finalidade: P/ Estudar Anatomia Dos Órgãos Genitais, Características Adicionais: Adulto, Humano, Componente Adicional: Secção Sagital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

214 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Adulto, Material: Silicone, Finalidade: Prática Higiene Bucal E Outras, Aplicação: Acesso Intravenoso, Intramuscular, Subcutânea, Ostomi, Características Adicionais: Lavagem Gástrica E Vaginal, Cateterização, Exame Pró, Acessórios: Olhos Móveis, Rcp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (10)

215 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Anatomia Do Pé 9 Partes, Material: Resina Plástica, Tamanho: 23 X 8 X 12CM, Aplicação: Aula Prática, Componentes: Músculo Tibial Anterior, Tendão Tibial Anterior,, Outros Componentes: Longo Do Hálux, Músculo Extensor Longo Dos Dedos,, Componente Adicional: Retináculo Extensor Inferior, Tendão Fibular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

216 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Metade Da Pelve Feminina C/ Gravidez De 9 Meses, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Tamanho Real, Finalidade: P/ Estudar Anatomia Das Estruturas Internas, Características Adicionais: Adulto, Humano, Outros Componentes: C/ Feto Removível, Componente Adicional: Secção Sagital, Acessórios: Base Estável E Inquebrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

217 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Pélvico Do Aparelho Reprodutor Feminino, Material: Plástico Emborrachado, Tamanho: 60x42x40CM, Finalidade: Estudo Da Anatomia Humana, Aplicação: Para Fins Didáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

218 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Metade Da Pelve Feminina C/ Gravidez De 9 Meses, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Tamanho Real, Finalidade: P/ Estudar Anatomia Das Estruturas Internas, Características Adicionais: Adulto, Humano, Outros Componentes: C/ Feto Removível, Componente Adicional: Secção Sagital, Acessórios: Base Estável E Inquebrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

219 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Estágios Da Fecundação E Desenvolvimento Do Óvulo, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: 2 X Tamanho Real, Aplicação: Representação Esquemática Ovário, Trompa E Útero, Características Adicionais: Humano, Acessórios: Base Estável E Inquebrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

220 - Moedor De Alimento - Peça / Componente

Descrição Detalhada: Moedor De Alimento - Peça / Componente Tipo: Moedor De Café, Material: Aço Inox, Motorização: Monofásico, Potencia: 500W, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Moedor Com Ajuste Eletronico Do Grau De Moagem, Cúpula: Policarbonato, Capacidade: 1,5KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

221 - Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa

Descrição Detalhada: Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Método De Medição: Oscilométrico Com Deflação Escalonada, Período Mínimo De Medição: 24 H, Memória: Interna, Mínimo 300 Eventos, Componente: Unidade Gravadora Portátil C/ Relógio, Componente 2: Software Básico, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

222 - Módulo monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Mecânica Respiratória, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

223 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 3/4HP, Velocidade: 3.450RPM, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Bancada, Tipo: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

224 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painei Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

225 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Tratamento Antiferruginoso, Material Visor: Acrílico Translúcido, Comprimento: 70CM, Largura: Cerca De 40CM, Tensão Alimentação: 110 V, Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede, Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo, Tecla Liga/Desliga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

226 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Modelo: 12vdc, Uso: No Break 6,0 Kva, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Capacidade Nominal: 5AH, Dimensões: 70x90x107MM, Peso: 2KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

227 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Compatível C/ Transformador De Parede, Características Adicionais: Led, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

228 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (30)

229 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (1)		

230 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	4
Quantidade Total:	4	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (4)		

231 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (2)		

232 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: P/ Cama Hospitalar Fowler Elétrica, Aplicação: Marca Hill-Rom, Modelo Basic Care, Componentes 1: Pannel De Controle, Referência 2: Ref. 131526

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (10)		

233 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidavel, Resolução: 0,01MM, Precisão: 0,02MM, Alimentação: Bateria Cr 2032 Ou Lr-44V, Capacidade: 0,0 A 150,0 MmMM, Características Adicionais: Com Roldana Para Ajuste Rapido, Botão Que Permita

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	4
Quantidade Total:	4	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Alfenas/MG (4)		

234 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)

235 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

236 - Equipamento / Acessório Animal

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Animal Tipo: Placa Quente / Fria Ng, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Painel Lcd, Temperatura De -5,0 A 65,0 °C, Variaçã, Aplicação: Equipamento Para Teste Hot/Cold Plate

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

237 - Plastificadora

Descrição Detalhada: Plastificadora Material Estrutura: Alumínio Fundido, Características Adicionais: Acionamento Automático Do Vácuo, Tensão Alimentação: 110V, Potência: 700W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

238 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio Anodizado, Altura Máxima: 250CM, Aplicação: Exposição Banner, Características Adicionais: Pé Dobrável/Altura Regulável/Base Tipo Tripé/Haste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (6)

239 - Exercitador muscular para membro superior

Descrição Detalhada: Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Rolo E Rotor, Resistência: C/ Intensidade Ajustável, Componente: C/ Base Para Fixação Em Parede, Material: Madeira E Aço Inoxidável, Apresentação: Unidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

240 - Prensa hidráulica elétrica digital

Descrição Detalhada: Prensa Hidráulica Elétrica Digital Capacidade: 100TF, Indicador Digital: 4 1/2POL, Curso Nominal Pistão Carga: 30MM, Tipo Bomba: Hidráulica Elétrica, Alimentação: 110/220V, Distância Entre Pratos: 315MM, Comprimento: 39CM, Largura: 82CM, Altura: 90CM, Peso: 220KG, Normas Técnicas: Nbr 5.739, Características Adicionais: Ensaio Compressão Axial/Radial Corpos Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

241 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Voltagem: 100/240V, Quantidade Entradas Vídeo: 2UN, Tipo Zoom: 1.2x, Tipo: Com Controle Remoto, Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De CoresPX, Características Adicionais: Projetor De Curta Distância (Short-Throw), Luminosidade Mínima: 3.200LM, Tipo Projeção: Frontal, Tipo Tecnologia: Dlp, Resolução: Xga (1024 X 768), Contraste Mínimo: 13000:1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

242 - Quarteador homogeneização amostras

Descrição Detalhada: Quarteador Homogeneização Amostras Material: Aço Inoxidável, Quantidade Calhas: 16, Altura Calha: 1/2POL, Aplicação: Amostras De Grãos De Arroz E Feijão, Características Adicionais: 2 Bandejas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

243 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Analógico, Aplicação: P/ Determinação De Açúcares, Faixa Medição: Até 35 % Brix, Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

244 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

245 - Monitor frequência cardíaca

Descrição Detalhada: Monitor Frequência Cardíaca Fonte Alimentação: Bateria, Componentes: De Pulso, Tipo Relógio, Características Adicionais: Gps Integrado, Entrada E Cabo Micro Usb, Outros Componentes: Sensor Atividade, Tela Alta Resolução, Componentes Adicionais: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (8)

246 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Compressômetro / Expansômetro, Padrão: Resolução 0,001 Mm, Material: Ferro Fundido, Uso: Ensaios De Compressão Axial Em Corpos De Prova, Características Adicionais 1: 2 Extensores Digitais, Corpo De Prova Ø10 X 20 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

247 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Rota Rod Para Camundongos, Voltagem: 110/220V, Padrão: Elétrico, Material: Alumínio, Uso 1: Medir Atividade Motora Dos Animais De Pesquisa, Características Adicionais 2: Motorizado Configurações De Rampa De Aceleração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

248 - Equipamento - uso oftalmologico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Sistema De Visualização 3d, Componentes: C/ Câmera De Vídeo, Outros Componentes: Monitor De Vídeo C/ Alta Resolução, Aplicação: Uso Em Microscópio Cirúrgico, Acessórios: C/ Óculos 3d, Características 1: C/ Recurso P/ Gravação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

249 - Equipamento - uso oftalmologico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Tomógrafo Ótico, Scanner 3d, Componentes: Monitor De Vídeo Integrado, Aplicação: Segmento Anterior E Posterior, Características 1: Velocidade Scan Cerca De 100.000 A-Scan/Seg, Características 2: Comprimento De Onda Cerca De 1050 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

250 - Equipamento - uso oftalmologico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Sistema De Visualização 3d, Componentes: C/ Câmera De Vídeo, Outros Componentes: Monitor De Vídeo C/ Alta Resolução, Aplicação: Uso Em Microscópio Cirúrgico, Acessórios: C/ Óculos 3d, Características 1: C/ Recurso P/ Gravação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

251 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Industrial Com Bico De Sucção, Aplicação: Laboratório, Capacidade: 2-5 Selagens/Min, Operação: Automática, Características Adicionais: Modelo Cnvs 600, Voltagem: 220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 60 X 1CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

252 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Tipo: Seladora Monofásica Com Regulador De Pressão, Material: Aço Inox Aisi 304, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático Sistema De Selagem Por Rádio Frequência, Aplicação: Vedação De Embalagens, Compresão Relativa: 140LB, Capacidade De Produção: De 180 A 220 Saches Por Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

253 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Tipo: Seladora Monofásica Com Regulador De Pressão, Material: Aço Inox Aisi 304, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático Sistema De Selagem Por Rádio Frequência, Aplicação: Vedação De Embalagens, Compresão Relativa: 140LB, Capacidade De Produção: De 180 A 220 Saches Por Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

254 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Tipo: Seladora Monofásica Com Regulador De Pressão, Material: Aço Inox Aisi 304, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático Sistema De Selagem Por Rádio Frequência, Aplicação: Vedação De Embalagens, Compresão Relativa: 140LB, Capacidade De Produção: De 180 A 220 Sachês Por Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

255 - Sensor infravermelho

Descrição Detalhada: Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: Média E Alta, Área Cobertura: 108M/GRAU, Tempo Acionamento: 3S, Cor Lente: Branca, Tensão Alimentação: 9 A 18VCC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

256 - Serra Circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 125MM, Diâmetro Furo Disco: 22MM, Capacidade Corte A 45°: 26MM, Capacidade Corte A 90°: 40MM, Potência: 1.300W, Rotação: 12.200RPM, Peso: 2KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

257 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 7 1/4POL, Diâmetro Furo Disco: 16MM, Capacidade Corte A 45°: 49MM, Capacidade Corte A 90°: 66MM, Potência: 1.800W, Rotação: 5.800RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

258 - Serra esquadria

Descrição Detalhada: Serra Esquadria Capacidade Corte A 45°: 98MM, Capacidade Corte A 90°: 162MM, Peso: 9KG, Características Adicionais: Sete Pontos Reguláveis, Serra Manual Para Corte De, Capacidade Corte A 67,5°: 42MM, Comprimento Serra: 533MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

259 - Serra De Fita

Descrição Detalhada: Serra De Fita Tipo: Estacionária, Diâmetro Volante: 400MM, Altura Máxima Corte: 360MM, Dimensão Mesa: 550 X 450MM, Comprimento Máximo Fita: 3.340MM, Potência Motor: 2CV, Uso: Carpintaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

260 - Peça / componente mamógrafo

Descrição Detalhada: Peça / Componente Mamógrafo Tipo 1: Placa Compressora De Mama, Aplicação: Para Filme 18 X 24 Cm, Material: Acrílico, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

261 - Eslinga De Carga

Descrição Detalhada: Eslinga De Carga Alças: Sem Sapatiilhos Nas Duas Extremidades, Capacidade: 7,5 Toneladas Do Conjunto, Tipo De Cabo: Alma De Fibra 06x25 Polido, Tipo De Laço: Com 1 Perna Tipo Ala-1 Dn: 1" X 06 Metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

262 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Escada, Material: Nylon, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Comprimento: 450 Cm, 10 Degraus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

263 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Equipamento Para Avaliação E Medição Por Coordena-, Padrão: Tridimensional, Uso: Determinação De Elementos Geométricos, Características Adicionais 1: Com Capacidade E Medição De 700x1000x600mm(X-Y-Z)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

264 - Conjunto anestesia baraka

Descrição Detalhada: Conjunto Anestesia Baraka Componente 1: Máscara Plástico Tipo Rendell Baker Nº 2, Componente 2: C/ Conectores, Componente 3: Traqueia Silicone, Balão Látex Natural, Volume: Cerca De 500ML, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

265 - Pré-coluna para hplc

Descrição Detalhada: Pré-Coluna Para Hplc Material: Silica, Revestimento: Aço Inoxidável, Comprimento: 5MM, Diâmetro: 2,10MM, Aplicação: Cromatografia Líquida De Alto Desempenho, Características Adicionais: Ligada A Cadeias De C-18, Tamanho Partículas: 1,7 MICRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

266 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Sistema Semi-Automatizado De Vitrificação, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Componentes: Com Dispositivo De Absorção, Outros Componentes: Câmara Criogênica Com Sistema Anti-Contaminação, Aplicação: Preparo De Amostras De Microscopia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

267 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo, Tipo De Análise 1: Qualitativo De Dímero D, Método 1: Imunocromatografia, Apresentação 1: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

268 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica, Componentes: P/ Tgi Superior, Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria, Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

269 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Goniômetro Clínico Universal, Material: Plástico Transparente, Uso 1: Medidor De Ângulo, Características Adicionais 2: 02 Régua Para Mensuração De Amplitude Articular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (4)

270 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Goniômetro Clínico Universal, Material: Plástico Transparente, Uso 1: Medidor De Ângulo, Características Adicionais 2: 02 Régua Para Mensuração De Amplitude Articular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

271 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (17)

272 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Aplicação 1: P/ Termociclador, Tipo 2: Painel De Controle, Adicional 2: C/ Tela Sensível Toque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

273 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Termômetro Infravermelho Sem Contato, Faixa Medição Temperatura: 0 A 50°C, Aplicação: Área De Tráfego De Pedestre Em Geral, Material: Gabinete Plástico, Tela Lcd, Características Adicionais: Com Viva Voz, Alarme Sonoro, E Tripé De Suporte, Precisão: 0,2°C, Alimentação: Bateria 5v E Via Cabo Us

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (14)

274 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto, Material: Plástico, Tamanho: 24 X 17 X 6CM, Finalidade: Estudo Da Anatomia Humana, Aplicação: Pts Orientação Anatômicos(Esterno,Tórax,Xifóide), Características Adicionais: Partes Removíveis, Acessórios: Estojo Com Maleta, Lupa, Pinça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

275 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Adulto, Material: Pvc/Resina Plástica/Siliconada/Gelatinosa, Finalidade: Drenagem Torácica, Aplicação: Treinamento De Punção Pleural, Características Adicionais: Kit De Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

276 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Alimentação: 110/220VCA, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0 A 1.000NTU, Resolução: Escala De 0 A 50 - 0,01ntu; De 50 A 1000 - 1ntu, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos, Características Adicionais: Inclui Jogo De Cubetas Tamanho Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

277 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 300L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Painel Eletrônico Externo C/ Alarme Sonoro, Pés Ni, Funções: Sistemas Fast Freezing E Ultra Conservação Classi, Tipo Porta: Reversível, Temperatura Operação: -18 A - 24°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

278 - Bomba sucção odontológica

Descrição Detalhada: Bomba Sucção Odontológica Aplicação: Sangue E Secreção, Tensão: 110/220V, Frequência: Cerca De 60HZ, Potência Motor: 1/5HP, Capacidade Sucção: Cerca De 720 MmhgMM, Vazão: Cerca De 520L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (2)

279 - Bomba sucção odontológica

Descrição Detalhada: Bomba Sucção Odontológica Aplicação: Sangue E Secreção, Tensão: 110/220V, Frequência: Cerca De 60HZ, Potência Motor: 1/5HP, Capacidade Sucção: Cerca De 720 MmhgMM, Vazão: Cerca De 520L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

280 - Ventilador / exaustor axial - peça / acessório

Descrição Detalhada: Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Caixa Ventiladora, Aplicação: Ventilador/Exaustor, Modelo: Sirocco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (1)

281 - Equipamento prótese / órtese dental

Descrição Detalhada: Equipamento Prótese / Órtese Dental Tipo: Vibrador De Gesso, Aplicação: Para Moldagem, Gesso E Revestimento, Composição: Mesa Removível, Base Com Ventosas Para Fixação, Características: Vibração Regulável, Chave Liga-Desliga, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alfenas/MG (3)