

5 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (1)

Grupo: G1

6 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

7 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

8 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

9 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

10 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

11 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

12 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

13 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

14 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

15 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

16 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

17 - Padrão referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Padrão referência 1	500	Unidade
2	Padrão referência 1	1	Unidade
3	Padrão referência 1	1	Unidade
4	Padrão referência 1	1	Unidade
5	Padrão referência 1	1	Unidade
6	Padrão referência 1	12	Unidade
7	Padrão referência 1	12	Unidade
8	Padrão referência 1	12	Unidade
9	Padrão referência 1	12	Unidade
10	Padrão referência 1	12	Unidade
11	Padrão referência 1	12	Unidade
12	Padrão referência 1	12	Unidade
13	Padrão referência 1	12	Unidade
14	Padrão referência 1	12	Unidade
15	Padrão referência 1	12	Unidade
16	Padrão referência 1	12	Unidade
17	Padrão referência 1	12	Unidade