

RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA Nº 90006/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (45)

Grupo: G1

2 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (30)

Grupo: G1

3 - Padrão Referência 1

Descrição Detalhada: Padrão Referência 1 Tipo**: Calibrador , Apresentação 4: Tablete , Concentração 4: Umidade Relativa Cerca De 90% , Componentes*: A Base De Cloreto De Bário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Padrão Referência 1	45	Unidade
2	Padrão Referência 1	30	Unidade
3	Padrão Referência 1	12	Unidade