

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio			
Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Polietileno , Material Tubo Sifão: Alumínio , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura , Capacidade: 6 KG, Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Pressão Teste: 210 KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco , Tratamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 11716 , Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C" , Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (80)			

2 - Extintor incêndio			
Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura , Capacidade: 4 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Características Adicionais: Suporte Parede E Adesivo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (80)			

3 - Extintor incêndio			
Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Polietileno , Material Tubo Sifão: Alumínio , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura , Capacidade: 6 KG, Pressão Serviço: 126 KGF/CM2, Pressão Teste: 210 KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco , Tratamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 11716 , Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C" , Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (50)			

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 4,50 KG, Normas Técnicas: Nbr 15808 , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (50)

5 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Difusor: Polietileno , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura , Capacidade: 10 L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Aplicação: Incêndio Classe "A" , Material Carga: Água Pressurizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (5)

6 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr 15808 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (5)

7 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Plástico Adesivo , Tipo: Rotuladora , Largura: 9 MM, Cor: Branca , Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Mod. Pt-80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (250)

8 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Teto , Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip-66 , Potência Nominal Lâmpada: 100 W, Fluxo Luminoso: 12.000 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (75)

9 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Solar , Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Características Adicionais: Fotovoltaica Autônoma, Com Fotocélula , Aplicação: Iluminação Externa , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Fluxo Luminoso: 5.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (30)

10 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

11 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

12 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Operações De Transito , Formato: Retangular , Largura: 90 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

13 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Quadrado , Largura: 25 CM, Cor: Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 25 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

14 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 35 CM, Altura: 25 CM, Cor: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Marrom , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

15 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

16 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 70 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

17 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Operações De Transito , Formato: Retangular , Largura: 90 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

18 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Quadrado , Largura: 25 CM, Cor: Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 25 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

19 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 15 CM, Cor: Verde , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 30 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

20 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Educativa , Formato: Redondo , Diâmetro: 20 CM, Cor: Branca E Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

21 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: Não Aplicável CM, Altura: Não Aplicável CM, Diâmetro: 50 CM, Lado: Não Aplicável CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

22 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Descrição "Trânsito Permitido", Orifícios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

23 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 12 CM, Altura: 9,62 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

24 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 17 CM, Altura: 13,63 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

25 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 25 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

26 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 150 CM, Altura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

27 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa De Aço Galvanizado 18 , Tipo: Educativa , Largura: 100 CM, Características Adicionais: Escrito "Abandono De Animais É Crime! Art. 32 Da L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

28 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Educativa , Formato: Retangular , Largura: 16 CM, Altura: 25 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Escrito "Cuidado Pedestre" , Comprimento: 45 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

29 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Octogonal , Diâmetro: 45 CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Descrição "Pare", , Comprimento: 45 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

30 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: 45 CM, Altura: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Escrito "Proibido Estacionar", Orifícios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

31 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Velocidade De Transito , Formato: Redondo , Diâmetro: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Velocidade Maxima 20 Km/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

32 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 0,25m CM, Altura: 0,30m CM, Cor: Conforme Modelo Do Órgão . , Espessura: 3mm M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

33 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 0,30 M CM, Altura: 0,40 M, Cor: Conforme Modelo Do Órgão . , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

34 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 60 CM, Altura: 40 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

35 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 80 CM, Altura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

36 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Retangular , Largura: 80 CM, Altura: 100 Cm CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A18 (Seta À Direita)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

37 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Retangular , Largura: 80 CM, Altura: 100 Cm CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A18 (Seta A Esquerda)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

38 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Quadrado , Lado: 50 CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A34 (Crianças)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

39 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Quadrado , Lado: 50 CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A32a (Trânsito De Pedestres)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

40 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt N° 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

41 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 12 CM, Altura: 15 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

42 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 57 CM, Altura: 24 CM, Cor: Azul , Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 0,95 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

43 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Triangular , Largura: 75 CM, Altura: 75 CM, Cor: Branca E Vermelha , Características Adicionais: R-2 (Dê A Preferência)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

44 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

45 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 70 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

46 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Operações De Trânsito , Formato: Retangular , Largura: 90 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

47 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R-19 (Velocidade Máxima Permitida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

48 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Quadrado , Largura: 25 CM, Cor: Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 25 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

49 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 15 CM, Cor: Verde , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 30 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

50 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno , Largura: 13 CM, Características Adicionais: Formato Seta Descendo Escada À Esquerda , Comprimento: 26 CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

51 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço Inoxidável Escovado , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 70 CM, Altura: 40 CM, Características Adicionais: Gravado A Baixo Relevô Com Processo Foto Corrosão , Cor Moldura: Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

52 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Descrição "Trânsito Permitido", Orifícios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

53 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Educativa , Formato: Retangular , Largura: 16 CM, Altura: 25 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Escrito "Cuidado Pedestre" , Comprimento: 45 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

54 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Octogonal , Diâmetro: 45 CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Descrição "Pare", , Comprimento: 45 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

55 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: 45 CM, Altura: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Escrito "Proibido Estacionar", Orifícios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

56 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Velocidade De Transito , Formato: Redondo , Diâmetro: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Velocidade Maxima 20 Km/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

57 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Plastico Reforçado Com Fibra De Vidro , Tipo: Regulamentação , Formato: Quadrado , Largura: 650 MM, Altura: 650 MM, Normas Técnicas: Abnt/Nbr 13275 , Espessura: 2,7 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

58 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acrílico , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 46 CM, Altura: 19 CM, Cor: Branca , Espessura: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

59 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 35 CM, Altura: 25 CM, Cor: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Marrom , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

60 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Descrição "Trânsito Permitido", Orifícios De Fixaç

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

61 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 12 CM, Altura: 9,62 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

62 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 17 CM, Altura: 13,63 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

63 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 25 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

64 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 150 CM, Altura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

65 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa De Aço Galvanizado 18 , Tipo: Educativa , Largura: 100 CM, Características Adicionais: Escrito "Abandono De Animais É Crime! Art. 32 Da L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

66 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Educativa , Formato: Retangular , Largura: 16 CM, Altura: 25 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Escrito "Cuidado Pedestre" , Comprimento: 45 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

67 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Octogonal , Diâmetro: 45 CM, Cor: Vermelho E Branco , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Descrição "Pare" , , Comprimento: 45 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

68 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: 45 CM, Altura: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Escrito "Proibido Estacionar", Orifícios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

69 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm , Tipo: Velocidade De Transito , Formato: Redondo , Diâmetro: 45 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Nbr 13434 , Características Adicionais: Velocidade Maxima 20 Km/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

70 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 0,25m CM, Altura: 0,30m CM, Cor: Conforme Modelo Do Órgão . , Espessura: 3mm M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

71 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 0,30 M CM, Altura: 0,40 M, Cor: Conforme Modelo Do Órgão . , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

72 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 80 CM, Altura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

73 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Formato: Retangular , Largura: 60 CM, Altura: 40 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

74 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Retangular , Largura: 80 CM, Altura: 100 Cm CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A18 (Seta À Direita)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

75 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Retangular , Largura: 80 CM, Altura: 100 Cm CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A18 (Seta A Esquerda)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

76 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Quadrado , Lado: 50 CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A34 (Crianças)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

77 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Quadrado , Lado: 50 CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Contran N°243/2007 , Características Adicionais: A32a (Trânsito De Pedestres)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

78 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt N° 180/2005 , Características Adicionais: R01 (Pare)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

79 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação De Trânsito , Formato: Octogonal , Diâmetro: 60cm CM, Lado: 25 Cm CM, Cor: Vermelho E Branco. , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

80 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acm , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 12 CM, Altura: 15 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

81 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 57 CM, Altura: 24 CM, Cor: Azul , Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 0,95 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

82 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Triangular , Largura: 75 CM, Altura: 75 CM, Cor: Branca E Vermelha , Características Adicionais: R-2 (Dê A Preferência)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

83 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

84 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 70 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

85 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Operações De Transito , Formato: Retangular , Largura: 90 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

86 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Operações De Transito , Formato: Retangular , Largura: 90 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

87 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 40 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005 , Características Adicionais: R-19 (Velocidade Máxima Permitida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

88 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço Inoxidável , Largura: 40 CM, Altura: 60 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

89 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Quadrado , Largura: 25 CM, Cor: Vermelha , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 25 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

90 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 15 CM, Cor: Verde , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Comprimento: 30 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

91 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno , Largura: 13 CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída , Comprimento: 26 CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

92 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno , Largura: 13 CM, Características Adicionais: Formato Seta Descendo Escada À Direita , Comprimento: 26 CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

93 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno , Largura: 13 CM, Características Adicionais: Formato Seta Descendo Escada À Esquerda , Comprimento: 26 CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

94 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa De Polietileno , Largura: 10 CM, Altura: 40 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Adesivo Fotoluminescente Branco , Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

95 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa Aço , Largura: 54 CM, Altura: 53 CM, Características Adicionais: Acabamento Anti-Ferruginoso E Fosfatizante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

96 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Acrílico , Largura: 40 CM, Altura: 1,50 M, Cor: Azul , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

97 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa De Polietileno Transparente , Largura: 15 A 25 CM, Características Adicionais: Fixação Adesivo Dupla Face E Campo Com Adesivo Pre , Comprimento: 100 A 130 CM, Espessura: Mínima 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

98 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Chapa De Polietileno Transparente , Largura: 40 CM, Altura: 14 CM, Características Adicionais: Fixação Adesivo Dupla Face E Campo Com Adesivo Pre , Espessura: Mínima 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

99 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Advertência , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca E Vermelha , Características Adicionais: R-33 Interseção Em Círculo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

100 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polipropileno , Tipo: Indicativa , Largura: 30 CM, Altura: 65 CM, Cor: Amarela , Características Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento: 65 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

101 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço Inoxidável Escovado , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 70 CM, Altura: 40 CM, Características Adicionais: Gravado A Baixo Relevo Com Processo Foto Corrosão , Cor Moldura: Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

102 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Características Adicionais: R-6c (Proibido Parar E Estacionar)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

103 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Octogonal , Diâmetro: 25 CM, Cor: Branca E Vermelha , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: R-1 (Parada Obrigatória)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

104 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Retangular , Largura: 120 CM, Altura: 80 CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: Devagar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

105 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Quadrado , Lado: 50 CM, Cor: Amarela E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: A32b (Passagem Sinalizada De Pedestre)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

106 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: R-24a (Sentido Obrigatório)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

107 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: R-6b (Estacionamento Regulamentado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

108 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: R-9 (Proibido Trânsito Veículo De Carga)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

109 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: R-19 (Velocidade Máxima Permitida)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

110 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Diâmetro: 50 CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: R-6a (Proibido Estacionar)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

111 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço , Tipo: Indicativa , Formato: Retangular , Largura: 20 CM, Altura: 30 CM, Cor: Amarela , Características Adicionais: Inscrição "Proibido Estacionar" Na Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

112 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Educativa , Formato: Redondo , Diâmetro: 20 CM, Cor: Branca E Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

113 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: Não Aplicável CM, Altura: Não Aplicável CM, Diâmetro: 50 CM, Lado: Não Aplicável CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

114 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Alumínio , Tipo: Regulamentação , Formato: Redondo , Largura: Não Aplicável CM, Altura: Não Aplicável CM, Diâmetro: 50 CM, Lado: Não Aplicável CM, Cor: Branca/Vermelha E Preta , Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 599/82 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

115 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Operações De Transito , Formato: Retangular , Largura: 90 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

116 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 70 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

117 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 70 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

118 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Sinalização Interna E Externa , Formato: Retangular , Largura: 50 CM, Altura: 70 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

119 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc , Capacidade Carga: 4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (200)

120 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc , Capacidade Carga: 4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (150)

121 - Carga Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc , Capacidade Carga: 6 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (25)

122 - Mangueira hidrante

Descrição Detalhada: Mangueira Hidrante Material: Poliéster Borracha , Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada , Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Peso: 15 KG, Comprimento: 20 M, Pressão Prova: 2.940 KPA, Pressão Ruptura: 5.880 KPA, Aplicação: Naval , Normas Técnicas: Nbr 11.861 Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cristais/MG (40)