



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de materiais diversos, incluindo madeira tratada, ferramentas agrícolas, equipamentos de proteção individual (EPI) e acessórios, através do sistema de registro de preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARAME FARPADO - ROLO COM 250 MTS. DESCRIÇÃO: Arame farpado de alta resistência, fabricado em aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo, indicado para cercamentos rurais e contenção de áreas públicas. Rolo com 250 metros de comprimento. Farpas dispostas em espaçamento de aproximadamente 12 cm, com duas pontas torcidas, garantindo maior segurança e durabilidade. Bitola mínima do fio principal: 16 (1,65 mm); bitola do fio das farpas: 16 ou superior. Produto novo, de primeira linha, devidamente embalado, com identificação do fabricante, lote e data de fabricação.	ROLO	30	R\$ 264,69	R\$ 7.940,70
2	ARAME FARPADO - ROLO COM 500 MTS. DESCRIÇÃO: Arame farpado de alta resistência, confeccionado em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, indicado para cercamento rural, delimitação de propriedades públicas ou contenção de áreas diversas. Rolo com 500 metros de comprimento. Farpas duplas, torcidas, dispostas a cada 12 cm (aproximadamente), garantindo segurança e robustez. Fio principal com bitola mínima de nº 16 (1,65 mm) e fio das farpas com bitola igual ou superior. Produto novo, de primeira linha, devidamente embalado, com identificação do fabricante, lote e data de fabricação visíveis. Deve atender às normas técnicas vigentes e apresentar garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	ROLO	10	R\$ 542,06	R\$ 5.420,60
3	ARAME OVALADO 15/17 - ROLO COM 1000 MTS. DESCRIÇÃO: Arame ovalado de aço galvanizado, bitola 15/17, com elevada resistência à tração e à corrosão, ideal para cercas rurais, contenção de animais e delimitação de áreas públicas. Rolo com 1.000 metros de comprimento. Diâmetro aproximado de 2,00 mm na parte mais grossa (bitola 15) e 1,80 mm na parte mais fina (bitola 17), com carga de ruptura mínima de 700 kgf. Galvanização pesada, com camada mínima de zinco de 230 g/m², conforme normas técnicas vigentes (ABNT NBR 6317 ou equivalente). Produto novo, de primeira linha, devidamente enrolado, embalado e identificado com nome do fabricante, número do lote e data de fabricação. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	ROLO	30	R\$ 991,00	R\$ 29.730,00
4	BALDE DE PLÁSTICO – CAPACIDADE 12 LITROS. DESCRIÇÃO: Balde plástico com capacidade mínima de 12 litros, fabricado em polipropileno (PP) ou material equivalente de alta resistência, atóxico e de fácil higienização. Deve possuir alça reforçada, preferencialmente em metal galvanizado ou plástico rígido, fixada de forma segura e ergonômica. Acabamento interno e externo liso, sem rebarbas, facilitando a limpeza. Cor: padrão do fabricante (poderá variar conforme disponibilidade), sendo preferível cores sólidas. Produto novo, de primeira linha, resistente ao uso contínuo, adequado para utilização em	UN	30	R\$ 22,93	R\$ 687,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	ambientes internos ou externos. Deve conter identificação do fabricante e data de fabricação.				
5	BOTA BORRACHA – PAR. DESCRIÇÃO: Bota de segurança confeccionada em PVC (policloreto de vinila) injetado, tipo impermeável, cano longo (altura mínima de 28 cm), com solado antiderrapante e reforçado, resistente a escorregamentos e abrasão. Indicada para proteção dos pés contra umidade, produtos químicos leves, sujeira e riscos em ambientes de trabalho diversos, como serviços gerais, limpeza urbana, construção civil e atividades rurais. Cor: preta ou branca, conforme disponibilidade do fabricante. Produto novo, de primeira linha, tamanho variado (a ser definido conforme demanda), com identificação do fabricante, lote e data de fabricação. Deve atender às normas de segurança vigentes (como NR 6) e apresentar certificação do Ministério do Trabalho (CA – Certificado de Aprovação válido).	PAR	120	R\$ 63,27	R\$ 7.592,40
6	BOTINA SERVIÇO – PAR. DESCRIÇÃO: Botina de segurança para uso em serviços gerais, confeccionada em couro (vaqueta) hidrofugado, com fechamento em elástico lateral ou cadarço, palmilha em material EVA ou similar com boa absorção de impacto e forração interna respirável. Solado injetado em poliuretano bidensidade (PU), com propriedades antiderrapantes e resistente a óleos, combustíveis e à abrasão. Bico de segurança opcional (com ou sem bico de aço, conforme necessidade da Administração). Produto novo, de primeira linha, confortável e resistente ao uso prolongado em ambientes urbanos ou rurais. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido, conforme exigência da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) do Ministério do Trabalho. Tamanhos variados, conforme demanda.	PAR	150	R\$ 78,50	R\$ 11.775,00
7	CABO PARA ENXADA. DESCRIÇÃO: Cabo de madeira reto, resistente, seco e imunizado, indicado para acoplamento em enxadas de uso agrícola e de jardinagem. Comprimento aproximado de 130 cm, diâmetro compatível com os padrões de encaixe de enxadas (em média 30 mm), com acabamento lixado, sem farpas ou rebarbas, proporcionando boa empunhadura e conforto no manuseio. Madeira de boa qualidade (como eucalipto ou pinus tratado), isenta de rachaduras, nós excessivos ou defeitos estruturais. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso, podendo conter furo para fixação da ferramenta.	UN	40	R\$ 17,93	R\$ 717,20
8	CABO PARA MACHADO. DESCRIÇÃO: Cabo de madeira curvo, resistente, seco e imunizado, indicado para acoplamento em machado de uso agrícola, florestal ou em serviços gerais. Comprimento aproximado de 90 cm, com diâmetro compatível com encaixe padrão de machados manuais. Fabricado em madeira de lei ou similar (ex: eucalipto tratado ou jatobá), de alta densidade e durabilidade, com acabamento lixado, livre de farpas, rachaduras ou nós que comprometam a estrutura. Design ergonômico que proporciona firmeza, conforto e segurança no manuseio. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso, podendo conter furo para fixação da ferramenta.	UN	5	R\$ 23,67	R\$ 118,35
9	CADEADO DE 30 MM. DESCRIÇÃO: Cadeado metálico com corpo em latão maciço ou liga metálica de alta resistência, tamanho nominal de 30 mm. Haste (alça) em aço cementado, com	UN	20	R\$ 32,90	R\$ 658,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	tratamento anticorrosivo, resistente a cortes e torções. Sistema de fechamento por pinos (cilindro de segredos) com, no mínimo, duas chaves em latão niquelado ou aço cromado. Ideal para uso geral em armários, portões, gavetas, depósitos e demais fechamentos leves. Produto novo, de primeira linha, com boa durabilidade e segurança. Deve apresentar identificação do fabricante e estar devidamente embalado.				
10	CÂMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO. DESCRIÇÃO: Câmara de ar fabricada em borracha de alta resistência e elasticidade, compatível com pneus de carrinho de mão de aro 3.25/8" ou equivalente (geralmente 3.50-8 ou 4.00-8). Deve ser resistente à pressão e ao uso contínuo em atividades de construção civil, jardinagem ou serviços gerais. Válvula de enchimento tipo bico fino (padrão automotivo ou similar), firmemente fixada, com vedação eficiente. Produto novo, de primeira linha, sem emendas ou deformações, devidamente embalado, com identificação do fabricante e lote de produção.	UN	15	R\$ 24,16	R\$ 362,40
11	CAPA DE CHUVA FORRADA. DESCRIÇÃO: Capa de chuva confeccionada em material impermeável de alta resistência, com forro interno em tecido confortável (como poliéster ou algodão), proporcionando maior conforto térmico e evitando sensação de abafamento. Modelo com capuz ajustável, fechamento frontal com zíper ou botões de pressão, costuras seladas para garantir impermeabilidade total. Tamanho único ou variados, conforme demanda, com acabamento reforçado em punhos e barra para maior durabilidade. Produto novo, de primeira linha, adequado para uso em atividades externas, protegendo contra chuva e vento. Deve apresentar identificação do fabricante e etiqueta com instruções de lavagem.	UN	50	R\$ 28,97	R\$ 1.448,50
12	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA. DESCRIÇÃO: Carrinho de mão robusto, confeccionado com estrutura em aço carbono com pintura anticorrosiva (verniz ou epóxi), capaz de suportar carga de 100 kg ou mais. Equipado com um pneu inflável de borracha resistente, aro 3.25/8" ou equivalente, acompanhado de câmara de ar compatível, garantindo maior absorção de impacto e facilidade de manobra em terrenos irregulares. Tampa da caçamba em chapa metálica ou polipropileno resistente, com capacidade volumétrica aproximada de 70 litros. Alças ergonômicas em madeira ou plástico reforçado, para melhor empunhadura. Produto novo, de primeira linha, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ideal para uso em obras, jardinagem, agricultura e atividades gerais de transporte manual.	UN	20	R\$ 284,05	R\$ 5.681,00
13	CATRACA PARA CERCA – COMPATÍVEL COM ARAME GALVANIZADO. DESCRIÇÃO: Catraca manual fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, com acabamento anticorrosivo, destinada à tensão e ajuste de arames galvanizados em cercas rurais e agrícolas. Dimensões aproximadas: comprimento total de 25 a 30 cm, largura da base entre 6 a 8 cm, altura total (incluindo manivela) entre 8 a 10 cm, manivela com comprimento entre 12 a 15 cm para melhor alavancagem e conforto no uso. Capacidade de tensão adequada para arames galvanizados de bitolas comuns (ex: 14 a 18 AWG). Produto novo, robusto e	UN	150	R\$ 10,67	R\$ 1.600,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	resistente a intempéries, com mecanismo suave e eficaz para operação.				
14	CAVADEIRA ARTICULADA. DESCRIÇÃO: Ferramenta manual do tipo cavadeira articulada, fabricada em aço carbono ou aço forjado de alta resistência, com cabo em madeira tratada ou material sintético resistente, ergonômico e antiderrapante. A lâmina articulada possui sistema de dobradiça robusto, permitindo ajuste do ângulo de trabalho para melhor desempenho em diferentes tipos de solo e atividades de jardinagem ou agricultura. Lâmina com largura aproximada de 12 a 15 cm, afiada e tratada contra corrosão. Cabo com comprimento entre 120 a 140 cm, garantindo alavancagem adequada e conforto ao operador. Produto novo, de primeira linha, resistente, com acabamento lixado e livre de rebarbas. Indicada para preparo de solo, capina e cultivo em áreas agrícolas e hortas.	UN	10	R\$ 72,37	R\$ 723,70
15	CAVADEIRA DE AÇO FORJADA ARTICULADA COM CABO 1,80 METROS – LDI. DESCRIÇÃO: Ferramenta agrícola tipo cavadeira com lâmina articulada em aço carbono forjado de alta resistência, garantindo durabilidade e eficiência no corte e revolvimento do solo. Cabo em madeira de lei ou material sintético resistente, com comprimento total de 1,80 metros, lixado e livre de imperfeições para maior conforto e segurança no manuseio. A articulação permite ajuste do ângulo da lâmina para facilitar trabalhos em terrenos variados e de difícil acesso. Produto novo, de primeira linha, indicado para uso profissional em agricultura e jardinagem.	UN	10	R\$ 147,45	R\$ 1.474,50
16	CORDA DE SEDA 10 MM - ROLO COM 165 MTS. DESCRIÇÃO: Corda tipo seda com diâmetro nominal de 10 mm, confeccionada em fibras sintéticas de polipropileno ou nylon de alta resistência, trançada e compactada para garantir durabilidade e flexibilidade. Rolo com comprimento aproximado de 165 metros. Produto leve, resistente à abrasão, umidade e agentes químicos, indicado para uso geral em içamento, amarração, contenção e diversas atividades na área pública e privada. Apresenta boa resistência à tração, com ruptura mínima conforme norma técnica aplicável. Produto novo, de primeira linha, devidamente embalado, com identificação do fabricante e lote de produção.	UN	5	R\$ 309,99	R\$ 1.549,95
17	CORRENTE PARA MOTOSERRA. DESCRIÇÃO: Corrente de corte para motosserra, fabricada em aço especial de alta resistência, com dentes afiados e tratamento térmico para maior durabilidade e desempenho eficiente no corte de madeira. Compatível com modelos comuns de motosserras, com passo e calibre conforme especificação técnica (especificar passo e calibre conforme necessidade). Produto novo, de primeira linha, com excelente resistência ao desgaste e fácil afiação. Indicado para uso profissional em atividades florestais, jardinagem e carpintaria.	UN	10	R\$ 108,72	R\$ 1.087,20
18	ENXADA ARPÊ - 2,5 LB. DESCRIÇÃO: Enxada do tipo arpê com peso aproximado de 2,5 libras (aproximadamente 1,13 kg), confeccionada com lâmina em aço carbono forjado, temperado e tratado contra corrosão, com formato adequado para preparo e revolvimento do solo. Cabo em madeira resistente e seca, com comprimento aproximado de 120 cm, lixado e livre de farpas,	UN	30	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	garantindo ergonomia e conforto no uso. Lâmina com acabamento polido e fixação segura ao cabo, proporcionando durabilidade e eficiência em atividades agrícolas e de jardinagem. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso.				
19	ENXADÃO ESTREITO AVE. Enxada ESTREITO do tipo "ave", com lâmina fabricada em aço carbono forjado, temperado e tratado contra corrosão, de formato largo e achatado, ideal para capina, preparo e revolvimento de solo em áreas agrícolas e jardinagem. Lâmina com largura aproximada 10X27 cm, acabamento polido e bordas afiadas para maior eficiência no corte do solo. Cabo em madeira resistente, seca e lixada, com comprimento aproximado de 130 a 150 cm, livre de farpas e rachaduras, garantindo ergonomia e conforto ao operador. Fixação segura da lâmina ao cabo, assegurando durabilidade e resistência ao uso contínuo. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso.	UN	10	R\$ 59,59	R\$ 595,90
20	FACA PARA ROÇADEIRA MANUAL. DESCRIÇÃO: Faca de corte para roçadeira manual, confeccionada em aço carbono temperado de alta resistência, com bordas afiadas para garantir eficiência e durabilidade no corte de capim, mato e vegetação densa. Dimensões compatíveis com modelos comuns de roçadeiras manuais, com fixação segura e padrão universal para fácil instalação. Produto novo, de primeira linha, com tratamento anticorrosivo e acabamento polido, indicado para uso agrícola e jardinagem profissional.	UN	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
21	FACÃO 12" (DOZE POLEGADAS). DESCRIÇÃO: Facão com lâmina de aço carbono temperado de alta resistência, medindo aproximadamente 12 polegadas (30 cm) de comprimento, ideal para corte e limpeza de mato, capina e atividades rurais em geral. Lâmina com borda afiada e acabamento polido, resistente à corrosão e desgastes, garantindo durabilidade e eficiência no uso. Cabo anatômico em madeira resistente, seca e lixada, proporcionando conforto e firmeza no manuseio. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso, com fixação segura da lâmina ao cabo. Indicado para uso agrícola, florestal e manutenção de áreas verdes.	UN	6	R\$ 32,15	R\$ 192,90
22	FOICE UB 2,5 LB. DESCRIÇÃO: Foice tipo UB com lâmina em aço carbono forjado e temperado, com peso aproximado de 2,5 libras (1,13 kg), ideal para corte de capim, ervas daninhas e pequenas árvores em atividades agrícolas e de jardinagem. Lâmina com acabamento polido e borda afiada, resistente à corrosão e ao desgaste, garantindo durabilidade e eficiência. Cabo em madeira resistente, seca e lixada, com comprimento ergonômico para melhor manuseio, livre de farpas e rachaduras. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso..	UN	10	R\$ 77,67	R\$ 776,70
23	FORMICIDA EM PÓ – EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. DESCRIÇÃO: Formicida formulado em pó, embalagem contendo 500 gramas, com ingredientes ativos de alta eficácia no controle e eliminação de formigas e outros insetos rasteiros em ambientes residenciais, comerciais e públicos. Produto de fácil aplicação, com ação rápida e residual prolongado, seguro para uso conforme as instruções do fabricante. Embalagem resistente, hermeticamente fechada, contendo informações claras sobre composição, modo de uso, precauções e validade. Produto novo,	UN	30	R\$ 14,67	R\$ 440,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	devidamente registrado junto aos órgãos competentes e em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes.				
24	FORMICIDA GRANULADO – EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. DESCRIÇÃO: Formicida em granulados, com peso líquido de 500 gramas por embalagem, formulado com ingredientes ativos de alta eficiência no controle e eliminação de formigas e outros insetos rasteiros em áreas internas e externas. Produto pronto para uso, de fácil aplicação, não tóxico para plantas e animais domésticos quando utilizado conforme as instruções do fabricante. Embalagem resistente, vedada, contendo informações claras sobre composição, modo de uso, precauções de segurança e data de validade. Produto novo, devidamente registrado nos órgãos competentes e em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes.	UN	30	R\$ 14,13	R\$ 423,90
25	GARRAÇÃO TÉRMICO – CAPACIDADE DE 5 LITROS. DESCRIÇÃO: Garrafão térmico com capacidade nominal de 5 litros, fabricado em plástico resistente e isolante térmico eficiente, com parede dupla e vedação interna que garante conservação da temperatura por longo período (tanto para líquidos quentes quanto frios). Tampa rosqueável com sistema vedante e bico dosador para fácil distribuição do líquido, além de alça ergonômica para transporte seguro. Produto novo, de primeira linha, adequado para uso em ambientes institucionais, eventos, unidades de saúde e áreas administrativas. Deve apresentar identificação do fabricante, lote e data de fabricação.	UN	10	R\$ 49,50	R\$ 495,00
26	GLIFOSATO – EMBALAGEM DE 20 LITROS. DESCRIÇÃO: Herbicida químico na forma líquida concentrada, com princípio ativo glifosato, em embalagem contendo 20 litros. Produto não seletivo, sistêmico, indicado para controle de plantas infestantes anuais e perenes, incluindo monocotiledôneas e dicotiledôneas. Atua por contato e absorção, promovendo o controle eficiente de ervas daninhas em áreas agrícolas, áreas públicas e zonas de preservação, conforme as recomendações técnicas do fabricante. Produto formulado para uso emergente e pós-emergente, com ação sistêmica comprovada. Deve apresentar registro válido no órgão competente (ex: MAPA), estar acompanhado de bula e ficha técnica, e atender às normas ambientais e de segurança vigentes. Produto novo, de primeira linha, com garantia de qualidade.	UN	40	R\$ 794,40	R\$ 31.776,00
27	GRAMPO PARA CERCA 1/9 – PACOTE COM 1KG. DESCRIÇÃO: Grampos metálicos galvanizados, tipo 1/9, para fixação de arame em cercas rurais e urbanas, embalados em pacote contendo 1 kg. Fabricados em aço de alta resistência, com tratamento anticorrosivo que garante durabilidade e proteção contra oxidação. Dimensões padrão conforme norma técnica aplicável, garantindo fácil manuseio e firmeza na fixação do arame farpado ou liso. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso, com identificação do fabricante, lote e data de fabricação.	PCT	40	R\$ 24,15	R\$ 966,00
28	IRRIGADOR GIRATÓRIO. DESCRIÇÃO: Irrigador giratório para sistema de irrigação, confeccionado em material plástico resistente e durável, com corpo principal em polipropileno ou similar e componentes internos em metal anticorrosivo. Projetado para proporcionar distribuição uniforme da água em áreas de jardinagem, parques, áreas verdes públicas e	UN	10	R\$ 28,05	R\$ 280,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	propriedades rurais. Alcance de irrigação ajustável, com raio típico entre 8 a 12 metros, ângulo de cobertura giratório de 360°, regulagem de fluxo e pressão compatível com sistemas residenciais e comerciais. Produto novo, de primeira linha, com fácil instalação e manutenção, acompanhado de manual técnico e garantia mínima de 12 meses.				
29	LANTERNA LED RECARREGÁVEL. DESCRIÇÃO: Lanterna portátil equipada com tecnologia LED de alta luminosidade, recarregável via cabo USB ou carregador bivolt, garantindo eficiência energética e longa duração da bateria. Corpo resistente em plástico ABS ou material similar, com design ergonômico e impermeabilidade mínima IPX4, adequada para uso em ambientes internos e externos. Possui botão de acionamento com múltiplos modos de iluminação (alto, médio, baixo, pisca), autonomia mínima de 6 horas em modo máximo e indicador de carga. Produto novo, de primeira linha, acompanhado de cabo recarregador, manual de instruções e garantia mínima de 12 meses.	UN	5	R\$ 59,67	R\$ 298,35
30	LIMA K e F PARA ENXADA. DESCRIÇÃO: Conjunto composto por limas tipo K (reta) e tipo F (fina), fabricadas em aço carbono temperado de alta dureza, indicadas para afiação e manutenção de lâminas de enxada e outras ferramentas agrícolas. Cada lima deve apresentar acabamento polido, cabo anatômico em madeira ou plástico resistente, garantindo conforto e segurança no manuseio. Produto novo, de primeira linha, adequado para uso profissional e doméstico, promovendo afiação precisa e prolongando a vida útil das ferramentas.	UN	30	R\$ 21,16	R\$ 634,80
31	LIMA K e F PARA MOTOSERRA. DESCRIÇÃO: Conjunto composto por limas tipo K (reta) e tipo F (fina), fabricadas em aço carbono temperado de alta qualidade, indicadas para afiação e manutenção das correntes de motosserras. Cada lima possui acabamento polido e cabo ergonômico em plástico ou madeira resistente, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Limas dimensionadas conforme especificações técnicas para motosserras, garantindo precisão na afiação dos dentes da corrente e aumento da vida útil da ferramenta. Produto novo, de primeira linha, adequado para uso profissional e manutenção preventiva.	UN	30	R\$ 13,30	R\$ 399,00
32	LONA DUPLA FACE 4X100 METROS – ROLO DE 40KG. DESCRIÇÃO: Lona plástica dupla face, com dimensões aproximadas de 4 metros de largura por 100 metros de comprimento, e peso total aproximado de 40 kg por unidade (rolo). Fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com espessura adequada para resistência a rasgos, perfurações e intempéries. Produto impermeável, resistente aos raios UV e adequado para uso em coberturas temporárias, proteção de cargas, estufas agrícolas, construções civis e outras aplicações gerais. Acabamento com bordas reforçadas para evitar desfiamento. Produto novo, de primeira linha, devidamente embalado e identificado com fabricante e lote.	ROLO	3	R\$ 1.118,73	R\$ 3.356,19
33	LONA PRETA 4X100 METROS – ROLO DE 20KG. DESCRIÇÃO: Lona plástica na cor preta, com dimensões aproximadas de 4 metros de largura por 100 metros de comprimento, pesando cerca de 20 kg por unidade (rolo). Fabricada em polietileno de alta densidade	ROLO	3	R\$ 452,94	R\$ 1.358,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	(PEAD) ou material equivalente, com espessura adequada para garantir resistência a rasgos, perfurações e exposição a intempéries. Produto impermeável e resistente aos raios UV, indicado para coberturas temporárias, proteção de cargas, uso agrícola, construção civil e outras aplicações diversas. Apresenta acabamento com bordas reforçadas para maior durabilidade e prevenção contra desfiamento. Produto novo, de primeira linha, embalado e identificado com informações do fabricante e lote.				
34	LUVA DE LATEX - TAMANHO G. DESCRIÇÃO: Luva descartável confeccionada em látex natural, tamanho grande (G), com comprimento mínimo de 24 cm, largura na palma de aproximadamente 10 a 11 cm, e espessura média entre 0,07 mm e 0,10 mm, oferecendo resistência eficiente contra perfurações e rasgos. Superfície lisa ou levemente texturizada para melhor aderência, punho anatômico com borda enrolada para conforto e facilidade no uso. Indicada para proteção contra agentes biológicos, químicos e contaminação em ambientes hospitalares, laboratoriais, serviços de limpeza e manipulação de alimentos. Produto novo, livre de pó ou com baixa poeira, conforme especificação, embalado individualmente ou em caixas contendo quantidade definida. Deve cumprir as normas técnicas vigentes (ex: ANVISA, ABNT) e possuir certificações adequadas.	PAR	100	R\$ 16,98	R\$ 1.698,00
35	LUVA DE LATEX - TAMANHO GG. DESCRIÇÃO: Luva descartável confeccionada em látex natural, tamanho extra grande (GG), com comprimento mínimo de 24 cm, largura na palma de aproximadamente 11 a 12 cm, e espessura média entre 0,07 mm e 0,10 mm, garantindo resistência eficaz contra perfurações e rasgos. Superfície lisa ou levemente texturizada para melhor aderência, punho anatômico com borda enrolada para conforto e facilidade no uso. Indicada para proteção contra agentes biológicos, químicos e contaminação em ambientes hospitalares, laboratoriais, serviços de limpeza e manipulação de alimentos. Produto novo, livre de pó ou com baixa poeira, conforme especificação, embalado individualmente ou em caixas contendo quantidade definida. Deve atender às normas técnicas vigentes (ex: ANVISA, ABNT) e possuir certificações adequadas.	PAR	100	R\$ 14,47	R\$ 1.447,00
36	LUVA DE LATEX - TAMANHO M. DESCRIÇÃO: Luva descartável confeccionada em látex natural, tamanho médio (M), com comprimento mínimo de 24 cm, largura na palma de aproximadamente 9 a 10 cm, e espessura média entre 0,07 mm e 0,10 mm, garantindo resistência à perfuração e rasgos. Superfície lisa ou levemente texturizada para melhor aderência, punho anatômico com borda enrolada para conforto e facilidade de uso. Indicada para proteção contra agentes biológicos, químicos e contaminação em ambientes hospitalares, laboratoriais, serviços de limpeza e manipulação de alimentos. Produto novo, livre de pó ou com baixa poeira, conforme especificação, embalado individualmente ou em caixas contendo quantidade definida. Deve atender às normas técnicas vigentes (ex: ANVISA, ABNT) e possuir certificação adequada.	PAR	100	R\$ 13,83	R\$ 1.383,00
37	LUVA DE PVC CANO LONGO FORRADA - 70 CM. DESCRIÇÃO: Luva de proteção em PVC, cano longo com comprimento aproximado de 70 cm, forrada internamente com tecido macio para maior conforto e absorção do suor durante o uso prolongado. Indicada	PAR	60	R\$ 57,98	R\$ 3.478,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	para manuseio de produtos químicos, resíduos e materiais tóxicos, proporcionando alta resistência à abrasão, perfuração e agentes químicos. Possui acabamento reforçado na borda para evitar rasgos e facilitar o vestimento. Produto novo, de primeira linha, em conformidade com as normas de segurança e proteção individual (EPI).				
38	LUVA PIGMENTADA. DESCRIÇÃO: Luva descartável confeccionada em látex natural com pigmentação na cor azul, verde, preta ou outra cor padrão, tamanho variado conforme demanda. Apresenta espessura média entre 0,07 mm e 0,10 mm, garantindo resistência a perfurações e rasgos, além de proporcionar melhor visualização e distinção em ambientes de trabalho. Superfície lisa ou levemente texturizada para maior aderência, com punho anatômico e borda enrolada para conforto e facilidade de uso. Indicada para proteção contra agentes biológicos, químicos e contaminação em ambientes hospitalares, laboratoriais, indústrias alimentícias e serviços de limpeza. Produto novo, livre de pó ou com baixa poeira, conforme especificação, embalado individualmente ou em caixas com quantidade definida. Deve atender às normas técnicas vigentes (ex: ANVISA, ABNT) e possuir certificação adequada.	PAR	50	R\$ 7,26	R\$ 363,00
39	LUVA RASPA. DESCRIÇÃO: Luva de segurança confeccionada em raspa de couro bovino curtido, espessura média de 1,5 a 2,0 mm, tamanho padrão (9 ou G), com costuras reforçadas em linha de nylon ou aramida, garantindo maior resistência mecânica. Punho reto ou com reforço, com comprimento total mínimo de 30 cm, protegendo mãos e parte do antebraço contra abrasão, faíscas, calor moderado e agentes perfurocortantes. Indicada para atividades em soldagem, metalurgia, construção civil, manuseio de materiais brutos e outras tarefas pesadas. Produto novo, de primeira linha, com Certificado de Aprovação (CA) válido, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho.	PAR	150	R\$ 25,12	R\$ 3.768,00
40	MACHADO 3,5 LB. DESCRIÇÃO: Machado com cabeça em aço forjado e temperado, com peso aproximado de 3,5 libras (cerca de 1,6 kg), indicado para corte de madeira, abertura de trilhas e atividades rurais em geral. Lâmina com fio afiado e acabamento polido, tratada termicamente para maior durabilidade e resistência ao desgaste. Cabo em madeira de lei (como eucalipto ou ipê) ou material sintético reforçado, com comprimento entre 80 e 90 cm, ergonômico, lixado e livre de farpas, fixado de forma segura à cabeça do machado. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso, ideal para serviços pesados em ambiente rural ou urbano.	UN	5	R\$ 104,67	R\$ 523,35
41	MADEIRA TRATADA - 2,20 METROS – BITOLA 06/08 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 2,20 metros e bitola entre 6 e 8 cm (diâmetro nominal). Confeccionado em madeira de reflorestamento (ex: eucalipto), com tratamento preservativo em autoclave com produto à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou similar, garantindo proteção contra cupins, fungos, apodrecimento e intempéries. Indicado para cercas, mourões, estacas e estruturas rurais em geral. Produto novo, seco, sem rachaduras excessivas,	UN	1500	R\$ 19,30	R\$ 28.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	com extremidades inteiras, e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, como a NBR 16029.				
42	MADEIRA TRATADA – 2,20 METROS – BITOLA 10/08 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 2,20 metros e bitola nominal variando entre 10 cm e 8 cm de diâmetro. Produzido em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratado por processo industrial com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou produto equivalente, assegurando resistência contra cupins, fungos, brocas, umidade e apodrecimento.. Indicado para cercas, mourões de canto, estufas, viveiros e outras aplicações rurais ou urbanas sujeitas à exposição ao tempo e contato direto com o solo. Produto novo, seco, com extremidades íntegras e sem rachaduras excessivas, conforme norma ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato com o solo)..	UN	1500	R\$ 19,99	R\$ 29.985,00
43	MADEIRA TRATADA - 2,20 METROS – BITOLA 10/12 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 2,20 metros e bitola nominal entre 10 e 12 cm de diâmetro. Confeccionado em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), com tratamento preservativo industrial à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou outro produto compatível, garantindo proteção contra fungos, brocas, cupins, umidade e intempéries. Indicado para uso em cercas, curral, sustentação de estruturas rurais, viveiros, estufas e outros fins agrícolas ou civis. Produto novo, sem rachaduras excessivas, com extremidades íntegras, pronto para uso e em conformidade com a norma NBR 16029 da ABNT.	UN	600	R\$ 29,46	R\$ 17.676,00
44	MADEIRA TRATADA - 2,20 METROS – BITOLA 12/14 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 2,20 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Fabricado em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratada com produto preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo alta resistência a fungos, cupins, umidade e apodrecimento. Indicado para uso estrutural em cercas rurais, currais, estufas, estacas de sustentação, mourões de canto e áreas sujeitas à exposição prolongada ao tempo. Produto novo, seco, sem rachaduras excessivas, com extremidades íntegras e em conformidade com as exigências da NBR 16029 (Madeira Tratada sob Pressão – Requisitos).	UN	400	R\$ 36,17	R\$ 14.468,00
45	MADEIRA TRATADA – 2,50 METROS – BITOLA 10/08 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 2,50 metros e bitola nominal variando entre 10 cm e 8 cm de diâmetro. Produzido em madeira de reflorestamento, preferencialmente eucalipto, tratado por processo industrial com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, assegurando alta resistência contra cupins, fungos, brocas, umidade e apodrecimento.. Indicado para uso em cercas, mourões de canto, estufas, viveiros e outras aplicações rurais ou urbanas expostas ao tempo e contato direto com o solo. Produto novo, seco, com extremidades íntegras, sem rachaduras excessivas, conforme a	UN	400	R\$ 36,14	R\$ 14.456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	norma ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato com o solo)..				
46	MADEIRA TRATADA – 2,50 METROS – BITOLA 12/14 CM DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 2,50 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Produzido com madeira de reflorestamento, preferencialmente eucalipto, tratada com produto preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo proteção contra apodrecimento, fungos, cupins e outras pragas. Indicado para uso estrutural em cercas, currais, mourões de canto, estufas, viveiros e outras aplicações rurais e urbanas sujeitas à exposição direta ao tempo e ao contato com o solo. Produto novo, com extremidades íntegras, seco, sem rachaduras excessivas, e em conformidade com a norma ABNT NBR 16029.	UN	400	R\$ 46,51	R\$ 18.604,00
47	MADEIRA TRATADA - 3,00 METROS – BITOLA 12/14 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 3,00 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Produzido em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratado com preservativo industrial à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou produto equivalente, sob processo de pressão, garantindo resistência prolongada contra fungos, insetos xilófagos, umidade e deterioração natural. Indicado para cercas de divisa, currais, mourões de canto, estruturas de sustentação, estufas, viveiros e outras aplicações rurais e urbanas com exposição direta ao tempo e contato com o solo. Produto novo, com extremidades íntegras, sem rachaduras excessivas, e em conformidade com a norma ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: 4 (uso em contato com o solo)..	UN	300	R\$ 78,43	R\$ 23.529,00
48	MADEIRA TRATADA – 3,00 METROS – BITOLA 18/20 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 3,00 metros e bitola nominal entre 18 e 20 cm de diâmetro. Produzido em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratado sob processo industrial com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo proteção eficaz contra fungos, cupins, brocas, umidade e apodrecimento.. Indicada para uso estrutural em cercas de contenção, mourões de canto, postes de rede elétrica rural, sustentação de estruturas agrícolas e demais aplicações que exigem elevada resistência e durabilidade. Produto novo, com extremidades íntegras, sem rachaduras excessivas, conforme as exigências da norma ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato direto com o solo)..	UN	100	R\$ 161,97	R\$ 16.197,00
49	MADEIRA TRATADA – 3,50 METROS – BITOLA 18/20 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 3,50 metros e bitola nominal entre 18 e 20 cm de diâmetro. Produzido em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratada sob processo industrial em autoclave com produto preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo proteção eficaz contra fungos, insetos xilófagos, umidade e deterioração por intempéries. Indicado para uso estrutural em cercas de	UN	100	R\$ 218,03	R\$ 21.803,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	contenção, mourões de canto, postes de rede elétrica rural, sustentação de estruturas agrícolas e demais aplicações que exigem elevada resistência e durabilidade. Produto novo, com extremidades íntegras, sem rachaduras excessivas, e conforme os requisitos da norma ABNT NBR 16029. Classe de uso: Classe 4 (uso em contato direto com o solo e exposição ao tempo).				
50	MADEIRA TRATADA – 5,00 METROS – BITOLA 12/14 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 5,00 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Fabricado em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratado industrialmente com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou produto equivalente, garantindo alta resistência contra fungos, cupins, brocas, umidade e apodrecimento.. Indicado para uso estrutural em cercas, mourões de canto, estufas, viveiros, currais e outras aplicações rurais ou urbanas sujeitas à exposição ao tempo e contato direto com o solo. Produto novo, seco, sem rachaduras excessivas, com extremidades íntegras, conforme norma ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato com o solo)..	UN	30	R\$ 152,98	R\$ 4.589,40
51	MADEIRA TRATADA – 6,00 METROS – BITOLA 12/14 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 6,00 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Fabricado em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratado sob pressão com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo alta resistência contra fungos, cupins, brocas, umidade e deterioração natural.. Indicado para uso estrutural em cercas, mourões de canto, estufas, viveiros, currais e outras aplicações rurais ou urbanas expostas à ação direta do tempo e contato com o solo. Produto novo, seco, com extremidades íntegras e sem rachaduras excessivas, conforme normas da ABNT, especialmente a NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato direto com o solo)..	UN	15	R\$ 145,25	R\$ 2.178,75
52	MADEIRA TRATADA – 6,00 METROS – BITOLA 18/20 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 6,00 metros e bitola nominal entre 18 e 20 cm de diâmetro (medida no topo), confeccionado em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto). Tratado sob processo industrial com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou produto equivalente, garantindo proteção de longa duração contra cupins, fungos, brocas, umidade e apodrecimento.. Indicado para uso estrutural em cercas rurais, mourões de canto, postes para redes elétricas e telefônicas, estufas agrícolas, viveiros e demais estruturas expostas às intempéries e ao contato direto com o solo. Produto novo, seco, com extremidades íntegras, sem rachaduras excessivas e com acabamento bruto natural ou aplainado, conforme necessidade. Atende à Classe de Uso 4, segundo a norma ABNT NBR 16029..	UN	15	R\$ 329,33	R\$ 4.939,95
53	MADEIRA TRATADA – 7,00 METROS – BITOLA 12/14 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 7,00 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Produzido em madeira de reflorestamento, preferencialmente eucalipto, tratado por processo industrial	UN	10	R\$ 177,29	R\$ 1.772,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	com preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo proteção eficiente contra cupins, fungos, brocas, umidade e apodrecimento. Indicado para uso estrutural em cercas rurais, mourões de canto, postes para redes elétricas e de telefonia, estufas, viveiros e outras aplicações expostas ao tempo e contato direto com o solo. Produto novo, seco, sem rachaduras excessivas, extremidades íntegras, em conformidade com a norma ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato com o solo).				
54	MADEIRA TRATADA – 7,00 METROS – BITOLA 18/20 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 7,00 metros e bitola nominal entre 18 e 20 cm de diâmetro. Fabricado com madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), submetido a tratamento industrial com produto preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, garantindo proteção eficaz contra apodrecimento, fungos, cupins e demais agentes biológicos.. Produto indicado para uso estrutural em cercas rurais, postes de rede elétrica ou de telefonia, mourões de canto, sustentação de estufas, viveiros e contenções diversas. Classe de uso: Classe 4 (uso em contato direto com o solo e exposição permanente ao tempo), conforme norma ABNT NBR 16029. Produto novo, seco, com extremidades íntegras, sem rachaduras excessivas, e com tolerância dimensional conforme norma técnica vigente..	UN	10	R\$ 320,53	R\$ 3.205,30
55	MADEIRA TRATADA 3,50 METROS – BITOLA 12/14 CM. DESCRIÇÃO: Poste de madeira roliça tratada em autoclave, com comprimento de 3,50 metros e bitola nominal entre 12 e 14 cm de diâmetro. Fabricado em madeira de reflorestamento (preferencialmente eucalipto), tratada sob pressão com produto preservativo à base de CCA (cobre, cromo e arsênio) ou equivalente, conferindo alta durabilidade e proteção contra fungos, cupins, brocas e apodrecimento. Indicado para uso em cercas de divisa, mourões de canto, postes para sustentação de redes rurais, currais e demais estruturas sujeitas à exposição permanente ao tempo e ao contato direto com o solo. Produto novo, seco, sem rachaduras excessivas, extremidades íntegras, conforme os padrões da ABNT NBR 16029. Classe de uso recomendada: Classe 4 (uso em contato com o solo).	UN	100	R\$ 87,91	R\$ 8.791,00
56	MANGUEIRA JARDIM – ROLO COM 30 METROS. DESCRIÇÃO: Mangueira flexível para jardim, fornecida em rolo com 30 metros de comprimento, confeccionada em PVC flexível de alta qualidade, com 2 ou mais camadas, sendo uma delas reforçada com trama de poliéster, que proporciona maior resistência à pressão, torção e intempéries. Diâmetro interno de 1/2" (12,7 mm) ou conforme necessidade da Administração. Indicada para irrigação de jardins, hortas, praças, áreas verdes públicas e serviços de limpeza. Resistente à ação de raios UV, abrasão e variações climáticas. Pressão de trabalho mínima recomendada: 10 bar. Produto novo, de primeira linha, devidamente embalado e identificado com nome do fabricante, lote e data de fabricação. Pode acompanhar conectores de engate rápido, conforme disponibilidade.	ROLO	30	R\$ 109,63	R\$ 3.288,90
57	MANGUEIRA PARA JARDIM – ROLO COM 20 METROS. DESCRIÇÃO: Mangueira flexível para jardim, fornecida em rolo	ROLO	20	R\$ 67,86	R\$ 1.357,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	com 20 metros de comprimento, confeccionada em PVC flexível de alta qualidade, com 2 ou 3 camadas, sendo uma delas com reforço em trama de poliéster, o que garante maior resistência à pressão, à torção e ao desgaste. Diâmetro interno de 1/2" (12,7 mm) ou conforme especificado pela Administração. Indicada para irrigação de jardins, hortas, praças e serviços de limpeza em áreas externas. Produto resistente à abrasão, à ação de raios UV e a variações climáticas. Pressão de trabalho mínima: 10 bar. Produto novo, de primeira linha, devidamente embalado, com identificação do fabricante, lote e data de fabricação. Pode acompanhar conectores de engate rápido, conforme disponibilidade.				
58	MARTELO DE 25 MM. DESCRIÇÃO: Martelo com cabeça em aço forjado e temperado, com face plana de 25 mm de diâmetro, indicado para serviços leves de marcenaria, carpintaria, pequenos reparos e uso geral. Cabo em madeira de lei (como eucalipto ou ipê) ou material sintético de alta resistência, com formato ergonômico, lixado, livre de farpas e bem fixado à cabeça do martelo. Peso aproximado entre 300 g e 400 g. Acabamento polido e envernizado ou pintado, garantindo durabilidade e segurança durante o uso. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso.	UN	4	R\$ 44,77	R\$ 179,08
59	MASCARA KSN DESCARTÁVEL – COR AZUL. DESCRIÇÃO: Máscara descartável da marca KSN ou similar de qualidade comprovada, na cor azul, confeccionada em não tecido (TNT) com três camadas, sendo uma camada filtrante, para uso individual. Modelo anatômico, com clip nasal ajustável e elásticos laterais para fixação confortável atrás das orelhas. Indicada para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e partículas sólidas não oleosas em ambientes industriais, hospitalares, de limpeza, serviços públicos e outros. Produto isento de látex, hipoalergênico e de uso único. Deve atender às normas da ABNT, possuir certificação do INMETRO ou outro órgão competente, quando aplicável. Produto novo, embalado individualmente ou em pacotes com identificação do fabricante, lote e data de validade.	UN	100	R\$ 4,79	R\$ 479,00
60	PA DE BICO. DESCRIÇÃO: Pá manual do tipo bico, confeccionada com lâmina em aço carbono forjado, temperado e tratado contra corrosão, com formato pontiagudo ideal para escavações em solos compactos, rochosos e de difícil manuseio. Cabo em madeira resistente e seca, com comprimento aproximado de 120 a 130 cm, lixado e livre de farpas, proporcionando conforto e ergonomia no uso. Fixação firme da lâmina ao cabo, assegurando durabilidade e segurança durante o trabalho. Produto novo, de primeira linha, adequado para atividades agrícolas, jardinagem, construção civil e manutenção de áreas externas.	UN	20	R\$ 59,30	R\$ 1.186,00
61	PENEIRA PARA CAFÉ 70" (SETENTA POLEGADAS). DESCRIÇÃO: Peneira agrícola com diâmetro de 70 polegadas (aproximadamente 178 cm), confeccionada com estrutura metálica resistente e tela metálica ou de aço inoxidável de malha adequada para a seleção e limpeza de grãos de café. Produto robusto, com acabamento anticorrosivo, indicado para diversos tipos de uso. Facilita a separação de impurezas, contribuindo	UN	6	R\$ 88,47	R\$ 530,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	para a qualidade do produto final. Produto novo, de primeira linha, com garantia de durabilidade e desempenho.				
62	PENEIRA PARA CAL. DESCRIÇÃO: Peneira manual ou mecânica, confeccionada com estrutura metálica resistente em aço carbono ou aço inoxidável, adequada para peneiramento de cal hidratada ou cal virgem em obras civis e construção. Tela metálica com malha específica para retenção de partículas maiores, garantindo a uniformidade do material aplicado. Produto robusto, com acabamento anticorrosivo para maior durabilidade, com dimensões e malha compatíveis com uso em obras de pequeno a médio porte. Produto novo, de primeira linha, pronto para uso.	UN	5	R\$ 36,82	R\$ 184,10
63	PENEIRA PARA FEIJÃO 60" (SESSENTA POLEGADAS). DESCRIÇÃO: Peneira agrícola com diâmetro de 60 polegadas (aproximadamente 152 cm), composta por estrutura metálica robusta, confeccionada em aço carbono ou aço inoxidável, com acabamento anticorrosivo. Equipamento equipado com tela metálica de malha adequada para seleção e limpeza de grãos, permitindo a separação eficiente de impurezas e grãos fora do padrão. Indicada para diversos tipo de uso. Produto novo, de primeira linha, com garantia de durabilidade, resistência e desempenho eficiente.	UN	10	R\$ 41,70	R\$ 417,00
64	PICARETA COM CABO. DESCRIÇÃO: Picareta manual composta por cabeça em aço carbono forjado e temperado, com lâminas afiadas em ambas as extremidades (ponta e bico), tratada contra corrosão para maior durabilidade. Cabo em madeira de lei (eucalipto, ipê ou similar), com comprimento aproximado de 90 a 110 cm, lixado, resistente e livre de farpas, proporcionando conforto e segurança no manuseio. Fixação firme da cabeça ao cabo por sistema de encaixe e reforço, assegurando estabilidade durante o uso. Produto novo, de primeira linha, adequado para uso em construção civil, agricultura, jardinagem e serviços gerais.	UN	10	R\$ 139,04	R\$ 1.390,40
65	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO. DESCRIÇÃO: Pneu pneumático para carrinho de mão, fabricado em borracha resistente, com dimensões padrão aproximadas de 3.25-8 ou similar, indicado para uso em terrenos irregulares, oferecendo boa absorção de impacto e tração. Com câmara de ar compatível para garantir fácil substituição e manutenção. Produto novo, de primeira linha, com paredes reforçadas para maior durabilidade e resistência à abrasão, atendendo às normas técnicas vigentes. Ideal para uso em obras, jardinagem, agricultura e atividades gerais de transporte manual.	UN	15	R\$ 41,52	R\$ 622,80
66	PODÃO PARA CANA – LÂMINA 12 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 30 CM). DESCRIÇÃO: Podão agrícola com lâmina de 12 polegadas, fabricado em aço carbono forjado e temperado, com fio afiado e acabamento polido, garantindo resistência e durabilidade no corte de cana-de-açúcar e outras plantas fibrosas. Cabo em madeira resistente, seca e lixada, com comprimento ergonômico para melhor manuseio e conforto, fixação segura da lâmina ao cabo. Produto novo, de primeira linha, indicado para uso agrícola profissional e doméstico.	UN	2	R\$ 59,77	R\$ 119,54
67	POLVILHADEIRA MATA FORMIGA – CAPACIDADE PARA 1KG. DESCRIÇÃO: Polvilhadeira manual portátil, confeccionada em plástico resistente e leve, com capacidade para 1 kg de produto, especialmente desenvolvida para aplicação de formicidas em pó.	UN	5	R\$ 56,72	R\$ 283,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	Equipamento com sistema de pulverização uniforme, bico aplicador ajustável e ergonomia adequada para uso prolongado. Indicado para uso em áreas residenciais, comerciais e públicas, proporcionando controle eficiente de formigas e outros insetos rasteiros. Produto novo, de primeira linha, de fácil manuseio, acompanhado de manual de instruções para uso e manutenção.				
68	PREGO 10X10 MM. DESCRIÇÃO: Pregos metálicos fabricados em aço carbono, com comprimento de 10 mm e diâmetro (espessura) de 10 mm, acabamento polido ou galvanizado para resistência à corrosão. Indicados para uso em trabalhos de construção civil, marcenaria, carpintaria e outras aplicações gerais. Produto novo, de primeira linha, com resistência mecânica adequada para fixação segura de materiais diversos. Embalagem contendo quantidade conforme especificado no edital, identificada com fabricante, lote e data de fabricação..	KG	10	R\$ 30,10	R\$ 301,00
69	PREGO 20X30 MM. DESCRIÇÃO: Pregos metálicos confeccionados em aço carbono, com comprimento aproximado de 30 mm e diâmetro (espessura) de 20 mm, com acabamento polido ou galvanizado para proteção contra corrosão. Indicado para uso em construção civil, marcenaria, carpintaria e outras aplicações gerais que exijam fixação segura e durável. Produto novo, de primeira linha, com resistência mecânica adequada e embalagem identificada contendo informações do fabricante, lote e data de fabricação.	KG	15	R\$ 25,23	R\$ 378,45
70	PREGO 22X48 MM. DESCRIÇÃO: Pregos metálicos fabricados em aço carbono, com comprimento aproximado de 48 mm e diâmetro (espessura) de 22 mm, acabamento polido ou galvanizado para resistência à corrosão. Indicados para fixação em madeira, construção civil, carpintaria e aplicações gerais que requerem maior resistência mecânica. Produto novo, de primeira linha, embalado com identificação do fabricante, lote e data de fabricação, garantindo qualidade e durabilidade.	KG	15	R\$ 25,63	R\$ 384,45
71	PREGO 25X72 MM. DESCRIÇÃO: Pregos metálicos fabricados em aço carbono, com comprimento aproximado de 72 mm e diâmetro (espessura) de 25 mm, acabamento polido ou galvanizado para proteção contra corrosão e maior durabilidade. Indicados para uso em construção civil, carpintaria, marcenaria e outras aplicações que exijam fixação resistente e segura. Produto novo, de primeira linha, embalado com identificação do fabricante, lote e data de fabricação, garantindo qualidade e desempenho.	KG	2000	R\$ 30,50	R\$ 61.000,00
72	PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL – CAPACIDADE PARA 20 LITROS – REFERÊNCIA: JACTO . DESCRIÇÃO: Pulverizador manual tipo costal, com capacidade para 20 litros, fabricado pela marca Jacto ou equivalente de qualidade comprovada. Equipamento resistente, com reservatório em polietileno de alta densidade (PEAD), leve e durável, resistente a produtos químicos utilizados na agricultura e jardinagem. Possui sistema de bombeamento manual com alavanca ergonômica para pressurização eficiente, mangueira flexível com bico pulverizador ajustável para diferentes tipos de jato (fino, médio e grosso). Alças acolchoadas e reguláveis para conforto durante o uso prolongado. Produto novo, de primeira linha, acompanhado de manual técnico e garantia do fabricante.	UN	5	R\$ 562,91	R\$ 2.814,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

73	RODA PARA CARRINHO DE MÃO. DESCRIÇÃO: Roda de reposição para carrinho de mão, composta por aro metálico resistente e pneu pneumático em borracha de alta durabilidade, indicado para uso em terrenos variados, proporcionando boa absorção de impactos e facilidade de manobra. Diâmetro aproximado de 260 mm a 300 mm, com largura compatível para estabilidade. Aro com acabamento anticorrosivo e cubo com rolamento para giro suave. Produto novo, de primeira linha, compatível com os principais modelos de carrinhos de mão utilizados em obras, jardinagem e atividades agrícolas.	UN	5	R\$ 67,16	R\$ 335,80
74	RODO TERREIRO - 45 CM. DESCRIÇÃO: Rodo tipo terreiro com largura de 45 cm, confeccionado com corpo em plástico resistente ou madeira tratada, equipado com lâmina de borracha de alta qualidade para eficiente remoção de água e sujeira em superfícies externas. Cabo em madeira ou material sintético, com comprimento aproximado de 1,2 m, fixado firmemente ao corpo do rodo, garantindo conforto e ergonomia no uso. Produto novo, de primeira linha, indicado para limpeza e secagem de áreas externas, pátios, garagens e pisos industriais.	UN	10	R\$ 62,06	R\$ 620,60
75	SACARIA VAZIA. DESCRIÇÃO: Sacaria vazia confeccionada em tecido resistente, como rafia de polipropileno ou juta, com costura reforçada para maior durabilidade e resistência ao desgaste. Dimensões aproximadas de 50 cm de largura por 80 cm de altura, proporcionando capacidade volumétrica em torno de 40 a 50 litros, adequada para armazenamento e transporte de produtos agrícolas, industriais e de construção civil. Produto novo, de primeira linha, com acabamento que evita rasgos e desgastes, embalado e identificado com informações do fabricante, lote e data de fabricação.	UN	50	R\$ 2,25	R\$ 112,50
76	SERRINHA. DESCRIÇÃO: Ferramenta manual tipo serrinha, com lâmina em aço carbono temperado, afiada para cortes precisos em madeira, plástico e materiais similares. Cabo ergonômico em madeira ou material sintético resistente, proporcionando conforto e segurança no manuseio. Lâmina com comprimento aproximado entre 30 cm e 40 cm, com dentes finos e uniformes para acabamento limpo e eficiente. Produto novo, de primeira linha, indicado para uso em marcenaria, construção civil, jardinagem e trabalhos manuais em geral.	UN	100	R\$ 6,10	R\$ 610,00
77	SERROTE 18" (DEZOITO POLEGADAS). DESCRIÇÃO: Serrote manual com lâmina de aço carbono temperado, medindo 18 polegadas (aproximadamente 45 cm) de comprimento, com dentes afiados e uniformes para cortes precisos em madeira e outros materiais similares. Cabo ergonômico em madeira de lei ou material sintético resistente, proporcionando conforto, firmeza e segurança durante o uso. Lâmina com tratamento anticorrosivo para maior durabilidade. Produto novo, de primeira linha, ideal para trabalhos de marcenaria, construção civil e jardinagem.	UN	2	R\$ 30,23	R\$ 60,46
78	TESOURA PARA PODA/CORTAR GRAMA. DESCRIÇÃO: Tesoura manual para poda de grama, plantas, galhos e arbustos, com lâminas fabricadas em aço carbono ou inox temperado, afiado e resistente à corrosão, garantindo cortes precisos e durabilidade. Cabo ergonômico em material sintético reforçado ou alumínio, com design anatômico para maior conforto e segurança durante	UN	8	R\$ 60,35	R\$ 482,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

	o uso prolongado. Comprimento total entre 20 cm e 30 cm, equipada com sistema de trava para segurança no manuseio e proteção das lâminas. Indicado para jardinagem profissional e doméstica. Produto novo, de primeira linha, com acabamento de alta qualidade.				
79	TRENA – COMPRIMENTO 30 METROS. DESCRIÇÃO: Trena métrica manual com fita em aço revestida, comprimento total de 30 metros, com marcações em centímetros e milímetros para medição precisa. Caixa robusta em plástico resistente ou metal, com trava de segurança para fixação da fita durante a medição. Fita com largura média entre 12 mm e 19 mm, com ponta metálica reforçada para maior durabilidade e precisão. Produto novo, de primeira linha, indicado para uso em construção civil, topografia, obras e demais atividades que exigem medições confiáveis.	UN	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
80	TURQUÊS 12” (DOZE POLEGADAS). DESCRIÇÃO: Turquês manual com lâmina em aço carbono temperado, medindo 12 polegadas (aproximadamente 30 cm) de comprimento, com fio afiado para cortes precisos e eficientes em madeira, plástico, borracha e outros materiais. Cabo ergonômico em madeira de lei ou material sintético resistente, proporcionando conforto e firmeza durante o uso. Lâmina com acabamento polido e tratamento anticorrosivo para maior durabilidade. Produto novo, de primeira linha, ideal para uso em marcenaria, construção civil e trabalhos manuais em geral.	UN	10	R\$ 49,83	R\$ 498,30
81	VASSOURÃO COM CABO. DESCRIÇÃO: Vassourão de cerdas naturais ou sintéticas, com corpo robusto e resistente, largura da cabeça de aproximadamente 30 a 40 cm, ideal para limpeza de áreas externas e internas. Cabo em madeira de lei ou material sintético resistente, com comprimento entre 1,20 m e 1,50 m, diâmetro aproximado de 28 a 35 mm, lixado e livre de farpas, proporcionando conforto e ergonomia durante o uso. Produto novo, de primeira linha, indicado para limpeza de terrenos, pátios, calçadas e áreas industriais.	UN	20	R\$ 38,63	R\$ 772,60
TOTAL:				R\$ 427.683,46	

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 1.738, de 02 de maio de 2022.

1.4. O prazo de vigência do registro de preços é de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

1.5. A minuta da ata de registro de preços oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudo Técnico Preliminar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

Prazos e Local de Entrega

4.2. O prazo de entrega dos produtos é de no **máximo 10 (dez) dias** a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

4.3. *A entrega deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, na Rua Ibraim José Abrão, nº 20 (antigo Paço Municipal), Centro e/ou no Almoxarifado Municipal, na Rua Ibraim José Abrão, nº 35, Centro.*

Garantia de Fornecimento

4.4. O fornecedor deverá garantir o abastecimento contínuo dos produtos licitados ao longo da vigência da ata, evitando possíveis desabastecimentos que possam prejudicar o funcionamento dos serviços públicos.

Subcontratação

4.5. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.6. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos produtos é de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5.2. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, na Rua Ibraim José Abrão, nº 20 (antigo Paço Municipal), Centro e/ou no Almoxarifado Municipal, na Rua Ibraim José Abrão, nº 35, Centro.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.3. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 1.784, de 2023);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 1.784, de 2023);

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 1.784, de 2023);

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 1.784, de 2023).



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 1.784, de 2023).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 1.784, de 2023).

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 1.784, de 2023).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 1.784, de 2023).

Gestor do Contrato

6.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 1.784, de 2023).

6.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 1.784, de 2023).

6.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 1.784, de 2023).

6.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 1.784, de 2023).

6.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 1.784, de 2023).



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

6.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 1.784, de 2023).

6.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, especialmente no que se refere à marca ofertada na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à marca, tamanho, apresentação, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

Liquidação

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até dez dias úteis para fins de liquidação

7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: o prazo de validade; a data da emissão; os dados do contrato e do órgão contratante; o período respectivo de execução do contrato; o valor a pagar e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.13. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Apresentação do documento comprobatório de constituição e registro da empresa, conforme o seu tipo jurídico (contrato social/estatuto em vigor, acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação, devidamente registrado na Junta Comercial ou RCPJ; CCMEI para MEI; ou portaria de autorização para empresa estrangeira), acompanhado da comprovação de seus administradores;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 8.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- 8.6. Prova de regularidade fiscal através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais
- 8.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.8. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa (CNDT)
- 8.9. Comprovante de Inscrição Estadual ou Municipal;
- 8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.12. Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- 8.13. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais ou Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Declarações

- 8.14. **Declaração Conjunta:** Apresentação de declaração única atestando: o atendimento aos requisitos de habilitação e a inexistência de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021); a aceitação integral das condições do certame; que a proposta contempla a totalidade dos custos trabalhistas; a não utilização de trabalho degradante, forçado ou infantil (art. 7º, XXXIII, da CF e art. 68, VI, da Lei nº 14.133/2021); o cumprimento da reserva de cargos para PCD e reabilitados (art. 63, IV); a ausência de vínculo de nepotismo ou impedimento com agentes públicos do órgão (art. 14, IV); e, se for o caso, a condição de ME/EPP ou equiparada para fruição dos benefícios da LC nº 123/2006.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.15. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. O valor estimado da contratação é de **R\$ 427.683,46 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)**, conforme lista no tópico 1.1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.888.108/0001-65

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº DA FICHA	FONTE
02.04.01.15.451.0575.1004-44.90.51	102	1500
02.04.01.15.451.0575.2023-33.90.30	107	1500
02.04.02.15.451.0111.1035-44.90.51	113	1500
02.04.02.15.451.0111.2024-33.90.30	115	1500
02.04.03.15.451.0587.2027-33.90.30	120	1500
02.04.03.15.452.0025.2028-33.90.30	127	1500
02.04.03.15.452.0328.2029-33.90.30	134	1500
02.04.05.17.605.0447.2030-33.90.30	141	1500

Aguanil, 14 de outubro de 2026.

Júlio César de Oliveira

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente