

ANEXO I DO TR

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

O valor estimado foi definido com base na média dos valores, obtidos nas pesquisas de preços de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1.	Veículo Novo, 0 km, Transporte Sanitário (com acessibilidade - 1 cadeirante). Capacidade total/acesso ao cadeirante: mínimo de 10 pessoas com acessibilidade; Resolução Contran 939/2022; potência mínima de 130 Cv; Distância entre eixos: mínimo de 3665 Mn; TV com Kit multimídia; combustível: Diesel; Câmbio manual; Direção hidráulica; Tração 4x2. Fornecer vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por nome e logomarca oficial do Governo de Minas Gerais, de acordo com o padrão do Manual de Identidade visual, disponível no site eletrônico da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV. www.governo.mg.gov.br . Sistema de ar condicionado de fábrica, com distribuição de ar e capacidade para motorista e todos os passageiros (potência adequada para o volume interno, mínimo de 30.000 BTUs/h).	unidade	01	316.333,33	316.333,33
2.	Veículo novo, 0 (zero) KM, modelo MINIVAN, (07 lugares).	unidade	01	155.546,66	155.546,66

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Veículo bicombustível, direção hidráulica ou elétrica, 04 portas, câmbio manual ou automático, distância entre eixos mínima de 2.600mm, motorização 1.0a 2.0, ar condicionado, trio elétrico. Complementação: 0km, fabricado, no máximo, há 6 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor.				
3.	Veículo passeio, 0 km (5 lugares). Veículo bicombustível, direção hidráulica ou elétrica, 04 portas, câmbio manual ou automático, Distância entre eixos mínima de 2.520mm, Motorização 1.0 a 1.6, Ar condicionado, Trio elétrico. Complementação: 0km, fabricado, no máximo, há 6 (seis) meses, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor.	unidade	02	92.213,61	184.427,22
4.	Ambulância 0 km, tipo A (simples remoção), tipo FURGONETA. Veículo utilitário, original de fabrica, (tipo Master, Ducato, /sprinter ou similar), zero Km, ano/modelo vigente, cor branca, motorização Flex ou Diesel, capacidade para uma maca, conforme normas ABNT. Equipado com sinalização, balizamento de transporte e revestimento lavável, ideal para remoções eletivas e de baixo risco. Motorização: mínima de 1300	unidade	01	280.000,00	280.000,00

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>cc a 18 cc (flex), com ar condicionado na cabine e salão. Dimensões Mínimas: Comprimento min. >4.000mm (preferível > 5.000 mm), altura interna no salão > 1.200mm (preferível 1.800 mm para melhor movimentação).</p> <p>Salão de Atendimento (Adaptação): Isolamento: Divisória estanque entre cabine e salão, com janela de comunicação. Piso: Revestimento lavável, impermeável e antiderrapante (vinil ou alumínio xadrez). Revestimento: Teto e laterais em material lavável, de fácil desinfecção (ABS, fibra de vidro ou similar). Mobiliário: Armário tipo bancada na lateral esquerda para medicamentos e equipamentos, em material impermeável (compensado naval ou ABS). Maca: Maca retrátil com colchonete e cinto de segurança, instalada sobre trilhos. Iluminação: Iluminação interna em LED e iluminação externa traseira. Sinalização: Giroflex (sinalizador ótico-acústico) e sirene. Estrutura: Suporte para cilindro de oxigênio (3L a 5L) com manômetro e fluxômetro, suporte para soro e plasma (balaústre). Grafismo: Adesivagem padrão ambulância, palavra "AMBULÂNCIA" invertida no capô, cruzeis laterais e conforme regras do SUS/Ministério da Saúde.</p> <p>Esta configuração atende ao transporte de pacientes sem risco de vida (eletivos) e segue a Resolução do</p>				

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	CONTRAN 939/2022 para sinalização.				

O valor total estimado para a contratação é de R\$ 936.307,21(Novecentos e trinta e seis mil trezentos e sete reais e vinte e um centavos).