

Pav. Tipo1—

The figure displays the reinforcement details for Pav. Tipo1. It includes two elevation views, Vista XX and Vista YY, showing the distribution of reinforcement bars (4N1, 4N3) and the placement of stirrups (N2, N3). The drawings specify dimensions such as 2.700, 2.220, 2.035, 2.030, 30, and 60. A table provides the quantity and weight of reinforcement components. Cross-sections B-B and A-A illustrate the bar arrangement within the concrete slab.

Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø10	4	339	1356
2	Ø5	28	73	2044
3	Ø10	4	90	360
4	Ø5	3	67	201

Corte B-B

Corte A-A

Aço: CA-50 e CA-60 (11.6 kg). Taxa: 80.51 kg/m ³	Planta: Escada, Pav. Tipo1
Concreto: C25, em geral (0.14 m ³)	Escala 1:25
Fôrmas: 3.01 m ²	

Tamanho máximo do agregado: 15 mm
Cobrimento: 3 cm

Aço: CA-50 e CA-60 (11.6 kg). Taxa: 80.51 kg/m³		Planta: Escada, Pav. Tipo1
Concreto: C25, em geral (0.14 m³)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala 1:25
Fôrmas: 3.01 m²	Cobrimento: 3 cm	

NOTAS:

1. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
2. AS DIMENSÕES DO PROJETO ESTÁ EM CENTÍMETROS.
3. NÃO CONTABILIZAR A FERRAGEM DE ARMAÇÃO ENTRE FERROS.
4. CONCRETO UTILIZADO DE 25 MPa e AÇO DE 500 MPa.
5. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM OS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
6. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

 C&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.153.406/0001-70 CNAE 1322-20/00-00 RUA ANTONIO MARCELO FERREIRA S/Nº - CAMAUGUING CAMAUGUING - MATO GROSSO DO SUL contato@cscomercio.com.br		CONTRATANTE: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFUNÇÃO DA MICROBARRAGEM DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CAMAUGUING CNPJ: 21.406.451/0001-01 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2023	
DESENHO DE: GABRIEL ODOTT T DAMIÃO CREAMG: 326561	ASS./DATA: 10/2023	PROPRIETÁRIO/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE CNPJ: 17.305.140/0001-05 PROJETO AMPLIAÇÃO ESCOLA RUA JOSE VICTOR DA FONSECA Nº 107, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE-MG- CEP: 37467-000	
DESCRIÇÃO: PROJETO CIVIL - AMPLIAÇÃO DETALHAMENTO PILARES REVISÃO			
RT/PROJETO: GABRIEL ODOTT T DAMIÃO CREAMG: 326561	10/2023	ESCALA: INDICADO	DES. Nº 1200-118-CIV-131
			FOLHA: 12 33 REVISÃO: A