



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Av. Maestro Sansão, 236 – Centro – Muriaé – MG – CEP: 36.880-000

Tel. (32) 3696-3331 e 3696-3317

CNPJ – 17.947.581/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ – MG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Muriaé/MG, 04 de fevereiro de 2026.

Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos
Pregão Eletrônico nº 002/2026

A Prefeitura Municipal de Muriaé, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, prestar os esclarecimentos solicitados, nos termos do Edital e do Termo de Referência, conforme segue:

DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL – SIL (Item 6.2.3)

Em relação ao item 6.2.3 do Termo de Referência, esclarece-se que o Sistema de Informação Laboratorial (SIL) atualmente utilizado pelo Laboratório Municipal de Muriaé é o AUTOLAC fornecido pela empresa WMI TECNOLOGIA LTDA.

DO PRAZO DE ENTREGA DOS LAUDOS (Item 6.1.18)

Quanto ao item 6.1.18 do Termo de Referência, esclarece-se que os prazos ali definidos correspondem a prazos máximos para a entrega dos laudos.

Dessa forma, **são considerados válidos os prazos apresentados** para os exames relacionados no pedido, desde que respeitado o limite máximo estabelecido no Termo de Referência.

Sem mais para o momento.


Setor de Compras