PERFYL
Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10
perfylrecepcao@perfyl.com.br

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT)
NBR 6484/80 - NBR 7250/82

Cliente :	OTTAWA
Obra :	Reservatório São Francisco
Local :	Muriaé - MG
Data Início :	12/03/2019

NA Inicial	Data	NA Final	Data
NO	12/03/2019	NO	13/03/2019
Prof. do revestimento (m)			2,00
Prof. total da sondagem (m)			15,73

Diâmetro do Revestimento : 3 pol.
Diâmetro do Amostrador : 2,0 pol.
Peso : 65,00 Kg. **Altura de Queda: 75,0 cm**

Sondagem Nº	SP-19-003
Furo Nº :	SP-01
Cota (m)	100,0000

AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES 15	15	15	N (SPT)	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO	COTAS		NA (m)
TC	1R	2	3	3	6	Aterro de material variado com :0.00-2.85 matéria orgânica fofo a pouco compacto	1,00	1,45	
CA	2R	3	4	4	8		2,00	2,45	
CA	3R	4	5	6	11		3,00	3,45	
CA	4R	5	6	6	12	2,85	4,00	4,45	
CA	5R	6	8	8	16	Silte argiloso marrom claro rijo :2.85-6.70	5,00	5,45	
CA	6R	6	8	9	17		6,00	6,45	
CA	7R	8	9	9	18		7,00	7,45	
CA	8R	9	10	10	20	6,70	8,00	8,45	
CA	9R	11	12	14	26		9,00	9,45	
CA	10R	14	15	15	30		10,00	10,45	
CA	11R	15	14	16	30		11,00	11,45	
CA	12R	17	18	18	36		12,00	12,45	
CA	13R	18	19	20	39		13,00	13,45	
CA	14R	22	26	30	56	Silte arenoso variegado :6.70-15.73 compacto a muito compacto	14,00	14,45	
CA	15R	30	30	30	60		15,00	15,45	
						15,73			

Limite do furo: Cota 15.73 m :
(Impenetrável à percussão)

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)

LEGENDA
TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa
CA - circulação dágua NO - Não Observado
R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

OBSERVAÇÕES:
(1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem
(2)
Folha 1

Sondador: Vanderson Bandeira

Responsável

Coordenadas: E ver Claudio
N ver