




4 BIODIGESTOR DETALHE

1:50 — 0m 0.5 1 2




1 VALAS DE INFILTRAÇÃO PLANTA BAIXA

1:50 — 0m 0.5 1 2




2 VALAS DE INFILTRAÇÃO CORTE

1:25 — 0m 0.25 0,5 1



3 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PLANTA

1:25 — 0m 0.25 0,5 1



4 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CORTE

1:25 — 0m 0.25 0,5 1

NOTAS GERAIS

1 – TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS.

2 – A EXECUÇÃO DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO É INDICADA PARA REGIÕES ONDE NÃO HÁ REDE PÚBLICA DE ESGOTO.

3 – O TUBO PERFURADO DEVE SER ASSENTADO COM DECLIVIDADE DE 0,3%.

4 – O FUNDO DAS VALAS DEVE ESTAR A 1,50m OU MAIS ACIMA DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO.

5 – O PROJETO SEGUE A NORMA 13969/97.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA: FRAGA MARQUES Engenharia e Construções

Nº DO CONTRATO: XXX/2025

RESP. TEC.: LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES

REG. CREA: 2014140512/D

CONCEDENTE: FUNASA Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES:09064490651 Assinado de forma digital por LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES:09064490651

LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MG

OBJETO: DETALHAMENTO DE BIODIGESTOR

LOCALIZAÇÃO: PATROCÍNIO DO MURIAÉ MINAS GERAIS

CONTEUDO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
BIODIGESTOR + VALA DE INFILTRAÇÃO
PLANTA BAIXA, CORTE E DETALHAMENTO

DATA: OUTUBRO/2025 | ESCALA: INDICADA | 01/01

ARQUIVO: DES.035–2025.MG.PAT.SES.MSD.001=0