



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



PREGÃO

ELETRÔNICO

0111/2026

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:

PLATAFORMA DE LICITAÇÕES AMMLicita – www.ammlicita.org.br

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS CLÍNICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CLÍNICA DA MULHER, ODONTOLOGIA E REDE DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME A RESOLUÇÃO SES-MG 11.335/2026, DE 09/07/2026 (BANCO 001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0012-4, CONTA 95.895-X, DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026)

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.465.257,61 (Um milhão e quatrocentos e sessenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 11/09/2026 às 09h:30min (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

[Menor preço] por [item]

MODO DE DISPUTA:

[aberto]

PREFERÊNCIA ME/EPPI/EQUIPARADAS

NÃO

REGISTRO DE PREÇOS

NÃO



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



Sumário

1. DO OBJETO	3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	8
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	9
6. DA FASE DE JULGAMENTO	14
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO	16
8. DOS RECURSOS	20
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	21
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	24
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	24



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0111/2026

(Processo Administrativo nº 0360/2026)

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Três Corações, por meio do Departamento de Licitação, sediado(a) **Avenida Brasil, n.º 225 – Jardim América/Departamento de Licitação, Minas Gerais**, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), Decreto Municipal nº 4.767, de 2023, Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, Decreto Municipal 4.851/2023 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS CLÍNICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CLÍNICA DA MULHER, ODONTOLOGIA E REDE DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME A RESOLUÇÃO SES-MG 11.335/2026, DE 09/07/2026 (BANCO 001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0012-4, CONTA 95.895-X, DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026)**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. A participação no presente pregão eletrônico se dará mediante a plataforma AMM LICITA, disponível no endereço eletrônico: <https://www.ammlicita.org.br>.

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Pregão Eletrônico, disponível no site da AMM LICITA,



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



<https://licitardigital.tawk.help/category/entepublico>, para operacionalização, ou através do telefone (31) 3191-0707.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#);

2.6.11. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitário e total do item;

4.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



- 5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor [unitário] do [item].
- 5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.8. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de 0,01 (Um centavo)*.
- 5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 5.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



5.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

5.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES “Terra do Rei Pelé”



5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

5.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.23.4. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.23.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos abaixo, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#):

7.1.1. **Habilitação jurídica:**

7.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.1.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.1.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



7.1.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

7.1.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

7.1.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

7.1.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

7.1.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.1.2. **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**

7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.1.2.2. (Também será aceito o CRC emitido pelo SICAF, para comprovação do subitem anterior);

7.1.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.1.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



7.1.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.1.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

7.1.2.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.1.2.10. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitação poderá ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

7.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

7.9.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

7.10. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.11. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.11.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#)):

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo de 2 (duas) horas.

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

7.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

9.1.5. fraudar a licitação;

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

9.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** corridos, a contar da comunicação oficial.

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 10% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 10% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), plataforma AMM licita, site da prefeitura de Três Corações, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Brasil, 225, Jardim América, Três Corações/MG, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, os respectivos avisos seguem publicados nos diários oficiais DOE, DOU e AMM.

10.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Brasil, 225, Jardim América, Três Corações/MG, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

11.11. As publicações do extrato do edital será disponibilizado no Jornal Eletrônico dos Municípios – AMM, Diário Oficial de Minas Gerais e Diário Oficial da União, bem como em Jornal de Grande Circulação.

11.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

11.12.2. ANEXO II – Modelo de Proposta

11.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



11.12.4. ANEXO IV - Termo/ contrato **(se for o caso)**

- DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO III DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
- DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
- DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

Três corações, 2026.

Alzira Araújo de Oliveira

Departamento de Licitação



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 062/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS CLÍNICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CLÍNICA DA MULHER, ODONTOLOGIA E REDE DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME A RESOLUÇÃO SES-MG 11.335/2026, DE 09/07/2026 (BANCO 001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0012-4, CONTA 95.895-X, DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026).

Elaborado por: Leonardo Moreira de Andrade.

Data: 29 de julho de 2026.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



1. DEFINIÇÃO DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS CLÍNICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CLÍNICA DA MULHER, ODONTOLOGIA E REDE DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME A RESOLUÇÃO SES-MG 11.335/2026, DE 09/07/2026 (BANCO 001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0012-4, CONTA 95.895-X, DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026).

2. JUSTIFICATIVA.

2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de reestruturação, modernização e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e mobiliários das unidades de saúde do município. A aquisição visa garantir a continuidade da qualidade dos serviços prestados à população assistida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ademais, o suporte financeiro advém da **Resolução SES nº 11.335, de 09 de junho de 2026**, cujos recursos são vinculados e possuem prazo regulamentar para execução, tornando a presente licitação indispensável para o cumprimento das metas pactuadas de saúde pública e para evitar a aplicações de sanções ao Poder Executivo Municipal e rejeição da prestação de contas.

2.2. Para essa contratação, sugerimos a modalidade de licitação denominada **Pregão Eletrônico**, observando os preceitos de direito público, além dos dispositivos legais pertinentes, notadamente às normas e procedimentos administrativos da Lei nº. 14.133/2021.

3. PRAZO/LOCAL DE ENTREGA.

3.1. O prazo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias a partir do envio da Autorização de Fornecimento.

3.2. Local de entrega: os materiais e equipamentos serão entregues nos endereços indicados nas respectivas Autorizações de Fornecimento.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

4.1. Fornecer o objeto pelos preços de acordo com o estipulado no instrumento.

4.1.1. Manter, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.3. Cumprir as chamadas e solicitações, dentro dos prazos e condições programadas determinados pela **CONTRATANTE**.

4.4. Entregar parceladamente o objeto licitado de acordo com as necessidades, solicitações e cronogramas fornecidos após a liberação dos pedidos, **OBSERVANDO TAMBÉM O DISPOSTO NO ITEM 3.1.**

4.4.1. Proceder o transporte do objeto em estrita observância às normas pertinentes, bem como acondicionados em recipientes adequados.

4.5. Caso a qualidade do objeto não corresponda às especificações exigidas e forem recusados, os mesmos serão devolvidos e deverão ser substituídos pela **CONTRATADA** no **prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas**, sob pena de aplicação das penalidades previstas, sendo que o ato do



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



recebimento não importará sua aceitação.

4.6. Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento do objeto, incluídos frete, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes ao objeto.

4.7. Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela **CONTRATADA**, seus empregados ou prepostos ao **CONTRATANTE** ou ainda à terceiros decorrentes do fornecimento do objeto, decorrentes de sua culpa ou dolo.

4.8. Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão do fornecimento do objeto.

4.9. Obedecer a todas as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

4.10. Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo: normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

5.1. Solicitar o fornecimento do objeto em conformidade com suas necessidades durante o período da vigência da ata ou do contrato.

5.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante da Administração especialmente designado, o fornecimento do objeto desta licitação.

5.3. Repassar as informações necessárias a Contratada para o correto fornecimento do objeto;

5.4. Notificar a Contratada fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades no fornecimento do objeto contratado.

5.5. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.

5.6. Paralisar ou suspender a qualquer tempo o fornecimento do objeto contratado, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo pelos já fornecidos.

6. DA FISCALIZAÇÃO.

6.1. Exercerão a fiscalização do contrato e registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas: Secretaria Municipal de Saúde, de seus representantes **Guilherme Ribeiro de Paula** (Gestor de Contratos – Portaria Interna 019/2026 e **Carlos Augusto de Souza** (Portaria Interna nº 013/2025 – Fiscal de Contratos da Atenção Primária à Saúde).

6.2. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

7.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias:

FICHA	FONTE	DESCRIÇÃO
301	16210000000 (Recurso Estadual)	09001.1030120254.689 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



295	15000001002 (Recurso Próprio)	09001.1030120254.689 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 33903000000 - Material de Consumo
-----	----------------------------------	--

7.2. Ressalta-se que, em função de urgência e emergência de fator atípico, caso haja necessidade, esta Secretaria poderá solicitar complementação com outras dotações orçamentárias ou promover a suplementação da ficha-fonte informada.

8. VALOR ESTIMADO.

Ítem*	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário
1	ADIPÔMETRO CLÍNICO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - Amplitude de leitura; 0 a 80 mm - Sensibilidade: 1,0 mm - Fabricado em ABS de alta resistência e durabilidade - Peso líquido; 130 grs aproximadamente - Peso bruto: 200 grs aproximadamente - Dimensões: 24x21 cm aproximadamente - Pressão das molas: 10g/mm2	UND	6,000	442,00
2	AMBU REANIMADOR MANUAL (BALÃO-MÁSCARA-VÁLVULA. Balão em silicone translúcido autoclavável; Tamanho adulto: balão com 1600ml; Máscara facial de silicone; Válvula unidirecional, modelo bico de pato; Produtos autoclaváveis.	UND	40,000	196,55
3	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA, FECHO E VELCRO.	UND	60,000	135,13
4	APARELHO DE RAO X USO ODONTOLÓGICO APARELHO DE RAO X USO ODONTOLÓGICO MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, TUBO DE 70 KV, TIMER PARA RETARDO DE DISPARO	UND	2,000	12.336,17



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



5	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS GERAIS .AJUSTE DE POTÊNCIA COM, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ÀS DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS; .VÁLVULA REGULADORA QUE ASSEGURE PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA À REMOÇÃO DO BIOFILME; .BOMBA PERISTÁLTICA COM, NO MÍNIMO, QUATRO NÍVEIS DE ROTAÇÃO, GARANTINDO CONTROLE DA VAZÃO DE LÍQUIDO IRRIGANTE CONFORME O TRATAMENTO; .SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO ACOPLADO, PERMITINDO O USO DE LÍQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA IRRIGAÇÃO; .TRANSDUTOR CERÂMICO DE ALTA PRECISÃO, COM CAPAS PROTETORAS AUTOCLAVÁVEIS, QUE PREVINEM CONTAMINAÇÃO CRUZADA E PROLONGAM A VIDA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO; .SISTEMA DE VIBRAÇÃO ELÍPTICA, COM FREQUÊNCIA ENTRE 24 A 30 KHZ, PROPORCIONANDO RASPAGEM EFICIENTE SEM DANO À SUPERFÍCIE DENTAL; .DISPOSITIVO DE REFRIGERAÇÃO POR JATO DE ÁGUA, QUE EVITE AQUECIMENTO E MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA; .PRESSÃO DE ACIONAMENTO MÍNIMA: 220 KPA; .CONSUMO DE AR: 24 A 30 L/MIN; .RÚIDO MÁXIMO: ATÉ 95 DB; .PONTEIRA UNIVERSAL COM GIRO DE 360°, ACOMPANHADA DE AGULHA E HASTE DE LIMPEZA; .RESERVATÓRIO DE PÓ INCORPORADO, COM TAMPA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE BICARBONATO; .CORPO DO EQUIPAMENTO COMPACTO E LEVE, DE MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO; .PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; .TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 V; .POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 30 W; .GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; .DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; .NÍVEL DE RÚIDO E VIBRAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS NORMAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL VIGENTES; .FABRICANTE CERTIFICADO CONFORME NORMAS DA ANVISA; .FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO OFERTADO; .DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR MEIO DE RELAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE.	UND	5,000	2.154,27
---	---	-----	-------	----------



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL (PEDIÁTRICA) Balança digital pediátrica para pesagem e medição de recém-nascidos e lactentes, com design ergonômico e seguro. Capacidade mínima: 16 kg. Concha/Prato de Pesagem: Formato anatômico tipo concha mínimo 540x290 (MM), em material plástico ABS de alta resistência, atóxico, lavável, com bordas de proteção para evitar quedas e acabamento liso e higiênico. Estadiômetro (Régua Antropométrica): Régua ou trena acoplada ao prato/concha ou integrada digitalmente, com faixa de medição de no mínimo 0 a 50 cm. Funções Especiais: Função Hold (trava o peso na tela mesmo com a criança em movimento) e função Tara (subtrai o peso de mantas ou fraldas). Alimentação: Bivolt automática (110V/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Exigências Legais: Selo de aprovação do INMETRO e registro ativo na ANVISA.	UND	18,000	713,00
7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA ADULTO Balança antropométrica digital de plataforma, para uso clínico-hospitalar profissional, projetada para pesagem e medição de pacientes adultos e adolescentes. Capacidade mínima: 150 kg. Plataforma: Dimensões padrão (mínimo de 35cm x 35cm), com tapete de borracha antiderrapante e pés reguláveis para nivelamento. Estrutura robusta em aço com proteção anticorrosiva. Estadiômetro (Régua Antropométrica): Acoplado à balança, fabricado em material anodizado ou aço inoxidável, com campo de medição de no mínimo 100 cm a 200 cm, e resolução de 0,5 cm ou 1 mm. Indicador Digital: Display em LED ou LCD de alta visibilidade, com funções de Zero, Tara e cálculo automático de IMC (Índice de Massa Corporal). Alimentação: Bivolt automática (110V/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Exigências Legais: Selo de aprovação do INMETRO e registro ativo na ANVISA.	UND	18,000	1.586,97
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESO Balança antropométrica digital de plataforma, para uso clínico-hospitalar profissional, projetada para pesagem e medição de pacientes obesos ou com mobilidade reduzida. Capacidade mínima: 300 kg. Plataforma: Dimensões ampliadas (mínimo de 40cm x 40cm), com piso antiderrapante, emborrachado e de fácil higienização. Estrutura reforçada em aço carbono ou material semelhante com tratamento anticorrosivo. Estadiômetro (Régua Antropométrica): Acoplado à balança, fabricado em material anodizado ou aço inoxidável, com campo de medição de no mínimo 100 cm a 200 cm, e resolução de 0,5 cm ou 1 mm. Indicador Digital: Display em LED ou LCD de alta visibilidade, com funções de Zero, Tara e cálculo automático de IMC (Índice de Massa Corporal). Alimentação: Bivolt automática (110V/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Exigências Legais: Selo de aprovação do INMETRO e registro ativo na ANVISA.	UND	2,000	1.867,33



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



9	BALANÇA DIGITAL: PESO MÁXIMO SUPOSTADO 180 KG, ESPESSURA MÍNIMA DO VIDRO 3MM, VISOR DE LCD, FUNÇÃO DESLIGA AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERIA.	UND	20,000	64,92
10	BIOMBO HOSPITALAR: 3 FACES EM INOX COM RODÍZIOS. BASE EM AÇO ESMALTADO. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,85 X 0,40 X 1,70 M.	UND	36,000	816,78
11	BISTURI ELÉTRICO CIRÚRGICO com frequência de operação de 450 Khz, bivolt, consumo de 60 VA, contendo 1 placa neutra permanente em inox, 1 cabo de ligação da placa neutra, 1 pedal simples, 1 caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia, 1 eletrodo tipo faca reta pequena, 1 eletrodo tipo bola (2,1mm), 1 eletrodo tipo bola (4,2mm), 1 eletrodo tipo alça pequena (4,5mm), 1 eletrodo tipo agulha (85mm) e 1 eletrodo tipo agulha depilação.	UND	1,000	16.565,00
12	CADEIRA DE RODAS ADULTO Assento duplo e encosto fabricados em nylon. Confeccionada em tubos de aço carbono. Freios com manoplas bilaterais. Dobrável em X. Aro impulsor bilateral em nylon injetado com 8 pontos de fixação. Apoio para os braços, apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente, pintura epóxi eletrostática. Rodas traseiras aro 24 em nylon com fibra com 8 raias, rodas dianteiras aro 6. Pneus maciços, com rolamento duplo blindado fixado com porca travante com calota protetora. Garfos em aço carbono achatado e maciço. Suporta até 120kg.	UND	18,000	899,60
13	CADEIRA DE RODAS BARIÁTRICA MANUAL CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA USUÁRIOS COM OBESIDADE. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FECHAMENTO EM DUPLO X. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150KG. ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU LONA ACOLCHOADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LARGURA MÍNIMA DE 55CM. POSSUI APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS, PROTETORES DE ROUPA LATERAIS E APOIOS DE PÉS REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS DE 24 COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DE ACIONAMENTO MANUAL E RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS. EXIGE-SE REGISTRO ATIVO NA ANVISA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT.	UND	1,000	1.321,25
14	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA: MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 34 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 19,5 CM, COM A FINALIDADE DE REVELAR FILME ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO PARA ÁGUA.	UND	2,000	381,54



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



15	CARRINHO MESA AUXILIAR EM Z PARA ACOMODAÇÃO DE APARELHOS estrutura em aço, com 3 prateleiras em mdf, medidas aproximadas (l x p x a) - (54 x 40,5 x 79 cm), podendo variar em até 2 cm	UND	10,000	523,07
16	COLPOSCÓPIO BINOCULAR: Imagem da alta definição através de lentes de cristal e prismas. Pintura eletrostática em epóxi anticorrosivo de alta resistência. Iluminação por fibra ótica halógena. Controle de altura e distância micro-reguláveis de aproximadamente 80 a 140 cm. Objetiva de alta resolução com distância focal de no mínimo 300mm. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220v. Fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Filtro de luz verde e azul. Rodízios nos pés. Regulagem da intensidade de luz através de potenciômetro ou dimmer. Certificação inmetro. grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias. Garantia mínima de 01 ano. Acompanha cabo de força, capa de proteção e manual de instruções.	UND	7,000	12.816,33
17	DETECTOR FETAL PORTÁTIL Botão liga/desliga. Regulagem de intensidade de volume. Led indicador de bateria fraca. Saída para gravador de som ou fone de ouvido. Gabinete em abs. sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Ciclagem aproximada de 6.000 a 60.000. Ausculta de batimentos cardíacos. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Alimentação por baterias 9v. Alarme de braquicardia e taquicardia. Alojamento para transdutor. Display com contador numérico digital. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico abs. Frequência aproximada de trabalho 2mhz. Garantia mínima de 01 ano. Acompanha 1 gel ultrassônico, 1 fone de ouvido intra-auricular, 1 manual de instruções e 1 bolsa para armazenamento.	UND	37,000	676,41
18	DIAPASÃO TIPO HARTMANN, COM CURSOR DIAPASÃO TIPO HARTMANN, 128Hz, COM CURSOR, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	UND	38,000	127,41
19	ESCADA DE MÃO EM TUBO DE AÇO, PINTADA, TIPO DOMESTICA, DE ABRIR, COM 7 DEGRAUS EMBORRACHADOS ESCADA DE MÃO EM TUBO DE AÇO, PINTADA, TIPO DOMESTICA, DE ABRIR, COM 7 DEGRAUS EMBORRACHADOS	UND	20,000	315,76
20	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO;	UND	20,000	103,50
21	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO.	UND	3,000	168,92
22	ESTESIÔMETRO (MONOFILAMENTOS DE SEMMES WEINSTEIN CONJUNTO DE SETE MONOFILAMENTOS DE NYLON CALIBRADOS, CADA UM COM ESPESSURAS VARIADAS PARA EXERCER FORÇAS ENTRE 0,05G E 300G, MONTADOS EM SETE TUBOS TRANSPARENTES. CADA TUBO DEVE POSSUIR DOIS FILAMENTOS DA MESMA COR SENDO UM DE USO IMEDIATO E OUTRO RESERVA. REGISTRO ANVISA.	UND	20,000	407,09



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



23	ESTETOSCÓPIO ADULTO: DUPLO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	60,000	104,97
24	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: DUPLO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	30,000	97,17
25	FOCO DE LUZ FRONTAL LED 3 WATTS. MATERIAL DE PROTEÇÃO EVA. ACOMPANHA BATERIA, CARREGADOR E FOTÓFORO COM SUPORTE PARA A CABEÇA. CHAVE LIGA/DESLIGA. TAMANHO AJUSTÁVEL. CONECTÁVEL A PILHAS RECARREGÁVEIS E REDE ELÉTRICA. COR PRETA OU BRANCA.	UND	5,000	3.084,67
26	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: .ESPECTRO DE EMISSÃO DEVE ESTAR NA FAIXA ENTRE 440 NM A 480 NM (NANÔMETROS), COM UM PICO DE COMPRIMENTO DE ONDA EM TORNO DE 460 NM, PARA MÁXIMA ATIVAÇÃO DA CANFOROQUINONA E OUTROS FOTOINICIADORES; .A INTENSIDADE DE LUZ DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 1.200MW/CM2 (MILIWATTS POR CENTÍMETRO QUADRADO) NO PICO; .O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UM MODO DE OPERAÇÃO RAMP (SOFT-START), NO QUAL A POTÊNCIA DA LUZ AUMENTA GRADUALMENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS ATÉ ATINGIR A INTENSIDADE MÁXIMA; .A UNIDADE DEVE SER SEM FIO (CORDLESS), COM UM DESIGN LEVE E ERGONÔMICO (PESO DA PEÇA DE MÃO EM TORNO DE 144G), MINIMIZANDO A FADIGA DO OPERADOR E PERMITINDO O MANUSEIO TIPO LÁPIS OU PISTOLA; .A BATERIA DEVE SER DE ÍON-LÍTIO (LI-ION), DE LONGA DURAÇÃO, PERMITINDO UM TEMPO TOTAL DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE, NO MÍNIMO, 3 HORAS E 20 MINUTOS, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1.200 FOTOATIVAÇÕES DE 10 SEGUNDOS COM CARGA COMPLETA; .O CARREGAMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE UMA BASE DE CARREGAMENTO (DOCKING STATION), SEM A NECESSIDADE DE REMOVER A BATERIA. É OBRIGATÓRIO QUE O APARELHO POSSUA GERENCIAMENTO DE CALOR OTIMIZADO POR TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR, ELIMINANDO O USO DE VENTONHAS (FANLESS) E PERMITINDO FOTOATIVAÇÕES CONSECUTIVAS CONTÍNUAS SEM SUPERAQUECIMENTO OU PAUSAS OBRIGATÓRIAS PAR RESFRIAMENTO; .O APARELHO DEVE TER UM TIMER DIGITAL COM OPÇÕES DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO (EX: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS) E INCLUIR UM RADIÔMETRO INTEGRADO OU ACESSÓRIO PARA TESTAR E CONFIRMAR A SAÍDA DE ENERGIA DA LUZ;	UND	10,000	381,67



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.O GUIA DE LUZ (PONTA ÓPTICA) DEVE SER REMOVÍVEL, AUTOCLAVÁVEL E POSSUIR ANGULAÇÃO QUE FACILITE O ACESSO A TODAS AS ÁREAS BUCAIS; .O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, INCLUINDO: 01 (UMA) UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (PEÇA DE MÃO) COM BATERIA DE LI-ION. 01 (UM) GUIA DE LUZ/PONTA ÓPTICA (AUTOCLAVÁVEL). 01 (UMA) BASE DE CARREGAMENTO (DOCKING STATION). 01 (UM) PACOTE DE PLUGUE/FONTE DE ALIMENTAÇÃO (BIVOLT). 01 (UM) ESCUDO PROTETOR OCULAR (LARANJA) PARA O OPERADOR. CONJUNTO DE LENTES DE PROTEÇÃO (SOBRESSALENTES) E 100 BARREIRAS DE PROTEÇÃO PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA; .FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO OFERTADO; .DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR MEIO DE RELAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE; .01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; .GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; .DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.			
27	KIT COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA Acompanha : - 01 Carrinho funcional de limpeza - 01 Balde espremedor - 01 Placa de sinalização piso molhado - 01 Pá plástica para lixo - 01 Mop pó 60cm - 01 Mop úmido cru (340g)	UND	16,000	1.738,08
28	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINA CURVA	UND	20,000	863,50
29	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINA CURVA	UND	20,000	716,86
30	LASER Laser Terapêutico microcontrolado de baixa potência, com canetas de 660nm e de 830nm, bivolt, garantia legal e registro do produto.	UND	2,000	3.513,83
31	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS Lixeira de 15 litros com pedal resistente, fabricada em polipropileno ou polietileno de alta densidade, com material de alta qualidade, alta durabilidade e resistência, garantia legal e registro do produto.	UND	1,000	46,13
32	MESA PARA MICROCOMPUTADOR ESTRUTURA: AÇO, PINTADA EM EPÓXI; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMÍNICO; BASE DO TECLADO: COM ALTURA REGULÁVEL, NA MESMA EXTENSÃO DA MESA; DIMENSÕES: 85 CM LARGURA X 80 CM PROFUNDIDADE X 74 CM ALTURA.	UND	80,000	557,25



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



33	MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) COM 1 MONITOR: DESTINADO À UTILIZAÇÃO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS COM PARALELISMO COMO USO SIMULTÂNEO DE DIFERENTE SOFTWARES E SISTEMAS, PLANILHAS, ARQUIVOS EM TEXTO, APRESENTAÇÕES, ACESSO À INTERNET. .processador: processador de no máximo 1 (uma) geração anterior a mais atual lançada pelo fabricante, de arquitetura 64 (sessenta e quatro) bits como no mínimo 8 (oito) núcleos reais, memória cache de no mínimo 12 mb e com gpu integrada de memória compartilhável de até 64gb. .deverá atingir índice de, no mínimo, 15.930 pontos (+/- 1%) para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site do cpubenchmark.net/desktop.html; .tdp (thermal design power) máximo de 65w e sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. .placa principal (motherboard): fabricação própria ou produzida em regime de oem para o modelo de microcomputador ofertado, desde que e atenda a todos os requisitos técnicos deste documento e o modelo conste no site oficial do fabricante; .mínimo de 4 (quatro) soquetes, minimamente dual inline memory module(dimm) dual channel) expansível até 64 gb; .mínimo de 2 (dois) slots livres tipo pcie, sendo 1 (um) do tipo pci express16x; . mínimo de 1 (um) slot m.2 2280 e 1 (um) slot m.2 2230; . sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; . deve possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado para criptografia acompanhado de software que permita gerenciar a criptografia de arquivos específicos, pastas ou disco rígido inteiro; não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;	UND	80,000	8.911,67
----	--	-----	--------	----------



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. a placa mãe deve possuir número de série registrado na sua bios,possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos dmi2.0. .controladora sata 3 ou superior, integrada, com no mínimo 2 (duas) interfaces de velocidade 6.0gb/s ou superior e compatível comos periféricos adiante especificados; .regulagem da velocidade de rotação do cooler da cpu de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da cpu; . suportar boot por pendrive ou disco externo conectado a uma porta usb. .bios: .desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via copyright. o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a bios,garantindo assim segurança, adaptabilidade e manutenabilidade do conjunto adquirido; . desenvolvida de acordo com o padrão se segurança nist 800-147ouiso/iec19678:2015, garantindo assim a integridade da bios; .tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões acpi 6.2 ou superior e plug-and-play; podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; .possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup, além de possuir senha nível de acesso administrador e usuário.possibilitar definir senha para acesso ao disco rígido; . permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro dap própria bios (número do patrimônio e número de série) em memória não volátil; possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem como diagnóstico na bio sem modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: alto-falante interno, unidades de armazenamento, boot do sistema operacional, funcionalidade de portas usb, interface gráfica, processador, memória ram. a mensagem de errogerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência da garantia;			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec27040:2015. caso esta ferramenta não seja nativa da bios, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante do equipamento; .suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígidos.m.a.r.t habilitada. .memória ram: deve se dotada com tecnologia ddr-4, 3.200 mhz ou superior; .deve possuir 16 (dezesesseis) gb de memória instalada (2 x 8gb); operando em dual channel; . deverá disponibilizar no mínimo 2 (dois) slot livres para expansão futura; . deve ter suporte para configurações de no mínimo 64 (sessenta e quatro) gbde memória .controladora de vídeo: .integrada ao processador, capaz de alocar a memória ram disponível de forma dinâmica; .suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 hz; .três conectores de vídeo sendo no mínimo dois conectores digitais on-board no padrão display port ou hmdi e um conector on-board padrão vga. caso não haja a disponibilidade de uma porta analógica vga nativa, será aceito um adaptador de um dos conectores digitais ofertados para o analógico (vga),permanecendo o total de, pelo menos, 03 (três) conectores disponíveis; .suporte no mínimo a 3 monitores simultaneamente.			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.interfaces: .controladora de rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000mbits/s, padrões ethernet, fast-ethernet e gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, comconector padrão rj-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x). não serão aceitas placas de rede externas (off board); .placa de rede local sem fio, wireless ieee 802.11ac ou superior, dual band 2x2, com certificação de homologação da anatel para dispositivo sem fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; .controladora de som com no mínimo 1 (um) conector de saída na parte traseira do gabinete e 1 (um) conector de áudio universal (fones de ouvido estéreo/microfone) na parte frontal do gabinete; .deverá possuir no mínimo 10 (dez) portas usb, sendo pelo menos 5(cinco) padrão usb 3.1 de 1ª geração ou superior e 4 (quatro) padrão usb2.0 ou superior. possuir pelo menos 2 (duas) portas usb 3.1 de 1ª geração ou superior instaladas na parte frontal do gabinete. não sendo permitida a utilização de hubsou em adaptadores pci. .unidade em estado sólido: .unidade em estado sólido (ssd) pcie nvme m.2 2280, interna com capacidade mínima de armazenamento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) gb; .o desempenho de leitura sequencial deve ser no mínimo de 1500mb/s ou superior; o desempenho de escrita sequencial deve ser no mínimo de 350mb/sou superior. .unidade de disco rígido: unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo1 (um) tb, interface tipo serial ata 3 de 6 gb/s e velocidade de rotação de 7.200 rpm; .deverá possuir as tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysisand reporting technology) e ncq (native command queuing).			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.fonte de alimentação: .fonte de alimentação interna ao gabinete, de fabricação própria ou do mesmo fabricante do microcomputador, para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60 hz, com ajuste automático e capaz de suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e acessórios, e que implemente pfc (power factor correction) ativo com eficiência igual ou superior a 90%; .o modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, na categoria gold ou superior. poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao inmetro. .gabinete: .gabinete padrão sff (small form factor) de fabricação própria ou do mesmo fabricante do microcomputador; .deverá possuir no mínimo 1 (um) conector de som para saída na parte traseira do gabinete e 1 (um) conector de áudio universal (fones de ouvido estéreo/microfone) na parte frontal do gabinete; .sistema de monitoramento de temperatura controlada pela bios, com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos do gabinete. o fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador; .botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; .deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos dispositivos de armazenamento 2.5, 3.5 e módulos de memória ram sem a utilização de ferramentas (tool less); será permitido uso de parafuso recartilhado para abertura do gabinete; .acabamento interno composto de superfícies não cortantes;			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. o gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; .gabinete com volume máximo de 10,5 litros +/- 5%, utilizável na posição vertical ou horizontal sem prejuízo das funcionalidades, estabilidade ou desempenho; . deverá possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre (caso aplicável); .sistema de sinalização de intrusão com aviso na tela ou através de log específico; . deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. o mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores. .monitor de video de no mínimo 23: .da mesma marca do fabricante ou produzido em regime de oem desde que faça parte do portfólio de produtos e conste no site oficial do fabricante do microcomputador com tela 100% plana de led; .tamanho mínimo de 23, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste estático de 1.000:1, 16,7 milhões de cores; .resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; .tempo de resposta de até 8 (oito) ms; . deverá possuir no mínimo 2 (dois) conectores de entrada de vídeo compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador, sendo no mínimo 1 (um) analógico vga e 1 (um) digital nos padrões displayport ou hdmi; . deverá acompanhar no mínimo 1 (um) cabo para um dos conectores de entrada de vídeo digitais nos padrões displayport ou hdmi. controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; . regulagem de inclinação e altura; .função pivot, giro de tela no sentido horário em seu próprio eixo, perfazendo 90 graus alternando entre modos retrato e paisagem;			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.o monitor deverá registrar informações no formato edid(extende d displayi dentification data padrão defifinido pela vesa) atual, para o sistema operacional ao qual está conectado, facilitando assim o inventario eletrônico do equipamentos. o gabinete do monitor deverá estar em conformidade como padrão vesa de 70mm ou 100mm e acompanhado da base original compatível; .deverá possuir certificação de segurança ul ou iec 60950 emitido por órgão credenciado pelo inmetro ou similar internacional; .deverá possuir certificação epeat bronze ou superior, e estar em conformidade com energy star 6.0 ou superior; . deverá ser comprovada a adequação a norma iso/iec 61000 ou equivalente; o monitor deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança; .tratamento anti-reflexivo. não sendo aceita a solução com adesivos antireflexivos; .fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; .todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento mínimo de 1,5m(um metro e cinquenta centímetros). . deverá ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugu e conforme o padrão nbr-14136; .teclado: . padrão abnt-2 com conector usb; .teclas de iniciar e de atalho do microsoft windows; .mudança de inclinação do teclado; .cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m(um metro e cinquenta centímetros); . bloco numérico separado das demais teclas;			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. é da mesma cor do microcomputador a ser fornecido; .da mesma marca do fabricante ou produzida em regime de oem desde que faça parte do portfólio de produtos e conste no site oficial do fabricante do microcomputador. mouse: .mouse ótico com conector usb, com as seguintes características: dispositivo dotado com 03 (três) botões (sendo um botão para rolagem de telas scroll e resolução mínima de 1000dpi; é da mesma cor do microcomputador a ser fornecido; .da mesma marca do fabricante ou produzida em regime de oem desde que faça parte do portfólio de produtos e conste no site oficial do fabricante do microcomputador. deverá vir acompanhado de mouse pad com superfície deslizante e base emborrachada antiderrapante, ideal para utilizar com mouse óptico; .sistema operacional: . o computador deve ser entregue com o so microsoft windows 10 professional 64bits ou versão superior, no idioma português br, instalado na máquina; .deverão ser disponibilizadas, as mídias digitais em usb ou através do site da contratata ou do fabricante, a mídia de recuperação do sistema operacional, drivers e aplicativos para uso em casos de recuperação de falhas. será aceito recuperação do windows via partição no disco ou imagem a ser disponibilizadano site da contratada; .compatibilidade: .o equipamento ofertado deverá constar no microsoft windows compatible products list. a comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware certification report approved emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; .todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais linux e windows 10 na distribuição especificada. .compatibilidade com o padrão dmi 2.0 (desktop management interface) ou mais recente da dmtf (desktop managment task force), comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento;			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.outros requisitos: .todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete; .deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória ,interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, mouse, teclado e vídeo,incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. a escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; .todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante solicitação; .todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento mínimo de 1,5m(um metro e cinquenta centímetros). cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão nbr-14136; . as unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	garantia: . o equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 60(sessenta) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, cabos e quaisquer itens que o acompanhe; . todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central de atendimento do fabricante do equipamento através de número telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste momento o número de abertura do chamado; . os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe especializada da contratada, em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, com diagnóstico por telefone; . a garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas em dias úteis; . o atendimento aos chamados deve seguir um procedimento padrão, com objetivo de realizar o diagnóstico do defeito e/ou orientar a solução do problema por telefone; . deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em acordo como exigido no edital; . todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por sua garantia;			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	a garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no caso do aparecimento de dead pixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado); as despesas referentes as peças substituídas, como transporte, impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. notas e esclarecimentos: para todos os itens de especificação, será aceita oferta de qualquer componentede especificação diferente da solicitada, desde que comprovadamente igual ou superior, individualmente, a qualidade, o desempenho, a operacionalidade, aergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado- conforme o caso, e desde que não cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados; nos casos de necessidade de substituição de acessórios comot eclados e mouses, deverá ser mantido o mesmo padrão do componente substituído.			
34	MOCHO ODONTOLÓGICO: Largura = 430 mm Comprimento = 490/510 mm Altura do assento = 400/540 mm Altura do encosto = 400/490 mm Inclinação do encosto = 7° p/ frente - 18° p/trás Capacidade de carga = 135 kg Sistema de elevação = Pistão a gás.	UND	40,000	481,67



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



35	MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO 10 PCM 40 LITROS SEM ÓLEO CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: DESLOCAMENTO TEÓRICO 283 L/MIN - 10 PCM; PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI - 8,3 BAR; RESERVATÓRIO 40 L; Nº DE CILINDROS 2 CILINDROS; Nº DE ESTÁGIOS 1 ESTÁGIO; MOTOR ELÉTRICO 2HP - 4P, PESO DO CABEÇOTE 19,5KG; TEMPO DE ENCHIMENTO ATÉ 2 MINUTOS; RPM DO BLOCO 1740 RPM; TENSÃO ELÉTRICA 127/220V; CABO ELÉTRICO COM PLUGUE; FILTRO DE AR; DRENO (VÁLVULA PURGADORA); REGISTRO DE SAÍDA DE AR; MANÔMETRO; VÁLVULA DE RETENÇÃO; PRESSOSTATO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; REDUTOR DE VIBRAÇÕES; COXIM ENTRE O BLOCO COMPRESSOR E O RESERVATÓRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIBACTERIANA; PRONTUÁRIO DE VASO DE PRESSÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA COM ORIENTAÇÕES PARA USO; CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE POR 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMPLA; CERTIFICAÇÃO CONFORME A NORMA NR-13 DO MT E REGISTRO NA ANVISA.	UND	3,000	4.850,80
36	NO-BREAKS 1200VA (600W) BIVOLT - No-break microprocessado de 1200VA (600W). Com novo padrão de tomadas brasileiro NBR 14136. - Forma de onda senoidal com autonomia de aproximadamente 19 minutos. - Gerenciamento inteligente de bateria, maximizando o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão. - Protege cargas conectadas contra surtos, picos, raios e outros distúrbios elétricos. - Auto-teste automático da bateria que assegura uma detecção de que a bateria precisa de ser substituída. - Porta de comunicação USB para software de gerenciamento (software vendido separadamente) . - Cold-start capable que providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha. - Modelo bivolt automático na entrada (115/220V) com saída 115 V. - Mínimo de 8 tomadas no padrão NBR 14136 de saída com proteção da bateria. - Partida a frio, podendo ser ligado na ausência de energia, em caso de emergência (disjuntor reinicializável). - Possui LEDs indicativos de status no painel frontal. - Alarme sonoro para indicação de bateria baixa e tempo de atraso configurável.	UND	80,000	1.350,64



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



37	NOTEBOOK (PROCESSADOR 4 NÚCLEOS, 16 GB RAM, TELA 15.6, 512 GB SSD). Processador de no máximo 1 (uma) geração anterior à mais atual lançada pelo fabricante, arquitetura 64 bits, mínimo de 4 núcleos físicos e cache mínimo de 12 MB Memória: 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; expansível até 32GB - Tela: Full HD WVA de 15,6 (1920 x 1080), antirreflexo; HD: SSD de 512GB PCIeNVMe M.2 3.500/ 3.000 leitura escrita Sistema operacional: Windows 11 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) Original Wireless: Placa de rede sem fio padrão IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) ou superior, Dual Band 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.2 ou superior. Bateria de 4 células e 53Wh (integrada) Placa gráfica dedicada com memória própria mínima de 2 GB GDDR5 ou tecnologia superior Teclado: Teclado numérico com leitor de impressão digital - em Português (padrão ABNT2); Portas e slots: Leitor de cartão MicroSD, USB 3.2, Entrada combinada de fone de ouvido e microfone, tomada de energia, Porta HDMI 1.4, USB 3.2 Type-C; Webcam: Webcam Full HD (1920x1080) com obturador de privacidade integrado ou superior. Garantia mínima de 60 (sessenta) meses, do tipo On-Site, prestada diretamente pelo fabricante ou por sua rede autorizada. Outros Requisitos: Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, não sendo aceitos equipamentos recondicionados (refurbished), remanufaturados, usados, de demonstração (demo) ou oriundos de processo de reutilização de componentes. Todos os componentes internos deverão ser novos e homologados pelo fabricante do equipamento.	UND	12,000	7.789,67
38	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - ALIMENTAÇÃO BATERIA. LENTE E ESPELHOS CONFECCIONADOS EM VIDRO ÓPTICO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CONTENDO FILMES ANTIRREFLEXO E CAMADAS DE QUARTZO PARA PROTEÇÃO. CONJUNTO MECÂNICO CONSTITUÍDO COM ABS E ALUMÍNIO. TRÊS FILTROS INTEGRADOS (VERDE, AZUL E BRANCO). TRÊS TAMANHOS DE SPOT (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE). ÓTICA SELADA. CARREGADOR BIVOLT. ILUMINAÇÃO LED. TECNOLOGIA WIRELESS. INDICADOR DE CARGA. AMPLITUDE MÍNIMA DO CAMPO DE VISÃO: 30°. TEMPO DE CARREGAMENTO DE 4 A 6 HORAS. POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE: 3100 APROXIMADAMENTE. 12 MESES DE GARANTIA.	UND	30,000	1.264,00
39	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA LED COM LUZ BRANCA FRIA E BRILHANTE- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO	UND	30,000	406,19



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



40	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE COM RESERVATÓRIO. AMBÚ. CONFECCIONADO EM POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL, BALÃO DE SILICONE MACIO COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE E EXPANSÃO. CONEXÃO ROTATIVA. VÁLVULA QUE PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. ISO 10651-4; ISO 5356-1; ISO 13544-2.	UND	60,000	154,00
41	SELADORA TÉRMICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: .EQUIPAMENTO DE BANCADA, COM CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES; .SISTEMA DE SELAGEM TÉRMICA POR RESISTÊNCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT); .CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA E TEMPO DE SOLDAGEM; .AQUECIMENTO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO QUALIDADE DA SELAGEM E EVITANDO QUEIMADURAS NO PAPEL; .ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM SISTEMA DE TRAVA; .GUILHOTINA ACOPLADA, PERMITINDO CORTE DO PAPEL EM AMBAS AS DIREÇÕES; .SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO; .NÃO UTILIZA TEFLON OU ARMALON SOBRE A RESISTÊNCIA; .REALIZA SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; .LARGURA DA SELAGEM: 12 MM (±1 MM); .COMPRIMENTO MÁXIMO DA SELAGEM: 300 MM; .TEMPO DE AQUECIMENTO INICIAL: ATÉ 3 MINUTOS E 30 SEGUNDOS; .TEMPO DE SELAGEM: APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS; .POTÊNCIA NOMINAL: 300 W (TECNOLOGIA PTC); .TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 V OU 220 V, 50/60 HZ; .DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA): ATÉ 460 X 300 X 125 MM; .PESO APROXIMADO: ATÉ 3,6 KG; .DEVE PERMITIR O USO COM ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; .ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 CABO ELÉTRICO 2P+T; .01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; .GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; .DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; .O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR O CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE OU MATERIAL EQUIVALENTE CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO OFERTADO; .DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA MEDIANTE RELAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE.	UND	10,000	735,67



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



42	TENS E FES MÍNIMO DE 04 CANAIS Equipamento com controles variáveis dos parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS, dotado de protocolos de tratamento predefinidos; acompanha manual, cabos para aplicação e eletrodos. Empresa apresentar AFE; Equipamento registrado na ANVISA.	UND	1,000	2.201,33
43	TERMÔMETRO DIGITAL: CLÍNICO, VISOR DECIMAL, ESCALA DE MEDIÇÃO = °C, A PROVA D'ÁGUA, INDICADOR SONORO	UND	18,000	28,40
44	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA 1 E 3 MHZ Proteção de sobre aquecimento do transdutor. Deteção de mal contato do cabo do transdutor. Transdutor anatômico e a prova de água. Proteção contra risco de choque elétrico Classe II. Grau de proteção da parte aplicada Tipo BF. Proteção contra penetração de água IPX0. Alimentação: 100 a 230 W 50/60 Hz (automático) (+/- 10%). Consumo máximo: 65 VA. Fusíveis: 2,0 A (250 V 20 AG). Temporizador: 1 a 20 minutos. Frequência e Duração dos pulsos: Modo de operação: Contínuo. Modo de Operação da Saída do U.S.: Contínuo e Pulsado. 100 Hz, modulado em 50%, 20% e 10%. 48 Hz, modulado em 20% e 10%. 16 Hz, modulado em 20% e 10%. Frequência de Operação: 1,0 & 3,3 MHz $\pm$ 5%. Indicação do controle de saída: Intensidade em W/Cm² ou Watts. Potência efetiva máxima de saída: Modo contínuo: 7,2 W $\pm$ 20%. Modo pulsado: 10,5 W $\pm$ 20%. Intensidade efetiva máxima: Modo contínuo: 2 W/Cm². Modo pulsado: 3 W/Cm². Cabeçotes Aplicadores (transdutores): Tipo: Colimado. Frequência de Operação: 1,0 MHz $\pm$ 5%. Área geométrica: 15 cm². Área de radiação efetiva (ERA): 3.6 Cm² $\pm$ 10%. Relação de Intensidade (BNR) Max: <6.0 : 1. Estanqueidade penetração de água: IPX7. Potência Acústica Máxima: 10 Watts. Acordo com as normas NBR IEC 60601.1 , NBR IEC 60601.1.2 e IEC 60601.2.5. Classificação UMDNSTM: 11-248.	UND	1,000	1.447,28

9. DA FORMA DE PAGAMENTO.

9.1. Os pagamentos serão feitos através do Banco Bradesco S.A, agência Três Corações, no prazo



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



de 30 (trinta) dias, após a devida comprovação do fornecimento do objeto, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente vistada pelo setor requisitante.

9.2. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a **CONTRATADA** deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Três Corações - MG, CNPJ nº 17.955.535/0001-19, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra (quando solicitado);

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra (quando solicitado) em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.1.5. Fraudar a licitação;

10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra (quando solicitado) falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos;



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 10% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 10% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

Responsáveis:

Rachid Gadbem Neto Secretário Municipal de Saúde	
Guilherme Ribeiro de Paula Gestor de Contrato	Carlos Augusto de Souza Fiscal de Contrato – APS



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



ANEXO II

MODELO DE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0111/2026

PROCESSO N.º 0360/2026

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós abaixo assinados apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em conformidade com o edital mencionado, e declaramos que:

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do Decreto n.º 10.024/19, do Decreto n.º 4.767/2023, à Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições constantes deste Edital.

2. Propomos a Prefeitura Municipal de Três Corações o fornecimento objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Pregão e asseverando que:

- a) observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação; e,
- b) em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- c) Cotamos como preço para a aquisição do objeto desta licitação os valores constantes no presente Anexo.
- d) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



e) O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

3. Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

4. Prazo e entrega do Objeto:

- O prazo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias a partir do envio da Autorização de Fornecimento.
- Local de entrega: os materiais e equipamentos serão entregues nos endereços indicados nas respectivas Autorizações de Fornecimento.

5. Valor:

Ítem*	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Proposto
1	ADIPÔMETRO CLÍNICO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - Amplitude de leitura; 0 a 80 mm - Sensibilidade: 1,0 mm - Fabricado em ABS de alta resistência e durabilidade - Peso líquido; 130 grs aproximadamente - Peso bruto: 200 grs aproximadamente - Dimensões: 24x21 cm aproximadamente - Pressão das molas: 10g/mm2		UND	6,000	
2	AMBU REANIMADOR MANUAL (BALÃO-MÁSCARA-VÁLVULA. Balão em silicone translúcido autoclavável; Tamanho adulto: balão com 1600ml; Máscara facial de silicone; Válvula unidirecional, modelo bico de pato; Produtos autoclaváveis.		UND	40,000	
3	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA, FECHO E VELCRO.		UND	60,000	
4	APARELHO DE RAIOS X USO ODONTOLÓGICO APARELHO DE RAIOS X USO ODONTOLÓGICO MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, TUBO DE 70 KV, TIMER PARA RETARDO DE DISPARO		UND	2,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



5	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS GERAIS .AJUSTE DE POTÊNCIA COM, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ÀS DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS; .VÁLVULA REGULADORA QUE ASSEGURE PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA À REMOÇÃO DO BIOFILME; .BOMBA PERISTÁLTICA COM, NO MÍNIMO, QUATRO NÍVEIS DE ROTAÇÃO, GARANTINDO CONTROLE DA VAZÃO DE LÍQUIDO IRRIGANTE CONFORME O TRATAMENTO; .SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO ACOPLADO, PERMITINDO O USO DE LÍQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA IRRIGAÇÃO; .TRANSDUTOR CERÂMICO DE ALTA PRECISÃO, COM CAPAS PROTETORAS AUTOCLAVÁVEIS, QUE PREVINEM CONTAMINAÇÃO CRUZADA E PROLONGAM A VIDA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO; .SISTEMA DE VIBRAÇÃO ELÍPTICA, COM FREQUÊNCIA ENTRE 24 A 30 KHZ, PROPORCIONANDO RASPAGEM EFICIENTE SEM DANO À SUPERFÍCIE DENTAL; .DISPOSITIVO DE REFRIGERAÇÃO POR JATO DE ÁGUA, QUE EVITE AQUECIMENTO E MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA; .PRESSÃO DE ACIONAMENTO MÍNIMA: 220 KPA; .CONSUMO DE AR: 24 A 30 L/MIN; .RÚIDO MÁXIMO: ATÉ 95 DB; .PONTEIRA UNIVERSAL COM GIRO DE 360°, ACOMPANHADA DE AGULHA E HASTE DE LIMPEZA; .RESERVATÓRIO DE PÓ INCORPORADO, COM TAMPA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE BICARBONATO; .CORPO DO EQUIPAMENTO COMPACTO E LEVE, DE MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO; .PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; .TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 V; .POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 30 W; .GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; .DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; .NÍVEL DE RÚIDO E VIBRAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS NORMAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL VIGENTES; .FABRICANTE CERTIFICADO CONFORME NORMAS DA ANVISA; .FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO OFERTADO; .DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR MEIO DE RELAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE.			UND	5,000	
---	---	--	--	-----	-------	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL (PEDIÁTRICA) Balança digital pediátrica para pesagem e medição de recém-nascidos e lactentes, com design ergonômico e seguro. Capacidade mínima: 16 kg. Concha/Prato de Pesagem: Formato anatômico tipo concha mínimo 540x290 (MM), em material plástico ABS de alta resistência, atóxico, lavável, com bordas de proteção para evitar quedas e acabamento liso e higiênico. Estadiômetro (Régua Antropométrica): Régua ou trena acoplada ao prato/concha ou integrada digitalmente, com faixa de medição de no mínimo 0 a 50 cm. Funções Especiais: Função Hold (trava o peso na tela mesmo com a criança em movimento) e função Tara (subtrai o peso de mantas ou fraldas). Alimentação: Bivolt automática (110V/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Exigências Legais: Selo de aprovação do INMETRO e registro ativo na ANVISA.		UND	18,000	
7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA ADULTO Balança antropométrica digital de plataforma, para uso clínico-hospitalar profissional, projetada para pesagem e medição de pacientes adultos e adolescentes. Capacidade mínima: 150 kg. Plataforma: Dimensões padrão (mínimo de 35cm x 35cm), com tapete de borracha antiderrapante e pés reguláveis para nivelamento. Estrutura robusta em aço com proteção anticorrosiva. Estadiômetro (Régua Antropométrica): Acoplado à balança, fabricado em material anodizado ou aço inoxidável, com campo de medição de no mínimo 100 cm a 200 cm, e resolução de 0,5 cm ou 1 mm. Indicador Digital: Display em LED ou LCD de alta visibilidade, com funções de Zero, Tara e cálculo automático de IMC (Índice de Massa Corporal). Alimentação: Bivolt automática (110V/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Exigências Legais: Selo de aprovação do INMETRO e registro ativo na ANVISA.		UND	18,000	
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESO Balança antropométrica digital de plataforma, para uso clínico-hospitalar profissional, projetada para pesagem e medição de pacientes obesos ou com mobilidade reduzida. Capacidade mínima: 300 kg. Plataforma: Dimensões ampliadas (mínimo de 40cm x 40cm), com piso antiderrapante, emborrachado e de fácil higienização. Estrutura reforçada em aço carbono ou material semelhante com tratamento anticorrosivo. Estadiômetro (Régua Antropométrica): Acoplado à balança, fabricado em material anodizado ou aço inoxidável, com campo de medição de no mínimo 100 cm a 200 cm, e resolução de 0,5 cm ou 1 mm. Indicador Digital: Display em LED ou LCD de alta visibilidade, com funções de Zero, Tara e cálculo automático de IMC (Índice de Massa Corporal). Alimentação: Bivolt automática (110V/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Exigências Legais: Selo de aprovação do INMETRO e registro ativo na ANVISA.		UND	2,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



9	BALANÇA DIGITAL: PESO MÁXIMO SUPOSTADO 180 KG, ESPESSURA MÍNIMA DO VIDRO 3MM, VISOR DE LCD, FUNÇÃO DESLIGA AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERIA.		UND	20,000	
10	BIOMBO HOSPITALAR: 3 FACES EM INOX COM RODÍZIOS. BASE EM AÇO ESMALTADO. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,85 X 0,40 X 1,70 M.		UND	36,000	
11	BISTURI ELÉTRICO CIRÚRGICO com frequência de operação de 450 Khz, bivolt, consumo de 60 VA, contendo 1 placa neutra permanente em inox, 1 cabo de ligação da placa neutra, 1 pedal simples, 1 caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia, 1 eletrodo tipo faca reta pequena, 1 eletrodo tipo bola (2,1mm), 1 eletrodo tipo bola (4,2mm), 1 eletrodo tipo alça pequena (4,5mm), 1 eletrodo tipo agulha (85mm) e 1 eletrodo tipo agulha depilação.		UND	1,000	
12	CADEIRA DE RODAS ADULTO Assento duplo e encosto fabricados em nylon. Confeccionada em tubos de aço carbono. Freios com manoplas bilaterais. Dobrável em X. Aro impulsor bilateral em nylon injetado com 8 pontos de fixação. Apoio para os braços, apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente, pintura epóxi eletrostática. Rodas traseiras aro 24 em nylon com fibra com 8 raia, rodas dianteiras aro 6. Pneus maciços, com rolamento duplo blindado fixado com porca travante com calota protetora. Garfos em aço carbono achatado e maciço. Suporta até 120kg.		UND	18,000	
13	CADEIRA DE RODAS BARIÁTRICA MANUAL CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA USUÁRIOS COM OBESIDADE. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FECHAMENTO EM DUPLO X. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150KG. ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU LONA ACOLCHOADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LARGURA MÍNIMA DE 55CM. POSSUI APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS, PROTETORES DE ROUPA LATERAIS E APOIOS DE PÉS REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS DE 24 COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DE ACIONAMENTO MANUAL E RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS. EXIGE-SE REGISTRO ATIVO NA ANVISA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT.		UND	1,000	
14	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA: MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 34 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 19,5 CM, COM A FINALIDADE DE REVELAR FILME ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO PARA ÁGUA.		UND	2,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



15	CARRINHO MESA AUXILIAR EM Z PARA ACOMODAÇÃO DE APARELHOS estrutura em aço, com 3 prateleiras em mdf, medidas aproximadas (l x p x a) - (54 x 40,5 x 79 cm), podendo variar em até 2 cm		UND	10,000	
16	COLPOSCÓPIO BINOCULAR: Imagem da alta definição através de lentes de cristal e prismas. Pintura eletrostática em epóxi anticorrosivo de alta resistência. Iluminação por fibra ótica halógena. Controle de altura e distância micro-reguláveis de aproximadamente 80 a 140 cm. Objetiva de alta resolução com distância focal de no mínimo 300mm. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220v. Fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Filtro de luz verde e azul. Rodízios nos pés. Regulagem da intensidade de luz através de potenciômetro ou dimmer. Certificação inmetro. grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias. Garantia mínima de 01 ano. Acompanha cabo de força, capa de proteção e manual de instruções.		UND	7,000	
17	DETECTOR FETAL PORTÁTIL Botão liga/desliga. Regulagem de intensidade de volume. Led indicador de bateria fraca. Saída para gravador de som ou fone de ouvido. Gabinete em abs. sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Ciclagem aproximada de 6.000 a 60.000. Ausculta de batimentos cardíacos. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Alimentação por baterias 9v. Alarme de braquicardia e taquicardia. Alojamento para transdutor. Display com contador numérico digital. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico abs. Frequência aproximada de trabalho 2mhz. Garantia mínima de 01 ano. Acompanha 1 gel ultrassônico, 1 fone de ouvido intra-auricular, 1 manual de instruções e 1 bolsa para armazenamento.		UND	37,000	
18	DIAPASÃO TIPO HARTMANN, COM CURSOR DIAPASÃO TIPO HARTMANN, 128Hz, COM CURSOR, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420		UND	38,000	
19	ESCADA DE MÃO EM TUBO DE AÇO, PINTADA, TIPO DOMESTICA, DE ABRIR, COM 7 DEGRAUS EMBORRACHADOS ESCADA DE MÃO EM TUBO DE AÇO, PINTADA, TIPO DOMESTICA, DE ABRIR, COM 7 DEGRAUS EMBORRACHADOS		UND	20,000	
20	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO;		UND	20,000	
21	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO; BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO.		UND	3,000	
22	ESTESIÔMETRO (MONOFILAMENTOS DE SEMMES WEINSTEIN CONJUNTO DE SETE MONOFILAMENTOS DE NYLON CALIBRADOS, CADA UM COM ESPESSURAS VARIADAS PARA EXERCER FORÇAS ENTRE 0,05G E 300G, MONTADOS EM SETE TUBOS TRANSPARENTES. CADA TUBO DEVE POSSUIR DOIS FILAMENTOS DA MESMA COR SENDO UM DE USO IMEDIATO E OUTRO RESERVA. REGISTRO ANVISA.		UND	20,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



23	ESTETOSCÓPIO ADULTO: DUPLO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.		UND	60,000	
24	ESTETOSCÓPIO INFANTIL: DUPLO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL		UND	30,000	
25	FOCO DE LUZ FRONTAL LED 3 WATTS. MATERIAL DE PROTEÇÃO EVA. ACOMPANHA BATERIA, CARREGADOR E FOTÓFORO COM SUPORTE PARA A CABEÇA. CHAVE LIGA/DESLIGA. TAMANHO AJUSTÁVEL. CONECTÁVEL A PILHAS RECARREGÁVEIS E REDE ELÉTRICA. COR PRETA OU BRANCA.		UND	5,000	
26	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: .ESPECTRO DE EMISSÃO DEVE ESTAR NA FAIXA ENTRE 440 NM A 480 NM (NANÔMETROS), COM UM PICO DE COMPRIMENTO DE ONDA EM TORNO DE 460 NM, PARA MÁXIMA ATIVAÇÃO DA CANFOROQUINONA E OUTROS FOTOINICIADORES; .A INTENSIDADE DE LUZ DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 1.200MW/CM2 (MILIWATTS POR CENTÍMETRO QUADRADO) NO PICO; .O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UM MODO DE OPERAÇÃO RAMP (SOFT-START), NO QUAL A POTÊNCIA DA LUZ AUMENTA GRADUALMENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS ATÉ ATINGIR A INTENSIDADE MÁXIMA; .A UNIDADE DEVE SER SEM FIO (CORDLESS), COM UM DESIGN LEVE E ERGONÔMICO (PESO DA PEÇA DE MÃO EM TORNO DE 144G), MINIMIZANDO A FADIGA DO OPERADOR E PERMITINDO O MANUSEIO TIPO LÁPIS OU PISTOLA; .A BATERIA DEVE SER DE ÍON-LÍTIO (LI-ION), DE LONGA DURAÇÃO, PERMITINDO UM TEMPO TOTAL DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE, NO MÍNIMO, 3 HORAS E 20 MINUTOS, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1.200 FOTOATIVAÇÕES DE 10 SEGUNDOS COM CARGA COMPLETA; .O CARREGAMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE UMA BASE DE CARREGAMENTO (DOCKING STATION), SEM A NECESSIDADE DE REMOVER A BATERIA. É OBRIGATÓRIO QUE O APARELHO POSSUA GERENCIAMENTO DE CALOR OTIMIZADO POR TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR, ELIMINANDO O USO DE VENTONHAS (FANLESS) E PERMITINDO FOTOATIVAÇÕES CONSECUTIVAS CONTÍNUAS SEM SUPERAQUECIMENTO OU PAUSAS OBRIGATÓRIAS PARA RESFRIAMENTO; .O APARELHO DEVE TER UM TIMER DIGITAL COM OPÇÕES DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO (EX: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS) E INCLUIR UM RADIÔMETRO INTEGRADO OU ACESSÓRIO PARA TESTAR E CONFIRMAR A SAÍDA DE ENERGIA DA LUZ;		UND	10,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.O GUIA DE LUZ (PONTA ÓPTICA) DEVE SER REMOVÍVEL, AUTOCLAVÁVEL E POSSUIR ANGULAÇÃO QUE FACILITE O ACESSO A TODAS AS ÁREAS BUCAIS; .O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, INCLUINDO: 01 (UMA) UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (PEÇA DE MÃO) COM BATERIA DE LI-ION. 01 (UM) GUIA DE LUZ/PONTA ÓPTICA (AUTOCLAVÁVEL). 01 (UMA) BASE DE CARREGAMENTO (DOCKING STATION). 01 (UM) PACOTE DE PLUGUE/FONTE DE ALIMENTAÇÃO (BIVOLT). 01 (UM) ESCUDO PROTETOR OCULAR (LARANJA) PARA O OPERADOR. CONJUNTO DE LENTES DE PROTEÇÃO (SOBRESSALENTES) E 100 BARREIRAS DE PROTEÇÃO PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA; .FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO OU MATERIAL EQUIVALENTE CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO OFERTADO; .DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR MEIO DE RELAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE; .01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; .GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; .DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.				
27	KIT COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA Acompanha : - 01 Carrinho funcional de limpeza - 01 Balde espremedor - 01 Placa de sinalização piso molhado - 01 Pá plástica para lixo - 01 Mop pó 60cm - 01 Mop úmido cru (340g)		UND	16,000	
28	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINA CURVA		UND	20,000	
29	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINA CURVA		UND	20,000	
30	LASER Laser Terapêutico microcontrolado de baixa potência, com canetas de 660nm e de 830nm, bivolt, garantia legal e registro do produto.		UND	2,000	
31	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS Lixeira de 15 litros com pedal resistente, fabricada em polipropileno ou polietileno de alta densidade, com material de alta qualidade, alta durabilidade e resistência, garantia legal e registro do produto.		UND	1,000	
32	MESA PARA MICROCOMPUTADOR ESTRUTURA: AÇO, PINTADA EM EPÓXI; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMÍNICO; BASE DO TECLADO: COM ALTURA REGULÁVEL, NA MESMA EXTENSÃO DA MESA; DIMENSÕES: 85 CM LARGURA X 80 CM PROFUNDIDADE X 74 CM ALTURA.		UND	80,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



33	MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) COM 1 MONITOR: DESTINADO À UTILIZAÇÃO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS COM PARALELISMO COMO USO SIMULTÂNEO DE DIFERENTE SOFTWARES E SISTEMAS, PLANILHAS, ARQUIVOS EM TEXTO, APRESENTAÇÕES, ACESSO À INTERNET. .processador: processador de no máximo 1 (uma) geração anterior a mais atual lançada pelo fabricante, de arquitetura 64 (sessenta e quatro) bits com no mínimo 8 (oito) núcleos reais, memória cache de no mínimo 12 mb e com gpu integrada de memória compartilhável de até 64gb. .deverá atingir índice de, no mínimo, 15.930 pontos (+/- 1%) para o desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site do cpubenchmark.net/desktop.html; .tdp (thermal design power) máximo de 65w e sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. .placa principal (motherboard): fabricação própria ou produzida em regime de oem para o modelo de microcomputador ofertado, desde que e atenda a todos os requisitos técnicos deste documento e o modelo conste no site oficial do fabricante; .mínimo de 4 (quatro) soquetes, minimamente dual inline memory module(dimm) dual channel) expansível até 64 gb; .mínimo de 2 (dois) slots livres tipo pcie, sendo 1 (um) do tipo pci express16x; . mínimo de 1 (um) slot m.2 2280 e 1 (um) slot m.2 2230; . sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; . deve possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado para criptografia acompanhado de software que permita gerenciar a criptografia de arquivos específicos, pastas ou disco rígido inteiro; não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido;			UND	80,000	
----	---	--	--	-----	--------	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. a placa mãe deve possuir número de série registrado na sua bios,possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos dmi2.0. .controladora sata 3 ou superior, integrada, com no mínimo 2 (duas) interfaces de velocidade 6.0gb/s ou superior e compatível comos periféricos adiante especificados; .regulagem da velocidade de rotação do cooler da cpu de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da cpu; . suportar boot por pendrive ou disco externo conectado a uma porta usb. .bios: .desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via copyright. o fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a bios,garantindo assim segurança, adaptabilidade e manutenabilidade do conjunto adquirido; . desenvolvida de acordo com o padrão de segurança nist 800-147ouiso/iec19678:2015, garantindo assim a integridade da bios; .tipo flash memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões acpi 6.2 ou superior e plug-and-play; podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; .possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup, além de possuir senha nível de acesso administrador e usuário.possibilitar definir senha para acesso ao disco rígido; . permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro dap própria bios (número do patrimônio e número de série) em memória não volátil; possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem como diagnóstico na bio sem modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: alto-falante interno, unidades de armazenamento, boot do sistema operacional, funcionalidade de portas usb, interface gráfica, processador, memória ram. a mensagem de errogerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência da garantia;				
--	---	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec27040:2015. caso esta ferramenta não seja nativa da bios, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante do equipamento; .suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígidos.m.a.r.t habilitada. .memória ram: deve se dotada com tecnologia ddr-4, 3.200 mhz ou superior; .deve possuir 16 (dezesesseis) gb de memória instalada (2 x 8gb); operando em dual channel; . deverá disponibilizar no mínimo 2 (dois) slot livres para expansão futura; . deve ter suporte para configurações de no mínimo 64 (sessenta e quatro) gbde memória .controladora de vídeo: .integrada ao processador, capaz de alocar a memória ram disponível de forma dinâmica; .suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 hz; .três conectores de vídeo sendo no mínimo dois conectores digitais on-board no padrão display port ou hmdi e um conector on-board padrão vga. caso não haja a disponibilidade de uma porta analógica vga nativa, será aceito um adaptador de um dos conectores digitais ofertados para o analógico (vga),permanecendo o total de, pelo menos, 03 (três) conectores disponíveis; .suporte no mínimo a 3 monitores simultaneamente.				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.interfaces: .controladora de rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000mbits/s, padrões ethernet, fast-ethernet e gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, comconector padrão rj-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x). não serão aceitas placas de rede externas (off board); .placa de rede local sem fio, wireless ieee 802.11ac ou superior, dual band 2x2, com certificação de homologação da anatel para dispositivo sem fio,comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; .controladora de som com no mínimo 1 (um) conector de saída na parte traseira do gabinete e 1 (um) conector de áudio universal (fones de ouvido estéreo/microfone) na parte frontal do gabinete; .deverá possuir no mínimo 10 (dez) portas usb, sendo pelo menos 5(cinco) padrão usb 3.1 de 1ª geração ou superior e 4 (quatro) padrão usb2.0 ou superior. possuir pelo menos 2 (duas) portas usb 3.1 de 1ª geração ou superior instaladas na parte frontal do gabinete. não sendo permitida a utilização de hubsou em adaptadores pci. .unidade em estado sólido: .unidade em estado sólido (ssd) pcie nvme m.2 2280, interna com capacidade mínima de armazenamento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) gb; .o desempenho de leitura sequencial deve ser no mínimo de 1500mb/s ou superior; o desempenho de escrita sequencial deve ser no mínimo de 350mb/sou superior. .unidade de disco rígido: unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo1 (um) tb, interface tipo serial ata 3 de 6 gb/s e velocidade de rotação de 7.200 rpm; .deverá possuir as tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysisand reporting technology) e ncq (native command queuing).				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.fonte de alimentação: .fonte de alimentação interna ao gabinete, de fabricação própria ou do mesmo fabricante do microcomputador, para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60 hz, com ajuste automático e capaz de suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e acessórios, e que implemente pfc (power factor correction) ativo com eficiência igual ou superior a 90%; .o modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, na categoria gold ou superior. poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao inmetro. .gabinete: .gabinete padrão sff (small form factor) de fabricação própria ou do mesmo fabricante do microcomputador; .deverá possuir no mínimo 1 (um) conector de som para saída na parte traseira do gabinete e 1 (um) conector de áudio universal (fones de ouvido estéreo/microfone) na parte frontal do gabinete; .sistema de monitoramento de temperatura controlada pela bios, com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos do gabinete. o fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador; .botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; .deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos dispositivos de armazenamento 2.5, 3.5 e módulos de memória ram sem a utilização de ferramentas (tool less); será permitido uso de parafuso recartilhado para abertura do gabinete; .acabamento interno composto de superfícies não cortantes;				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. o gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; .gabinete com volume máximo de 10,5 litros +/- 5%, utilizável na posição vertical ou horizontal sem prejuízo das funcionalidades, estabilidade ou desempenho; . deverá possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre (caso aplicável); .sistema de sinalização de intrusão com aviso na tela ou através delog específico; . deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. o mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores. .monitor de video de no mínimo 23: .da mesma marca do fabricante ou produzido em regime de oem desde que faça parte do portfólio de produtos e conste no site oficial do fabricante do microcomputador com tela 100% plana de led; .tamanho mínimo de 23, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste estático de 1.000:1, 16,7 milhões de cores; .resolução mínima de 1920 x 1080 pixels; .tempo de resposta de até 8 (oito) ms; . deverá possuir no mínimo 2 (dois) conectores de entrada de vídeo compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador, sendo no mínimo 1 (um) analógico vga e 1 (um) digital nos padrões displayport ou hdmi; . deverá acompanhar no mínimo 1 (um) cabo para um dos conectores de entrada de vídeo digitais nos padrões displayport ou hdmi. controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; . regulagem de inclinação e altura; .função pivot, giro de tela no sentido horário em seu próprio eixo, perfazendo 90graus alternando entre modos retrato e paisagem;				
--	---	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.o monitor deverá registrar informações no formato edid(extend display identification data padrão definido pela vesa) atual, para o sistema operacional ao qual está conectado, facilitando assim o inventário eletrônico dos equipamentos. o gabinete do monitor deverá estar em conformidade como padrão vesa de 70mm ou 100mm e acompanhado da base original compatível; .deverá possuir certificação de segurança ul ou iec 60950 emitido por órgão credenciado pelo inmetro ou similar internacional; .deverá possuir certificação epeat bronze ou superior, e estar em conformidade com energy star 6.0 ou superior; . deverá ser comprovada a adequação a norma iso/iec 61000 ou equivalente; o monitor deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança; .tratamento anti-reflexivo. não sendo aceita a solução com adesivos antireflexivos; .fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; .todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento mínimo de 1,5m(um metro e cinquenta centímetros). . deverá ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugu e conforme o padrão nbr-14136; .teclado: . padrão abnt-2 com conector usb; .teclas de iniciar e de atalho do microsoft windows; .mudança de inclinação do teclado; .cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m(um metro e cinquenta centímetros); . bloco numérico separado das demais teclas;				
--	---	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	. a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. é da mesma cor do microcomputador a ser fornecido; .da mesma marca do fabricante ou produzida em regime de oem desde que faça parte do portfólio de produtos e conste no site oficial do fabricante do microcomputador. mouse: .mouse ótico com conector usb, com as seguintes características: dispositivo dotado com 03 (três) botões (sendo um botão para rolagem de telas scroll e resolução mínima de 1000dpi; é da mesma cor do microcomputador a ser fornecido; .da mesma marca do fabricante ou produzida em regime de oem desde que faça parte do portfólio de produtos e conste no site oficial do fabricante do microcomputador. deverá vir acompanhado de mouse pad com superfície deslizante e base emborrachada antiderrapante, ideal para utilizar com mouse óptico; .sistema operacional: . o computador deve ser entregue com o so microsoft windows 10 professional 64bits ou versão superior, no idioma português br, instalado na máquina; .deverão ser disponibilizadas, as mídias digitais em usb ou através do site da contratata ou do fabricante, a mídia de recuperação do sistema operacional, drivers e aplicativos para uso em casos de recuperação de falhas. será aceito recuperação do windows via partição no disco ou imagem a ser disponibilizadano site da contratada; .compatibilidade: .o equipamento ofertado deverá constar no microsoft windows compatible products list. a comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware certification report approved emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; .todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais linux e windows 10 na distribuição especificada. .compatibilidade com o padrão dmi 2.0 (desktop management interface) ou mais recente da dmtf (desktop managment task force), comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento;				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	.outros requisitos: .todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete; .deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória ,interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, mouse, teclado e vídeo,incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. a escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; .todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas. caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante solicitação; .todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento mínimo de 1,5m(um metro e cinquenta centímetros). cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão nbr-14136; . as unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.				
--	---	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	garantia: . o equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 60(sessenta) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, cabos e quaisquer itens que o acompanhe; . todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central de atendimento do fabricante do equipamento através de número telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste momento o número de abertura do chamado; . os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe especializada da contratada, em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, com diagnóstico por telefone; . a garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas em dias úteis; . o atendimento aos chamados deve seguir um procedimento padrão, com objetivo de realizar o diagnóstico do defeito e/ou orientar a solução do problema por telefone; . deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em acordo como exigido no edital; . todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por sua garantia;				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



	a garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no caso do aparecimento de dead pixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado); as despesas referentes as peças substituídas, como transporte, impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. notas e esclarecimentos: para todos os itens de especificação, será aceita oferta de qualquer componentede especificação diferente da solicitada, desde que comprovadamente igual ou superior, individualmente, a qualidade, o desempenho, a operacionalidade, aergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado- conforme o caso, e desde que não cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados; nos casos de necessidade de substituição de acessórios comot eclados e mouses, deverá ser mantido o mesmo padrão do componente substituído.				
34	MOCHO ODONTOLÓGICO: Largura = 430 mm Comprimento = 490/510 mm Altura do assento = 400/540 mm Altura do encosto = 400/490 mm Inclinação do encosto = 7° p/ frente - 18° p/trás Capacidade de carga = 135 kg Sistema de elevação = Pistão a gás.		UND	40,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



35	MOTOCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO 10 PCM 40 LITROS SEM ÓLEO CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: DESLOCAMENTO TEÓRICO 283 L/MIN - 10 PCM; PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI - 8,3 BAR; RESERVATÓRIO 40 L; Nº DE CILINDROS 2 CILINDROS; Nº DE ESTÁGIOS 1 ESTÁGIO; MOTOR ELÉTRICO 2HP - 4P, PESO DO CABEÇOTE 19,5KG; TEMPO DE ENCHIMENTO ATÉ 2 MINUTOS; RPM DO BLOCO 1740 RPM; TENSÃO ELÉTRICA 127/220V; CABO ELÉTRICO COM PLUGUE; FILTRO DE AR; DRENO (VÁLVULA PURGADORA); REGISTRO DE SAÍDA DE AR; MANÔMETRO; VÁLVULA DE RETENÇÃO; PRESSOSTATO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; REDUTOR DE VIBRAÇÕES; COXIM ENTRE O BLOCO COMPRESSOR E O RESERVATÓRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO; PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIBACTERIANA; PRONTUÁRIO DE VASO DE PRESSÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA COM ORIENTAÇÕES PARA USO; CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE POR 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMPLA; CERTIFICAÇÃO CONFORME A NORMA NR-13 DO MT E REGISTRO NA ANVISA.		UND	3,000	
36	NO-BREAKS 1200VA (600W) BIVOLT - No-break microprocessado de 1200VA (600W). Com novo padrão de tomadas brasileiro NBR 14136. - Forma de onda senoidal com autonomia de aproximadamente 19 minutos. - Gerenciamento inteligente de bateria, maximizando o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão. - Protege cargas conectadas contra surtos, picos, raios e outros distúrbios elétricos. - Auto-teste automático da bateria que assegura uma detecção de que a bateria precisa de ser substituída. - Porta de comunicação USB para software de gerenciamento (software vendido separadamente) . - Cold-start capable que providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha. - Modelo bivolt automático na entrada (115/220V) com saída 115 V. - Mínimo de 8 tomadas no padrão NBR 14136 de saída com proteção da bateria. - Partida a frio, podendo ser ligado na ausência de energia, em caso de emergência (disjuntor reinicializável). - Possui LEDs indicativos de status no painel frontal. - Alarme sonoro para indicação de bateria baixa e tempo de atraso configurável.		UND	80,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



37	NOTEBOOK (PROCESSADOR 4 NÚCLEOS, 16 GB RAM, TELA 15.6, 512 GB SSD). Processador de no máximo 1 (uma) geração anterior à mais atual lançada pelo fabricante, arquitetura 64 bits, mínimo de 4 núcleos físicos e cache mínimo de 12 MB Memória: 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; expansível até 32GB - Tela: Full HD WVA de 15,6 (1920 x 1080), antirreflexo; HD: SSD de 512GB PCIeNVMe M.2 3.500/ 3.000 leitura escrita Sistema operacional: Windows 11 Pro, de 64 bits - em Português (Brasil) Original Wireless: Placa de rede sem fio padrão IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) ou superior, Dual Band 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.2 ou superior. Bateria de 4 células e 53Wh (integrada) Placa gráfica dedicada com memória própria mínima de 2 GB GDDR5 ou tecnologia superior Teclado: Teclado numérico com leitor de impressão digital - em Português (padrão ABNT2); Portas e slots: Leitor de cartão MicroSD, USB 3.2, Entrada combinada de fone de ouvido e microfone, tomada de energia, Porta HDMI 1.4, USB 3.2 Type-C; Webcam: Webcam Full HD (1920x1080) com obturador de privacidade integrado ou superior. Garantia mínima de 60 (sessenta) meses, do tipo On-Site, prestada diretamente pelo fabricante ou por sua rede autorizada. Outros Requisitos: Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em linha normal de fabricação, não sendo aceitos equipamentos recondicionados (refurbished), remanufaturados, usados, de demonstração (demo) ou oriundos de processo de reutilização de componentes. Todos os componentes internos deverão ser novos e homologados pelo fabricante do equipamento.		UND	12,000	
38	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - ALIMENTAÇÃO BATERIA. LENTE E ESPELHOS CONFECCIONADOS EM VIDRO ÓPTICO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CONTENDO FILMES ANTIRREFLEXO E CAMADAS DE QUARTZO PARA PROTEÇÃO. CONJUNTO MECÂNICO CONSTITUÍDO COM ABS E ALUMÍNIO. TRÊS FILTROS INTEGRADOS (VERDE, AZUL E BRANCO). TRÊS TAMANHOS DE SPOT (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE). ÓTICA SELADA. CARREGADOR BIVOLT. ILUMINAÇÃO LED. TECNOLOGIA WIRELESS. INDICADOR DE CARGA. AMPLITUDE MÍNIMA DO CAMPO DE VISÃO: 30°. TEMPO DE CARREGAMENTO DE 4 A 6 HORAS. POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE: 3100 APROXIMADAMENTE. 12 MESES DE GARANTIA.		UND	30,000	
39	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA LED COM LUZ BRANCA FRIA E BRILHANTE- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO		UND	30,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



40	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE COM RESERVATÓRIO. AMBÚ. CONFECCIONADO EM POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL, BALÃO DE SILICONE MACIO COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE E EXPANSÃO. CONEXÃO ROTATIVA. VÁLVULA QUE PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. ISO 10651-4; ISO 5356-1; ISO 13544-2.		UND	60,000	
41	SELADORA TÉRMICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: .EQUIPAMENTO DE BANCADA, COM CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES; .SISTEMA DE SELAGEM TÉRMICA POR RESISTÊNCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT); .CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA E TEMPO DE SOLDAGEM; .AQUECIMENTO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO QUALIDADE DA SELAGEM E EVITANDO QUEIMADURAS NO PAPEL; .ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM SISTEMA DE TRAVA; .GUILHOTINA ACOPLADA, PERMITINDO CORTE DO PAPEL EM AMBAS AS DIREÇÕES; .SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO; .NÃO UTILIZA TEFLON OU ARMALON SOBRE A RESISTÊNCIA; .REALIZA SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; .LARGURA DA SELAGEM: 12 MM (±1 MM); .COMPRIMENTO MÁXIMO DA SELAGEM: 300 MM; .TEMPO DE AQUECIMENTO INICIAL: ATÉ 3 MINUTOS E 30 SEGUNDOS; .TEMPO DE SELAGEM: APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS; .POTÊNCIA NOMINAL: 300 W (TECNOLOGIA PTC); .TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 V OU 220 V, 50/60 HZ; .DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA): ATÉ 460 X 300 X 125 MM; .PESO APROXIMADO: ATÉ 3,6 KG; .DEVE PERMITIR O USO COM ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE ATÉ 30 CM DE LARGURA; .ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 CABO ELÉTRICO 2P+T; .01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; .GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; .DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; .O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR O CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE OU MATERIAL EQUIVALENTE CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DO PRODUTO OFERTADO; .DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA MEDIANTE RELAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE.		UND	10,000	



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



42	TENS E FES MÍNIMO DE 04 CANAIS Equipamento com controles variáveis dos parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS, dotado de protocolos de tratamento predefinidos; acompanha manual, cabos para aplicação e eletrodos. Empresa apresentar AFE; Equipamento registrado na ANVISA.		UND	1,000	
43	TERMÔMETRO DIGITAL: CLÍNICO, VISOR DECIMAL, ESCALA DE MEDIÇÃO = °C, A PROVA D'ÁGUA, INDICADOR SONORO		UND	18,000	
44	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA 1 E 3 MHZ Proteção de sobre aquecimento do transdutor. Detecção de mal contato do cabo do transdutor. Transdutor anatômico e a prova de água. Proteção contra risco de choque elétrico Classe II. Grau de proteção da parte aplicada Tipo BF. Proteção contra penetração de água IPX0. Alimentação: 100 a 230 W 50/60 Hz (automático) (+/- 10%). Consumo máximo: 65 VA. Fusíveis: 2,0 A (250 V 20 AG). Temporizador: 1 a 20 minutos. Frequência e Duração dos pulsos: Modo de operação: Contínuo. Modo de Operação da Saída do U.S.: Contínuo e Pulsado. 100 Hz, modulado em 50%, 20% e 10%. 48 Hz, modulado em 20% e 10%. 16 Hz, modulado em 20% e 10%. Frequência de Operação: 1,0 & 3,3 MHz ± 5%. Indicação do controle de saída: Intensidade em W/Cm² ou Watts. Potência efetiva máxima de saída: Modo contínuo: 7,2 W ± 20%. Modo pulsado: 10,5 W ± 20%. Intensidade efetiva máxima: Modo contínuo: 2 W/Cm². Modo pulsado: 3 W/Cm². Cabeçotes Aplicadores (transdutores): Tipo: Colimado. Frequência de Operação: 1,0 MHz ± 5%. Área geométrica: 15 cm². Área de radiação efetiva (ERA): 3.6 Cm² ± 10%. Relação de Intensidade (BNR) Max: <6.0 : 1. Estanqueidade penetração de água: IPX7. Potência Acústica Máxima: 10 Watts. Acordo com as normas NBR IEC 60601.1 , NBR IEC 60601.1.2 e IEC 60601.2.5. Classificação UMDNSTM: 11-248.		UND	1,000	
Total Geral					



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

ENDEREÇO:

C N P J Nº:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

BANCO : _____ AGÊNCIA Nº _____ CONTA Nº _____

PREPOSTO:

Município/UF, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto

Nome completo e qualificação

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)

CPF e RG



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0360/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000XX/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0111/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS CLÍNICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CLÍNICA DA MULHER, ODONTOLOGIA E REDE DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME A RESOLUÇÃO SES-MG 11.335/2026, DE 09/07/2026 (BANCO 001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0012-4, CONTA 95.895-X, DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026)

VALOR TOTAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

DATA DA ASSINATURA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



TÉRMINO DA VIGÊNCIA: XXXXXXXXXXXXXXXXX

O **MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG**, por intermédio do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**, com sede no(a) Avenida Brasil, nº 225 – Jardim América, CEP 37.410-900, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.955.535/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **Dimas Pereira e Abrahao**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 150.924.611-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a)*inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na.....*, doravante designado **CONTRATADO**, *neste ato representado(a) por..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos*, tendo em vista o que consta no Processo nº 0360/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente *do Pregão Eletrônico nº 0111/2026*, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS CLÍNICOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CLÍNICA DA MULHER, ODONTOLOGIA E REDE DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME A RESOLUÇÃO SES-MG 11.335/2026, DE 09/07/2026 (BANCO 001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0012-4, CONTA 95.895-X, DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026)**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 O Termo de Referência;

1.2.2 O Edital da Licitação;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor total da contratação é de R\$..... (.....)

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6 CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E ENTREGA DO OBJETO

6.1 Os itens deverão ser adquiridos ou contratados a partir da assinatura e publicação do Contrato até findar a vigência da mesma.

- O prazo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias a partir do envio da Autorização de Fornecimento.
- Local de entrega: os materiais e equipamentos serão entregues nos endereços indicados nas respectivas Autorizações de Fornecimento.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO

7.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



7.2 Os fornecedores de bens e serviços deverão emitir os documentos fiscais em observância as regras dispostas na Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e suas alterações, bem como das disposições do Decreto 4851/2023, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo deste Município.

8 CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ____/____/____ (DD/MM/AAAA).

8.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 São obrigações do Contratante:

9.2 Solicitar a execução do objeto em conformidade com suas necessidades durante o período da vigência da ata ou do contrato.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



9.3 Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante da Administração especialmente designado, a execução do objeto desta licitação.

9.4 Repassar as informações necessárias a Contratada para a correta execução do objeto.

9.5 Notificar a Contratada fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades na a execução do objeto contratado.

9.6 Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.

9.7 Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto contratado, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo pelos já executados.

10 CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1 Fornecer o objeto pelos preços de acordo com o estipulado no instrumento.

10.2 Manter, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.4 Cumprir as chamadas e solicitações, dentro dos prazos e condições programadas determinados pela **CONTRATANTE**.

10.5 Entregar parceladamente o objeto licitado de acordo com as necessidades, solicitações e cronogramas fornecidos após a liberação dos pedidos, OBSERVANDO TAMBÉM O DISPOSTO NO ITEM 6.1.

10.6 Proceder o transporte do objeto em estrita observância às normas pertinentes, bem como acondicionados em recipientes adequados.

10.7 Caso a qualidade do objeto não corresponda às especificações exigidas e forem recusados, os mesmos serão devolvidos e deverão ser substituídos pela **CONTRATADA** no **prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas**, sob pena de aplicação das penalidades previstas, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



10.8 Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento do objeto, incluídos frete, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes ao objeto.

10.9 Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela **CONTRATADA**, seus empregados ou prepostos ao **CONTRATANTE** ou ainda à terceiros em decorrência do fornecimento do objeto, decorrentes de sua culpa ou dolo.

10.10 Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão do fornecimento do objeto.

10.11 Obedecer a todas as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.12 Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo: normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES “Terra do Rei Pelé”



h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

iv. **Multa:**

1. moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2 (dois) dias úteis;

2. *moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

i. *O não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

3. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES “Terra do Rei Pelé”



descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6 Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

12.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução [Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.2.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2.3 Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

13.2.4 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.4.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



13.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.3.3 Indenizações e multas.

13.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

FICHA	FONTE	DESCRIÇÃO
301	16210000000 (Recurso Estadual)	09001.1030120254.689 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente
295	15000001002 (Recurso Próprio)	09001.1030120254.689 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 33903000000 - Material de Consumo

14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei [nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), além disso será disponibilizado no sítio oficial desta Municipalidade. E o extrato do edital bem como as eventuais publicações disponibilizado no Jornal Eletrônico dos Municípios – AMM, Diário Oficial de Minas Gerais e Diário Oficial da União, bem como em Jornal de Grande Circulação.

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Três Corações para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



ANEXO IV – TERMO/CONTRATO

1 . DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO III DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

Ilmo. Sr.

(autoridade a quem se dirige)

(Nome da entidade), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da entidade pagadora), que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. () Entidade em gozo regular da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
2. () Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no artigo 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc. Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. () Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no artigo 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES “Terra do Rei Pelé”



2. () Entidade em gozo regular da imunidade prevista no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no artigo 29 da Lei nº 12.101, de 2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do artigo 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do artigo 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do artigo 32 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que:

a) é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada;

b) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.

Local e data:

Assinatura do Responsável:



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



2. DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO IV DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige)

(Nome da entidade), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter, a que se refere o artigo 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
- h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”



que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (artigo 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (artigo 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data:

Assinatura do Responsável:



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES “Terra do Rei Pelé”



3. DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

Ilmo. Sr. (pessoa jurídica pagadora) (Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (artigo 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (artigo 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data:

Assinatura do Responsável:



PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES

“Terra do Rei Pelé”

