



MUNICIPAL DE BAEPENDI Estado de Minas Gerais


PLANILHA DE SOLICITAÇÃO

Registro de preços para eventual contratação de empresa para locação de estruturas para as festividades do Município de Baependi – MG.

Os quantitativos de cada Departamento e as Cotações estão anexos.

DEPARTAMENTOS E RESPONSÁVEIS

TURISMO E MEIO AMBIENTE ANA CRISTINA CASTRO DE SOUZA LIMA
CONTABILIDADE LIANA BARBOSA SEIXAS SOUZA
TESOURARIA HENRIQUE DIAS FERREIRA



Nº Item	COD	Descrição	Und.	TURISMO	TOTAL
1	2110	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - PORTAL – ESTRUTURA EM METALON Q30 TAMANHO 10M X 4M, COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS. - PORTAL – ESTRUTURA EM METALON Q30 TAMANHO 10M X 4M, COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS.	LOCAÇÃO	10	10
2	2108	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - TABLADO , ESTRUTURA FIXA METÁLICA COM 90CM DE ALTURA, ASSOALHO EM MADEIRA COM GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL, COM DUAS ESCADAS, ÁREA TOTAL 6M X3M. PERIODO DE 1 A 3 DIAS. - TABLADO , ESTRUTURA FIXA METÁLICA COM 90CM DE ALTURA, ASSOALHO EM MADEIRA COM GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL, COM DUAS ESCADAS, ÁREA TOTAL 6M X3M. PERIODO DE 1 A 3 DIAS.	LOCAÇÃO	20	20
3	778	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - TENDA 3X3: tendas 3x3 com balcão, modelo pirâmide na cor branca. Fechamento lateral nos 04 lados, montagem e desmontagem inclusos. - Locação por 10 (dez) dias. - TENDA 3X3: tendas 3x3 com balcão, modelo pirâmide na cor branca. Fechamento lateral nos 04 lados, montagem e desmontagem inclusos. - Locação por 10 (dez) dias.	LOCAÇÃO	300	300
4	2109	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30. PERIODO DE 1 A 3 DIAS - TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30. PERIODO DE 1 A 3 DIAS	LOCAÇÃO	150	150



5	1351	LOCAÇÃO DE PALCO ORBITAL - palco 11 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL - "palco 11 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL Estrutura: Palco Modelo "ORBIT" de no mínimo 11 metros de frente por 8 metros de profundidade. Parte de sustentação do piso. Altura do piso até o chão de no mínimo 2,30m, sendo treliças de sustentação de piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "L" em aço 1020. O piso do palco deverá ser de madeira de no mínimo 250m², em Madeirite de 16mm com moldura de ferro em tubo quadrado de no mínimo 40x40mm. Estrutura coberta em modelo Circular, meia lua, concha ou similar, não podendo ser uma ou duas águas, construído com tubos de alumínio no diâmetro de no mínimo 2 a 1/2", 2" e de 1. 1/4", com fechamento lateral incluindo camarins, de acordo com as normas de segurança NBR 9077. A cobertura deverá ser de lona, com retardamento de chamas, conforme normas da ABNT Deverá ter 02 camarins no mínimo com 15m² no mínimo cada um, construído e montado no sistema 4x4, 02 Torres Fly medindo 3,00m no mínimo de frente e 2,50 de fundo e 10 m de altura no mínimo, construída em tubo de aço com treliças e carga para 02 toneladas e ou Mão Francesa para sustentação dos mesmos. House Mix medindo 4.0m no mínimo de frente por 3,00 no mínimo de profundidade com 02 níveis e grades de proteção lateral (NÃO SERÃO	LOCAÇÃO	12	12
---	------	--	---------	----	----

6	1352	LOCAÇÃO DE PALCO ORBITAL - palco 12 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL - "palco 12 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL Estrutura: Palco Modelo "ORBIT" de no mínimo 12 metros de frente por 8 metros de profundidade. Parte de sustentação do piso. Altura do piso até o chão de no mínimo 2,30m, sendo treliças de sustentação de piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "L" em aço 1020. O piso do palco deverá ser de madeira de no mínimo 250m², em Madeirite de 16mm com moldura de ferro em tubo quadrado de no mínimo 40x40mm. Estrutura coberta em modelo Circular, meia lua, concha ou similar, não podendo ser uma ou duas águas, construído com tubos de alumínio no diâmetro de no mínimo 2 a 1/2", 2" e de 1. 1/4", com fechamento lateral incluindo camarins, de acordo com as normas de segurança NBR 9077. A cobertura deverá ser de lona, com retardamento de chamas, conforme normas da ABNT Deverá ter 02 camarins no mínimo com 15m² no mínimo cada um, construído e montado no sistema 4x4, 02 Torres Fly medindo 3,00m no mínimo de frente e 2,50 de fundo e 10 m de altura no mínimo, construída em tubo de aço com treliças e carga para 02 toneladas e ou Mão Francesa para sustentação dos mesmos. House Mix medindo 4.0m no mínimo de frente por 3,00 no mínimo de profundidade com 02 níveis e grades de proteção lateral (NÃO SERÃO	LOCAÇÃO	30	30
---	------	--	---------	----	----

7	1353	LOCAÇÃO DE PALCO ORBITAL - palco 8 x8 locação diária - - PALCO ORBITAL - "palco 8 x8 locação diária - - PALCO ORBITAL Estrutura: Palco Modelo "ORBIT" de no mínimo 8 metros de frente por 8 metros de profundidade. Parte de sustentação do piso. Altura do piso até o chão de no mínimo 2,30m, sendo treliças de sustentação de piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "L" em aço 1020. O piso do palco deverá ser de madeira de no mínimo 250m2, em Madeirite de 16mm com moldura de ferro em tubo quadrado de no mínimo 40x40mm. Estrutura coberta em modelo Circular, meia lua, concha ou similar, não podendo ser uma ou duas águas, construído com tubos de alumínio no diâmetro de no mínimo 2 a 1/2", 2" e de 1. 1/4", com fechamento lateral incluindo camarins, de acordo com as normas de segurança NBR 9077. A cobertura deverá ser de lona, com retardamento de chamas, conforme normas da ABNT Deverá ter 02 camarins no mínimo com 15m2 no mínimo cada um, construído e montado no sistema 4x4, 02 Torres Fly medindo 3,00m no mínimo de frente e 2.50 de fundo e 10 m de altura no mínimo, construída em tubo de aço com treliças e carga para 02 toneladas e ou Mão Francesa para sustentação dos mesmos. Housse Mix medindo 4.0m no mínimo de frente por 3,00 no mínimo de profundidade com 02 piscas e grades de proteção lateral - NÃO SERÃO	LOCAÇÃO 30	30
8	1844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Locação de banheiro químico (diária com sucção de dejetos) - Locação de banheiro químico (diária com sucção de dejetos)	LOCAÇÃO 600	600
9	1843	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Locação de grades de contenção – gradil galvanizado 2,00m x 1,20m (locação pelo período de 10 (dez) dias) - Locação de grades de contenção – gradil galvanizado 2,00m x 1,20m (locação pelo período de 10 (dez) dias)	LOCAÇÃO 1000	1000
10	1767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Tenda 10x10: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendass modelo pirâmide na cor branca, • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias. - Tenda 10x10: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendass modelo pirâmide na cor branca, • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias.	LOCAÇÃO 100	100



11	1766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Tenda 6x6: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendass modelo pirâmide na cor branca, • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias. - Tenda 6x6: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendass modelo pirâmide na cor branca, • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias.	LOCAÇÃO	150	150
----	------	--	---------	-----	-----





Nº Item	COD	Descrição	Und.	QT	IAGO DA SILVA JUNQUEIRA 15111033610	LEANDRO ISAQUE AULER	WEBER LEME DA SILVA 08460712664	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	2110	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - PORTAL – ESTRUTURA EM METALON Q30 TAMANHO 10M X 4M, COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS. - PORTAL – ESTRUTURA EM METALON Q30 TAMANHO 10M X 4M, COM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS.	LOCAÇÃO	10	R\$ 4.947,46	R\$ 8.500,00	R\$ 4.594,07	R\$ 6.013,84	R\$ 60.138,43	R\$ 4.594,07	R\$ 45.940,70
2	2108	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - TABLADO , ESTRUTURA FIXA METÁLICA COM 90CM DE ALTURA, ASSOALHO EM MADEIRA COM GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL,COM DUAS ESCADAS, ÁREA TOTAL 6M X3M. PERIODO DE 1 A 3 DIAS. - TABLADO , ESTRUTURA FIXA METÁLICA COM 90CM DE ALTURA, ASSOALHO EM MADEIRA COM GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL,COM DUAS ESCADAS, ÁREA TOTAL 6M X3M. PERIODO DE 1 A 3 DIAS.	LOCAÇÃO	20	R\$ 1.979,04	R\$ 5.000,00	R\$ 1.837,68	R\$ 2.938,91	R\$ 58.778,13	R\$ 1.837,68	R\$ 36.753,60
3	778	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - TENDA 3X3: tendas 3x3 com balcão, modelo pirâmide na cor branca. Fechamento lateral nos 04 lados, montagem e desmontagem inclusos. - Locação por 10 (dez) dias. - TENDA 3X3: tendas 3x3 com balcão, modelo pirâmide na cor branca. Fechamento lateral nos 04 lados, montagem e desmontagem inclusos. - Locação por 10 (dez) dias.	LOCAÇÃO	300	R\$ 294,49	R\$ 400,00	R\$ 273,68	R\$ 322,72	R\$ 96.817,00	R\$ 273,68	R\$ 82.104,00
4	2109	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30. PERIODO DE 1 A 3 DIAS - TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30. PERIODO DE 1 A 3 DIAS	LOCAÇÃO	150	R\$ 235,62	R\$ 200,00	R\$ 218,79	R\$ 218,14	R\$ 32.720,50	R\$ 200,00	R\$ 30.000,00
5	1351	LOCAÇÃO DE PALCO ORBITAL - palco 11 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL - "palco 11 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL Estrutura: Palco Modelo "ORBIT" de no mínimo 11 metros de frente por 8 metros de profundidade. Parte de sustentação do piso. Altura do piso até o chão de no mínimo 2,30m, sendo treliças de sustentação de piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "L" em aço 1020. O piso do palco deverá ser de madeira de no mínimo 250m2, em Madeirite de 16mm com moldura de ferro em tubo quadrado de no mínimo 40x40mm. Estrutura coberta em modelo Circular, meia lua, concha ou similar, não podendo ser uma ou duas águas, construído com tubos de alumínio no diâmetro de no mínimo 2 a 1/2", 2" e 1. 1/2", com fechamento lateral incluindo canarins, de acordo com as normas de segurança NBR 9077. A cobertura deverá ser de lona, com retardamento de chamas, conforme normas da ABNT Deverá ter 02 camarins no mínimo com 15m2 no mínimo cada um, construído e montado no sistema 4x4, 02 Torres Fly medindo 3,00m no mínimo de frente e 2,50 de fundo e 10 m de altura no mínimo, construída em tubo de aço com treliças e carga para 02 toneladas e ou Mão Francesa para sustentação dos mesmos. House Mix medindo 4,0m no mínimo de frente por 3,00 no mínimo de profundidade.com 02 pisos e grades de	LOCAÇÃO	12	R\$ 5.889,80	R\$ 7.000,00	R\$ 5.469,10	R\$ 6.119,63	R\$ 73.435,60	R\$ 5.469,10	R\$ 65.629,20

6	1352	LOCAÇÃO DE PALCO ORBITAL - palco 12 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL - "palco 12 x 8 locação diária - PALCO ORBITAL Estrutura: Palco Modelo "ORBIT" de no mínimo 12 metros de frente por 8 metros de profundidade. Parte de sustentação do piso. Altura do piso até o chão de no mínimo 2,30m, sendo treliças de sustentação de piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "L" em aço 1020. O piso do palco deverá ser de madeira de no mínimo 250mm2, em Madeirite de 16mm com moldura de ferro em tubo quadrado de no mínimo 40x40mm. Estrutura coberta em modelo Circular, meia lua, concha ou similar, não podendo ser uma ou duas águas, construído com tubos de alumínio no diâmetro de no mínimo 2 a 1/2", 2" e de 1. ¼", com fechamento lateral incluindo camarins, de acordo com as normas de segurança NBR 9077. A cobertura deverá ser de lona, com retardamento de chamas, conforme normas da ABNT Deverá ter 02 camarins no mínimo com 15m2 no mínimo cada um, construído e montado no sistema 4x4, 02 Torres Fly medindo 3,00m no mínimo de frente e 2,50 de fundo e 10 m de altura no mínimo, construída em tubo de aço com treliças e carga para 02 toneladas e ou Mão Francesa para sustentação dos mesmos. House Mix medindo 4,0m no mínimo de frente por 3,00 no mínimo de profundidade.	LOCAÇÃO	30	R\$	6.478,50	R\$	8.000,00	R\$	6.015,75	R\$	6.831,42	R\$	204.942,50	R\$	6.015,75	R\$	180.472,50
7	1353	LOCAÇÃO DE PALCO ORBITAL - palco 8 x8 locação diária - PALCO ORBITAL - "palco 8 x8 locação diária - PALCO ORBITAL Estrutura: Palco Modelo "ORBIT" de no mínimo 8 metros de frente por 8 metros de profundidade. Parte de sustentação do piso. Altura do piso até o chão de no mínimo 2,30m, sendo treliças de sustentação de piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "U" e tubo redondo e ferro "L" em aço 1020. O piso do palco deverá ser de madeira de no mínimo 250mm2, em Madeirite de 16mm com moldura de ferro em tubo quadrado de no mínimo 40x40mm. Estrutura coberta em modelo Circular, meia lua, concha ou similar, não podendo ser uma ou duas águas, construído com tubos de alumínio no diâmetro de no mínimo 2 a 1/2", 2" e de 1. ¼", com fechamento lateral incluindo camarins, de acordo com as normas de segurança NBR 9077. A cobertura deverá ser de lona, com retardamento de chamas, conforme normas da ABNT Deverá ter 02 camarins no mínimo com 15m2 no mínimo cada um, construído e montado no sistema 4x4, 02 Torres Fly medindo 3,00m no mínimo de frente e 2,50 de fundo e 10 m de altura no mínimo, construída em tubo de aço com treliças e carga para 02 toneladas e ou Mão Francesa para sustentação dos mesmos. House Mix medindo 4,0m no mínimo de frente por 3,00 no mínimo de profundidade.	LOCAÇÃO	30	R\$	4.476,22	R\$	6.000,00	R\$	4.156,49	R\$	4.877,57	R\$	146.327,10	R\$	4.156,49	R\$	124.694,70
8	1844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Locação de banheiro químico (diária com sucção de dejetos) - Locação de banheiro químico (diária com sucção de dejetos)	LOCAÇÃO	600	R\$	259,14	R\$	250,00	R\$	240,63	R\$	249,92	R\$	149.954,00	R\$	240,63	R\$	144.376,00



9	1843	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Locação de grades de contenção – gradil galvanizado 2,00m x 1,20m (locação pelo período de 10 (dez) dias) - Locação de grades de contenção – gradil galvanizado 2,00m x 1,20m (locação pelo período de 10 (dez) dias)	LOCAÇÃO	1000	R\$	41,30	R\$	80,00	R\$	38,35	R\$	53,22	R\$	53.216,67	R\$	38,35	R\$	38.350,00
10	1767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Tenda 10x10: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendões modelo pirâmide na cor branca. • Montagem e Desmontagem inclusos. • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias. - Tenda 10x10: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendões modelo pirâmide na cor branca. • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias.	LOCAÇÃO	100	R\$	1.154,30	R\$	1.300,00	R\$	1.071,85	R\$	1.175,38	R\$	117.538,33	R\$	1.071,85	R\$	107.185,00
11	1766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Tenda 6x6: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendões modelo pirâmide na cor branca. • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias. - Tenda 6x6: modelo pirâmide na cor branca. Montagem e desmontagem inclusos. • Tendões modelo pirâmide na cor branca. • Montagem e Desmontagem inclusos • ARTS- Laudo técnico anti-chamas. Locação por 03 (três) dias.	LOCAÇÃO	150	R\$	765,57	R\$	850,00	R\$	710,89	R\$	775,49	R\$	116.323,00	R\$	710,89	R\$	106.633,50
															R\$	1.110.191,27	R\$	962.141,20





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F6F-6276-2406-125C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA CRISTINA CASTRO DE SOUZA LIMA (CPF 676.XXX.XXX-49) em 05/02/2025 10:24:13
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANA VITÓRIA PEREIRA ESCALADA PADILHA (CPF 093.XXX.XXX-24) em 05/02/2025 11:38:47
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://baependi.1doc.com.br/verificacao/0F6F-6276-2406-125C>