



FECHAMENTO DE VIDRO FACHADA		
VD1	FECHAMENTO TIPO CORTINA, COM VIDRO TEMPERADO ESPESURA 10mm, INCOLOR, ENCAIXILHADOS EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO – BANDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS E ABERTURA DAS BANDEIRAS CENTRAIS EM WAXIM –AR, INCLUSIVE FECHO E CONTRAFECHO	560x270cm (LARGURAxALTURA) DIMENSÕES DO VÃO LIVRE

ESPECIFICAÇÕES JANELAS					
CÓD.	DIMENSÕES (LxA/PEITORIL)	TIPO	VIDRO	ACABAMENTO	QDT.
M1*	MÓDULO** 80x60/180	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM C/ PELÍCULA JATEADA	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	25
J2*	100x120/120	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	1
J3*	80x100/180	MAXIM-AR E PARTE INFERIOR FIXA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	1
J4*	150x120/120	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	9
J5*	200x120/120	CORRER DUAS FOLHAS E DUAS FOLHAS FIXAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	4
J6***	40x120/210	FIXA	-	PERFIS EM METALON COM PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO E TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 1/2" FIO BWG 12	2
OBSERVAÇÕES:					
*JANELAS INSTALADAS COM PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm C/ FACES APARENTES POLIDAS E ACABAMENTO DAS QUINAS ARREDONDADO – INCLINAÇÃO DA PEÇA 2% C/ LADO INTERNO FAZENDO A ALVENARIA E LADO EXTERNO COM PINGADEIRA DE 2cm					
** A DIMENSÃO FINAL DA JANELA DEVERÁ SER O SOMATÓRIO DOS MÓDULOS INDICADOS EM PROJETO					
*** PREVER INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA TIPO MOSQUITEIRO JUNTO AO CONTRAMARCO DA JANELA					

APROVAÇÃO							
PROJETO APROVADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS/SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 509/23 DE 25/05/2023.							
REVISÕES							
	0	MISSÃO INICIAL	B	18/05/23	JEPM/DCSL	CCPC	SES/MG
	Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PRO.	VER.	APR.
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I							
T.E. – TIPOS DE EMISSÃO							
A – PRELIMINAR	C – P/ CONHECIMENTO	E – P/ CONSTRUÇÃO	G – CONF. CONSTRUÍDO	L – APROVADO			
B – P/APROVAÇÃO	D – P/ COTAÇÃO	F – CONF. COMPRADO	H – CANCELADO				
							
GOVERNO DE MINAS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						ÁREAS (m²)	
TÍTULO						TERRENO	
UBS PADRÃO ALVENARIA – TIPO I						720,00	
PLANTA EXECUTIVA						ÁREA CONSTRUÍDA	
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE						466,18	
COSTAS (CCPC) – SES/SILC/DIFE							
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO JULIA ESTER DE P. MEDRADO CAU AT55640-1				ENDEREÇO SES-MG RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SERRA VERDE, Nº4143 – BH / MG CEP: 31630-900 – EDIFÍCIO MINAS			
PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO DENISE CÂNDIDO DE SA LIMA CREA-MG 149.625/D				DATA	PRONCHIA	REVISÃO	
				18/05/23	02/04	00	