TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 61/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

1. INTRODUÇÃO:
Este Termo de Referência visa orientar os interessados em fornecer para os municípios consorciados do CIGAMERIOS, conforme descrição e quantidades solicitadas. Portanto, institui as diretrizes, bem como estabelece demais procedimentos que nortearão os licitantes.

2. OBJETO: O presente processo tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E CORRELATOS,** pelos seguintes municípios participantes: BOM JESUS DO OESTE, CAIBI, CAMPO ERÊ, CUNHA PORÃ, CUNHATAÍ, FLOR DO SERTÃO, IRACEMINHA, MARAVILHA, MODELO, PALMITOS, RIQUEZA, ROMELÂNDIA, SALTINHO, SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, SAUDADES E TIGRINHOS, conforme item, descrição.

2.1 – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO TOTAL
Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, o total da estimativa de consumo para todos os órgãos participantes será conforme a tabela a seguir:

LOTE	ITEM	UN	TOTAL	VALOR REF.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	190	167,1200
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	195	204,5000
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	201	383,1200
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	252	6,8200
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	115	347,5600
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	130	174,9500
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	768	34,0000
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	91	524,2700
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	191	11,3300
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	109	2.796,9400
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	104	472,4000
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É	UNIDADE	285	145,8300

	ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.			
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	213	294,6400
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	444	94,3000
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	584	98,3300
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	554	414,5400
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	482	386,8000
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	325	402,9700
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	601	160,4900
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL.	UNIDADE	601	313,1600

	PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA			
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	591	168,9700
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	571	178,3000
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	881	173,6700
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	158	68,6800
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	279	261,7000
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	279	228,6300
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	279	250,4100
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	452	63,9700
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	367	13,8600
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	291	686,1300
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE	UNIDADE	532	324,3300

	ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.			
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	517	113,6500
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	519	748,0000
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	242	79,2300
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	1660	7,8900
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	536	211,3300
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	205	110,8000
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	198	133,7600
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	253	33,6500
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	192	40,2700
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	103	230,8300
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	205	154,6500

43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	205	166,1200
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	212	218,1200
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	151	171,3000
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	176	313,4700
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	117	141,3200
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	105	51,4000
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	327	320,6600
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	328	279,9900
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	126	537,8700
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	350	177,9300
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	780	415,6700
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	1150	74,9700
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	1330	24,2600
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	1125	8,1300
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	1115	19,3500
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	250	20,6200
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	255	66,5000
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA	UNIDADE	132	89,8100

	VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.			
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	76	835,1300
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	76	874,0200
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	76	901,7500
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	341	6,7700
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	240	87,6900
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	131	64,6600
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	73	48,5500
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	160	99,9000
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	110	289,5000
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	85	199,9000
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	140	45,4600
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	120	37,9000
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	126	2.211,7500
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	577	23,2100
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	KIT	812	32,4700
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE	JOGO	149	89,2800

	MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.			
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	273	122,7600
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	285	183,1400
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	285	240,8500
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	290	219,0400
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	290	219,0400
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	270	219,0400

83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	270	219,0400
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	265	219,0400
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	306	165,9700
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	178	133,0000
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	229	141,7300
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	210	194,0400
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	227	195,0000
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	205	658,9500
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	200	658,9500
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	240	645,5200
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	2940	23,9500
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS	PAR	2070	20,8700

	PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.			
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	2440	23,2700
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	158	3.503,6700
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	173	414,5800
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	114	197,9500
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	460	104,3300
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	129	211,2300
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	71	11.133,3300
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	153	105,0400
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	120	120,2900
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	235	140,0000
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	235	166,6700
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA	UNIDADE	235	311,6700

	REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO			
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	230	326,3300
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	235	275,1700
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	235	325,3300
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	223	473,3100
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	173	410,1000
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	350	297,1700
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	276	322,6600
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	262	213,5500
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	238	90,3500
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	370	72,0800
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	135	578,1700
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	134	501,0300
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	196	395,8900
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	M²	53076	11,3800
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM	UNIDADE	124	229,1000

	PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA			
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	121	365,7300
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	137	198,0900
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	185	268,4300
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	38	3.651,9100
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	90	77,6200
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	231	64,5300
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	231	65,3000
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	182	320,7900
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	179	158,3000
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	132	169,5000
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA	UNIDADE	79	2.442,4000

	FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO			
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	155	140,8000
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	1790	120,3300

2.2. DA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE CADA ÓRGÃO PARTICIPANTE- Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, o total da estimativa de consumo da tabela do item 4.1, poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

2.2.1 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 01.594.009/0001-30, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC, autorizado por Lei Municipal n. 898/2013 – Contrato de programa n. 078/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	4
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	5
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	50
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	4
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	2
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	5
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10

18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	305
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5

27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	15
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	3
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	5
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	5

41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	4
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	6
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	2
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	10
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	10
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	10
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	20
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	20
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	3
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	50
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	10

73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	50
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	150
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	5

100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM ‘‘ NYLON’’ COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	4
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	3
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	20

128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	20
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	5
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	20
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	20

2.2.2 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.940.776/0001-56, com sede na Rua dos Imigrantes, 499, Centro, na cidade de Caibi, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.321/2012– Contrato de programa n. 157/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	5
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	15
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	5
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	10
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	10
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	5
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	5
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	5
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	5
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS,	UNIDADE	10

	TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.		
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA	UNIDADE	30

	OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA		
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	10
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	50
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	10
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	20
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA	UNIDADE	100

	PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA		
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	5
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	5
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	5
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	10
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	5
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	10
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	15
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	15
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X	UNIDADE	5

	COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	10
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	10
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	30
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	50
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	50
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	35
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	35
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	5
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	50
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	50
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	5
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	10
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	10
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	10
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	20
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE	UNIDADE	10

	LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.		
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	50
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	10
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS,	CONJUNTO	20

	LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	20
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	20
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	10
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	5
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	15
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	15
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	350
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE	PAR	200

	POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.		
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	5
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	20
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	15
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	15
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	15
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	15
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM.	UNIDADE	15

	TAEKWONDO		
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	15
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	10
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	15
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	5
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	3000
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	5
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM	UNIDADE	5

	ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA		
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	20
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	20
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	10
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	10
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	5
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	20
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	250

2.2.3- Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.026765/0001-28, com sede na Rua Primeiro de Maio, 736, Centro 89980-000, na cidade de Campo Erê, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2003/2017 – Contrato de programa n. 01/2017.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	20
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	10
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	5
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	30
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG,	UNIDADE	5

	10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.		
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	200
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	50
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	10
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO	UNIDADE	30

	E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA		
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	100
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	10
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	200
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	200
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB	UNIDADE	30

	(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.		
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	60
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	60
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	10
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	200
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	30
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	20
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	20

47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	10
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	10
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	10
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	20
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	100
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	200
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	100
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	200
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	200
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	50
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	200
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	20
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10

67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	10
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	10
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	10
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	10
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	10
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	10
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	10
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	60
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	60
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	20
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA	CONJUNTO	20

	DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	20
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	10
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	10
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	10
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	100
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	10
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	20
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	20

90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	200
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	20
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	10
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO	PAR	10

	ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO		
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	20
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	100
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	30
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	50
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	10
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	100
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	10
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	20
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	3000
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10

122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	10
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	30
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	50
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	50
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	50
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	10
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	30
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	20
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

2.2.4- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, nº 880, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.559/2012 – Contrato de programa n. 110/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	20
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	30
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	30
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	30
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	20
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	150
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	10
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	10
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA	UNIDADE	60

	BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA		
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	10
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA	UNIDADE	50

	FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.		
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	50
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	10
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	50
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	100
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	20
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE	UNIDADE	20

	VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	10
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	30
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	10
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	20
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	10
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	30
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	30
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	10
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	60
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	60
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	200
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	200
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	200
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	20
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	20

60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	30
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	10
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	20
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	20
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	10
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	20
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	20
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	20
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	10
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	10
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	20
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	100
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	200
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	20
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM	UNIDADE	50

	VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.		
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	30
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	30
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	30
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	30
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	30
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	30
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O	CONJUNTO	30

	JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	30
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	30
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	30
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	30
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	50
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	50
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	50
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	50
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0	UNIDADE	20

	A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	20
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	20
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	20
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	20
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	20
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	20
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	10
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS.	PAR	10

	APRESENTAR AMOSTRA		
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	20
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	10
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	20
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	10
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	30
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	30
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	20
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	20
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM	UNIDADE	10

	CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO		
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	20
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

2.2.5 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 01.612.116/0001-44, Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC, autorizado por Lei Municipal n. 803/2014 – Contrato de programa n. 091/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	40
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	30
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	40
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	35
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	20
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	25
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	20
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	10
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	10
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	20
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	25
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	25
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A	UNIDADE	60

	3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	48
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA	UNIDADE	48

	CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.		
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	18
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	36
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	36
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	36
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	20
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	15
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	24
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	24
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	24
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	20
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	20

39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	10
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	18
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	10
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	5
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	5
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	15
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	100
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	100
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	100
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	30

57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	30
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	30
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	30
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	10
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	10
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	10
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	10
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	10
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	10
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	10
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	10
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	15
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	45
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	120

76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	20
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	25
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O	CONJUNTO	5

	JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	15
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	10
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	35
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	10
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	600
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	300
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	600
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA	UNIDADE	10

	ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	15
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	15
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	5
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	5
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	10
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	20
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR	UNIDADE	20

	AMOSTRA.		
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	12
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	12
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	12
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	36000
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	20
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	35
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	20
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	5
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	3
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	10

	ACOMPANHA: CAPA DE TACO.		
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	80

2.2.6- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 01.566.621/0001-08, Avenida Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC, autorizado por Lei Municipal n. 585/2013 – Contrato de programa n. 091/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	10
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	20
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	10
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	30
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	10
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	50
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	10
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	10
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA	UNIDADE	50

	DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC	UNIDADE	10

	ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.		
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	30
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	20
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	10
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	200
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE	UNIDADE	10

	TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.		
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	20
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	20
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	20
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	5
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	10
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	5
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	10
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	10
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	10
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	10
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	10
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	20
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	20
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO	UNIDADE	10

	A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.		
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	10
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	5
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	5
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	3
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	3
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	5
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	5
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	4
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	20
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	15
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE	JOGO	3

	BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.		
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	15
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	10
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	10
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	10
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	3
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	4
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	10
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS.	PAR	50

	FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.		
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	2
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	2
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	10
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	2
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	5
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	5
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	5

110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	5
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	6
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	6
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	5
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	4
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	4
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	5
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	3
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	5
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20

125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	2
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	2
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	10
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	6
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	5
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	2
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	6
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	10

2.2.7 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC, autorizado por Lei Municipal n. 1157/2012 – Contrato de programa n. 120/2013.

LOTE	**ITEM**	**UN**	**QUANT.**
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	10
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	10
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	30
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	20
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	5
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	150

8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	50
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	20
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	60
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL.	UNIDADE	80

	PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA		
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	80
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	80
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	50
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	50
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	50
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE	UNIDADE	80

	COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.		
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	80
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	80
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	200
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	80
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	15
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	6
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	100
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	100
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	100
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR	UNIDADE	10

	MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.		
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	50
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	30
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	50
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	50
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	30
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	80
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	200
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	200
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	200
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	200
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	50
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	20
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	20
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE,	UNIDADE	50

	DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.		
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	20
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	20
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	20
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	20
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	30
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	30
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	3
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	70
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	80
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	50
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES;	CONJUNTO	50

	BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	80
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	50
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	15
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	15
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	100
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER	PAR	150

	ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.		
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	150
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	50
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	50
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	20
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	20
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS	UNIDADE	20

	DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO		
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	50
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	100
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	100
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	100
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	100
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	100
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	100
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	10
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	20
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	1000
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	30
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM	UNIDADE	30

	ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA		
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	10
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	30
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	30
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	30
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	50
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	30
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	6
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	150

2.2.8- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.821.190/0001-72, com sede à Av. Euclides da Cunha, nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC, autorizado por Lei Municipal n. 3648/2012 – Contrato de programa n. 080/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	20
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	20
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	20
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	20
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	10
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO,	UNIDADE	10

	ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	30
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	5
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	20
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	10
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR	UNIDADE	10

	AMOSTRA		
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	20
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	20
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	20
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE	UNIDADE	30

	AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.		
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	10
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	400
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	40
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	40
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	40
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA	UNIDADE	10

	EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.		
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	20
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	40
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	40
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	20
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	100
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	100
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	40
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	40
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	40
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	30
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	30
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	10
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	20

66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	20
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	10
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	20
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	20
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	20
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	20
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	20
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	20
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	100
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	100
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	100
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI),	CONJUNTO	100

	CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	100
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	100
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	100
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	20
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	20
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	20
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	20
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100

94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	100
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	20
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	30
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	50
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	50
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO.	PAR	20

	FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	10
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	10
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	10
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	10
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT	UNIDADE	6

	(100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	20
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	20
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	10
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	10
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	10
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	300

2.2.9- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2108/2013 – Contrato de programa n. 042/2013.

LOTE	**ITEM**	**UN**	**QUANT.**
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	20
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	20
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	20
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	20
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	20
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	20
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	20
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	20
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	20

11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	5
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE	UNIDADE	20

	ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA		
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	5
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	2
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	5
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18	UNIDADE	5

	PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.		
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	2
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	5
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	5
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	5
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	5
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	5
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	5
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	2
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE	UNIDADE	5

	VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	20
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	20
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	20
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	20
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	5
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	5
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	5
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	10
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	5
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	20
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	20
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	5
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	5
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS –	UNIDADE	5

	REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.		
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	5

97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	1
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	8
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	8
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	8
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	2
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	80

2.2.10- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.361.863/0001-47, com sede na Rua Independência, nº 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC, autorizado por Lei Municipal n. 3.622/2012 – Contrato de programa n. 130/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	1
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	4

12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	8
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	18
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	18
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA	UNIDADE	18

	CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA		
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	18
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	18
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	8
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	8
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	8
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	20
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	2
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	18
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	18
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	18
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	8
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	120

36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	6
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	6
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	6
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	6
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	8
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	18
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	3
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	20
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	12
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	12
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	20
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	50
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	100
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	100
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	50

57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	50
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	4
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	4
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	1
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	1
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	1
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	1
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	20
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	6
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	4
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	12
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	12
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	6
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	6
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA	KIT	6

	COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.		
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	5
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	2
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	60
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	6
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	6
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	4
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE	PAR	8

	POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	4
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	6
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	20
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40

125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	10
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	10
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	12
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	6
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	2
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	4
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	4
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	50

2.2.11- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, Nº 55, CENTRO, na cidade de Riqueza, SC, autorizado por Lei Municipal n. 0630/2013 – Contrato de programa n. 118/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS	UNIDADE	15

	SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA		
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL.	UNIDADE	30

	APRESENTAR AMOSTRA		
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	4
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	2
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	2
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	30
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	25
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	25
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	40
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40

77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	3
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	400
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	3
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	2
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	2
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	6
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	3
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA	UNIDADE	2

	SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA		
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2

Órgão Participante: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.821.182/0001-26, com sede na Rua 12 de Outubro, 242, Centro, CEP 89908-000, na cidade de Romelândia/SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.030/2013– Contrato de programa n. 111/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	1
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	4
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	2
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	1
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA,	UNIDADE	15

	CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA		
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	15
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	2
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	2
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20

36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	37
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	2
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	2
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	1
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	2
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	10
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	2
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	1
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	150
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	15
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	20
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	10
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	1
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	20
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	20
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	40

93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	5
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	1
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	2
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	1
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	2
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	4

120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	5
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	1
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	1
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	15
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	15
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2

2.2.13- Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Álvaro Costa, nº 545, Centro, CEP 89981-000, na cidade de Saltinho/SC, autorizado por Lei Municipal n.767/2012 – Contrato de programa n. 001/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	30
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	5
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	50
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	10
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	5
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	5
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E	UNIDADE	20

	CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC	UNIDADE	15

	ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.		
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	30
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	35
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	15
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	25
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	15
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	10
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	10

	GINÁSTICA RÍTMICA.		
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	30
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	30
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	30
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	15
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	50
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	80
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	100
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	100
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	15
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	15
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	30
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	10
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	50
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	20
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA	KIT	15

	AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.		
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	50
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	10
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	15
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	15
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	20
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	20
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	20
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	20
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	20
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	50
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15	PAR	10

	CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.		
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	30
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	10
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	10
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	15
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	15
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	10
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	10
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	50

2.2.14 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Rua Tancredo Neves, nº 337, CENTRO, CEP 89983-000, na cidade de Santa Terezinha Do Progresso/SC, autorizado por Lei Municipal n.1223/2014 – Contrato de programa n.42/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	10
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	2
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	4

6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	3
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.	UNIDADE	2
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM	UNIDADE	20

	ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA		
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR	UNIDADE	20

	BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA		
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	5
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	3
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	3
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	20
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	20
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	5
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	10
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	10
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	50
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	20
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	20
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO	UNIDADE	20

	DA BASE: 19 CM.		
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	5
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	2
68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	20
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	40
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	10
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	5
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	10
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	30
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	40
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO,	PAR	40

	VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.		
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	40
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	5
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	2
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	5
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	30
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	30
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	30
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	30
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	30
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	30
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	30
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	6
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	10
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA	PAR	10

	CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA		
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	10
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	5
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	5
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	5
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	5
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	20
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

2.2.15 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 80.912.124/0001-82, com sede na RUA SÃO LUIZ, 210, CENTRO, na cidade de São Miguel da Boa Vista, autorizado por Lei Municipal n. 859/2013 – Contrato de programa n. 66/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	5
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	20
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE	UNIDADE	5

	LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.		
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	5
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	5
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	1
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	1
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	5
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES	UNIDADE	10

	PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA		
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM.	UNIDADE	20

	PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.		
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	200
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	20
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	5
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	10
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	5
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	100
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	100
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE	UNIDADE	5

	APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	10
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	100
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	200
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	100
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	100
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	100
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	5
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	10
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	5
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5
90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	20
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	20

92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	20
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	5
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	50
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO	PAR	50
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM.	UNIDADE	50

	TAEKWONDO		
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	50
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	10
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	50
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	5
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	5
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	5
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA	UNIDADE	5

	CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA		
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	5
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	5
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	10
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	5
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	5
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	200

2.2.16 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, nº 279, Centro, na cidade de Saudades, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.221/2.015 – Contrato de programa n. 47/2.013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	ANILHA 10KG VAZADA, EMBORRACHADA, PRETA.	UNIDADE	5
2	APARADOR DE CHUTE. POLIÉSTER, ENCHIMENTO EVA/ESPUMA, PEGA COM 2 AJUSTES, RAMPA PROTEÇÃO, ESCAPE DE AR, ZÍPER. MEDIDAS 50X25X10CM, PESO ATÉ 1050G. TAEKWONDO	UNIDADE	5
3	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	30
4	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
5	AQUA BAG 20KG SACO INFLÁVEL ÁGUA. CONSTRUÍDO EM PVC ESPESSO. EQUIPADO COM UMA TAMPA HERMÉTICA QUE EVITA PERDA DE AR E VAZAMENTOS. ALÇAS REFORÇADAS. PESO AJUSTÁVEL: 5KG, 10KG OU 15KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ÁGUA PREENCHIDA. DIMENSÕES: AJUSTÁVEIS CONFORME A CAPACIDADE DE ÁGUA UTILIZADA.	UNIDADE	5
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
7	BAMBOLÊS 50CM, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES. KITS DE 10 UM.	KIT	30
8	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	5
9	BASTÃO, TIPO CABO DE VASSOURA. DIMENSÕES: 1,50CMX23MM.	UNIDADE	5
10	BIRUTA PARA VÔLEI. PRODUZIDA EM AÇO DE CARBONO, POSSUI ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS.	UNIDADE	5

	COM CESTO MEDINDO 70X70CM E DISTANTES 40CM DO CHÃO. MASTRO AJUSTÁVEL ATÉ 3,35M DE ALTURA. REDE NYLON.		
11	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	5
12	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. PRODUTO OFICIAL. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
13	BOLA DE BASQUETE OFICIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇAO INTERNACIONAL DE BASQUETE. CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, COM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. COM TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D QUE PROMOVE EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63,5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
19	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM	UNIDADE	50

	ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA		
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
22	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
23	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
24	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA PADRÃO FIG NA COR AMARELO CÍTRICO COM GLITTER, MATERIAL PVC ATÓXICO, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE COM ACABAMENTO SILICONADO. VÁLVULA DE AR NA COR PRETA. 18 OU 20CM DE DIÂMETRO E COM PESO DE 300 A 400GRAMAS.	UNIDADE	10
25	BOLA DE HANDEBOL H1. CIRCUNFERÊNCIA É DE 50 A 52 CM E O PESO É DE 290 A 330 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
26	BOLA DE HANDEBOL H2. CIRCUNFERÊNCIA É DE 54 A 56 CM E O PESO É DE 325 A 375 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
27	BOLA DE HANDEBOL H3. CIRCUNFERÊNCIA É DE 58 A 60 CM E O PESO É DE 425 A 475 G. MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. MATERIAL EM PU, MICRO COMPOSTO. PAINEL DE 30 GOMOS. CÂMERA DE AR EM LÁTEX COM LAMINAÇÃO TÊXTIL. SISTEMA DE LAMINAÇÃO MULTICAMADAS. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
28	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	10
29	BOLA DE VINIL, 20CM.	UNIDADE	5
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
31	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
32	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50

33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
34	BOLA EXERCÍCIOS/PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. PESO SUPORTADO: ATÉ 150 KG. MATERIAL: POLICLORETO DE POLIVINILA. TAMANHO: 85 CM. CONTEM: 1 BOLA SUIÇA PILATES + 1 BOMBA DE AR. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	10
35	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
36	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
37	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): COMPRIMENTO 95CMX42CM LARGURA. BOLSO EXTERNO COM ZÍPER. ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. MATERIAL:10 POR CENTO POLIÉSTER. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
39	BOMBA DE AR MANUAL COM BICOS ADAPTADORES, INCLUINDO BICO PLÁSTICO PARA INFLÁVEIS (BOLAS COM VÁLVULA DE AR COM PINO). GINÁSTICA RÍTMICA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
40	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
42	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
43	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
44	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	10
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	10
46	CAIXOTES DE SALTOS. CAIXA DE SALTO 50X60X75. AJUSTÁVEL EM TRÊS ALTURAS DIFERENTES. MATERIAL: MADEIRA PINUS E MDF. COM PEGADORES NAS LATERAIS.	UNIDADE	10
47	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. VISOR DIGITAL.	UNIDADE	10

48	CAPA PARA ARCO PRODUZIDA EM NYLON RESINADO PARA ARCOS DE 80CM A 90CM DE DIÂMETRO. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
49	CAPACETE AZUL. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	5
50	CAPACETE VERMELHO. POLIURETANO INJETADO, 2 FUROS NA TESTA, ALÇA ELÁSTICA NO QUEIXO. TAEKWONDO	UNIDADE	5
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	5
53	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA, DENSIDADE 33. FIRME, IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 78x188x14CM. FABRICADO COM TECIDO DE NAPA IMPERMEÁVEL. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UNIDADE	100
54	COLCHONETES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 100CM X 60CM X 3CM. REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ANTI FUNGOS. DOBRÁVEL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE DENSIDADE 28. COR PRETO OU AZUL.	UNIDADE	30
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	100
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	30
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	30
58	CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 3M X 10MM. MATERIAL: POLIPROPILENO MULTIFILAMENTADO COM TRATAMENTO UV. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	5
59	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	5
60	CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUI 2 LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. INDICADO PARA USO EM TODOS OS ESPORTES. POSSUI HORA, DATA E ALARME. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	10
61	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
62	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
63	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
64	DISCO DE TREINAMENTO. PLÁSTICO RESISTENTE E FLEXÍVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 4 CM, DIÂMETRO DA BASE: 19 CM.	UNIDADE	5
65	ELÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESTICA ATÉ 2,40M, 9 REPARTIÇÕES (12CM CADA), NYLON RESISTENTE, DENSIDADE MÉDIA PARA ALONGAMENTO.	UNIDADE	5
66	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
67	ESTILETE PARA GINÁSTICA RÍTMICA NA COR BRANCA. CORPO EM FIBRA DE VIDRO E CABEÇOTE EM FERRO COM PISTÃO BI-ARTICULADO E GANCHO PARA FIXAR A FITA.	UNIDADE	5

68	FAIXA ELÁSTICA COM 9 A 12 DIVISÓRIAS, E 1,05M A 1,16 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO COM NYLON E LATEX COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE, COR PRETA E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA.	UNIDADE	5
69	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 0,45MM COM RESISTÊNCIA MÉDIA. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
70	FAIXA ELÁSTICA MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 60 MM E RESISTÊNCIA FORTE. GINÁSTICA RÍTMICA	UNIDADE	5
71	FITA ADESIVA DUPLA FACE COM ALMA DE POLIURETANO (BOPP) DUPLO LINER, COM 21 CM DE LARGURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	5
72	FITA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM CETIM BRILHANTE NA COR PINK, COM 5 CM DE LARGURA, 4 METROS DE COMPRIMENTO, 165G E ILHÓS EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR AO ESTILETE.	UNIDADE	5
73	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	10
74	JOGO DE BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	UNIDADE	5
75	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	50
76	JOGO DE TACO/BETS. COMPOSTO POR 2 TACOS DE MADEIRA COM CABO EMBORRACHADO, 2 CASINHAS EM MADEIRA FORMANDO TRIPÉ E 1 BOLINHA DE BORRACHA. TACO FABRICADO EM MADEIRA PINUS, CASINHAS FABRICADAS EM MADEIRA E BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA. ACOMPANHA DUAS CASINHAS DE MADEIRA, DOIS TACOS DE MADEIRA COM CABOS EMBORRACHADOS E UMA BOLA DE BORRACHA. POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	JOGO	5
77	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
78	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
79	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
80	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO A3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS,	CONJUNTO	50

	LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).		
81	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M0. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
82	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M1. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
83	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M2. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
84	KIMONOS DE JUDÔ, TAMANHO M3. COMPOSTOS POR CASACO (WAGI), CALÇA (ZUBON) E FAIXA (OBI), CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANÇADO (SARJA OU BRIM), RESISTENTES E APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE, ATENDENDO ÀS NORMAS OFICIAIS. MATERIAL: 100% ALGODÃO OU MISTURA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; TECIDO TRANÇADO, GRAMATURA MÍNIMA DE 960 G/M² (GROSSO) OU CONFORME PADRÃO OFICIAL PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES; BRANCO TRADICIONAL; COSTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR TENSÃO (GOLA, AXILAS, LATERAIS E JOELHOS DA CALÇA); GOLA GROSSA E RÍGIDA, COM COSTURA DUPLA OU TRIPLA; CALÇA COM CÓS ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE; FAIXA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO COMPATÍVEL COM O JUDOGI; PADRÕES ESTABELECIDOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ).	CONJUNTO	50
85	KIT BADMINTON COM 2 RAQUETES, 2 PETECAS, REDE, SUPORTE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO. KIT CONTENDO: 2 RAQUETES, 2 PETECAS, 1 REDE, 1 SUPORTE E 1 BOLSA. RAQUETES EM AÇO COM 66X20X3CM. PETECAS EM NYLON COM 6,5X6,5X8,5CM. REDE EM POLIPROPILENO COM 1,55M DE ALTURA X 3M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	KIT	20
86	KIT ESTASTICOS EXTENSORES. 1 ELÁSTICO CINZA SUPER CLARO DE 4,5 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA CLARO DE 9,1 KG DE RESISTÊNCIA .1 ELÁSTICO CINZA MÉDIO DE 13,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO CINZA ESCURO DE 18,2KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO DE 22,7 KG DE RESISTÊNCIA. 1 ELÁSTICO PRETO INTENSO DE 27 KG DE RESISTÊNCIA. 2 ALÇAS DE MÃO REVESTIDAS DE ESPUMA 2 TIRAS PARA TORNOZELO. 1 ÂNCORA PARA COLOCAR NA PORTA. 1 BOLSA EM NYLON.	KIT	10
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	50
88	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE(1.3MM); 1 MÉDIO(2.2MM); 1 FORTE(3.2MM); E 1 EXTRA FORTE(4.4MM). TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	50
89	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA COM SUPERFÍCIE DE LIMBA EM MADEIRA COM 5 CAMADAS. PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20

90	MEIA ELETRÔNICA 35. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	5
91	MEIA ELETRÔNICA 38. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	5
92	MEIA ELETRÔNICA 40. USO NO SISTEMA KPNP DA FEDERAÇÃO CATARINENSE. TAEKWONDO	PAR	5
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
96	MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF. MESA DE PING-PONG (TÊNIS DE MESA) COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM PRIMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. POSSUI BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF PARA ESTABILIDADE DOS TAMPOS. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADA. ACOMPANHA PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM MDF 25MM COM RODÍZIOS. MEDIDAS DA MESA: COMPRIMENTO DE 2,74M, LARGURA DE 1,52M E ALTURA DE 0,76M. PESO DE 107 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
97	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM.	UNIDADE	10
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	20
99	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT	20
100	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM, ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
101	PLACAR POLIESPORTIVO, MEDIDAS 300X125, MOSTRADORES DE PONTOS (30CM), MOSTRADORES DE SETS/ FALTAS (20CM), MOSTRADOR DE PERÍODO DO JOGO (20 CM) - VISIBILIDADE 180 METROS - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO (30CM), ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL, SINALIZADOR DE PEDIDO DE TEMPO, JORNAL ELETRÔNICO COM 28 CARACTERES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
104	PROTETOR DE ANTEBRAÇO. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 21CM, PESO MÁXIMO 250G/PAR. TAEKWONDO	PAR	10
105	PROTETOR DE CANELA. POLIURETANO BRANCO, ENCHIMENTO EVA, REVESTIMENTO INTERNO	PAR	10

	ABSORÇÃO, ELÁSTICO 50MM, VELCRO, ALTURA MÍNIMA 28CM, PESO MÁXIMO 350G/PAR. TAEKWONDO		
106	PROTETOR DE TÓRAX 01. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 81X38CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
107	PROTETOR DE TÓRAX 02. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 4 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 91X43CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
108	PROTETOR DE TÓRAX 03. DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 100X45CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
109	PROTETOR DE TÓRAX 04.DUPLA FACE (AZUL/VERMELHO), POLIURETANO, ENCHIMENTO EVA, 6 PONTOS DE APOIO, CORDAS DE AMARRAÇÃO, COSTURA REFORÇADA. MEDIDAS: 110X48CM. TAEKWONDO	UNIDADE	10
110	PROTETORES DE POSTES. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE POSTE POSSUI AS MEDIDAS DE 180CM DE ALTURA, 6CM DE ESPESSURA E 75CM DE LARGURA. CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO. FECHAMENTO EM TRAVAS E VELCRO. INTERIOR PREENCHIDO COM TARUGOS DE POLIETILENO. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	PAR	20
111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
112	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
113	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA ADULTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO, CABEÇA COM 112, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 27POLEGADAS/68.CM. PESO DA RAQUETE DE 280G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
114	RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA INFANTIL(INDICADAS PARA CRIANÇAS QUE MEÇAM ENTRE 1,27 M A 1,40 M E/OU PARA CRIANÇAS ENTRE 9 E 10 ANOS), FABRICADA EM ALUMÍNIO CABEÇA COM 108POLEGADAS/698CM, JÁ ENCORDOADA E PADRÃO DE ENCORDOAMENTO DE 16X19, COMPRIMENTO 25POLEGADAS. PESO DA RAQUETE DE 180G JÁ ENCORDOADA. IDEAL PARA INICIANTES NA MODALIDADE. PRODUTO DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A WILSON. APRESENTAR AMOSTRAS.	UNIDADE	20
115	RAQUETE DUPLA. ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE, TECIDO SINTÉTICO, CABO PLÁSTICO COM ALÇA, CORES VARIADAS. MEDIDAS 42X21X7CM. TAEKWONDO	PAR	10
116	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	20
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	20
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	20
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	10000
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20

122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
123	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES. MATERIAL: PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO A CORDA, SEM NECESSIDADE DE BATERIAS.	UNIDADE	10
124	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO. PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO. FUNÇÃO SILENCIOSO. FUNÇÕES DO RELÓGIO: PARTIDAS NOCAUTE (SEM ACRÉSCIMO), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO FISCHER (BÔNUS), PARTIDAS COM ACRÉSCIMO DELAY (TEMPO ADICIONAL); É POSSÍVEL CONFIGURAR DOIS TEMPOS DIFERENTES PARA AMBOS OS JOGADORES; ELE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO QUANDO LIGADO; POSSUI OPÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OU SEM BIPE SONORO (ALARME); HÁ 42 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. BATERIA: 2X PILHAS AA. TAMANHO APROXIMADO (A X L X C): 6,20 X 10,00 X 16,10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
125	ROBÔ LANÇADOR DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA, COM CONTROLE E CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE APP ANDROID E IOS. VELOCIDADE DE BOLA 5 A 70 M/S AJUSTÁVEL. FREQUÊNCIA DE LANÇAMENTO 30 A 100/MIN AJUSTÁVEL. PONTOS DE LANÇAMENTO: QUALQUER PONTO DA MESA. CALIBRAÇÃO: 8 EFEITOS DIFERENTES PARA CADA PONTO DA MESA. CAPACIDADE PARA 150 BOLAS 40MM PVC E ABS. BIVOLT (100-240 V). POTÊNCIA 120 W. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
126	RODA DE ABDOMINAL ULTRA-LARGA. BARRA CENTRAL DE AÇO REFORÇADO E BORRACHA SINTÉTICA ROBUSTA NA BASE. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG; TAPETE DE ESPUMA; PEGADA ERGONÔMICA EM ESPUMA ANTIDERRAPANTE. CONTÉM NA EMBALAGEM: RODINHA DE ABDOMINAL; TAPETE DE ESPUMA. DIMENSÕES: 18 X 25,5 X 18 CM.	UNIDADE	5
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	5
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	5
129	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	5
130	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
131	SUPORTES PARA ANTENAS DE REDE DE VOLEIBOL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FAIXA LATERAL PARA BALIZAMENTO DA REDE DE VOLEIBOL/VÔLEI DE AREIA, COSTURA DUPLA, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO DUBLADA.	UNIDADE	20
132	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CM. ARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS. MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	4
133	TACO DE SINUCA BILHAR DESMONTÁVEL PROFISSIONAL C/ CAPA. DIÂMETRO DA SOLA DE 1.1 CM. PESO: 420G. VIROLA DE VIROLA DE CELEROM. SUELA DE SOLA DE COURO. TACO DE 1.5M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA: CAPA DE TACO.	UNIDADE	10
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

2.2.17 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 11.566.620/0001-55, com sede na Rua Felipe Baczinski nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, autorizado por Lei Municipal n. 694/2013 – Contrato de programa n. 037/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
6	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
15	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
17	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
18	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	3
20	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
21	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
30	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA. 10 PAINÉIS. TAMANHO 5. MATERIAL SINTÉTICO COM NYLON RECICLADO. CIRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM. PESO: 260-280G. COSTURA DE ALTA PRECISÃO. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
33	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA. CONFECCIONADA EM SISTEMA DE MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE. COM TECNOLOGIA NANO BALLON SILICA E SUPERFÍCIE SUPER COMPOSITE COVER. 18 PAINÉIS AERODINÂMICOS/PAINEL MICROFIBRA. LAMINADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM. PESO: 260-280G. APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
38	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO	UNIDADE	10
41	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161 40 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO:	UNIDADE	5

	MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
45	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	1
51	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 GRAUS, DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS). AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
52	CINTOS DE TRAÇÃO DUPLO. CONJUNTO COMPOSTO POR DOIS CINTOS (DUPLOS, REFORÇADOS) POSSUI FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM TIRA ADERENTE E QUATRO BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA TENSÃO. COMPOSIÇÃO: EVA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPRIMENTOXLARGURA): 55X19CM.	CONJUNTO	5
55	COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. TAMANHO ÚNICO ADULTO. TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS. ALTURA: 67CM. LARGURA: 40CM. SEM BOLSOS. A COR SERÁ DEFINIDA PELO SOLICITANTE NA CONTRATAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.	UNIDADE	30
56	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 23,5CM.	UNIDADE	10
57	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE(MÍNIMO) 50CM	UNIDADE	10
87	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES. KIT COM UMA CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	4
93	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
94	MEIÃO INFANTIL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	30
95	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PARA MAIOR ELASTICIDADE. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS PARA MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
98	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	4
102	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	3
103	PRANCHETA MAGNÉTICA (VOLEIBOL). ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	1

111	QUADRO TRIPÉ FUTSAL, RETRÁTIL DE ALUMÍNIO QUE POSSUI SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. FABRICADO COM NÚCLEO EM MDF, LÂMINA METÁLICA E MOLDURA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES: ESPESSURA: 6 CM / ALTURA: 150CM / LARGURA: 51 CM / COMPRIMENTO: 85 CM / PESO: 7,5 KG. ACOMPANHA: CANETA PARA QUADRO BRANCO, IMÃS QUE SIMULAM OS JOGADORES E A BOLA, TRIPÉ RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, BOLSA EM '' NYLON'' COM COMPARTIMENTO LATERAL E UM ESTOJO PARA A CANETA E OS IMÃS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
117	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	5
118	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
119	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
120	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS COM FIO DE 4MM EM POLIETILENO. REDE CONFECCIONADA NA MALHA 100% POLIETILENO. MALHA 10CM. ESPESSURA DO FIO 4MM. FORMATO LOSANGO. POSSUI PROTEÇÃO ANTI-UV. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. METRO QUADRADO.	UND	4
121	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	3
122	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
127	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR COM RANHURAS. ESFERA REDONDA COM MASSAGEADORES MUSCULARES PARA LIBERAÇÃO. MATERIAL: EVA E PVC. DIMENSÕES: 33CM DE COMPRIMENTO X 14 CM DE DIÂMETRO	UNIDADE	4
128	ROLO DE LIBERAÇÃO MUSCULAR. MATERIAL: EPE (ESPUMA BASTANTE RESISTENTE E DE ALTA DENSIDADE). DIMENSÕES: COMPRIMENTO 45CM, DIÂMETRO 15CM.	UNIDADE	4
134	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	200

3. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período, ocorrendo a renovação integral das quantidades inicialmente fixadas na fase preparatória da licitação.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, é um consórcio público multifinalitário, que pelos termos do Protocolo de Intenções, ratificado por lei municipal dos entes subscritores, estabeleceram o Contrato de Consórcio Público, que da mesma forma ratificou-se por lei municipal, de acordo com a vontade legislativa de cada ente, ao passo que se pactuou os respectivos contratos de programa, que em seu objeto, estabelecem a possibilidade do CIGAMERIOS promover ações coletivas/consorciadas que visam unificar objetos e objetivos.

Portanto, por ter o presente processo seu procedimento autorizado no Contrato de Consórcio Público e vem ratificado pelas respectivas leis municipais, visa-se registrar preços na forma consorciada pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS) para consumo de acordo com as necessidades de cada Órgão Participante (Municípios), sendo o melhor preço e qualidade o conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, partindo de preço de referência estabelecido conforme resultado de pesquisa de mercado. O prazo de validade dos preços registrados é de um ano, podendo os produtos serem adquiridos durante o período de validade das Atas.

Assim, com fulcro nessas convenções consorciadas e levadas a termo, tem a presente licitação como objetivo principal, promover de forma integrada através do CIGAMERIOS, licitação compartilhada da qual, nos termos do edital, formalizar-se-á ata de registro de preços, que ao final, visa levar soluções conjuntas aos entes participantes.

A realização do certame que objetiva a futuras e parceladas aquisições de material ambulatorial para atendimento as necessidades dos Municípios consorciados e participantes do certame em favor dos serviços essenciais dos municípios, bem como o desenvolvimento regional. Tem como objetivo o registro de preços vantajosos para a administração pública através da compra coletiva, além de atender as exigências estabelecidas em legislação vigente

Não obstante, para alcançar a proposta mais vantajosa, necessário se faz que no presente pregão, não se aplique os termos do art. 48, I e III da Lei Complementar 123/2006, uma vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, estabelecendo cota reservada, por se tratar de pregão eletrônico e com concorrência reduzida na maioria dos itens com cota reservada, torna-se desvantajoso para a administração pública, visto que a micro e pequena empresa já possuem a vantagem do desempate em 5%, sendo, portanto, a destinação de cota, passível de tornar maioria dos itens desertos por não atender os requisitos do art. 49, III, bem como gerar resultado que possa representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Assim, faz-se necessário e, portanto, desde já fica consignado que em atendimento ao **art.** 49, III da Lei Complementar 123/06, não haverá cota reservada neste pregão.

5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. Torna-se necessário a aquisição de materiais esportivos para atender às demandas das atividades físicas, esportivas e recreativas desenvolvidas pelos municípios consorciados.

5.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por item, para sistema de REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI e art. 17, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.3. Para fornecimento dos itens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos solicitados no edital para a devida habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. **OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**:

a) Fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta.

b) Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

d) Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

e) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à contratada o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessários à prestação dos serviços.

f) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao contratante e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado.

g) Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado.

h) Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do contratante.

i) Emitir Nota Fiscal/Fatura para pagamento dos valores devidos.

7.2**. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**:
a) Efetuar o devido pagamento à contratada, conforme definido no edital.
b) Assegurar à contratada as condições necessárias à regular execução do objeto.
c) Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso.
d) Designar responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO(FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA)
9.1. Os Materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega do produto exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por unidade com vigência mínima de 12 (doze) meses, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a autorização de fornecimento emitida e enviada pelo Órgão Participante via correio eletrônico (e-mail), diretamente ao fornecedor.

9.2. As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo **órgão participante (MUNICÍPIO)**, diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

9.3. Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

9.4. Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 9.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

9.5. Fica consignado que, a falta de Material Esportivo no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 9.1.

9.6. Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.

9.7. Em caso de atraso na entrega, a empresa será notificada pelo Consórcio para que proceda à entrega dos itens e/ou apresente justificativa formal, a qual será analisada em conjunto com o município demandante. No caso de omissão da empresa em responder à notificação, o Consórcio estará autorizado a desclassificá-la em relação aos itens da respectiva ordem de compra em atraso, podendo, assim, promover a substituição do fornecedor.

9.8. A empresa deverá manter atualizado, junto ao Consórcio, endereço eletrônico (e-mail) válido para o recebimento das ordens de compra e demais notificações oficiais.

9.9. Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta das proponentes vencedoras.

9.11. Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os produtos a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

9.12. Ficarão às expensas do proponente vencedor, qualquer despesa por eventual troca de produtos, seja devido a entregas em quantidades diferentes das solicitadas, qualidade ou prazo de validade inferior ao estabelecido no Edital, embalagem inapropriada, etc., sem custo adicional ao Órgão Gerenciador ou Órgão Participante.

9.13. Fica proibida a entrega pelo fornecedor, bem como o recebimento pelos órgãos participantes, de material, que não atendem as condições estipulados no edital.

9.14. Ano de fabricação das bolas se limita ao ano anterior do vigente no período da compra.

9.13. Quanto a garantia dos produtos, garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação**.**

9.14. A Contratada fica obrigada a manter a garantia dos produtos exigida no Termo de Referência pelo prazo disposto, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

9.15. Os materiais/produtos que possuam data de validade, deverão ser entregues com prazo de validade mínima de 01 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal.

9.16. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990.

10. MODELO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e nas normas da Lei 14.133/21, cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
10.3. A comunicação entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
10.4. A gestão da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Consórcio CIGAMERIOS.
10.4.1. Compete ao Gestor do Contrato exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.
10.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, nomeado em contrato.
10.5.1. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa de acordo com a dotação orçamentária de cada município.
11.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
11.3. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento do objeto, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
11.4- A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
11.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

12. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

12.1. Através da licitação compartilhada a ser realizada na modalidade pregão, na forma eletrônica, e auxiliada pelo Sistema de Registro de Preços, será selecionado como fornecedor de cada item aquele que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, modo de disputa ABERTO E FECHADO, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 34, ambos da Lei

Federal n. 14.133/2021, desde que atendidas às exigências e disposições dos descritivos, deste Termo de Referência e do Edital a ser publicado.

Exigências de habilitação

12.3. Para fornecimento do objeto pretendido o fornecedor deverá comprovar que atua em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:

a) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgante.

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

d) Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

h) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei federal nº 12.440/2.011;

j) Certidão de falência e recuperação judicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante não superior a 60 dias da data do certame.

k)Alvará de Localização Municipal (válido);

l) Declaração Conjunta;

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ **10.342.086,02.**

Maravilha/SC, 17 de novembro de 2025.

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Dados: 2025.11.18 11:27:52 -03'00'

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Coordenador Técnico CIGAMERIOS