

ANEXO EDITAL - CALENDÁRIO IRP

1 - RELAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO	CNPJ	DIRETOR EXECUTIVO
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS	AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA,160 - CENTRO	18.011.183/0001-06	JULIANO LUIZ BORTOLANZA

2 - RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ÓRGÃO	ENDEREÇO	CNPJ	RESPONSÁVEL
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	RUA SÃO LUIZ,440 - CENTRO	11.463.599/0001-16	ADRIANO MAGIONI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO OESTE	RUA GENESRAL AV BRASILIA,190 - CENTRO	12.924.552/0001-75	MARCIO JOSE STORCK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIBI	RUA ALMIRANTE SALDANHA,90 - CENTRO	13.954.199/0001-39	LIANDRA DE ARAUJO LORENZON
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DO SERTÃO	AVENIDA FLOR DO SERTAO,533 - CENTRO	11.377.474/0001-73	VALDEMAR GRANDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA	AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA,40 - CENTRO	18.256.475/0001-09	JANE MAIRA JORIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMITOS	RUA OSVALDO CRUZ,110 - CENTRO	11.420.595/0001-50	DALIANE NEZELLO COLLA HANN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTINHO	RUA ÁLVARO DA COSTA,545 - CENTRO	11.444.466/0001-00	EDIMAR NORONHA DE FREITAS
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,120 - CENTRO	01.594.009/0001-30	MARCIO JOSE STORCK
MUNICIPIO DE CAIBI	RUA DOS IMIGRANTES,499 - CENTRO	82.940.776/0001-56	EDER PICOLI
MUNICIPIO DE CAMPO ÉRE	RUA 1º DE MAIO,736 - CENTRO	83.026.765/0001-28	ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
MUNICIPIO DE CUNHATAI	AV. 29 DE SETEMBRO,450 - CENTRO	01.612.116/0001-44	DIRCEU HOSS
MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO	AV. FLOR DO SERTÃO ,696 - CENTRO	01.566.621/0001-08	VALDEMAR GRANDO
MUNICIPIO DE IRACEMINHA	RUA DONA PAULINA,780 - CENTRO	80.623.606/0001-12	ROBERTO FORESTI
MUNICIPIO DE MARAVILHA	AV. EUCLIDES DA CUNHA,60 - CENTRO	82.821.190/0001-72	VINICIUS VENTURA
MUNICIPIO DE MODELO	RUA DO COMERCIO,1304 - CENTRO	83.021.832/0001-11	BARBARA MILENA GELLER BARON
MUNICIPIO DE PALMITOS	RUA INDEPENDÊNCIA,100 - CENTRO	85.361.863/0001-47	GIOVANA GIACOMOLLI
MUNICIPIO DE RIQUEZA	RUA JOAO MARI,55 - CENTRO	95.988.309/0001-48	JULIANO LUIZ BORTOLANZA
MUNICIPIO DE ROMELANDIA	RUA XII DE OUTUBRO,242 - CENTRO	82.821.182/0001-26	JUAREZ FURTADO
MUNICIPIO DE SALTINHO	RUA ÁLVARO DA COSTA,545 - CENTRO	01.612.844/0001-56	EDIMAR NORONHA DE FREITAS
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	RUA SÃO LUIZ,210 - CENTRO	80.912.124/0001-82	VANDERLEI BONALDO
MUNICIPIO DE SAUDADES	RUA CASTRO ALVEZ,279 - CENTRO	83.021.881/0001-54	MACIEL SCHNEIDER
MUNICIPIO DE TIGRINHOS	RUA FELIPE BACZINSKI,479 - CENTRO	01.566.620/0001-55	SIDNEI CARLOS BERNHARD

ESTIMATIVA DE CONSUMO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.1. FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.463.599/0001-16, com sede na RUA SÃO LUIZ,440 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SC, representado por seu(ua) SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADRIANO MAGIONI:

Item/Quantidade: 62/50,0000; 81/40,0000; 83/40,0000; 86/30,0000; 93/90,0000; 111/30,0000; 113/20,0000

1.2. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 12.924.552/0001-75, com sede na RUA GENESRAL AV BRASILIA,190 - CENTRO, na cidade de BOM JESUS DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MARCIO JOSE STORCK:

Item/Quantidade: 93/24,0000; 103/12,0000; 113/4,0000; 162/8,0000

1.3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 13.954.199/0001-39, com sede na RUA ALMIRANTE SALDANHA,90 - CENTRO, na cidade de CAIBI-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LIANDRA DE ARAÚJO LORENZON:

Item/Quantidade: 60/100,0000; 83/100,0000; 86/100,0000; 90/100,0000; 93/100,0000; 98/100,0000; 99/100,0000; 111/100,0000; 113/100,0000

1.4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.377.474/0001-73, com sede na AVENIDA FLOR DO SERTÃO,533 - CENTRO, na cidade de FLOR DO SERTÃO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VALDEMAR GRANDO:

Item/Quantidade: 20/50,0000; 21/50,0000; 52/12,0000; 53/20,0000; 60/16,0000; 61/16,0000; 62/16,0000; 63/16,0000; 68/12,0000; 69/12,0000; 70/8,0000; 71/12,0000; 72/12,0000; 73/12,0000; 74/12,0000; 75/8,0000; 84/8,0000; 86/8,0000; 87/8,0000; 93/8,0000; 94/20,0000; 162/12,0000; 163/8,0000

1.5. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 18.256.475/0001-09, com sede na AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA,40 - CENTRO, na cidade de MARAVILHA-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANE MAIRA JORIS:

Item/Quantidade: 60/4,0000; 70/25,0000; 71/8,0000; 83/8,0000; 93/20,0000; 98/100,0000; 102/12,0000; 111/8,0000; 113/8,0000; 118/8,0000

1.6. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.420.595/0001-50, com sede na RUA OSVALDO CRUZ,110 - CENTRO, na cidade de PALMITOS-SC, representado por seu(ua) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DALIANE NEZELLO COLLA HANN:

Item/Quantidade: 69/20,0000; 70/20,0000; 73/12,0000; 80/20,0000; 81/20,0000; 82/12,0000; 83/16,0000; 84/50,0000; 85/50,0000; 86/60,0000; 92/30,0000; 93/30,0000; 94/30,0000; 98/60,0000; 102/30,0000; 103/30,0000; 111/30,0000; 112/30,0000; 113/50,0000; 122/40,0000; 137/24,0000; 138/24,0000

1.7. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.444.466/0001-00, com sede na RUA ÁLVARO DA COSTA,545 - CENTRO, na cidade de SALTINHO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDIMAR NORONHA DE FREITAS:

Item/Quantidade: 60/16,0000; 72/8,0000; 86/18,0000; 92/48,0000; 111/20,0000; 113/12,0000

1.8. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,120 - CENTRO, na cidade de BOM JESUS DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MARCIO JOSE STORCK:

Item/Quantidade: 1/25,0000; 3/4,0000; 4/4,0000; 7/4,0000; 8/10,0000; 10/2,0000; 12/10,0000; 14/4,0000; 18/20,0000; 19/4,0000; 25/8,0000; 26/8,0000; 27/8,0000; 29/4,0000; 30/6,0000; 31/2,0000; 33/4,0000; 40/2,0000; 42/2,0000; 43/4,0000; 47/10,0000; 62/24,0000; 64/2,0000; 70/4,0000; 72/8,0000; 79/4,0000; 81/8,0000; 84/8,0000; 92/8,0000; 93/8,0000; 101/16,0000; 105/16,0000; 106/10,0000; 107/10,0000; 114/4,0000; 115/4,0000; 116/2,0000; 117/4,0000; 130/10,0000; 136/16,0000; 137/4,0000; 143/8,0000; 144/6,0000; 147/4,0000; 154/20,0000; 160/15,0000

1.9. MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na RUA DOS IMIGRANTES,499 - CENTRO, na cidade de CAIBI-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDER PICOLI:

Item/Quantidade: 1/20,0000; 2/10,0000; 3/10,0000; 4/10,0000; 5/10,0000; 6/5,0000; 8/5,0000; 9/15,0000; 25/10,0000; 26/10,0000; 28/5,0000; 31/5,0000; 32/5,0000; 34/5,0000; 45/5,0000; 46/5,0000; 58/10,0000; 68/10,0000; 69/10,0000; 73/10,0000; 83/10,0000; 84/10,0000; 90/10,0000; 91/10,0000; 99/10,0000; 100/10,0000; 105/10,0000; 106/10,0000; 107/10,0000; 131/10,0000; 132/15,0000; 135/15,0000; 154/10,0000; 155/10,0000; 156/10,0000; 157/10,0000; 158/10,0000; 159/10,0000; 160/10,0000

1.10. MUNICÍPIO DE CAMPO ÊRE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na RUA 1º DE MAIO,736 - CENTRO, na cidade de CAMPO ÊRE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ROZANE BORTONCELLO MOREIRA:

Item/Quantidade: 8/20,0000; 11/8,0000; 33/10,0000; 47/12,0000; 52/8,0000; 53/8,0000; 54/6,0000; 55/6,0000; 60/12,0000; 62/12,0000; 66/8,0000; 94/12,0000; 98/50,0000; 99/12,0000; 101/12,0000; 112/10,0000; 113/10,0000; 118/30,0000; 130/20,0000; 131/20,0000

1.11. MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, com sede na AV. 29 DE SETEMBRO,450 - CENTRO, na cidade de CUNHATAÍ-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, DIRCEU HOSS:

Item/Quantidade: 23/8,0000; 24/8,0000; 34/8,0000; 53/6,0000; 58/8,0000; 60/6,0000; 69/8,0000; 80/4,0000; 89/4,0000; 97/8,0000; 99/4,0000; 130/8,0000; 131/8,0000; 134/8,0000; 135/8,0000

1.12. MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na AV. FLOR DO SERTÃO ,696 - CENTRO, na cidade de FLOR DO SERTÃO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VALDEMAR GRANDO:

Item/Quantidade: 1/50,0000; 2/10,0000; 3/10,0000; 7/10,0000; 8/25,0000; 9/10,0000; 10/10,0000; 11/10,0000; 12/10,0000; 13/10,0000; 17/30,0000; 18/30,0000; 20/80,0000; 21/80,0000; 23/20,0000; 24/20,0000; 25/20,0000; 26/25,0000; 27/30,0000; 28/20,0000; 29/20,0000; 30/8,0000; 31/8,0000; 33/8,0000; 37/4,0000; 38/8,0000; 40/8,0000; 42/12,0000; 44/4,0000; 46/8,0000; 47/12,0000; 48/8,0000; 49/8,0000; 52/12,0000; 53/12,0000; 59/16,0000; 60/20,0000; 61/20,0000; 62/20,0000; 63/20,0000; 65/2,0000; 67/4,0000; 68/20,0000; 69/20,0000; 70/20,0000; 71/20,0000; 72/20,0000; 73/20,0000; 74/20,0000; 75/20,0000; 92/20,0000; 93/20,0000; 94/8,0000; 96/10,0000; 100/12,0000; 101/8,0000; 105/8,0000; 118/8,0000; 119/8,0000; 136/10,0000; 143/16,0000; 144/30,0000; 145/16,0000; 146/16,0000; 149/16,0000; 154/70,0000; 155/20,0000; 156/50,0000; 157/12,0000; 158/10,0000; 159/10,0000; 160/70,0000; 161/10,0000; 162/12,0000; 163/12,0000

1.13. MUNICÍPIO DE IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na RUA DONA PAULINA,780 - CENTRO, na cidade de IRACEMINHA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ROBERTO FORESTI:

Item/Quantidade: 1/300,0000; 3/16,0000; 4/40,0000; 6/40,0000; 7/8,0000; 8/40,0000; 9/8,0000; 10/12,0000; 12/24,0000; 13/8,0000; 15/20,0000; 16/20,0000; 18/40,0000; 20/40,0000; 21/40,0000; 25/20,0000; 29/40,0000; 31/8,0000; 32/8,0000; 33/6,0000; 34/6,0000; 44/16,0000; 45/8,0000; 46/16,0000; 47/16,0000; 48/8,0000; 61/24,0000; 62/40,0000; 63/24,0000; 64/8,0000; 69/32,0000; 70/30,0000; 74/24,0000; 75/42,0000; 77/6,0000; 79/6,0000; 82/24,0000; 86/24,0000; 88/4,0000; 90/24,0000; 94/30,0000; 102/12,0000; 113/24,0000; 114/4,0000; 119/20,0000; 120/12,0000; 121/20,0000; 122/28,0000; 123/24,0000; 133/24,0000; 134/24,0000; 135/24,0000; 144/16,0000; 154/200,0000; 155/50,0000; 156/100,0000; 160/50,0000; 162/32,0000; 163/48,0000

1.14. MUNICÍPIO DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na AV. EUCLIDES DA CUNHA,60 - CENTRO, na cidade de MARAVILHA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VINICIUS VENTURA:

Item/Quantidade: 1/400,0000; 2/20,0000; 3/20,0000; 4/170,0000; 5/10,0000; 6/10,0000; 7/10,0000; 8/50,0000; 9/26,0000; 10/30,0000; 11/10,0000; 12/20,0000; 13/30,0000; 14/10,0000; 15/10,0000; 16/10,0000; 17/10,0000; 18/10,0000; 19/10,0000; 20/24,0000; 21/22,0000; 22/10,0000; 23/100,0000; 24/40,0000; 25/70,0000; 26/20,0000; 27/20,0000; 28/16,0000; 29/20,0000; 30/8,0000; 31/8,0000; 32/30,0000; 33/30,0000; 34/6,0000; 35/8,0000; 36/10,0000; 37/10,0000; 38/20,0000; 39/18,0000; 40/10,0000; 41/6,0000; 42/8,0000; 43/6,0000; 44/4,0000; 45/4,0000; 46/50,0000; 47/4,0000; 48/8,0000; 49/8,0000; 50/8,0000; 51/4,0000; 52/38,0000; 53/20,0000; 54/4,0000; 55/4,0000; 56/10,0000; 57/4,0000; 58/30,0000; 59/8,0000; 60/28,0000; 61/14,0000; 62/16,0000; 63/8,0000; 64/4,0000; 65/4,0000; 66/4,0000; 67/6,0000; 68/6,0000; 69/8,0000; 70/4,0000; 71/12,0000; 72/20,0000; 73/4,0000; 74/4,0000; 75/4,0000; 76/4,0000; 77/4,0000; 78/4,0000; 79/10,0000; 80/4,0000; 82/14,0000; 83/16,0000; 84/4,0000; 88/4,0000; 89/4,0000; 90/4,0000; 91/8,0000; 99/8,0000; 100/8,0000; 101/8,0000; 102/8,0000; 103/20,0000; 104/26,0000; 105/10,0000; 106/4,0000; 108/4,0000; 109/4,0000; 110/4,0000; 111/8,0000; 112/8,0000; 113/4,0000; 114/8,0000; 115/8,0000; 117/18,0000; 118/4,0000; 119/18,0000; 120/8,0000; 121/24,0000; 122/18,0000; 123/8,0000; 124/4,0000; 125/4,0000; 126/4,0000; 127/4,0000; 128/4,0000; 130/24,0000; 131/40,0000; 132/80,0000; 133/18,0000; 134/18,0000; 135/170,0000; 136/14,0000; 137/10,0000; 139/4,0000; 140/20,0000; 141/14,0000; 142/10,0000; 143/8,0000; 144/14,0000; 145/10,0000; 146/10,0000; 147/10,0000; 148/10,0000; 149/20,0000; 150/10,0000; 151/24,0000; 152/16,0000; 153/10,0000; 154/210,0000; 155/10,0000; 156/50,0000; 157/100,0000; 159/140,0000; 162/20,0000; 163/20,0000

1.15. MUNICÍPIO DE MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na RUA DO COMÉRCIO,1304 - CENTRO, na cidade de MODELO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, BARBARA MILENA GELLER BARON:

Item/Quantidade: 1/20,0000; 2/8,0000; 3/6,0000; 4/6,0000; 7/6,0000; 8/20,0000; 9/20,0000; 10/6,0000; 11/6,0000; 15/6,0000; 16/60,0000; 18/30,0000; 19/4,0000; 20/10,0000; 21/10,0000; 25/6,0000; 26/6,0000; 27/16,0000; 29/8,0000; 30/12,0000; 31/4,0000; 33/10,0000; 35/4,0000; 36/4,0000; 40/4,0000; 46/12,0000; 47/12,0000; 50/6,0000; 52/4,0000; 53/12,0000; 55/14,0000; 56/6,0000; 58/4,0000; 60/4,0000; 61/4,0000; 62/4,0000; 64/6,0000; 67/6,0000; 72/4,0000; 81/16,0000; 83/8,0000; 85/12,0000; 88/4,0000; 93/28,0000; 95/4,0000; 96/4,0000; 99/24,0000; 105/8,0000; 106/16,0000; 109/4,0000; 113/24,0000; 114/2,0000; 115/2,0000; 119/4,0000; 121/10,0000; 123/4,0000; 129/6,0000; 134/10,0000; 135/40,0000; 138/30,0000; 144/10,0000; 151/4,0000; 154/20,0000; 156/20,0000; 157/10,0000; 159/30,0000; 160/30,0000

1.16. MUNICÍPIO DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85.361.863/0001-47, com sede na RUA INDEPENDÊNCIA,100 - CENTRO, na cidade de PALMITOS-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, GIOVANA GIACOMOLLI:

Item/Quantidade: 1/15,0000; 3/5,0000; 7/10,0000; 8/12,0000; 9/10,0000; 11/10,0000; 12/10,0000; 15/10,0000; 16/10,0000; 21/10,0000; 23/12,0000; 24/10,0000; 25/10,0000; 45/10,0000; 46/10,0000; 48/10,0000; 53/10,0000; 54/8,0000; 55/4,0000; 57/4,0000; 60/4,0000; 61/10,0000; 62/10,0000; 63/6,0000; 69/8,0000; 71/4,0000; 72/24,0000; 74/8,0000; 75/4,0000; 77/4,0000; 78/4,0000; 79/4,0000; 81/12,0000; 83/4,0000; 86/2,0000; 90/4,0000; 91/8,0000; 94/4,0000; 95/8,0000; 101/12,0000; 102/8,0000; 106/6,0000; 111/8,0000; 113/4,0000; 123/4,0000; 128/4,0000; 129/8,0000; 130/12,0000; 131/20,0000; 132/20,0000; 133/6,0000; 134/2,0000; 135/22,0000; 154/8,0000; 156/10,0000; 157/4,0000; 158/4,0000; 159/4,0000

1.17. MUNICÍPIO DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na RUA JOÃO MARI,55 - CENTRO, na cidade de RIQUEZA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JULIANO LUIZ BORTOLANZA:

Item/Quantidade: 1/64,0000; 2/4,0000; 3/4,0000; 4/8,0000; 5/4,0000; 6/4,0000; 7/4,0000; 8/10,0000; 9/4,0000; 10/4,0000; 11/4,0000; 12/8,0000; 13/4,0000; 14/4,0000; 15/4,0000; 16/4,0000; 17/4,0000; 18/4,0000; 19/6,0000; 20/6,0000; 21/6,0000; 23/36,0000; 24/16,0000; 25/36,0000; 28/8,0000; 29/8,0000; 31/4,0000; 33/4,0000; 48/10,0000; 52/4,0000; 60/12,0000; 61/4,0000; 62/18,0000; 64/2,0000; 72/4,0000; 77/4,0000; 80/8,0000; 81/4,0000; 82/4,0000; 90/48,0000; 93/4,0000; 101/4,0000; 103/4,0000; 104/4,0000; 105/4,0000; 111/28,0000; 118/28,0000; 122/4,0000; 130/6,0000; 131/6,0000; 132/24,0000; 154/54,0000; 155/4,0000; 156/10,0000; 157/4,0000; 158/4,0000; 159/4,0000; 160/4,0000; 161/4,0000

1.18. MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.182/0001-26, com sede na RUA XII DE OUTUBRO,242 - CENTRO, na cidade de ROMELÂNDIA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JUAREZ FURTADO :

Item/Quantidade: 1/40,0000; 2/10,0000; 3/16,0000; 4/40,0000; 5/20,0000; 7/20,0000; 8/60,0000; 9/30,0000; 10/20,0000; 11/20,0000; 12/20,0000; 13/6,0000; 17/40,0000; 21/10,0000; 25/20,0000; 28/8,0000; 29/8,0000; 30/12,0000; 31/8,0000; 33/20,0000; 36/8,0000; 40/8,0000; 45/8,0000; 47/24,0000; 57/8,0000; 58/8,0000; 59/8,0000; 60/20,0000; 62/40,0000; 65/8,0000; 66/6,0000; 69/40,0000; 70/40,0000; 73/16,0000; 76/8,0000; 78/8,0000; 79/8,0000; 80/20,0000; 86/16,0000; 87/12,0000; 93/12,0000; 96/12,0000; 97/12,0000; 98/12,0000; 102/40,0000; 103/40,0000; 105/60,0000; 106/60,0000; 114/8,0000; 120/40,0000; 122/8,0000; 131/80,0000; 133/40,0000; 134/40,0000; 135/100,0000; 141/30,0000; 154/30,0000; 156/50,0000; 157/20,0000

1.19. MUNICÍPIO DE SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na RUA ÁLVARO DA COSTA,545 - CENTRO, na cidade de SALTINHO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDIMAR NORONHA DE FREITAS:

Item/Quantidade: 1/20,0000; 2/6,0000; 3/30,0000; 4/48,0000; 5/6,0000; 7/12,0000; 8/96,0000; 9/36,0000; 10/6,0000; 11/4,0000; 12/20,0000; 13/6,0000; 14/6,0000; 17/36,0000; 18/12,0000; 22/4,0000; 30/4,0000; 31/4,0000; 32/16,0000; 33/16,0000; 34/16,0000; 40/4,0000; 42/4,0000; 43/6,0000; 44/12,0000; 45/24,0000; 49/20,0000; 50/20,0000; 58/30,0000; 61/16,0000; 62/100,0000; 64/4,0000; 66/2,0000; 70/36,0000; 78/12,0000; 79/12,0000; 80/24,0000; 81/24,0000; 83/24,0000; 84/24,0000; 86/24,0000; 89/24,0000; 93/60,0000; 98/24,0000; 103/24,0000; 104/20,0000; 105/24,0000; 106/36,0000; 108/16,0000; 111/24,0000; 114/2,0000; 130/24,0000; 134/36,0000; 135/100,0000; 143/12,0000; 144/12,0000; 154/12,0000; 156/48,0000; 157/24,0000; 160/24,0000

1.20. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na RUA SÃO LUIZ,210 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VANDERLEI BONALDO :

Item/Quantidade: 1/30,0000; 3/10,0000; 4/20,0000; 7/10,0000; 8/20,0000; 9/10,0000; 10/10,0000; 11/10,0000; 12/26,0000; 13/8,0000; 14/6,0000; 17/20,0000; 18/12,0000; 23/20,0000; 24/6,0000; 25/8,0000; 26/10,0000; 27/2,0000; 33/20,0000; 34/12,0000; 40/6,0000; 42/4,0000; 43/2,0000; 44/30,0000; 45/4,0000; 46/2,0000; 48/4,0000; 52/20,0000; 53/30,0000; 55/8,0000; 57/8,0000; 61/30,0000; 62/30,0000; 64/4,0000; 65/4,0000; 66/4,0000; 67/4,0000; 68/30,0000; 69/20,0000; 70/20,0000; 71/20,0000; 73/20,0000; 74/20,0000; 75/20,0000; 77/8,0000; 78/6,0000; 79/12,0000; 81/40,0000; 82/40,0000; 83/40,0000; 85/2,0000; 86/30,0000; 92/40,0000; 93/60,0000; 94/40,0000; 95/40,0000; 104/40,0000; 105/40,0000; 106/30,0000; 107/20,0000; 113/16,0000; 116/2,0000; 130/40,0000; 131/20,0000; 132/20,0000; 142/14,0000; 143/12,0000; 154/60,0000; 156/20,0000; 157/20,0000; 160/20,0000

1.21. MUNICÍPIO DE SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na RUA CASTRO ALVEZ, 279 - CENTRO, na cidade de SAUDADES-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MACIEL SCHNEIDER :

Item/Quantidade: 1/8,0000; 4/20,0000; 5/8,0000; 8/30,0000; 9/30,0000; 12/30,0000; 13/4,0000; 18/10,0000; 24/4,0000; 25/10,0000; 33/12,0000; 47/16,0000; 58/10,0000; 62/22,0000; 71/4,0000; 79/12,0000; 85/20,0000; 86/10,0000; 87/12,0000; 92/16,0000; 93/8,0000; 98/8,0000; 104/18,0000; 105/10,0000; 109/5,0000; 111/8,0000; 112/10,0000; 115/4,0000; 123/4,0000; 130/30,0000; 131/20,0000; 134/20,0000; 135/40,0000; 145/8,0000; 154/10,0000; 156/20,0000; 157/20,0000; 164/8,0000

1.22. MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na RUA FELIPE BACZINSKI, 479 - CENTRO, na cidade de TIGRINHOS-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, SIDNEI CARLOS BERNHARD :

Item/Quantidade: 1/50,0000; 4/15,0000; 8/20,0000; 26/40,0000; 29/40,0000; 33/40,0000; 45/20,0000; 61/8,0000; 62/24,0000; 63/8,0000; 69/24,0000; 70/12,0000; 75/8,0000; 78/40,0000; 83/40,0000; 86/24,0000; 91/8,0000; 93/40,0000; 105/50,0000; 106/40,0000; 111/12,0000; 113/12,0000; 118/8,0000; 122/8,0000; 126/8,0000; 130/40,0000; 154/50,0000; 156/40,0000; 157/30,0000

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ITEM	IDBSERV	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	3670	80334	1.042,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20
2	3671	80335	68,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5
3	3672	80336	131,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 AGRÍCOLA
4	3673	80337	381,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18
5	3674	80338	58,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5.
6	3675	80339	59,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1300-24.
7	3676	80340	94,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24 AGRÍCOLA
8	3677	80341	418,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400-24
9	3678	80342	199,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5-25
10	3679	80343	100,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 AGRÍCOLA
11	3680	80344	82,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-34 AGRÍCOLA
12	3681	80345	178,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5-24
13	3682	80346	76,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 23.1-26 AGRÍCOLA
14	3683	80347	30,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 23.1-30 (PARA USO NO PNEU BALAO).
15	3684	80348	50,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80R22,5
16	3685	80349	104,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 295/80R22,5
17	3686	80350	140,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700-16
18	3687	80351	168,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 (BICO LONGO OU BICO CURTO).
19	3688	80352	24,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20
20	3689	80353	210,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 13 AUTOMÓVEL
21	3690	80354	228,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 14 AUTOMÓVEL
22	3691	80355	14,00	UNIDADE	PNEU 10.0/80-12, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
23	3692	80356	196,00	UNIDADE	PNEU 1000-20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL (CONVENCIONAL), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DE TRAÇÃO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE J E PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 19 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

24	3693	80357	104,00	UNIDADE	PNEU 1000-20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL (CONVENCIONAL), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DIRECIONAL, CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE J E PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 12 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
25	3694	80358	218,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DE TRAÇÃO E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 20 MM E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
26	3695	80359	119,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DE TRAÇÃO E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 19,9 MM E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
27	3696	80360	76,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
28	3697	80361	57,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO, PARA EIXO DIRECIONAL, EIXO LIVRE OU TRAÇÃO MODERADA, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15 MM, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DIRECIONAL, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
29	3698	80362	148,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO À APLICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

30	3699	80363	50,00	UNIDADE	PNEU 10-16.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MINICARREGADEIRA (BOBCAT), COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
31	3700	80364	51,00	UNIDADE	PNEU 12.4-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), ÍNDICE DE CARGA 121, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
32	3701	80365	59,00	UNIDADE	PNEU 12.5/80-18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
33	3702	80366	180,00	UNIDADE	PNEU 12.5/80-18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 14 LONAS (14 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
34	3703	80367	53,00	UNIDADE	PNEU 12.5/80-18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
35	3704	80368	12,00	UNIDADE	PNEU 12-16.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 140, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
36	3705	80369	22,00	UNIDADE	PNEU 12R16.5, R-4, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, COM CARÇAÇA DE AÇO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
37	3706	80370	14,00	UNIDADE	PNEU 1300-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS (8 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM ROLOS COMPACTADORES, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

38	3707	80371	28,00	UNIDADE	PNEU 1300-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
39	3708	80372	18,00	UNIDADE	PNEU 14.9-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM CONSTRUÇÃO DE 6 LONAS (6 PR), DESENHO DE BANDA DE RODAGEM R-2, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
40	3709	80373	42,00	UNIDADE	PNEU 14.9-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
41	3710	80374	6,00	UNIDADE	PNEU 14.9-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS (8 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
42	3711	80375	30,00	UNIDADE	PNEU 14.9-26, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
43	3712	80376	18,00	UNIDADE	PNEU 14.9-28, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS (8 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
44	3713	80377	66,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
45	3714	80378	83,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 20 LONAS (20 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

46	3715	80379	103,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 24 LONAS (24 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
47	3716	80380	106,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 28 LONAS (28 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
48	3717	80381	48,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO G2, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
49	3718	80382	36,00	UNIDADE	PNEU 1400R24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, CLASSIFICAÇÃO E3/L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
50	3719	80383	34,00	UNIDADE	PNEU 1400R24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, CLASSIFICAÇÃO G2, COM CARCAÇA DE AÇO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
51	3720	80384	4,00	UNIDADE	PNEU 14-17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 14 LONAS (14 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
52	3721	80385	98,00	UNIDADE	PNEU 165/70R13, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
53	3722	80386	118,00	UNIDADE	PNEU 165/70R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

54	3723	80387	18,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM PÁ-CARREGADEIRAS, INCLUSIVE MODELO W20E, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
55	3724	80388	36,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
56	3725	80389	16,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12 PR), CLASSIFICAÇÃO L2, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
57	3726	80390	24,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
58	3727	80391	100,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 20 LONAS (20 PR), CLASSIFICAÇÃO L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
59	3728	80392	32,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 20 LONAS (20 PR), CLASSIFICAÇÃO L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
60	3729	80393	242,00	UNIDADE	PNEU 175/65R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
61	3730	80394	146,00	UNIDADE	PNEU 175/70R13, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

62	3731	80395	426,00	UNIDADE	PNEU 175/70R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
63	3732	80396	82,00	UNIDADE	PNEU 175/80R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
64	3733	80397	30,00	UNIDADE	PNEU 18.4-30, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 (DOZE) LONAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
65	3734	80398	18,00	UNIDADE	PNEU 18.4-30, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO R-2, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DE GARRA ALTA, INDICADO PARA APLICAÇÕES AGRÍCOLAS EM TERRENOS ÚMIDOS E/OU CULTIVO DE ARROZ, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) LONAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
66	3735	80399	24,00	UNIDADE	PNEU 18.4-34 R-1, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 (QUATORZE) LONAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM R-1 PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
67	3736	80400	20,00	UNIDADE	PNEU 18.4-34, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 (DOZE) LONAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
68	3737	80401	78,00	UNIDADE	PNEU 185/60R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
69	3738	80402	202,00	UNIDADE	PNEU 185/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

70	3739	80403	219,00	UNIDADE	PNEU 185/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, DESEMPENHO (INMETRO) EM ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL C E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA C, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
71	3740	80404	80,00	UNIDADE	PNEU 185/65R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
72	3741	80405	100,00	UNIDADE	PNEU 185/65R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
73	3742	80406	94,00	UNIDADE	PNEU 185/65R15, NOVO, DE USO MISTO (ATR), CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
74	3743	80407	88,00	UNIDADE	PNEU 185/70R13, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
75	3744	80408	106,00	UNIDADE	PNEU 185/70R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
76	3745	80409	12,00	UNIDADE	PNEU 185R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E COMERCIAIS LEVES, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
77	3746	80410	26,00	UNIDADE	PNEU 19.5L-24, NOVO, PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149, APROVADO PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

78	3747	80411	74,00	UNIDADE	PNEU 19.5L-24, NOVO, PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO R4, COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, ÍNDICE DE CARGA 164, ESCULTURA EM V, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
79	3748	80412	68,00	UNIDADE	PNEU 19.5L-24, NOVO, PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
80	3749	80413	80,00	UNIDADE	PNEU 195/55R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
81	3750	80414	164,00	UNIDADE	PNEU 195/55R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
82	3751	80415	94,00	UNIDADE	PNEU 195/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
83	3752	80416	306,00	UNIDADE	PNEU 195/65R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
84	3753	80417	104,00	UNIDADE	PNEU 195/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
85	3754	80418	84,00	UNIDADE	PNEU 195/70R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
86	3755	80419	346,00	UNIDADE	PNEU 195/75R16C, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

87	3756	80420	32,00	UNIDADE	PNEU 195/80R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
88	3757	80421	12,00	UNIDADE	PNEU 20.5-25 L3, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, PARA APLICAÇÃO EM ROLO E EQUIPAMENTOS SIMILARES, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
89	3758	80422	32,00	UNIDADE	PNEU 205/50R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 93, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
90	3759	80423	190,00	UNIDADE	PNEU 205/55R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
91	3760	80424	34,00	UNIDADE	PNEU 205/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
92	3761	80425	162,00	UNIDADE	PNEU 205/60R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
93	3762	80426	512,00	UNIDADE	PNEU 205/60R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
94	3763	80427	144,00	UNIDADE	PNEU 205/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
95	3764	80428	52,00	UNIDADE	PNEU 205/70R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 106, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
96	3765	80429	26,00	UNIDADE	PNEU 205/70R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

97	3766	80430	20,00	UNIDADE	PNEU 205/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 97, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
98	3767	80431	354,00	UNIDADE	PNEU 205/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
99	3768	80432	158,00	UNIDADE	PNEU 215/55R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
100	3769	80433	30,00	UNIDADE	PNEU 215/60R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
101	3770	80434	60,00	UNIDADE	PNEU 215/60R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
102	3771	80435	110,00	UNIDADE	PNEU 215/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
103	3772	80436	130,00	UNIDADE	PNEU 215/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
104	3773	80437	108,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
105	3774	80438	240,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL PARA EIXO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 13 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

106	3775	80439	212,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL PARA SERVIÇO MISTO, APLICAÇÃO EM PAVIMENTO E FORA DE ESTRADA, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 13,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
107	3776	80440	40,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO LISO PARA PAVIMENTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
108	3777	80441	20,00	UNIDADE	PNEU 225/45R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
109	3778	80442	13,00	UNIDADE	PNEU 225/50R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, EFICIÊNCIA NA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
110	3779	80443	4,00	UNIDADE	PNEU 225/55R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
111	3780	80444	276,00	UNIDADE	PNEU 225/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
112	3781	80445	58,00	UNIDADE	PNEU 225/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
113	3782	80446	288,00	UNIDADE	PNEU 225/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
114	3783	80447	28,00	UNIDADE	PNEU 23.1-26, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO AGRÍCOLA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, DESENHO R1, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES E COLHEITADEIRAS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
115	3784	80448	18,00	UNIDADE	PNEU 23.1-26, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO AGRÍCOLA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, DESENHO R3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM IMPLEMENTOS E ROLOS COMPACTADORES, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

116	3785	80449	4,00	UNIDADE	PNEU 23.1-30, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO AGRÍCOLA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
117	3786	80450	22,00	UNIDADE	PNEU 23.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO L-3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
118	3787	80451	86,00	UNIDADE	PNEU 235/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 08 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
119	3788	80452	50,00	UNIDADE	PNEU 235/75R17,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
120	3789	80453	60,00	UNIDADE	PNEU 235/75R17,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, DESENHO DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
121	3790	80454	54,00	UNIDADE	PNEU 235/75R17,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO RODOVIÁRIO, DESENHO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, DESEMPENHO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "E" E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
122	3791	80455	106,00	UNIDADE	PNEU 255/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 111, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
123	3792	80456	44,00	UNIDADE	PNEU 255/70R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
124	3793	80457	4,00	UNIDADE	PNEU 265/60R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

125	3794	80458	4,00	UNIDADE	PNEU 265/60R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, DESEMPENHO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "C" E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
126	3795	80459	12,00	UNIDADE	PNEU 265/65R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA, TREADWEAR 500, TRAÇÃO "A" E TEMPERATURA "A", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
127	3796	80460	4,00	UNIDADE	PNEU 265/65R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO AT (ALL-TERRAIN), 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, DESEMPENHO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "D" E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
128	3797	80461	8,00	UNIDADE	PNEU 265/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
129	3798	80462	14,00	UNIDADE	PNEU 265/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 123, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, COM CARACTERÍSTICAS ADEQUADAS À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO E TERRENOS NÃO PAVIMENTADOS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
130	3799	80463	214,00	UNIDADE	PNEU 275/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, DESENHO DIRECIONAL, DESTINADO AO EIXO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
131	3800	80464	224,00	UNIDADE	PNEU 275/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, DESENHO LISO/RODOVIÁRIO, DESTINADO AO EIXO DIANTEIRO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
132	3801	80465	159,00	UNIDADE	PNEU 275/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

133	3802	80466	88,00	UNIDADE	PNEU 285/70 R19,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 145/144, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, DESTINADO A VEÍCULOS DE CARGA, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
134	3803	80467	158,00	UNIDADE	PNEU 295/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, DESENHO LISO OU MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
135	3804	80468	519,00	UNIDADE	PNEU 295/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, DESENHO BORRACHUDO OU MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
136	3805	80469	40,00	UNIDADE	PNEU 400/60-15.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, MÍNIMO DE 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
137	3806	80470	38,00	UNIDADE	PNEU 7,50R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 122, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
138	3807	80471	54,00	UNIDADE	PNEU 7,50R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 122, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
139	3808	80472	4,00	UNIDADE	PNEU 7,50R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
140	3809	80473	20,00	UNIDADE	PNEU 700-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 12 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
141	3810	80474	44,00	UNIDADE	PNEU 700-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 9 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

142	3811	80475	24,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, MÍNIMO DE 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
143	3812	80476	56,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, MÍNIMO DE 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 116, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
144	3813	80477	88,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, MÍNIMO DE 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 15 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
145	3814	80478	34,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, MÍNIMO DE 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 11 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
146	3815	80479	26,00	UNIDADE	PNEU 750R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
147	3816	80480	14,00	UNIDADE	PNEU 750R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
148	3817	80481	10,00	UNIDADE	PNEU 750R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, MÍNIMO DE 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL OU MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
149	3818	80482	36,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

150	3819	80483	10,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
151	3820	80484	28,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DIRECIONAL, CONSTRUÇÃO DE 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
152	3821	80485	16,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
153	3822	80486	10,00	UNIDADE	PNEU 9-17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
154	3823	80487	754,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1000-20, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
155	3824	80488	94,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1300-24, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
156	3825	80489	428,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1400-24, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
157	3826	80490	254,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 17.5-25, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
158	3827	80491	28,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 275/80R22.5, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
159	3828	80492	198,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 295/80R22.5, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
160	3829	80493	223,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 750-16, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
161	3830	80494	14,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 900-20, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
162	3831	80495	84,00	UNIDADE	PNEU 195/60R16. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE V. ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
163	3832	80496	88,00	UNIDADE	PNEU 185/80R14. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102. ÍNDICE DE VELOCIDADE R. ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

164	5238	81902	8,00	UNIDADE	PNEU AGRÍCOLA/ÁREAS VERDES, MEDIDA 320/55-15, TUBELESS (TL), ÍNDICE DE CARGA 123 E ÍNDICE DE VELOCIDADE A8, PARA USO EM TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE ÁREAS VERDES. PNEU NOVO, NÃO REMOLDADO OU RECAPADO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
-----	------	-------	------	---------	---

TABELA DE REFERÊNCIA DOS ITENS

ITEM	IDBSERV	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	3670	80334	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20
2	3671	80335	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5
3	3672	80336	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 AGRÍCOLA
4	3673	80337	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18
5	3674	80338	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5.
6	3675	80339	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1300-24.
7	3676	80340	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24 AGRÍCOLA
8	3677	80341	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400-24
9	3678	80342	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5-25
10	3679	80343	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 AGRÍCOLA
11	3680	80344	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-34 AGRÍCOLA
12	3681	80345	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5-24
13	3682	80346	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 23.1-26 AGRÍCOLA
14	3683	80347	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 23.1-30 (PARA USO NO PNEU BALÃO).
15	3684	80348	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80R22,5
16	3685	80349	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 295/80R22,5
17	3686	80350	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700-16
18	3687	80351	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 (BICO LONGO OU BICO CURTO).
19	3688	80352	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20
20	3689	80353	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 13 AUTOMÓVEL
21	3690	80354	1,00	UNIDADE	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 14 AUTOMÓVEL
22	3691	80355	1,00	UNIDADE	PNEU 10.0/80-12, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
23	3692	80356	1,00	UNIDADE	PNEU 1000-20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL (CONVENCIONAL), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DE TRAÇÃO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE J E PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 19 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
24	3693	80357	1,00	UNIDADE	PNEU 1000-20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL (CONVENCIONAL), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DIRECIONAL, CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE J E PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 12 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
25	3694	80358	1,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DE TRAÇÃO E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 20 MM E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

26	3695	80359	1,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DE TRAÇÃO E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DA BANDA DE RODAGEM DE 19,9 MM E DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
27	3696	80360	1,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
28	3697	80361	1,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO, PARA EIXO DIRECIONAL, EIXO LIVRE OU TRAÇÃO MODERADA, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15 MM, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DIRECIONAL, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
29	3698	80362	1,00	UNIDADE	PNEU 1000R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E SERVIÇO MISTO, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM ADEQUADO À APLICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
30	3699	80363	1,00	UNIDADE	PNEU 10-16.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MINICARREGADEIRA (BOBCAT), COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
31	3700	80364	1,00	UNIDADE	PNEU 12.4-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), ÍNDICE DE CARGA 121, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
32	3701	80365	1,00	UNIDADE	PNEU 12.5/80-18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
33	3702	80366	1,00	UNIDADE	PNEU 12.5/80-18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 14 LONAS (14 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
34	3703	80367	1,00	UNIDADE	PNEU 12.5/80-18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
35	3704	80368	1,00	UNIDADE	PNEU 12-16.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 140, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
36	3705	80369	1,00	UNIDADE	PNEU 12R16.5, R-4, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, COM CARÇAÇA DE AÇO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
37	3706	80370	1,00	UNIDADE	PNEU 1300-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS (8 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM ROLOS COMPACTADORES, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

38	3707	80371	1,00	UNIDADE	PNEU 1300-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
39	3708	80372	1,00	UNIDADE	PNEU 14.9-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM CONSTRUÇÃO DE 6 LONAS (6 PR), DESENHO DE BANDA DE RODAGEM R-2, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
40	3709	80373	1,00	UNIDADE	PNEU 14.9-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS (10 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
41	3710	80374	1,00	UNIDADE	PNEU 14.9-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS (8 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
42	3711	80375	1,00	UNIDADE	PNEU 14.9-26, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
43	3712	80376	1,00	UNIDADE	PNEU 14.9-28, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS (8 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
44	3713	80377	1,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
45	3714	80378	1,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 20 LONAS (20 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
46	3715	80379	1,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 24 LONAS (24 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
47	3716	80380	1,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 28 LONAS (28 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
48	3717	80381	1,00	UNIDADE	PNEU 1400-24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO G2, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
49	3718	80382	1,00	UNIDADE	PNEU 1400R24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, CLASSIFICAÇÃO E3/L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
50	3719	80383	1,00	UNIDADE	PNEU 1400R24, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, CLASSIFICAÇÃO G2, COM CARÇAÇA DE AÇO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MOTONIVELADORAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM EM V, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
51	3720	80384	1,00	UNIDADE	PNEU 14-17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 14 LONAS (14 PR), DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

52	3721	80385	1,00	UNIDADE	PNEU 165/70R13, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
53	3722	80386	1,00	UNIDADE	PNEU 165/70R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
54	3723	80387	1,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM PÁ-CARREGADEIRAS, INCLUSIVE MODELO W20E, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
55	3724	80388	1,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO E3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM TIPO LAGARTO, ADEQUADO À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
56	3725	80389	1,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12 PR), CLASSIFICAÇÃO L2, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
57	3726	80390	1,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 16 LONAS (16 PR), CLASSIFICAÇÃO L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
58	3727	80391	1,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 20 LONAS (20 PR), CLASSIFICAÇÃO L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
59	3728	80392	1,00	UNIDADE	PNEU 17.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE 20 LONAS (20 PR), CLASSIFICAÇÃO L3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA À APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
60	3729	80393	1,00	UNIDADE	PNEU 175/65R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
61	3730	80394	1,00	UNIDADE	PNEU 175/70R13, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
62	3731	80395	1,00	UNIDADE	PNEU 175/70R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
63	3732	80396	1,00	UNIDADE	PNEU 175/80R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
64	3733	80397	1,00	UNIDADE	PNEU 18.4-30, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 (DOZE) LONAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

65	3734	80398	1,00	UNIDADE	PNEU 18.4-30, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO R-2, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DE GARRA ALTA, INDICADO PARA APLICAÇÕES AGRÍCOLAS EM TERRENOS ÚMIDOS E/OU CULTIVO DE ARROZ, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) LONAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
66	3735	80399	1,00	UNIDADE	PNEU 18.4-34 R-1, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 (QUATORZE) LONAS, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM R-1 PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
67	3736	80400	1,00	UNIDADE	PNEU 18.4-34, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM TRATORES, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 (DOZE) LONAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
68	3737	80401	1,00	UNIDADE	PNEU 185/60R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
69	3738	80402	1,00	UNIDADE	PNEU 185/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
70	3739	80403	1,00	UNIDADE	PNEU 185/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, DESEMPENHO (INMETRO) EM ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL C E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA C, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
71	3740	80404	1,00	UNIDADE	PNEU 185/65R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
72	3741	80405	1,00	UNIDADE	PNEU 185/65R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
73	3742	80406	1,00	UNIDADE	PNEU 185/65R15, NOVO, DE USO MISTO (ATR), CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
74	3743	80407	1,00	UNIDADE	PNEU 185/70R13, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
75	3744	80408	1,00	UNIDADE	PNEU 185/70R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
76	3745	80409	1,00	UNIDADE	PNEU 185R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E COMERCIAIS LEVES, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
77	3746	80410	1,00	UNIDADE	PNEU 19.5L-24, NOVO, PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149, APROVADO PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
78	3747	80411	1,00	UNIDADE	PNEU 19.5L-24, NOVO, PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO R4, COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, ÍNDICE DE CARGA 164, ESCULTURA EM V, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

79	3748	80412	1,00	UNIDADE	PNEU 19.5L-24, NOVO, PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
80	3749	80413	1,00	UNIDADE	PNEU 195/55R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
81	3750	80414	1,00	UNIDADE	PNEU 195/55R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
82	3751	80415	1,00	UNIDADE	PNEU 195/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
83	3752	80416	1,00	UNIDADE	PNEU 195/65R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
84	3753	80417	1,00	UNIDADE	PNEU 195/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
85	3754	80418	1,00	UNIDADE	PNEU 195/70R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
86	3755	80419	1,00	UNIDADE	PNEU 195/75R16C, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
87	3756	80420	1,00	UNIDADE	PNEU 195/80R14, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
88	3757	80421	1,00	UNIDADE	PNEU 20.5-25 L3, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, PARA APLICAÇÃO EM ROLO E EQUIPAMENTOS SIMILARES, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
89	3758	80422	1,00	UNIDADE	PNEU 205/50R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 93, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
90	3759	80423	1,00	UNIDADE	PNEU 205/55R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
91	3760	80424	1,00	UNIDADE	PNEU 205/60R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
92	3761	80425	1,00	UNIDADE	PNEU 205/60R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
93	3762	80426	1,00	UNIDADE	PNEU 205/60R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
94	3763	80427	1,00	UNIDADE	PNEU 205/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

95	3764	80428	1,00	UNIDADE	PNEU 205/70R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 106, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
96	3765	80429	1,00	UNIDADE	PNEU 205/70R15, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
97	3766	80430	1,00	UNIDADE	PNEU 205/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 97, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
98	3767	80431	1,00	UNIDADE	PNEU 205/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
99	3768	80432	1,00	UNIDADE	PNEU 215/55R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
100	3769	80433	1,00	UNIDADE	PNEU 215/60R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
101	3770	80434	1,00	UNIDADE	PNEU 215/60R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
102	3771	80435	1,00	UNIDADE	PNEU 215/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
103	3772	80436	1,00	UNIDADE	PNEU 215/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
104	3773	80437	1,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
105	3774	80438	1,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL PARA EIXO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 13 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
106	3775	80439	1,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL PARA SERVIÇO MISTO, APLICAÇÃO EM PAVIMENTO E FORA DE ESTRADA, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 13,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
107	3776	80440	1,00	UNIDADE	PNEU 215/75R17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 12 LONAS, DESENHO LISO PARA PAVIMENTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
108	3777	80441	1,00	UNIDADE	PNEU 225/45R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
109	3778	80442	1,00	UNIDADE	PNEU 225/50R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, EFICIÊNCIA NA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
110	3779	80443	1,00	UNIDADE	PNEU 225/55R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

111	3780	80444	1,00	UNIDADE	PNEU 225/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
112	3781	80445	1,00	UNIDADE	PNEU 225/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
113	3782	80446	1,00	UNIDADE	PNEU 225/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
114	3783	80447	1,00	UNIDADE	PNEU 23.1-26, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO AGRÍCOLA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, DESENHO R1, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES E COLHEITADEIRAS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
115	3784	80448	1,00	UNIDADE	PNEU 23.1-26, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO AGRÍCOLA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, DESENHO R3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM IMPLEMENTOS E ROLOS COMPACTADORES, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
116	3785	80449	1,00	UNIDADE	PNEU 23.1-30, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO AGRÍCOLA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 12 LONAS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM TRATORES, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
117	3786	80450	1,00	UNIDADE	PNEU 23.5-25, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO L-3, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
118	3787	80451	1,00	UNIDADE	PNEU 235/65R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 08 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
119	3788	80452	1,00	UNIDADE	PNEU 235/75R17,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
120	3789	80453	1,00	UNIDADE	PNEU 235/75R17,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, DESENHO DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
121	3790	80454	1,00	UNIDADE	PNEU 235/75R17,5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO RODOVIÁRIO, DESENHO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, DESEMPENHO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "E" E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
122	3791	80455	1,00	UNIDADE	PNEU 255/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 111, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
123	3792	80456	1,00	UNIDADE	PNEU 255/70R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
124	3793	80457	1,00	UNIDADE	PNEU 265/60R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
125	3794	80458	1,00	UNIDADE	PNEU 265/60R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, DESEMPENHO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "C" E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

126	3795	80459	1,00	UNIDADE	PNEU 265/65R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA, TREADWEAR 500, TRAÇÃO "A" E TEMPERATURA "A", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
127	3796	80460	1,00	UNIDADE	PNEU 265/65R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO AT (ALL-TERRAIN), 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, DESEMPENHO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "D" E ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
128	3797	80461	1,00	UNIDADE	PNEU 265/70R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
129	3798	80462	1,00	UNIDADE	PNEU 265/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 123, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, COM CARACTERÍSTICAS ADEQUADAS À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO E TERRENOS NÃO PAVIMENTADOS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
130	3799	80463	1,00	UNIDADE	PNEU 275/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, DESENHO DIRECIONAL, DESTINADO AO EIXO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
131	3800	80464	1,00	UNIDADE	PNEU 275/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, DESENHO LISO/RODOVIÁRIO, DESTINADO AO EIXO DIANTEIRO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
132	3801	80465	1,00	UNIDADE	PNEU 275/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
133	3802	80466	1,00	UNIDADE	PNEU 285/70 R19.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 145/144, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, DESTINADO A VEÍCULOS DE CARGA, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
134	3803	80467	1,00	UNIDADE	PNEU 295/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, DESENHO LISO OU MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
135	3804	80468	1,00	UNIDADE	PNEU 295/80R22.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, DESENHO BORRACHUDO OU MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
136	3805	80469	1,00	UNIDADE	PNEU 400/60-15.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, MÍNIMO DE 16 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
137	3806	80470	1,00	UNIDADE	PNEU 7,50R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 122, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
138	3807	80471	1,00	UNIDADE	PNEU 7,50R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 122, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
139	3808	80472	1,00	UNIDADE	PNEU 7,50R18, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

140	3809	80473	1,00	UNIDADE	PNEU 700-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 12 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
141	3810	80474	1,00	UNIDADE	PNEU 700-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 9 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
142	3811	80475	1,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, MÍNIMO DE 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
143	3812	80476	1,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, MÍNIMO DE 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 116, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
144	3813	80477	1,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, MÍNIMO DE 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 15 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
145	3814	80478	1,00	UNIDADE	PNEU 750-16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, MÍNIMO DE 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 11 MM, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
146	3815	80479	1,00	UNIDADE	PNEU 750R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
147	3816	80480	1,00	UNIDADE	PNEU 750R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
148	3817	80481	1,00	UNIDADE	PNEU 750R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, MÍNIMO DE 12 LONAS, DESENHO DIRECIONAL OU MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
149	3818	80482	1,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
150	3819	80483	1,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU PARA EIXO LIVRE, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO G, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
151	3820	80484	1,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM DIRECIONAL, CONSTRUÇÃO DE 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
152	3821	80485	1,00	UNIDADE	PNEU 900R20, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO, DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

153	3822	80486	1,00	UNIDADE	PNEU 9-17.5, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÇÃO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, APROVADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
154	3823	80487	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1000-20, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
155	3824	80488	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1300-24, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
156	3825	80489	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1400-24, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
157	3826	80490	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 17.5-25, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
158	3827	80491	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 275/80R22.5, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
159	3828	80492	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 295/80R22.5, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
160	3829	80493	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 750-16, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
161	3830	80494	1,00	UNIDADE	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 900-20, COMPATÍVEL COM A MEDIDA, EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO À APLICAÇÃO.
162	3831	80495	1,00	UNIDADE	PNEU 195/60R16. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE V. ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
163	3832	80496	1,00	UNIDADE	PNEU 185/80R14. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102. ÍNDICE DE VELOCIDADE R. ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
164	5238	81902	1,00	UNIDADE	PNEU AGRÍCOLA/ÁREAS VERDES, MEDIDA 320/55-15, TUBELESS (TL), ÍNDICE DE CARGA 123 E ÍNDICE DE VELOCIDADE A8, PARA USO EM TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE ÁREAS VERDES. PNEU NOVO, NÃO REMOLDADO OU RECAPADO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

FRANCISCO VALDECI DE
ALMEIDA:52618471920

Assinado de forma digital por
FRANCISCO VALDECI DE
ALMEIDA:52618471920
Dados: 2026.10.15 15:01:40 -03'00'