



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



### ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Pregão eletrônico nº ...../2026

Processo Licitatório nº ...../2026

Sessão pública na forma eletrônica: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026, às \_\_\_\_\_ horas.

Local: portal de compras públicas – [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

Órgão: Prefeitura Municipal de Juramento

Identificação da proponente

<b>NOME DE FANTASIA:</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	
<b>CNPJ:</b>	
<b>INSC. EST.:</b>	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b>
<b>CEP:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>TELEFONE:</b>	<b>FAX:</b>
<b>CONTATO DA LICITANTE:</b>	<b>TELEFONE:</b>
<b>BANCO DA LICITANTE:</b>	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA:</b>	

Item	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Total
1	AÇO CA50 DIAMETRO =12.5MM.	UN	200			
2	AÇO CA50 DIAMETRO =8.0MM.	BARRA	200			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



3	AÇO CA60 DIAMETRO =4.2MM.	UN	200			
4	AÇO CA60 DIAMETRO =6.3MM.	BARRA	200			
5	AÇO CA60 DIAMETRO =5.0MM.	UN	200			
6	ALISAR EM MADEIRA DE SUCUPIRA. DIMENSÕES 7X1CM PARA PORTAL DE 2.10X0.80M.	JOGO	25			
7	ARAME GALVANIZADO COM 1KG.	KG	40			
8	ARAME RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.	KG	60			
9	AREIA LAVADA.	M3	70			
10	AREIA ROSA PARA REBOCO.	M3	70			
11	ARGAMASSA AC I 20 KG. ESPECIAL INTERNA E EXTERNA À BASE DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA DE QUARTZO SELECIONADA CAL HIDRATADO AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUÍMICOS DOSADOS.	PCT	240			
12	ARGAMASSA AC II 20 KG. ESPECIAL INTERNA E EXTERNA À BASE DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA DE QUARTZO SELECIONADA CAL HIDRATADO AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUÍMICOS DOSADOS.	PCT	100			
13	ARGAMASSA AC III 20 KG. ESPECIAL INTERNA E EXTERNA À BASE DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA DE QUARTZO SELECIONADA CAL HIDRATADO AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUÍMICOS DOSADOS.	PCT	100			
14	BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO 010.	UN	4000			
15	BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO 015.	UN	4000			
16	BLOCO PREMOLDADO DE CONCRETO 020.	UN	4000			
17	BRITA N 0.	M3	100			
18	BRITA N 1.	M3	200			
19	BGS (BRITA GRANULADA SIMPLES).	M3	500			
20	CADEADO 30MM. PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO COM HASTE EM AÇO TEMPERADO.	UN	10			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



21	CADEADO 45MM. PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO COM HASTE EM AÇO TEMPERADO.	UN	10			
22	CADEADO 25MM.	UN	10			
23	CAIXA DE GORDURA DN100 CLASSE A. CAIXA COM CESTA DE LIMPEZA COMPLETA.	UN	10			
24	CAIXA DE GORDURA SIFONADA CLASSE A PVCE.	UN	10			
25	CAIXA DE GORDURA COM REFIL DN 100 PREMOLDADA EM CONCRETO.	UN	10			
26	CAIXA SIFONADA 100X100X50.	UN	10			
27	CAIXA SIFONADA 100X100X100.	UN	10			
28	CAIXA SIFONADA 150X150X50.	UN	10			
29	CAIXA SIFONADA 150X150X100.	UN	10			
30	CAL COMUM PARA REBOCO 20KG.	PCT	50			
31	CAL HIDRATADA ADITIVO PARA PINTURA 7KG.	PCT	150			
32	CILINDRO PARA FECHADURA RESIDENCIAL .	UN	10			
33	CIMENTO CP II 50KG.	UN	800			
34	COLA ADESIVA PVC COM PINCEL 175G.	UN	20			
35	COLA PARA MADEIRA 100G.	UN	10			
36	CONJUNTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO. JOGO DE LOUÇA PARA BANHEIRO COM 03 PEÇAS, ITENS INCLUSOS 01 VASO SANITÁRIO (38 X 50 X 39 CM), 01 LAVATÓRIO (17,5 X 42,5 X 47 CM) E 01 COLUNA PARA LAVATÓRIO (60,5 X 20 CM).	UN	12			
37	CONJUNTO LAVATORIO PARA BANHEIRO.	UN	12			
38	CORDA DE NYLON TRANÇADA 12 MM.	M	100			
39	CORDA DE SEDA TRANÇADA DE 3 MM.	M	100			
40	DOBRADIÇA CROMADA PARA PORTA 3 1/2.	UN	50			
41	DOBRADIÇA DOURADA PARA PORTA 2 1/2.	UN	50			
42	ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 1/2 40CM.	UN	20			
43	ESMALTE SINTÉTICO 3600ML. COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA APLICAÇÃO EM FERRAGENS MADEIRAS E ALVENARIA SECAGEM AO TOQUE DE 30 MINUTOS MANUSEIO DE 6 HORAS E FINAL DE 72 HORAS RENDIMENTO MÉDIO DE 40M POR	GALAO	100			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



	DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95.					
44	ESQUADRIA DE MADEIRA SUCUPIRA PARA PORTA 210X0.80X13.	UN	20			
45	ESTRIBO DE FERRO 4.2 17X12 CM.	UN	1000			
46	ESTRIBO DE FERRO 4.2 17X7 CM.	UN	1000			
47	ESTRIBO DE FERRO 4.2 7X12 CM.	UN	1000			
48	ESTRIBO DE FERRO 4.2 7X20 CM.	UN	1000			
49	ESTRIBO DE FERRO 4.2 9X20 CM.	UN	1000			
50	ESTRIBO DE FERRO 4.2 9X25 CM.	UN	1000			
51	FECHADURA PARA PORTA RESIDENCIAL INTERNA TIPO COLONIAL. FABRICADA EM AÇO OXIDADO MAÇANETA TIPO BOLA COM CHAVE.	UN	10			
52	FECHADURA PARA PORTA RESIDENCIAL INTERNA TIPO COMUM. FABRICADA EM AÇO CROMADO MAÇANETA TIPO BOLA COM CHAVE.	UN	10			
53	FITA ZEBRADA. USO INDUSTRIALPRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO SEM ADESIVORESISTENTE E DURÁVELDESTINADA AO ISOLAMENTO DE ÁREAS NÃO SÓ DE LOCAIS QUE OFEREÇAM ALGUM TIPO DE PERIGO MAS TAMBÉM DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOASDISPONÍVEL EM ROLO DE 70 MM X 200 M	UN	50			
54	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO. POLEMÉRICO DE FACIL APLICAÇÃO COM COMPONENTE A E B. COM 18KG	UN	50			
55	JANELA VENEZIANA STANDARD 100X120. PERFIL LARGO 06 FOLHAS E COM GRADE REFORÇADA.	UN	20			
56	JANELA VENEZIANA STANDARD 150X120. PERFIL LARGO 06 FOLHAS E COM GRADE REFORÇADA.	UN	20			
57	JANELA VENEZIANA STANDARD 150X100.	UN	20			
58	LIXA D ÁGUA N 100.	UN	100			
59	LIXA D ÁGUA N 150.	UN	100			
60	LIXA DE FERRO N 40.	UN	100			
61	LIXA DE FERRO N 50.	UN	100			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



62	LIXA DE FERRO N 80.	UN	100			
63	LIXA PARA PAREDE N 80.	UN	100			
64	LIXA PARA PAREDE N° 100.	UN	100			
65	LIXA PARA PAREDE N 120.	UN	100			
66	LIXA PARA PAREDE N 150.	UN	100			
67	LONA PLÁSTICA 6X1. COR PRETA POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E LISA.	M	400			
68	LUVA DE RASPA CANO CURTO COM REFORÇO.	UN	50			
69	LUVA DE VAQUETA. COM PUNHO DE RASPA: LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL MODELO SOLDADOR COM REFORÇO NA PALMA COM PUNHO EM 20 CM CONFECCIONADO EM RASPA. COM ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO.	PAR	50			
70	LUVA EMBORRACHADA DE MALHA.	UN	50			
71	MALHA DE FERRO 4.2 2.45M X 6M X15CMX15CM.	UN	50			
72	MALHA DE FERRO 5.0 10X10CM. DIMENSÕES: 2.5 X 6M.	UN	50			
73	MASSA ACRILICA 18 LITROS: A BASE DE PVA PARA APLICAÇÃO EXTERNA.	UN	50			
74	MASSA CORRIDA 3.6 LITROS. À BASE DE PVA PARA APLICAÇÃO INTERNA COM ALTO PODER DE ENCHIMENTO RENDIMENTO MÉDIO DE 7M O ITEM DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 13245 DE 02/95 VIGENTES NO QUE DIZ RESPEITO A REQUISITOS DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA DE MASSA NIVELADORA E DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ABRASÃO DA MASSA. EMBALAGEM COM 36 LITROS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE CNPJ MARCA DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GALAO	100			
	MASSA CORRIDA 18 LITROS. À					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



75	BASE DE PVA PARA APLICAÇÃO INTERNA COM ALTO PODER DE ENCHIMENTO RENDIMENTO MÉDIO DE 36M O ITEM DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 13245 DE 02/95 VIGENTES NO QUE DIZ RESPEITO A REQUISITOS DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA DE MASSA NIVELADORA E DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ABRASÃO DA MASSA. EMBALAGEM COM 18 LITROS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE CNPJ MARCA DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	LT	30			
76	MADERITE 10 MM PLASTIFICADO.	UN	50			
77	MADERITE 12 MM PLASTIFICADO.	UN	50			
78	MADERITE 10 MM RESINADO.	UN	50			
79	MADERITE 12 MM RESINADO.	UN	50			
80	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 6 A 8CM DE DIAMETRÔ.	M	1000			
81	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 8 A 10CM DE DIAMETRÔ.	M	1000			
82	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 10 A 12CM DE DIAMETRÔ.	M	1000			
83	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 12 A 14CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
84	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 14 A 16CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
85	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 16 A 18CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
86	MADEIRA DE EUCALIPTO IN NATURA 18 A 20CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
87	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 6 A 8CM DE DIAMETRÔ.	M	1000			
88	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 8 A 10CM DE DIAMETRÔ.	M	1000			
89	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 10 A 12CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
90	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 12 A 14CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
91	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 14 A 16CM DE DIAMETRÔ.	M	200			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



92	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 16 A 18CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
93	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 18 A 20CM DE DIAMETRÔ.	M	200			
94	MORÃO DE EUCALIPTO TRATADO 6 A 8X 220 DE DIAMETRÔ.	M	500			
95	MORÃO DE EUCALIPTO TRATADO 8 A 10X 220 DE DIAMETRÔ.	M	500			
96	MORÃO DE EUCALIPTO TRATADO 10 A 12X 220 DE DIAMETRÔ.	M	500			
97	MORÃO DE EUCALIPTO TRATADO 14 A 16X 250 DE DIAMETRÔ.	M	200			
98	MORÃO DE EUCALIPTO TRATADO 16 A 18X 250 DE DIAMETRÔ.	M	200			
99	MADEIRA DE LEI CERRADA 10X30 CM CUMIEIRA.	M	200			
100	MADEIRA DE LEI CERRADA 4 X 7 CM CAIBRO.	M	1000			
101	MADEIRA DE LEI CERRADA 4X15 CM RIPA.	M	2000			
102	MADEIRA DE LEI CERRADA 5X15 CM RIPA.	M	2000			
103	PIA DE COZINHA DE FIBRA 48X140.	UN	20			
104	PIA DE COZINHA DE FIBRA 53X180.	UN	20			
105	PIA DE COZINHA DE INOX 200X60.	UN	10			
106	PIA DE COZINHA DE INOX 15X60.	UN	10			
107	PISO CERAMICO ESMALTADO PEI 5 CLASSE A 58X58.	M	1020			
108	PISO CERAMICO ESMALTADO PEI 5 CLASSE A 60X60.	M	1020			
109	PISO PORCELANATO CLASSE A 60X60.	M	200			
110	PORTA DE MADEIRA COMUM LAMINADA 80X210.	UN	15			
111	PORTA VENEZIANA 210MX060CM REFORÇADA. DE PERFIL LARGO.	UN	15			
112	PORTA VENEZIANA STANDARD 80X210. FABRICADA EM AÇO E PERFIL LARGO REFORÇADO.	UN	15			
113	PREGO COMUM AÇO POLIDO COM CABEÇA 15X15.	KG	50			
114	PREGO COMUM AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X21.	KG	50			
115	PREGO COMUM AÇO POLIDO COM CABEÇA 18X24.	KG	50			
116	REJUNTE PARA PISO 1KG.	UN	100			
117	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO CLASSE A 15X30.	M	400			
118	REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO CLASSE A 32X57.	M	400			
119	REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO CLASSE A 20X50.	M	400			
120	ROLO LÃ DE CARNEIRO COM	UN	15			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



	CABO PARA PINTURA 23CMX25MM.					
121	SELANTE DE POLIURETANO (PU).	UN	20			
122	SILICONE 250G.	UN	20			
123	TAMPA DE INOX 100X100 PARA RALO SIFONADO.	UN	10			
124	TAMPA DE PVC 100X100 PARA RALO SIFONADO.	UN	10			
125	TAMPA DE PVC 150X150 PARA RALO SIFONADO.	UN	10			
126	TANQUE MÁRMORE TRÊS BACIAS. FABRICADO EM MATERIAL DE MÁRMORE SINTÉTICO ELABORADO A PARTIR DE RESINA POLIÉSTER E MINERAIS DE ALTA QUALIDADE COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO SUPERIOR EM GEL COAT DE ALTO BRILHO E RESISTÊNCIA.	UN	5			
127	TANQUE DE MARMORE DUAS BACIAS 120X50.	UN	5			
128	TANQUE DE FIBRA DUAS BACIAS 120X50.	UN	5			
129	TANQUE DE FIBRA TRÊS BACIAS 1,62X57.	UN	5			
130	TELHA CUMEEIRA CERÂMICA 20X41.5.	UN	5960			
131	TELHA FIBROCIMENTO 5MM 244X110.	UN	200			
132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM 50X244.	UN	100			
133	TELHA PLAN CERÂMICA TIPO COLONIAL 16.6X45.5X43.4.	UN	27255			
134	[ME/EPP] - TELHA PLAN CERÂMICA TIPO COLONIAL 16.6X45.5X43.4.	UN	9085			
135	TELHA DE PVC COLONIAL 230X86.	UN	100			
136	TEXTURA GRAFIATO 18 LITROS. À BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM GRANDE PODER DE COBERTURA RENDIMENTO MÉDIO DE 15M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95.	LT	20			
137	THINNER SOLVENTE 900ML.	UN	50			
138	THINNER SOLVENTE 5L.	UN	20			
139	TIJOLO CERÂMICO 08 FUROS DE 1. RENDIMENTO: 20P/M ESPELHO COM ARGAMASSARENDIMENTO: 38P/M DEITADO COM	UN	5000			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



	ARGAMASSAMEDIDA: 9X19X24 CMPESO: 28 KGABSORÇÃO DE ÁGUA: < 12RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO: > 15 MPA					
140	TIJOLO CERÂMICO 9X19X29 DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UN	26100			
141	TIJOLO CERÂMICO 14X19X29 DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UN	26100			
142	TIJOLO APARENTE CERAMICO MACICO COMUM, VERMELHO 19,5 CM X 9,5 CM X 4,5 CM.	UN	26100			
143	TINTA ACRILICA ACETINADO COM 18 LITROS. PREMIUM INTERIOR E EXTERIOR A BASE DE ÁGUA LAVAVEL FILME DE COBERTURA MOLHADAFINISSIMO ACABAMANTO COM ANTIMOFO COM NO MINIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EM EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 34000M QUADRADOS POR DEMÃO. CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-WILLIAMS E EUCATEX	LT	225			
144	[ME/EPP] - TINTA ACRILICA ACETINADO COM 18 LITROS. PREMIUM INTERIOR E EXTERIOR A BASE DE ÁGUA LAVAVEL FILME DE COBERTURA MOLHADAFINISSIMO ACABAMANTO COM ANTIMOFO COM NO MINIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EM EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 34000M QUADRADOS POR DEMÃO. CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-WILLIAMS E EUCATEX	LT	75			
145	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISO 18 LITROS. À BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO EM PISO LAVÁVEL	LT	300			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



	RESISTENTE AO TRÁFEGO FILME DE COBERTURA MOLHADA FINÍSSIMO ACABAMENTO ANTIMOFO NO MÍNIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 180M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-WILLIAMS E EUCATEX					
146	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO 18 LITROS. À BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA LAVÁVEL FILME DE COBERTURA MOLHADA FINÍSSIMO ACABAMENTO ANTIMOFO NO MÍNIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 340M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-WILLIAMS E EUCATEX	LT	225			
147	[ME/EPP] - TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO 18 LITROS. À BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA LAVÁVEL FILME DE COBERTURA MOLHADA FINÍSSIMO ACABAMENTO ANTIMOFO NO MÍNIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 340M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-	LT	75			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



	WILLIAMS E EUCATEX					
148	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD FOSCO 18 LITROS. À BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA LAVÁVEL FILME DE COBERTURA MOLHADA FINÍSSIMO ACABAMENTO ANTIMOFO NO MÍNIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 240M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-WILLIAMS E EUCATEX.	LT	300			
149	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD FOSCO 3.6 LITROS. À BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA LAVÁVEL FILME DE COBERTURA MOLHADA FINÍSSIMO ACABAMENTO ANTIMOFO NO MÍNIMO 30 DE PIGMENTOS E LIGANTES EMBALAGEM METÁLICA DE 36 LITROS ORIGINAL DO FABRICANTE COM RENDIMENTO MÉDIO DE 50M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95, IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS SUVINIL, CORAL, SHERWIN-WILLIAMS E EUCATEX	GALAO	250			
150	TRINCHA 1 .	UN	10			
151	TRINCHA 2.	UN	10			
152	TRINCHA 3.	UN	10			
153	TRINCHA 4.	UN	10			
154	VEDA CALHA.	UN	10			
155	VERNIZ INCOLOR 3.6 LITROS. APLICAÇÃO EM MADEIRA INTERIOR E EXTERIOR COM FILTRO SOLAR SECAGEM RÁPIDA	UN	10			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



	COM RENDIMENTO MÉDIO DE 35M POR DEMÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 13245 DE 02/95.					
156	VERNIZ INCOLOR 900 ML.	UN	20			
157	VERNIZ SUCUPIRA 3.6 LITROS.	UN	20			
158	BLOQUETE SEXTAVADO 25X25 - 8CM.	UN	10000			
159	ESTRIBO DE FERRO 5.0 17X12 CM.	UN	1000			
160	ESTRIBO DE FERRO 5.0 17X7 CM.	UN	1000			
161	ESTRIBO DE FERRO 5.0 7X12 CM.	UN	1000			
162	ESTRIBO DE FERRO 5.0 7X20 CM.	UN	1000			
163	ESTRIBO DE FERRO 5.0 9X20 CM.	UN	1000			
164	ESTRIBO DE FERRO 5.0 9X25 CM.	UN	1000			
165	AÇO CA50 DIAMETRO =10.0MM.	UN	200			
166	TABUA DE MADEIRA TIPO PINUS 30 CM. SERRADA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 CM, MADEIRA SECA, SEM EMPENAMENTOS EXCESSIVOS, RACHADURAS OU NOS SOLTOS.	UN	100			
167	PISO CERÂMICO PEI 5 50X50.	M	1020			
168	PORTA VENEZIANA STANDARD 70X210. FABRICADA EM AÇO E PERFIL LARGO REFORÇADO.	UN	15			
	VALOR TOTAL					

A empresa: ..... Declara que:

- 1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2 Validade da proposta: **não inferior a 90 (noventa) dias.**
- 3 Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do edital desse processo.
- 4 Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG

CNPJ: 18.017.368/0001-28

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (38) 99917-3520

E-mail: prefeitura@juramento.mg.gov.br



LOCAL E DATA

---

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**OBS. No preenchimento da proposta deverá observar também a regras do edital e seus anexos.** Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.