



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**  
**CNPJ: 18.017.368/0001-28**  
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG  
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520  
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



**ANEXO II**  
**PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)**  
**(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)**

**Pregão eletrônico nº ...../2026**

**Processo Licitatório nº ...../2026**

Sessão pública na forma eletrônica: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026, às \_\_\_\_\_ horas.

Local: portal de compras públicas – [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

Órgão: Prefeitura Municipal de Juramento

Identificação da proponente

<b>NOME DE FANTASIA:</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	
<b>CNPJ:</b>	
<b>INSC. EST.:</b>	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b>
<b>CEP:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>TELEFONE:</b>	<b>FAX:</b>
<b>CONTATO DA LICITANTE:</b>	<b>TELEFONE:</b>
<b>BANCO DA LICITANTE:</b>	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA:</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao@gmail.com



Item	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor total
1	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL E. MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG.	UN	11			
2	BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12 L . DESTINADA A MISTURAR BASES E BATER MASSAS LEVES	UN	10			
3	BEBEDOURO PARA GARRAFÕES DE 10 À 20 LITROS. COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO. SILENCIOSO E DE ALTO RENDIMENTO (NÃO USA PLACA TERMOELÉTRICA). FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL. TORNEIRAS EMBUTIDAS E MÁSCARA COLORIDA REMOVÍVEL. LATERAIS DO GABINETE EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI (COR BRANCO). TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO. DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ATÓXICO. CONTROLE FRONTAL DA TEMPERATURA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	20			
4	BEBEDOURO ADULTO. BEBEDOURO DE COLUNA PRESSÃO MODELO INDUSTRIAL 110 OU 220V MODELO TRADICIONAL DE COLUNA E APRESENTADO NA COR INOX; CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE MOTOR: 120W 60HZ; CONSUMO DE ENERGIA KWH/MÊS: 46 127V / 44 220V; TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10C; VAZÃO NOMINAL: 40L/PRESSÃO DE TRABALHO: 39 A 392 KPA; DIMENSÕES AXLXP: 103X35X33 CM; PESO: 146 KG; GARANTIA DE 01 ANO	UN	11			
5	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 4 QUEIMADORES. FOGÃO DE ALTA POTÊNCIA DE 04 BOCAS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO PERFIL DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO VOLUME DO FORNO 55 LITROS PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO PÉS FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPÓXI BAIXA PRESSÃO MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA : 080 CM LARGURA : 074 CM PROFUNDIDADE : 083 CM MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA : 031 CM LARGURA : 048 CM PROFUNDIDADE : 059 CM CAPACIDADE: 87 LITROS GARANTIA DE 03 MESES	UN	10			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



6	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS CONGELADOR CONSERVADOR E EXTRA FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE: 400 LITROS VOLTAGEM 110V / 220V CONGELAMENTO RÁPIDO DRENO FRONTAL DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO FECHADURA DE SEGURANÇA FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR 02 PORTAS RODÍZIOS PARA TRANSPORTE TERMOSTATO TIPO DE DEGELO AUTOMÁTICO PAINEL DE CONTROLE 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES 1 CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA: 12 MESES	UN	8			
7	FREEZER VERTICAL DUPLA FUNÇÃO. CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU RESFRIADOS.PUXADOR EMBUTIDO. REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA.PORTA DE CHAPA COM FECHAMENTO MAGNETIZADO.CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉPINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO.MOLDURA COM CORTE TÉRMICO PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA.TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO. DEGELO MANUAL.ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO.SISTEMA DE UNIDADE CONDENSADORA REMOVÍVEL . SISTEMA DE PÉS NIVELADORES. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 35OC / 75 DE UMIDADE RELATIVA DO AR. CAPACIDADE APROXIMADA DE 281L A 285L.GARANTIA DE 03 MESES	UN	6			
8	FOGAO INDUSTRIAL SEM FORNO 4 QUEIMADORES . FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSAO COM BANDEJA COLETORA E PES FIXO. FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO, QUEIMADORES E GRELHA E FERRO FUNDIDO, BANDEJA GALVANIZADA, MANGUEIRA REGISTRO GARANTIA DE 03 MESES	UN	4			
9	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 6 QUEIMADORES. FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO É DE BAIXA PRESSÃO AUXILIANDO NO CONTROLE DA INTENSIDADE DAS CHAMAS. ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO VOLUME DO FORNO 55 LITROS PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO PÉS FIXO MESA BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPÓXI BAIXA PRESSÃO.GARANTIA DE 03 MESES	UN	7			
10	GELADEIRA FROST FREE (INOX). 02 PORTAS TIPO DE DEGELO AUTOMÁTICO PRATELEIRAS DE VIDRO	UN	13			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao@gmail.com



	REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS CARACTERÍSTICA FUNÇÃO GELADEIRA /FREEZER CAPACIDADE ARMAZENAMENTO LÍQUIDO FREEZER 129L ARMAZENAMENTO GELADEIRA 322L COR BRANCO. ENERGIA CLASSE A. GARANTIA DE 03 MESES					
11	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CAPACIDADE 6L ROTAÇÃO 3500 RPM POTÊNCIA 1000W ALIMENTAÇÃO BIVOLT VELOCIDADE 1 CERTIFICADO PELO INMETRO MATERIAL DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CORPO AÇO INOX. COPO AÇO INOX TAMPA POLIPROPILENO PRETO COM DOSADOR. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 68CM LARGURA 25 CM COMPRIMENTO 25CM PESO 107KG.	UN	15			
12	VENTILADOR DE PAREDE COM GRADES DE METAL,, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 CM, LARGURA MÍNIMA DE 40 CM ALTURA MÍNIMA DE 60 CM. BIVOLT 200W MÍNIMO 3 VELOCIDADES. OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, GRADE REMOVÍVEL, SELO PROCEL, CERTIFICADO PELO INMETRO, SILENCIOSO	UN	61			
13	VENTILADOR DE COLUNA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POSSUIR HÉLICES COM 50 CM, 6 PÁS, . 130W DE POTÊNCIA, 3 VELOCIDADES, MOTOR TURBO, COLUNA REGULÁVEL, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA E GRADE REMOVÍVEL. 220V OU BIVOLT. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	66			
14	LIQUIDIFICADOR SIMPLES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COPO COM CAPACIDADE DE 2L COPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE VOLTAGEM: 110V / 220V POTÊNCIA: 550W 05 VELOCIDADES BOTÃO PULSAR COM FILTRO 04 LÂMINAS DE INOX REMOVÍVEIS BASE COM VENTOSAS ANTIDERRAPANTE COPO DOSADOR	UN	22			
15	FORNO A GAS INDUSTRIAL. COM BASE, LIMPA FACIL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ESMALTE, COR PRETA, BASE FORNO A GAS INDUSTRIAL, COM BASE, LIMPA FACIL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ESMALTE, COR PRETA, BASE, VOLUME MINIMO DO FORNO 109 LITROS, PORTA EM VIDRO TEMPERADO E SERIGRAFADO NA COR PRETA, TRAVAMENTO MECANICO NA PORTA DO FORNO, PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS, FORNO DE BANCADA COM PE METALICO DIANTEIRO E TRASEIRO EM PRETO FOSCO E 4 PES PLASTICOS, FORNO COM BASE METALICA EM ACO CARBONO CINZA. DIMENSOES MINIMAS DO PRODUTO LARGURA 59,00 CM, ALTURA 1,30 M, PROFUNDIDADE 75,00 CM, PESO 36,80 KG.	UN	11			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



16	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS. POTENCIA MINIMA 800 WATTSTEMPERATURA NAO APLICAVELTENSÃO 110 VOLTS.	UN	16			
17	BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETARIA . MATERIAL DE ACO, CAPACIDADE 5 LITROS, POTENCIA MOTOR14 CV, C REGULADOR DE VELOCIDADE 220 V, ACESSORIOS3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO.	UN	8			
18	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HIWALL, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO, TENSÃO 220V, COR BRANCA OU GELO, COM CONTROLE REMOTO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RÚIDO (SILENCIOSO), GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO A. FUNÇÕES REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO, DESUMIDIFICAÇÃO GARANTIA DO PRODUTO 90 DIAS.	UN	16			
19	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. TIPO SPLIT FUNCAO QUENTE E FRIO, HIWALL (DE PAREDE), TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE 9.000 BTUS, QUENTE/FRIO, TENSÃO 220V, COR BRANCA OU GELO, COM CONTROLE REMOTO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RÚIDO (SILENCIOSO), GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO A. FUNÇÕES REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO, DESUMIDIFICAÇÃO.	UN	17			
20	TV 43 POLEGADAS. EM RESOLUCAO FULL HD. TECNOLOGIA SMART, COM ACESSO AO NETFLIX, YOUTUBE E FACEBOOK. A TV TAMBEM POSSUI T-LINK (HDMI-CEC) RECURSO QUE PERMITE QUE O TELEVISOR RECEBA COMANDOS AUTOMATICOS DE UM DISPOSITIVO CONECTADO E MIDIACAST, COMUNICACAO SEM FIOS ENTRE DISPOSITIVOS MOVEIS. ALEM DISSO, A TV POSSUI RECURSO DE AUDIO DOLBY QUE POTENCIALIZA A QUALIDADE DE SIM E PROCESSADOR QUAD CORE PROPORCIONANDO MAIOR VELOCIDADE ENTRE APLICATIVOS.	UN	13			
21	TV DE 50 POLEGADAS . CARACTERISTICAS GERAL TIPO SMART TV, TAMANHO DA TELA50(POLEGADAS), RESOLUCAO FULL HD, TIPO DE PAINEL LED, PROCESSADOR QUAD CORE PROCESSOR 4K OU SUPERIOR. FUNCIONALIDADES PAINEL DE CONTROLE, MUSIC PLAYER, MIRACAST OVERLAY, IMAGEM FREQUENCIA NATIVA (HZ) 60HZ, DTV, HDR10 UPSCALER FHD UPSCALER, AUDIO CANAIS 2.0, POTENCIA (RMS) 20W, CONEXOES, ENTRADA HDMI 2.0 3, ENTRADA USB 1 ENTRADA RF1, SAIDA DIGITAL	UN	10			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	OPTICA BLUETOOTH, INOUT ETHERNET (LAN) WIRELESS, ITENS INCLUSOS CONTROLE REMOTO CONVENCIONAL, CABO DE FORCA, PARAFUSOS MANUAL EM PORTUGUES VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA DO FABRICANTE DE MESES					
22	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS . COM POTENCIA MINIMA DE 1400W. VOLTAGEM 110V. COM NO MINIMO 2 VELOCIDADES + PULSAR. LAMINAS EM ACO INOX ALTISSIMA CAPACIDADE DE CORTE. COPO DO LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 3 LITROS. JARRA DO PROCESSADOR BATEDEIRA ESPREMEDOR COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 2 LITROS. COM NO MINIMO 3 LAMINA DIFERENTES, COM PES ANTIDERRAPANTES E TRAVA DE SEGURANCA. FUNCOES PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER E LIQUIDIFICAR. COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	11			
23	TANQUINHO DE ROUPA 10 KG. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS LAVA ATÉ 10KG DE ROUPAS 2 DISPENSERS UM PARA SABÃO E OUTRO PARA AMACIANTE FILTRO CATAFIPOS BATEDOR GIGANTE 3 NÍVEIS DE ÁGUA 2 MOLHOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE 0 A 20 MIN. 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM BAIXO CONSUMOTIPO SEMIAUTOMÁTICACAPACIDADE KG DE ROUPAS 10ACESSO AO CESTO SUPERIORNÍVEIS DE ÁGUA BAIXO MÉDIO ALTOCENTRIFUGAÇÃO NÃOÁGUA QUENTE NÃOELIMINA FIAPOS SIM ATRAVÉS DO FILTRODISPENSER PARA SABÃO SIM DISPENSER PARA AMACIANTE.	UN	6			
24	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE MINIMA PARA ESPREMER 5 LITROS, COPO EM POLIESTIRENO DE ATA DENSIDADE E PENEIRA. CORPO EM ALUMINIO POLIDO, PE ANTIDERRAPANTE, EM PVC FLEXIVEL, CASTANHA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO PARA ESPREMER LARANJA E LIMAO. TAMPA PROTETORA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, BICA EM ALUMINIO POLIDO, 110V220V	UN	6			
25	FOGAO A GAS 04 QUEIMADORES, . DOMESTICO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO DE GRADE AUTODESLIZANTE, AUTOLIMPANTE, TRAVA DE FORNO DUPLA, ENTRADA DE GAS, QUEIMADORES VULCAN BIVOLT, NA COR PRETO.	UN	8			
26	BATEDEIRA DOMESTICA TIPO PLANETARIA. , CAPACIDADE 2.000 ML, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAG EM ALTURA TIJELAS , CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSAS LEVE,	UN	11			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao@gmail.com



	MEDIA , VOLTAGEM 110					
27	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L/H. BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L/H BEBEDOURO REFRIGERADO , TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE REFRIGERACAO 50LITROS/HORA CAPACIDADE RESERVATORIO 50 LITROS GABINETE ACO INOX TORNEIRA 2 TORNEIRAS (2 PARA COPO) VAZAO CONFORME FABRICANTE TENSAO 110 VOLTS	UN	14			
28	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALAO DE 20 LITROS. ELETRICO,. COM 2 TORNEIRAS, DESMONTAVEIS E SUBSTITUIVEIS, PARA AGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA.	UN	7			
29	FORNO ELETRICO, . TIPO ELETRICO MATERIAL PRIMA, ACO INOX CAMARA 1 CAMARA MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAMENTE 80 CM( COMPRIMENTO) 60 CM LARGURA 25CM ALTURA, MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAMENTE 90 CM DE COMPRIMENTO 65 CM DE LARGURA X 48 CM DE ALTURA POTENCIA MINIMA DE 2500 WATS, TEMPERATURE ATE 300 GRAUS TENSAO 110 OU 220 VOLTS.	UN	5			
30	SANDUICHEIRA - . MATERIA-PRIMA CHAPA EM ACO INOX OU ALUMINIO POTENCIA 1600W, MINIMA AMPERAGEM 8,7 MINIMA ALIMENTACAO 110/220VOLTS	UN	13			
31	LONGARINA 5 LUGARES PRETA - . ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE, MUITO CONFORTAVEL PARA SENTAR. ESTRUTURA PRETA, SEU ASSENTO E ENCOSTO E FEITO COM ESPUMA INJETADA. MATERIAL ESPUMA ANTONICA. ESTRUTURA DESMONTAVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	29			
32	LONGARINA 4 LUGARES PRETA - . ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE, MUITO CONFORTAVEL PARA SENTAR. ESTRUTURA PRETA, SEU ASSENTO E ENCOSTO E FEITO COM ESPUMA INJETADA. MATERIAL ESPUMA ANTONICA. ESTRUTURA DESMONTAVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	29			
33	MESA PARA REUNIAO 10 LUGARES. 2,70 X 1,00, COM TAMPO EM MDF REVESTIDO EM MADEIRADO NA COR LAMARCA, COM 47 MM DE ESPESSURA, PES MODELO PAINEL EM TAMBURATO DE 47 MM, COR LAMARCA, COM PERFIL EM ABS DE 2MM, SAPATAS EM ACO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE NIVEL, SAIA EM MDF DE 18 MM, COM 03 PLANOS SENDO 02 DE SUSTENTACAO E 01 ESTAMPADO LIGANDO AS PECAS, FIXADOS POR MINI FIX, BORDAS EM TODAS AS PARTES DA MESA EM ABS DE 2MM, COM QUINA ARREDONDADA, ATENDENDO AS NORMAS DE ERGONOMIA.	UN	8			
	ARMARIO PARA ESCRITORIO DE MADEIRA DE 2					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG****CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



34	PORTAS . COM CHAVE, MATERIAL MDP 15MM COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. PESOS E DIMENSOES ALTURA 162 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 37 CM.	UN	21			
35	ARMARIO PARA ESCRITORIO TIPO ALTO . MATERIA,PRIMA ACO CHAPA 22 (0,75 MM) PRATELEIRAS / SUPORTE 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM GAVETAS SEM GAVETAS PORTAS 2 PORTAS STRUTURA /BASE ACO DIMENSOES 198 X 90X 45 (ALTURA X LARGURA XPROFUNDIDADE)	UN	41			
36	MESA PARA COMPUTADOR.. COM SUPORTE PARA TECLADO CONFECCIONADA EM MELAMINICO 18 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, TAMPOS FIXADOS SOBRE OS PES, ESTRUTURA EM TUBO, COM SAPATAS NIVELADORAS. COMP. 1,10 LARG. 0,69 ALT. 0,74.	UN	31			
37	CADEIRA SECRETARIA FIXA - . ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO - ESPUMA INJETADA DE 30 MM - ESTRUTURA FIXA 4 PES - COM TR AVA DE REFORCO - TUBO 78 - PINTURA EPOXI-PO NA COR PRETA FOSCA - ENCOSTO EM ARCO - COR DO TECIDO PRETO - TRAVA DE REFORCO NAS PERNAS DA CADEIRA - DIMENSAO APROXIMADA DO PRODUTO 85 X 43 X 40 CM (ALTURA X LARGURA XCOMPRIMENTO). SEM APOIA BRACOS, ASSENTOENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETO, ESTRUTURA TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 34.	UN	63			
38	ARQUIVO DE AÇO EM CHAPA DE AÇO 26, . COM QUATRO GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZACAO), PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI-PO, COR CINZA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIMENSOES APROXIMADAS 1,33 X 0,47 X 0,60M, COM FECHADURA.	UN	72			
39	JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS DE PLASTICO ., CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM. POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE.	JOGO	95			
40	MESA ESCRITORIO, . MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL DO TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA, 2 OU 3 GAVETAS, LARGURA1,20 M PROFUNDIDADE0.60 M, ALTURA0,74 M, ESPESSURA TAMPO15 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAISCOM CHAVES.	UN	66			
41	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA COM NO MINIMO 06 PRATELEIRAS, . COM REFORCO EM X, PINTURA ELETROSTATICA, MEDIDAS APROXIMADA DE 2,0X0,90X0,30 METROS NO MINIMO A CHAPA DE ACO 22.	UN	85			
	CONJUNTO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR . COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS SEM ENCOSTO MESA COM TAMPO CONFECCIONADO					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao@gmail.com



42	EM MADEIRA MDF REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA MEDINDO (2000 X 600)MM COM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM ALTURA DE 580MM BANCO COM ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA MEDINDO (1900 X 300)MM, COM ALTURA DE 340MM OM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PO NA COR CINZA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA REFEITÓRIO ESCOLAR COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS SEM ENCOSTO MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA MEDINDO (2000 X 600)MM COM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM ALTURA DE 580MM BANCO COM ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA MEDINDO (1900 X 300)MM, COM ALTURA DE 340MM OM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PO NA COR CINZA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CJ	12			
43	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO PARA ESCRITÓRIO. DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO, ERGONOMIA ALÉM DE SER CADEIRA COM ESTÉTICA MAIS BONITA, A LINHA CADEIRA EM POLIPROPILENO ISO SÃO DIRECIONADOS PARA SALAS DE CONVENÇÃO, HOTÉIS, ESCOLAS E AUDITÓRIO, ASSENTO L46,5 X A40,5 CM• ENCOSTO L46 X A30,5 CM• ALTURA TOTAL 82 CM	UN	280			
44	SMART TV 70 . 4K UHD LED SMART TV LED 70 - TELA LED COM RESOLUÇÃO 4K DE 70.0. A TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ. ÁUDIO POTÊNCIA DE 20W. ENTRADAS HDMI, LAN (REDE), USB BLUETOOTH, ESPELHAMENTO DE TELA, TECNOLOGIA DLNA, WIFI INTEGRADO. TIPO DE TELA LED - TAMANHO DA TELA 70.0 RESOLUÇÃO DE IMAGEM 4K DESIGN DA TELA SLIM FREQUÊNCIA NATIVA 60HZ - FREQUÊNCIA MÁXIMA 120HZ RECURSOS E FUNÇÕES ESPECIAIS ACESSO À INTERNETASSISTENTE PESSOAL CONTROLE COM COMANDO DE VOZDOLBY DIGITAL PLUSHDRMODO	UN	5			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	FILME MODO JOGO RECURSOS DE TV DIGITAL CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO E INTERATIVO (DTV) POTÊNCIA (RMS) 20W.					
45	CADEIRA PARA AUTOMÓVEL, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES 27 X 70 X 43 CM., CAPACIDADE 13 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLCHOADO, RECLINÁVEL, LAVÁVEL, CINTO 5 PONTAS, TIPO BEBÊ CONFORTO	UN	16			
46	FOGÃO A GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, . FOGÃO A GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVE NCIONAL. QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOLIMPANTE, AUTOMÁTICO, TAMP VIDRO TEMPERADO, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA.	UN	7			
47	LIXEIRA INOX 15 LITROS COM PEDAL. TAMP CONFECCIONADO EM AÇO INOX ;FUNDO CONFECCIONADO EM AÇO INOX;CORPO CONFECCIONADO EM INOX FORMATO CILÍNDRICO COM FECHAMENTO POR SOLDA PONTO DE ALTA RESISTÊNCIA;PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX;ARRUELAS CONFECCIONADAS EM NYLONHASTE DO PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304 ANTIFERRUGEM ;ARO INTERNO EM AÇO INOX 430 PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO;ARTICULAÇÃO DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXPEDAL DE AÇO INOX COM ACABAMENTO DE BORRACHA;	UN	52			
48	CAMA ELÁSTICA, TIPO PULA PULA, DIÂMETRO APROXIMADO 3,05 M COM 64 MOLAS EM AÇO . GALVANIZADO, LONA PRETA, COM REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, DIMENSÕES APROXIMADAS ( L X A X P) 427 X 220 X 427 CM	UN	6			
49	CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES, . ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM ACO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM MATERIAL SINTETICO DE PVC. CARACTERISTICAS ADICIONAIS CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM ACO CROMADO COM QUATRO SAPATAS ENCOSTO COM ESTRUTURA EM ACO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU ASSENTO COM ESTRUTURA EM ACO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU BRACO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATOMICO.	UN	39			
	ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT. ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 143732006. - ESTABILIZADOR COM 7 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO NO MODELO BIVOLT (EM REDE 115V-) -					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao@gmail.com



50	ESTABILIZADOR COM 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO NOS MODELOS MONOVOLT (EM REDE 115V~) E BIVOLT (EM REDE 220V~). - FUNÇÃO TRUE RMS ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS. - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. - 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL, PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. - SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REDE, SUB/SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. - MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. - MODELO MONOVOLT TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E DE SAÍDA 115V~. 2 2 2 25 2 25 2 22 84 - 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136. - GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA. - FILTRO DE LINHA INTERNO ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL. GARANTIA 12 MESES	UN	87			
51	CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI 52 LITROS . DIMENSÕES (A X L X C) INTERNAS 300 X 330 X 545MM E EXTERNAS 310 X 360 X 556MM EM PE (POLIETILENO) E PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) COR PRETA	UN	150			
52	TRIPÉ. COM BASE PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS TIPO CABEÇA HIDRÁULICA PARA CÂMERA MATERIAL ALUMÍNIO ALTURA MÁXIMA 1,80M ESPECIFICAÇÕES FLEXÍVEL, ROTAÇÃO HORIZONTAL 360° / ROTAÇÃO VERTICAL 180°.	UN	8			
53	PROJETOR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. - TECNOLOGIA DE CONEXÃO HDMI - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080 - VOLTAGEM 110/220 W - LUMINOSIDADE MÍNIMO 3000 LÚMENS - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	9			
54	APARELHO CELULAR SMARTPHONE SETOR DE COMUNICAÇÃO-. DEVE TER ANO DE LANÇAMENTO COM DIFERENÇA INFERIOR A 2 ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE DOCUMENTO, DEVE ESTAR RECEBENDO ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE (S.O.) POR PELO MENOS MAIS 3 ANOS D A DATA DE PUBLICAÇÃO	UN	3			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao@gmail.com



	<p>DESTE DOCUMENTO, APARELHO COMPACTO, COM DIMENSÕES ENTRE (146.3 X 70.6 X 7.6)MM E (163.4 X 79 X 8.9)MM, PESO ENTRE 167 GRAMAS E 234 GRAMAS, SLIM CARD CATEGORIA NANO – ESIM, CONECTIVIDADE QUAD BAND, SUPORTE A 5G, HSPA+, LTE, PROCESSADOR (CPU) SIX CORE OU OCTA CORE, COM NÚCLEO PRINCIPAL OPERANDO A PELO MENOS 3.2GHZ, MEMÓRIA RAM COM NÃO MENOS QUE 8GB, NÃO SERÁ ACEITO RAM BOOSTER OU RAM ESTENDIDA COMO FORMA DE ATINGIR O VALOR, DEVE SER O VALOR REAL INSTALADO DE MEMÓRIA RAM, MEMÓRIA INTERNA COM NÃO MENOS QUE 256GB, UTILIZANDO UFS 4.0 OU NVME, TELA ENTRE 6.1” E 6.9”, TELA COM NÃO MENOS QUE 120HZ, TELA COM RESOLUÇÃO ENTRE (1080 X 2340)PIXEL E (1440 X 3120)PIXEL, TELA DO TIPO SUPER RETINA XDR OLED OU DYNAMIC AMOLED 2X, TELA COM DENSIDADE DE PIXELS NÃO MENOS QUE 416 PPI, TELA COM PROTEÇÃO CERAMIC SHIELD OU GORILLA GLASS VICTUS 2 OU GORILLA GLASS ARMOR, CÂMERA TRASEIRA COM MEGAPIXELS IGUAIS OU SUPERIOR A 48 MP + 10 MP + 10 MP, RESOLUÇÃO DA IMAGEM NÃO MENOS QUE (8000 X 6000)PIXEL, CÂMERA TRASEIRA COM SENSOR NÃO MENOS QUE 1/1.28 + 1/2.52 , CÂMERA TRASEIRA COM ABERTURA NÃO MENOS QUE F 1.7 + F 2.2 + F 2.4, CÂMERA COM ESTABILIZAÇÃO ÓTICA, CÂMERA COM AUTOFOCO, CÂMERA COM ZOOM ÓTICO NÃO MENOS QUE 3X, CÂMERA COM FLASH DUAL LED OU LED, CÂMERA FRONTAL ENTRE (12 MP F 1.9) E (12 MP F 2.2), AMBAS CÂMERAS COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K (2160P) A 60FPS OU 8K UHD A 30FPS - CÂMERA COM MODO SLOW MOTION NÃO MENOS QUE 240 FPS, TECNOLOGIA HDR, FACE DETECTION E EIS OU AUTOFOCUS, WI-FI QUE ATENDA OS PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC/6 , CONEXÃO USB C 3.0 OU ACIMA, TECNOLOGIA NFC E GPS, RECONHECIMENTO FACIAL, CELULAR RESISTENTE A ÁGUA COM CERTIFICAÇÃO IP68, CAPACIDADE DA BATERIA ENTRE 3900 MAH, CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO ORIGINAL DA FABRICANTE, PRODUTO ORIGINAL, LACRADO NA CAIXA, GARANTIA NÃO MENOS QUE 1 ANO MODELO DE REFERÊNCIA BASE DA PESQUISA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO S23.</p>				
55	<p>CADEIRA FIXA ESTRUTURA TUBULAR 7/8 A/E ESTOFADA GOMADA DIRETOR COM BRAÇO. DIMENSÕES 48 X 65 X 70 CM 9 QUILOGRAMAS, TAMANHO ÚNICO, PESO MÁXIMO RECOMENDADO</p>	UN	76		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**

**CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	&#8206;120 QUILOGRAMAS.					
56	CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL . COM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS SENSOR CMOS DE 24.2 MP - FOTOS DE ATE 51 X 34 COM QUALIDADE PROFISSIONAL DE IMPRESSÃO, PARTE EM LIGA DE MAGNESIO E VEDAÇÃO QUE PROTEGE CONTRA POEIRA E UMIDADE, LCD DE 3,2 POLEGADAS CONSTITUIDO POR 1.229.000 PX, MODO DE CORTE 1.3 X, 51 PONTOS DE FOCO (15 CRUZADOS) COM SEGUIMENTO EM 3D DE OBJETO EM MOVIMENTO, TIRA 6 FOTOS POR SEGUNDO EM MODO CONTINUO, ESCADA DA SENSIBILIDADE ISO VAI ATE O FATOR 25600, ISO 102400 NOS MODOS DE IMAGENS PRETO E BRANCO, POSSUI LUZ ASSISTENTE EM FOCO, PROCESSA ARQUIVOS RAW, PERMITE CORRIGIR DISTORÇÕES OPTICAS E OLHOS VERMELHOR EM FOTOS GRAVADAS, WIFI E NFC, PRODUZ ATÉ 1.110 FOTOS POR CARGA DA BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA, SLOTS PARA DOIS CARTOES DE MEMORIA	UN	6			
57	ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL. PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 0,60 M	UN	3			
58	MICROFONE DE LAPELA -. KIT MICROFONE LAPELA,FREQUENCIA 50HZ A 15 KHZ , ACOMPANHA SISTEMA SEM FIO DUAL PARA USO COM MICROFONE, COM 10 CANAIS DEFREQUENCIA EM UHF, 01 RECEPTOR DUAL PG88, 02 TRANSMISSOR DE CORPO PG1.FUNCIONA COM BATERIA DE 9 VOLTS.	UN	2			
59	LUMINADOR EM BASTAO DE LED -. COM BATERIA DE NO MINIMO 60 MINUTOS, COMPRIMENTO DO PAINEL DA LAMPADA DE ATE 40CM. FONTE DE LUZ 320 LEDS BRANCOS E 40 LEDS RGB SMD CRI 95 TEMPERATURA DE COR 3200 5500K / RGB ANGULO DE FEIXE MODO DE TEMPERATURA DE COR 55° / MODO RGB 110°.	UN	2			
60	TELA DE PROJEÇÃO. TRIPÉ AREA VISUAL MÍNIMA DE 180 X 180 M TECIDO MATTE WHITE BRANCO OPACO.	UN	9			
61	APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4G; 128GB;. 6GB RAM CÂMERA 8MP + SELFIE 5MP USB-C NFC WI-FI TELA 6 DUAL CHIP TIPO DE CHIP NANO CHIP SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12 PROCESSADOR OCTA-CORE. REDE DE DADOS NOS PADRÕES AUTORIZADOS PELA ANATEL CORES PREDOMINANTES PRETO, PRATA, CINZA ESCURO OU AZUL ESCURO. CELULAR DESBLOQUEADO. ACOMPANHA CAPA E PELÍCULA PROTETORAS, CARREGADOR, CABO USB, EXTRATOR	UN	23			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG**  
**CNPJ: 18.017.368/0001-28**  
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG  
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520  
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO.					
62	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO CADEIRA PLÁ.	UN	550			
63	FIREWALL MIKROTIK -. ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD RB3011UIAS-RM ROUTEROS L5 COM 10 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS 1 PORTA SFP 1 PORTA USB 3.0 PAINEL LCD 1GB RAM 128 MB NAND FLASH POE COR PRETO	UN	3			
	Valor total					

A empresa: ..... Declara que:

- 1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2 Validade da proposta: **não inferior a 90 (noventa) dias.**
- 3 Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do edital desse processo.
- 4 Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**OBS. No preenchimento da proposta deverá observar também a regras do edital e seus anexos.** Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.