



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Pregão eletrônico nº/2026

Processo Licitatório nº/2026

Sessão pública na forma eletrônica: ____/____/2026, às ____ horas.

Local: portal de compras públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Órgão: Prefeitura Municipal de Juramento

Identificação da proponente

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	Marca	Valor Unitário	Valor total
1	AVENTAL DE RASPA COM MANGAS TIPO BARBEIRO SOLDADOR. TAMANHO: 120 X 60CM COM EMENDAS TIRAS EM RASPA FIVELA METÁLICA FECHADO NAS COSTAS REGULAGEM EM VELCRO NA GOLA E ELÁSTICO NAS MANGAS ESPESSURA DAS FIVELAS E ARREBITES METÁLICOS: 150MM GRAMATURA DAS FIVELAS E ARREBITES METÁLICOS: 00815 GRAMAS/CM OU 0815 KG/M	UN	13			
2	BONÉ TIPO ÁRABE. COM 30 CM DIÂMETRO NA PARTE CORRRESPONDENTE AO GORRO SAIA COM 35 CM DE ALTURA DO FINAL DO GORRO À BARRA DA SAIA E 10 CM DE ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO DE 18 CM.	UN	100			
3	BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL. BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA SOLADO COM DESENHOS ANTIDERAPANTE FORRADA CANO LONGO COR BRANCA PROTEÇÃO DE PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E UMIDADE.: TAMANHOS DE 34 A 46 SENDO QUE SERÁ INFORMADA A QUANTIDADE DE CADA TAMANHO NAS ORDENS DE FORNECIMENTOS. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA	PAR	154			
4	BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL.. BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA SOLADO COM DESENHOS ANTIDERAPANTE FORRADA CANO LONGO COR PRETA PROTEÇÃO DE PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E UMIDADE.: TAMANHOS DE 34 A 46 SENDO QUE SERÁ INFORMADA A QUANTIDADE DE CADA TAMANHO NAS ORDENS DE FORNECIMENTOS. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA24.	PAR	184			
5	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO.: TAMANHOS DE 34 A 46 SENDO QUE SERÁ INFORMADA A QUANTIDADE DE CADA TAMANHO NAS ORDENS DE FORNECIMENTOS. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA.	PAR	40			
6	BOTINA. CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA LISO HIDROFUGADO: NA COR PRETA PROTEÇÃO ACOLCHOADA PARA DORSO DO PÉ SOLDADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL ANTIDERRAPANTE PALMILHA ANTIBACTERIANA REMOVÍVEL. TAMANHOS DE 34 A 46 SENDO QUE SERÁ INFORMADA A QUANTIDADE DE CADA TAMANHO NAS ORDENS DE FORNECIMENTOS. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA.	PAR	115			
7	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE PROTEÇÃO E TAMANHO 36 A 46. TESTA PELO CA.	PAR	90			
8	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE METATARSO.: TAMANHOS DE 34 A 46 SENDO QUE SERÁ INFORMADA A QUANTIDADE DE CADA TAMANHO NAS ORDENS DE FORNECIMENTOS. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA.	PAR	40			
9	CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA COR AMARELA TAMANHO G E GG..	UN	60			
10	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II ABA FRONTAL CLASSE B APROVAÇÃO CONTRA CHOQUE . APRESENTADO: FENDAS LATERAIS; O PRODUTO DEVERA SER TESTADO E TER CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	70			
11	COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE TECIDO FLUORESCENTE POLIÉSTER . COM FAIXAS RETRO REFLETIVAS.	UN	20			
12	CONJUNTO DE UNIFORME PARA ELETRICISTA. UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCOS 1 E 2 COM FAIXA REFLETIVA CONJUNTO CALÇA E CAMISA DE COR CINZA RETARDANTE Á CHAMA ANTICHAMA	UN	5			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG****CNPJ: 18.017.368/0001-28**

AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG

CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520

E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	ATIVIDADES: ELETRICIDADE NR10 ALTA TENSÃO. ATPV 110 CAL/CM COM PROTEÇÃO PARA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. CAMISA TAMANHO G: TECIDO FR 100 ALGODÃO 80Z 270G/M COM FAIXAS REFLETIVAS RETARDANTES À CHAMA ANTICHAMA FECHAMENTO FRONTAL EM BOTÕES COM VISTA; MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÃO NO PUNHO; GOLA TIPO ESPORTES ITALIANA ABOTOADA ATÉ EM CIMA; BOLSO SUPERIOR ESQUERDO 013 L X 014 A; APRESENTA TAMPA; FECHAMENTO COM VELCRO E DIVISÃO PARA CANETA; COSTURAS REFORÇADAS TIPO TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS; ATPV 11 110 CAL/CM; COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE À CHAMA 100 META ARAMIDA. CALÇA: TAMANHO 42: TECIDO FR 100 ALGODÃO 80Z 290G/M COM FAIXAS REFLETIVAS RETARDANTE À CHAMA ANTICHAMA MEIO ELÁSTICO NO COS; PASSANTES PARA CINTO PALA ATRÁS; FECHAMENTO EM BOTÕES COM VISTA; DOIS BOLSOS TRASEIROS; ATPV 107 CAL/CM; COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE À CHAMA 100 META ARAMIDA. PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO.					
13	ESPELHO PEQUENO TIPO ESTOJO ABRE E FECHA DE BOLSO C/ MOLDURA DE PLÁSTICO..	UN	12			
14	KIT DE MACACÃO PARA APICULTOR COM MÁSCARA E LUVAS DE BRIM:. DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE PROPORCIONANDO DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DE FORMA A PROTEGER O USUÁRIO DE PICADAS DE ABELHAS VESPAS E MARIBONDO. POSSUI CHAPÉU E VISEIRA TELADA PARA FACILITAR A VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO DO TRABALHADOR DEVE POSSUIR UMA ÚNICA ABERTURA FRONTAL E SEU FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER TECIDO CONFORTÁVEL E O DESENHO FACILITA A MOVIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO. TAMANHO P M G.	UN	10			
15	LANTERNA POWER LED 150 LUMENS RECARREGÁVEL A TOMADA DEVERA VIR ACOPLADA . DIRETAMENTE NA LANTERNA SEM FIO OU CARREGADOR PARA FACILIDADE E COMODIDADE. DESCRIÇÃO COMPACTA, LANTERNA POWER LED 150 LUMENS. CONTANDO COM UM SUPER LED QUE PROPORCIONA UMA LUZ MAIS INTENSA E COM MAIOR ALCANCE, A LANTERNA POSSUI 2 SAIDAS DE LUZ E ALCANCE DE 100 METROS. A BATERIA DURA ATE 5 HORAS NA SAIDA FRONTAL NO MODO LANTERNA (50 LUMENS) E 5 HORAS NA SAIDA TRASEIRA NO MODO LUMINARIA (150 LUMENS). A LANTERNA POWER LED 150 LUMENS E RECARREGAVEL E POSSUI VOLTAGEM BIVOLT (110/220 BIVOLTS), COM BATERIA DE 1.600MAH. ESPECIFICACOES MATERIAL POLIPROPILENO MEDIDAS E PESO ALTURA 23,00CM LARGURA 7,50CM COMPRIMENTO 7,50 CM.	UN	15			
16	LUVA DE RASPA:. LUVA CONFECCIONADA EM COURO RASPA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS COMPRIMENTO DO PUNHO DE 20 CM PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE:. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA	UN	125			
17	LUVA DE VAQUETA. COM PUNHO DE RASPA: LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL MODELO SOLDADOR COM REFORÇO NA PALMA COM PUNHO EM 20 CM CONFECCIONADO EM RASPA. COM ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO.	PAR	135			
18	LUVA NITRÍLICA. USO PROFISSIONAL DESCARTÁVEL COR AMARELA SEM PÓ BIOABSORVÍVEL EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA MUCAMBO.	PAR	60			
19	LUVA NITRÍLICA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA . COM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE N PALMA DAS MÃOS COMPRIMENTO DO PUNHO DE 20 CM, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS DE PRODUTOS QUÍMICOS COMO SABÕES, AMONÍACOS E SIMILARES, NOS TAMANHOS P, M, G. (CA)	PAR	110			
	MACACÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. CONFECCIONADO POR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



20	BARREIRA DE POLIETILENO INCLUIDO UMA CAMADA INTERIOR NÃO TECIDA BICOMPONENTE: CUJA COMBINAÇÃO CONFERE BARREIRA CONTRA DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS SENDO AO MESMO TEMPO LEVE E AINDA ASSIM RELATIVAMENTE RESISTENTE E DURÁVEL. LAÇOS NOS PELEGARES PARA MAIOR SEGURANÇA FECHO FRONTAL DE 2 VIAS COM ABA PROTETORA REUTILIZÁVEL COSTURAS SELADAS MAIOR PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA. SEM COSTURA NA REGIÃO SUPERIOR DOS OMBROS E BRAÇOS. SEM SILICONE. COMPOSTO DE TNT. CA.	UN	4			
21	MÁSCARA FACIAL COMPLETA. TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA EM SILICONE COM RESPIRADOR DE AR: VISOR PANORÂMICO RÍGIDO E TRANSPARENTE FIXO NA MÁSCARA POR UM ARO DE METAL PLÁSTICO. LATERAIS CONTENDO 2 BAIMETAS ONDE SÃO FIXADOS FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. CADA DISPOSITIVO CONTÉM UMA VALVULA DE INALAÇÃO. CA	UN	7			
22	MASCARA PARA SOLDA. TIPO ESCUDO EM POLIPROPILETO COM LENTE 70. TESTADO C/A: PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO.	UN	20			
23	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS . VOLANTES MULTIDIRECIONAIS - CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COR FUME COM PROTEÇÃO LATERAL E COM TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE. QUANTIDADES DE CADA TAMANHO A DEFINIR. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDA PELO O MINISTÉRIO DE TRABALHO CA	UN	70			
24	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS . VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E PROTEÇÃO UVA - CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL E COM TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE. QUANTIDADES DE CADA TAMANHO A DEFINIR. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDA PELO O MINISTÉRIO DE TRABALHO CA.	UN	95			
25	PESCA LARVAS DE CORES DIFERENTES CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLÁSTICO . COM CABO DE 28 CM E PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9 CM DE LARGURA X 10 CM FUNDO (NYLON BRANCO)	UN	20			
26	PIPETA PASTEUR TRANSFERÊNCIA DESCARTÁVEL GRADUADA 3ML COMPRIMENTO 150 MM . PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	3			
27	PROTECTOR AUDITIVO PROTETOR AUDITIVO PLUG DE TRÊS FLANGES CONFECCIONADO EM SILLI. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDA PELO O MINISTERIO DO TRABALHO. AC.	UN	50			
28	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO REVES. FIXADA INTERNAMENTE DOBRÁVEL COM AJUSTES NAS CONCHAS E HASTE DE PLÁSTICO RÍGIDO QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMES E SELADAS CONTRA AS ORELHAS DO USUÁRIO. ATENUAÇÃO DE 23DB. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. CA	UN	47			
29	PROTECTOR FACIAL EM ACRÍLICO PARA ROÇADEIRA TAMANHO ÚNICO.	UN	10			
30	RESPIRADOR PFF1 MASCARA SEMIFACIAL FILTRANTE DE PARTÍCILAS PARA POEIRAS NÉVOA. NA CABEÇA E TIRA METÁLICA MOLDÁVEL PARA AJUSTE DE SEPTO NASAL NA CAR AZUL SEM VÁLVULA. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA.	UN	130			
31	RESPIRADOR PFF2 MASCARA SEMIFACIAL FILTRANTE DE PARTICULAS PARA POEIRAS NÉVOA. CAMADA DE CARVÃO ATIVO EM SUA CONSTITUIÇÃO.COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO	UN	140			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG
CNPJ: 18.017.368/0001-28
AV.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento - MG
CEP: 39590-000 - Tel.: (038) 9 9917-3520
E-mail: juramentolicitacao.mg@gmail.com



	EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA.					
--	---	--	--	--	--	--

A empresa: Declara que:

- 1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2 Validade da proposta: **não inferior a 90 (noventa) dias.**
- 3 Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do edital desse processo.
- 4 Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. No preenchimento da proposta deverá observar também a regras do edital e seus anexos. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.