

Ricardo Silva Cavalgante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

A ILUSTRÍSSIMA SENHORA FERNANDA CRISTINA VIEIRA E SILVA RODRIGUES AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRABELA ESTADO DE MINAS GERAIS.

Concernente: Recurso de Impugnação ao edital do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2.026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2.026**, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA-MG.

Na condição de impugnante, o Sr. Ricardo Silva Cavalcante, portado do CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF, com endereço a rua: Adolfo Perim, 515, Vale Verde, Governador Valadares/MG, CEP: 35.059-610, vem, TEMPESTIVAMENTE à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, no item 13.1 página 22 do Edital de Licitação do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2.026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2.026**, com data para realização em 11 de maio de 2026, apresentar esta IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO em face da necessidade de correção e devida retificações do edital nos pontos que serão apresentados.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Em face da descrição e especificação dos itens que se encontram incompletos e insuficientes para que permita aos potenciais licitantes cotarem com seus fornecedores pneus com a descrição e especificação correta, como dificulta a elaboração de uma proposta congruente e única sem a ocorrência de proposta dúbia. Fundamenta-se esta Impugnação nos seguintes termos:

I – DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

A presente impugnação ao Edital de **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2.026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2.026**, promovido pelo Município de Mirabela/MG, é tempestiva, pois se encontra dentro do prazo legal estabelecido para esse fim, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

Nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, a impugnação ao Edital poderá ser apresentada por qualquer licitante ou interessado, observando-se o prazo mínimo de três dias úteis antes da data fixada para a apresentação das propostas:

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar Edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

No caso concreto, o Edital estabelece como data final para o envio das propostas o dia 11 de maio de 2026, às 08h30, conforme consta expressamente no próprio instrumento convocatório. Sendo assim, o prazo final para o protocolo de impugnação ao Edital, nos termos legais e considerando-se os dias úteis anteriores, encerra-se em 06 de abril de 2026, prazo esse explicitamente indicado no Edital e compatível com a legislação vigente. Portanto, desde que protocolada na data fixada no edital e na plataforma, a presente impugnação encontra-se plenamente tempestiva, atendendo rigorosamente ao prazo legal e Editalício, e deve, por

consequente, ser conhecida e analisada pela Administração, nos termos do dever de autotutela e de controle da legalidade dos atos administrativos.

É importante frisar que a impugnação ao Edital é instrumento de controle interno da legalidade e da regularidade do procedimento licitatório, devendo ser incentivada pela Administração Pública, a fim de se prevenir vícios que possam comprometer a validade do certame ou gerar nulidades posteriores, com impactos diretos no erário. Assim, restando devidamente demonstrada a observância do prazo legal, impõe-se o conhecimento da presente impugnação — está devidamente tempestiva, cabendo ao pregoeiro ou à autoridade competente a análise de mérito dos vícios suscitados.

II - RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

A) DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS.

Visto que a descrição do objeto a ser contratado e adquirido deve ser completo, preciso e esclarecedor o máximo possível, de modo a impedir que participantes do processo licitatório não apresente propostas diferentes, inadequadas ou com especificações que não atenda a Contratante que neste caso é o Município de Mirabela/MG.

O edital deve apresentar o objeto da contratação, definido de forma concisa, clara e precisa, em conformidade com a etapa de definição do objeto do termo de referência ou do projeto básico.

Sobre o assunto, cabe citar a Súmula – TCU 177:

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a

quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. "Grifo acrescido"

A descrição dos itens a ser contratada em um processo licitatório deverá ter sua descrição precisa, clara e específica, sem que produza ambiguidade no entendimento de cada potencial participante.

Ao elabora a proposta, evidentemente as empresas farão cotação com seus fornecedores a qual deverão especificar a medida do pneu, como a quantidade de lonagem, se o pneu deverá ser LISO, BORRACHUDO ou MISTO, se deverá ser DIAGONAL (comum) ou RADIAL, visto que, todas estas informações possuem variações de preço/valores a depender destas informações a qual deverá conter nas descrições das medidas de cada pneu.

Não demonstra coerente no âmbito das contratações Públicas, que a definição do objeto seja sua especificação insuficiente ou incompleta de modo a autorizar que cada potencial licitante oferte em sua proposta para o mesmo item produtos divergentes em suas especificações, deixando a interpretação a cargo de cada interessado a ofertar o que lhe achar conveniente. Administração privada não funciona assim, muito menos a Administração Pública.

Verifica-se que os itens listados abaixo não possuem informações como a quantidade de LONAS que os pneus deverão possuir, sendo que para a mesma medida existem diversas lonagens a qual diferencia no seu valor e impactará na proposta.

Não existe nenhuma possibilidade de um licitante que oferte em sua proposta a mesma medida do pneu com 16 LONAS disputar com outro proponente que escolheu ofertar com 10 lonas (inferior).

O edital de licitação é o documento fundamental considerando ser a "lei interna que rege a compra ou contratação pública, garantindo transparência, isonomia e segurança jurídica. Ele detalha regras, prazos, exigências técnicas com a devida caracterização e especificação do objeto a qual compões a proposta, com critérios de julgamento isonômico, permitindo que empresas se planejem e

Ricardo Silva Cavalgante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

possam elaborar suas propostas de preços que atendam a administração pública para obtenção da melhor proposta.

Conforme Termo de Referência que se inicia da página 24 do edital, verifica-se inúmeros itens a qual só menciona a medida do pneu, mas não deixa claro e especificado a quantidade de LONAS deverão ter estes pneus.

A ausência de uma especificação detalhada, precisa e completa inicia-se dos itens 07 ao 15 e do 17 ao 27, na descrição do objeto mencionam a medida do pneu, a estrutura e material do pneus, mas a quantidade de LONAS que é o primordial não é mencionado/especificado, ao que não sabemos se devemos ofertar na proposta o pneu com 08, 10, 12, 16, 18, 20 LONAS.

A exemplo o item 07 e 08, pneu 18/4R30 existe com diversas lonagens, assim como o pneu do item 08 12/4R24. A pergunta que se faz é quantas lonas deverão ter estes pneus? Como farão se uma máquina utiliza o pneu 18/4R30 com 18 lonas e um licitante ofertar o com menor valor com 12 lonas? Evidentemente que o pneu com 12 lonas não suportará vindo a ter rompimento das bandas de rodagem e descagaste precoce, o que não configura defeito do pneu, mas aplicação do pneu com lonagem errada no equipamento (máquina).

gvlic	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R 30. Compatível com: TRATOR JONH DEERE 03.	unidade	6,00	4.595,00	27.570,00	NÃO
0007						
0008	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 . Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00	NÃO

Vejamos abaixo que o pneu do item 07 e 08 como os demais basta fazer uma pesquisa na internet que entenderão que existe apara a mesma medida do pneu lonagens diferentes o que diferencia no seu valor.

Item 07, pneu 18/4R30, todavia, o edital é obscuro e omissivo ao especificar a quantidade de LONAS deverá ter o pneu 18/4R30, considerando que existe com diversas lonagens diferentes, o que pode prejudicar na elaboração da proposta e produzir prejuízos a esta contratante uma vez que o vencedor poderá ofertar a medida com lonagem inferior ao que o equipamento (máquina) utiliza. Sabendo que a contratante não poderá exigir do contratado que forneça o pneu com lonagem superior uma vez que o edital é omissivo nesta especificação, permitindo que o vencedor forneça a medida do pneu 18/4R30 na lonagem que estiver em estoque ou que escolher.

- **PNEU ARO 30 MAGGION 18.4-30 FRONTIERA 2 **10 LONAS****

https://www.pneugreen.com.br/pneu-aro-30-maggion-18-4-30-frontiera-2-10-lonas?parceiro=3807&gad_source=1&gad_campaignid=23761243895&gbraid=0AAAApecC-QRPeTkByhchtC7IJQ85y_BR&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9xJjCODIRtt5CTyn0XwrP94eeXaAVN6uRdlJz2Y11dkLU_uME5Kp1QaAnqVEALw_wcB

- **Pneu Aro 30 Bransales 18.4-30 **12 Lonas** TT R-1 666**

https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-30-bransales-18-4-30-12-lonas-tt-r-1-666-p4817?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-minas-gerais&gad_source=1&gad_campaignid=22233917185&gbraid=0AAAAAD3Ht5ohEWJuD5DDS55PqGW6EMBAI&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9w8EfjLMxiw8ox-Pl6eZruR8xT1lekypJ64RqZcCsFoPBbYFbt9AKYaAnzLEALw_wcB

- **Pneu Aro 30 Bransales 16.9-30 **14 Lonas** TT Gripking**

https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-30-bransales-16-9-30-14-lonas-tt-gripking-p4156?gad_source=1&gad_campaignid=22823830987&gbraid=0AAAAAD3Ht5pm3PQm9dBchCnMapqfJKGm_&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9yLQMfcgCPF8x6JwY9Jwqv6tILXaVI2_of7g7zV_k9uTfzo-O7ZViwaApLmEALw_wcB

- **Pneu 18.4-30 **16 Lonas** Florestal Ascenso**

<https://www.pneubest.com.br/produto/pneu-18-4-30-16pr-tl-afb821-ascenso>

Para o item 07 o pneu 18/4R30 deverá ser com quantas lonas? Como o potencial licitante fará cotação com seu fornecedor sem ao mesmo conhecer a quantidade de lonas que o pneu deverá possuir.

Ricardo Silva Cavalgante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

Item 08, pneu 12/4R24.

- **PNEU ARO 24 MAGGION 12.4-24 IRRIGARE B **4 LONAS** S/C**

https://www.pneugreen.com.br/pneu-aro-24-maggion-12-4-24-irrigare-b-a8-sc-agricola?parceiro=3807&gad_source=1&gad_campaignid=23761243895&gbraid=0AAAAApecC-QRPeTkByhchtC7IjQ85y_BR&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zqUJKaCII7X3hns_PZkc8C61CtOg_mxRf6dyPoJxiD0yX223dXgsjgaAnaVEALw_wcB

- **Pneu Aro 24 Bransales 12.4-24 **8 Lonas** TT Gripking LW**

https://www.atacadaopneus.com.br/pneu-aro-24-bransales-12-4-24-8-lonas-tt-gripking-lw-p4835?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-minas-gerais&gad_source=1&gad_campaignid=22233917185&gbraid=0AAAAAD3Ht5ohEWJuD5DDS55PqGW6EMBAI&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9wJ7j4wXztPFhaC6qMBns6VeijHjsWkDL33k7DScRTOZyRBqkAArTYaAg7XEALw_wcB

- **Pneu 12.4-24 TT **10 Lonas** R-1 TM95**

[https://www.lojacocamar.com.br/pneu-12-4-24-tt-10-lonas-r-1-tm95/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[Macfor\]\[F\]\[PMax\]Geral_092025&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=23006344273&gbraid=0AAAAACscHZB3kFI7R0Lj8oxWEpZpKozW0&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zWkvCzc8tmxQ7LYEq9KBvO_tb1l_pNYi3aicHtxk5Dvx1dSaG2N5DAaAm9rEALw_wcB](https://www.lojacocamar.com.br/pneu-12-4-24-tt-10-lonas-r-1-tm95/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[Macfor][F][PMax]Geral_092025&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=23006344273&gbraid=0AAAAACscHZB3kFI7R0Lj8oxWEpZpKozW0&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zWkvCzc8tmxQ7LYEq9KBvO_tb1l_pNYi3aicHtxk5Dvx1dSaG2N5DAaAm9rEALw_wcB)

- * **Pneu Speedmax Aro 24 Tractormax HGA03 R1 12.4-24 TT **12 Lonas****

https://www.pneustore.com.br/pneu-speedmax-aro-24-tractormax-hga03-r1-12-4-24-tt-12-lonas-16001015?gad_source=1&gad_campaignid=22453733203&gbraid=0AAAAADq0xYoI_qu-jlB19umCOsC_d4hjy&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zLJN7sT9rWqGeTxDKKDHBBy0ebPQ_FhM6YU1a79kLQ_u6oJCXIUm3EaArDiEALw_wcB

Ilustríssima Fernanda Cristina Agente de Contratação do Município de Mirabela, se formos elencar os demais itens tornaríamos este recurso extensivo desnecessariamente. Anexaremos a exta peça recursal devidamente grifado os itens a qual não mencionam a quantidade lonas que o pneu deverá possuir como existem itens que não mencionam se o pneu deverá ser borrachudo ou liso.

Ricardo Silva Cavalgante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

Não é dever de cada potencial licitante definir ou escolher o que se deve ofertar em sua proposta, todavia, o edital deve produzir a melhor especificação e compreensão cristalina do que se pretende contratar.

Não existe possibilidade nenhuma de licitar um objeto a qual sua especificação é incompleta e insuficiente, o que poderá gerar prejuízos ao erário ao adquirir um pneu com quantidade de lonas inferior e ter que pagar para fazerem DUPLAGEM do pneu aumentando sua quantidade de lonas serviços que a contratante terá que pagar a mais e o pneu novo perde sua garantia de fábrica por alteração realizada no pneu.

É evidente que não há como licitar pneu apenas com as descrições que estão no edital sem mencionar a quantidade de lonas que deverá ter o pneu.

0007	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R 30.Compatível com: TRATOR JONH DEERE 03.	unidade	6,00	4.595,00	27.570,00		NÃO
0008	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 . Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00		NÃO
0009	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	6,00	5.880,00	35.280,00		NÃO

Ricardo Silva Cavalgante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

Vejam que para medida do pneu do item 07 pneu 18.4.30 existe com diversas lonagens, não se demonstra correto deixar a cargo de cada licitante ofertar em suas propostas o que achar conveniente ou que estiver em estoque. A descrição deverá ser precisa completa de modo a proporcionar a todos os licitantes que elaborem uma proposta única e semelhantes nos descritivos.

Como julgarão qual proposta atende ao edital se o edital é omissivo ao não mencionar a quantidade de LONAS que os pneus deverão possuir.

Todos os pneus de máquinas denominados como pneus fora de estrada possuem quantidade de lonagem, para a mesma medida pode existir diversas lonagens. Como irão fiscalizar se o pneu está sendo entregue corretamente apenas com base na medida?

Conjecturemos que uma máquina PÁ CARREGADEIRA utilize o pneu 18.4.30 com 16 lonas, mas a empresa vencedora cotou o pneu mais barato com 10 lonas, naturalmente um pneu de 10 lonas a depender do tipo de serviço que a máquina utilizará não suportará e irá ter rompimento das bandas de rodagem e de sua estrutura e cortará com maior facilidade. Percebamos o prejuízo que poderão criar ao erário por uma descrição incompleta e insuficiente e quanto é importante ter uma descrição completa e precisa.

Temos total compreensão que é dever do setor de transporte passar os descritivos completos a qual cada medida de pneu de cada máquina utiliza com a quantidade de lonas. No entanto, na forma que se encontra os descritivos é impossível fazer uma cotação destes pneus com o fabricante ou fornecedor, considerando que para a mesma medida existe diversas lonagens a qual seu valor possui variação.

Isso ocorre nos demais itens nos pneus de máquinas (FORA DE ESTRADA) Ilustre Pregoeira, basta uma pesquisa na internet com a medida do pneu e descobrirá que existe para a mesma medida lonagem diferente o que varia no preço. Não há como elaborar uma proposta sem saber a quantidade de lonagem do pneu.

Ricardo Silva Cavalgante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

A descrição completa e precisa dos itens na licitação é fundamental para garantir a isonomia, a competitividade e a eficiência nas aquisições públicas, evitando contratações de produtos inferiores ou inservíveis. Uma especificação clara, com medidas e especificações técnicas como quantidade de LONAS no caso de pneus de máquinas (fora de estrada), se o pneu deverá ser RADIAL ou diagonal (COMUM), se deverá ser Liso, Borrachudo ou Misto, tudo isso assegura que fornecedores entendam a demanda real e riscos de o objeto não atender à necessidade da administração.

Evitando que tenhamos propostas diferentes nas especificações para o mesmo item, não é correto permitir que os licitantes ofertem em suas propostas o que achar conveniente, é dever da Administração requisitante fornecedor todos os dados completos dos itens a qual pretende adquirir e contratar.

Para estes itens mencionados e grifados não existe possibilidade nenhuma para elaborar uma proposta como julgar as propostas caso exista divergência nas especificações de cada licitante mesmo sendo a mesma medida do pneu. Como procederão quando solicitarem 04 unidades do pneu na medida 14.00-24 e a empresa vencedora e contratada fornecer 02 com 12 lonas, 01 com 10 lonas e um com 16 lonas conforme o estoque que o fornecedor contratado tem disponível? Como irão colocar no equipamento pneus com longanes diferentes para trabalhar/rodar? Sem contar que os desenhos da banda de rodagem costumam ser diferentes.

A Administração Pública perde seu direito de fiscalizar e exigir que os pneus a serem fornecidos sejam todos com a mesma quantidade de Lonas ou borrachudos ou liso no caso dos itens 24 e 34.

A devida correção deverá ser realizada URGENTEMENTE sob pena de termos a perda de todo o processo em virtude de representações aos órgãos fiscalizadores diante de uma contratação a qual alguns itens possuem especificações obscura e incompletas.

Não se pode declarar vencedora uma empresa que no seu contrato possua apenas a medida do pneu, possibilitando que a contratada possa fornecer a especificação que lhe for conveniente ou de acordo com seu estoque.

Diante da necessidade urgente da retificação dos descritivos mencionados, eventualmente, deverá ser verificada as cotações/orçamentos obtidas uma vez que os valores orçados não sabemos se concerne à qual especificação de lonagem, se é borrachudo ou liso os pneus orçados.

Por fim, demonstrado estar a incorreção no descritivo técnico, mais precisamente nas especificações das medidas dos pneus mencionados em razão da imprecisão, descritivo obscuro a qual impossibilita na elaboração das propostas.

Não é coerente uma administração pública adquirir pneu no escuro sem saber a especificação correta que o veículo ou a máquina utiliza, não se pode permitir que cada licitante cote em suas propostas o que achar conveniente independente se o Município de Mirabela sofrerá prejuízos ou não.

A Administração Pública tem o dever de fiscalizar tanto a execução dos serviços como no recebimento do objeto, todavia, na forma que está a descrição destes itens citados no edital permite o licitante contratado fornecer a medida no modelo e quantidade de lonagem que bem entender sem que o município possa exigir nada a mais do que a medida do pneu por falta de uma descrição precisa, clara e completa.

Diante do exposto, demonstrado está a necessidade urgente da devida complementação das especificações dos itens apontados por ausência da especificação completa e precisa que permita uma elaboração de proposta uniforme, iguais a todos os participantes.

Evita-se prejuízos ao erário ao adquirir produto com especificação diferente do pretendido aplicado no veículo ou máquina. Considerando que não é dever de cada licitante escolher o tipo de pneu e a quantidade de lonas que ele deverá cotar, mas o dever passa a ser da contratante especificar de forma precisa e completa o bem que pretende adquirir.

Deve se analisar as cotações realizadas considerando que as cotações podem ter sido realizadas com LONAGEM diferentes do que se pretende contratar/adquirir. Caso não exista na especificação das cotações a quantidade de lonas a mesma deverá ser desconsiderada e realizar cotação com a devida especificação com a quantidade de lonas que a medida do pneu deverá possuir. O que evitará de exigir um pneu com 16 lonas, no entanto, na cotação foi baseada na medida do pneu com 10 lonas a qual o seu valor é muito inferior.

Diante disso deve se analisar as cotações se mencionam a quantidade de lonas a qual correspondem os valores do termo de referência.

A descrição completa, precisa e suficiente inicia-se na cotação de maneira que quem for realizar a cotação já tem conhecimento de quantas lonas o pneu de cada item deverá possuir. Assim, segue o edital com as mesmas descrições da cotação com todas as especificações técnicas de modo a evitar proposta para o mesmo item a mesma medida do pneu, no entanto, com quantidade de lonas diferente.

Como o (a) Pregoeiro (a) julgará qual proposta atende o edital se o edital é omissivo na informação de quantidade de lonas? Razão a qual demonstra que o instrumento convocatório REQUER urgentemente que seja retificado de maneira proporcionar aos interessados informações únicas do objeto qual deverá ser licitado e ofertado em suas propostas.

II – DO PEDIDO E REQUERIMENTO.

Ante o exposto, requer:

- a) Acolha-se a presente impugnação, promovendo a imediata suspensão do certame, nos termos do art. 168 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- b) Caso não haja o acolhimento da presente impugnação que fundamente suas razões, para que seja remetido à Corte Superior a análise dos fatos.

Ricardo Silva Cavalcante

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF,

c) Determine-se a retificação do Edital de licitação e seus anexos, com a devida correção dos vícios apontados na fundamentação;

d) Após as retificações, proceda-se à republicação do Edital, se assim for do interesse da Administração Pública, com reabertura integral dos prazos legais, garantindo-se a isonomia entre os licitantes e a adequada formulação de propostas.

Nestes termos pede deferimento

Mirabela/MG, 29 de abril de 2026.

**RICARDO
SILVA
CAVALCANT
E:221653041
72**
Ricardo Silva Cavalcante

Assinado de
forma digital por
RICARDO SILVA
CAVALCANTE:221
65304172
Dados: 2026.04.29
13:12:05 -03'00'

CPF 221.653.041-72 e do RG: 315168 SSP/DF

PNEUS TOP IMPORTADORA DE PNEUS

	Características adicionais: sem câmara. 175/70 R13 .Compatível com: GOL HLF-9746.					
0005	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 225/75 R16 .Compatível com: CAMINHÃO SYV-5H45.	unidade	16,00	1.250,00	20.000,00	NÃO
0006	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7,5 R 18.Compatível com: TRATOR JONH DEERE 03.	unidade	6,00	790,10	4.740,60	NÃO
0007	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R 30.Compatível com: TRATOR JONH DEERE 03.	unidade	6,00	4.595,00	27.570,00	NÃO
0008	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 . Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00	NÃO
0009	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	6,00	5.880,00	35.280,00	NÃO

0010	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 .Compatível com: TRATOR YANMAR 07	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00		NÃO
0011	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR YANMAR 07	unidade	6,00	5.880,00	35.280,00		NÃO
0012	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 01	unidade	6,00	870,00	5.220,00		NÃO
0013	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 04	unidade	6,00	870,00	5.220,00		NÃO
0014	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12,5/80 R18 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA XCMG 09	unidade	8,00	1.890,00	15.120,00		NÃO
0015	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara.	unidade	8,00	4.150,00	33.200,00		NÃO

	19,5 R24 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA XCMG 09.						
0016	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 10/00 R 20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA GMG-0273.	unidade	20,00	2.830,00	56.600,00		NÃO
0017	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 15/6.00 R .Compatível com: TRATOR CORTADOR DE GRAMA 01	unidade	8,00	306,00	2.448,00		NÃO
0018	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 14/00 R24 .Compatível com: MOTO NOVELADORA NEW HOLLAND 07.	unidade	18,00	4.452,00	80.136,00		SIM
0019	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 14/00 R24 .Compatível com: MOTO NOVELADORA NEW HOLLAND 07.	unidade	6,00	4.452,00	26.712,00		NÃO
0020	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 14/00 R 24.Compatível com: MOTO	unidade	18,00	4.000,00	72.000,00		SIM

	NIVELADORA NEW HOLLAND 012.						
0021	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 14/00 R 24. Compatível com: MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND 012.	unidade	6,00	4.000,00	24.000,00		NÃO
0022	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12 R16,5 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA RANDON 08	unidade	4,00	1.215,00	4.860,00		NÃO
0023	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 19,5 R24 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA RANDON 08	unidade	4,00	4.150,00	16.600,00		NÃO
0024	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 17,5 R25 .Compatível com: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 10	unidade	12,00	5.500,00	66.000,00		SIM
0025	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 17,5 R25 .Compatível com: PÁ	unidade	4,00	5.500,00	22.000,00		NÃO

	CARREGADEIRA HYUNDAI 10						
0026	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 17,5 R25 .Compatível com: PÁ CARREGADEIRA XCMG 14.	unidade	12,00	5.500,00	66.000,00		SIM
0027	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 17,5 R25 .Compatível com: PÁ CARREGADEIRA XCMG 14.	unidade	4,00	5.500,00	22.000,00		NÃO
0028	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 10/00 R20 .Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA OWP-2D50.	unidade	22,00	2.830,00	62.260,00		NÃO
0029	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 10/00 R 20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA GMG-0282.	unidade	20,00	2.830,00	56.600,00		NÃO
0030	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 275/80 R 22,5 .Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA SIA-8I59.	unidade	30,00	2.330,00	69.900,00		NÃO

0031	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 295/80 R22,5 .Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA SJF-8E52.	unidade	30,00	2.515,00	75.450,00	NÃO
0032	Câmara de ar nova para pneu: 7,5 R 18. Compatível com: TRATOR JONH DEERE 03.	unidade	8,00	80,00	640,00	NÃO
0033	Câmara de ar nova para pneu: 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR JONH DEERE 03.	unidade	8,00	390,00	3.120,00	NÃO
0034	Câmara de ar nova para pneu: 12/4 R24 . Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	8,00	195,00	1.560,00	NÃO
0035	Câmara de ar nova para pneu: 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR JONH DEERE 04.	unidade	8,00	390,00	3.120,00	NÃO
0036	Câmara de ar nova para pneu: 12/4 R24 .Compatível com: TRATOR YANMAR 07	unidade	8,00	195,00	1.560,00	NÃO
0037	Câmara de ar nova para pneu: 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR YANMAR 07	unidade	8,00	390,00	3.120,00	NÃO
0038	Câmara de ar nova para pneu: 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 01.	unidade	6,00	88,00	528,00	NÃO
0039	Câmara de ar nova para pneu: 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 04.	unidade	6,00	88,00	528,00	NÃO
0040	Câmara de ar nova para pneu: 12,5/80 R18 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA XCMG 09	unidade	12,00	140,00	1.680,00	NÃO

0041	Câmara de ar nova para pneu: R. Compatível com: 19,5 R24 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA XCMG 09.	unidade	12,00	407,97	4.895,64		NÃO
0042	Câmara de ar nova para pneu:10/00 R 20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA GMG-0282.	unidade	22,00	127,47	2.804,34		NÃO
0043	Câmara de ar nova para pneu: 14/00 R24 .Compatível com: MOTO NOVELADORA NEW HOLLAND 07.	unidade	24,00	340,00	8.160,00		NÃO
0044	Câmara de ar nova para pneu14/00 R 24.Compatível com: MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND 012.	unidade	24,00	340,00	8.160,00		NÃO
0045	Câmara de ar nova para pneu: 12 R16,5 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA RANDON 08	unidade	6,00	140,00	840,00		NÃO
0046	Câmara de ar nova para pneu: 19,5 R24 .Compatível com: RETRO ESCAVADEIRA RANDON 08	unidade	6,00	407,97	2.447,82		NÃO
0047	Câmara de ar nova para pneu: 17,5 R25 .Compatível com: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 10.	unidade	6,00	488,00	2.928,00		NÃO
0048	Câmara de ar nova para pneu: 17,5 R25 .Compatível com: PÁ CARREGADEIRA XCMG 14.	unidade	6,00	488,00	2.928,00		NÃO
0049	Câmara de ar nova para pneu:10/00 R20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA OWP-2D50.	unidade	22,00	127,47	2.804,34		NÃO
0050	Câmara de ar nova para pneu: 10/00 R 20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA GMG-0282.	unidade	22,00	127,47	2.804,34		NÃO

0051	Protetor para pneu: 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 01.	unidade	6,00	48,00	288,00		NÃO
0052	Protetor para pneu 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 04.	unidade	6,00	48,00	288,00		NÃO
0053	Protetor para pneu 10/00 R 20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA GMG-0282.	unidade	35,00	63,82	2.233,70		NÃO
0054	Protetor para pneu 17,5 R25. Compatível com: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 10.	unidade	6,00	149,00	894,00		NÃO
0055	Protetor para pneu 17,5 R25. Compatível com: PÁ CARREGADEIRA XCMG 14.	unidade	6,00	150,00	900,00		NÃO
0056	Protetor para pneu 10/00 R20.Compatível com: CAMINHÃO CAÇAMBA OWP-2D50.	unidade	15,00	63,82	957,30		NÃO
0057	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R14 .Compatível com: GOL QXR-2F48.	unidade	12,00	440,00	5.280,00		NÃO
0058	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 195/55 R 15.Compatível com: VOYAGE ORB-7772.	unidade	12,00	440,00	5.280,00		NÃO
0059	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R14 .Compatível com: STRADA QQB-0H84.	unidade	12,00	440,00	5.280,00		NÃO

0060	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R13 .Compatível com: GOL HLF-9744.	unidade	12,00	346,00	4.152,00		NÃO
0061	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R14 .Compatível com: SAVEIRO QNY-9294.	unidade	12,00	440,00	5.280,00		NÃO
0062	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 165/70 R13 .Compatível com: UNO OWL-3549.	unidade	16,00	390,00	6.240,00		NÃO
0063	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/65 R14 .Compatível com: ETIOS QMV-2327.	unidade	16,00	395,00	6.320,00		NÃO
0064	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 185/65 R15 .Compatível com: SANDERO TCS-3F58.	unidade	16,00	470,00	7.520,00		NÃO
0065	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial.	unidade	16,00	440,00	7.040,00		NÃO

	Características adicionais: sem câmara. 175/70 R14 .Compatível com: STRADA QMU-1131					
0066	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 195/55 R15 .Compatível com: VOYAGE PWI-3138.	unidade	16,00	500,00	8.000,00	NÃO
0067	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/55 R16 .Compatível com: AMAROK OWP-2382.	unidade	12,00	605,00	7.260,00	NÃO
0068	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/65 R16 .Compatível com: C3 AIR CROSS TEG-2B91.	unidade	16,00	660,00	10.560,00	NÃO
0069	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 11/00 R22 .Compatível com: ÔNIBUS KSW-7002.	unidade	6,00	2.685,00	16.110,00	NÃO
0070	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 275/80 R22,5	unidade	24,00	2.330,00	55.920,00	NÃO

	.Compatível com: ÔNIBUS SHR-0E94.						
0071	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 275/80 R 22,5 .Compatível com: ÔNIBUS SHU-2J68.	unidade	24,00	2.390,00	57.360,00		NÃO
0072	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 275/80 R22,5 .Compatível com: ÔNIBUS PUH-2857.	unidade	24,00	2.390,00	57.360,00		NÃO
0073	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 07.50 R16 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS OXK-3998.	unidade	24,00	795,00	19.080,00		NÃO
0074	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/75 R17,5 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS PWW-6C60.	unidade	24,00	1.310,00	31.440,00		NÃO
0075	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/75 R17,5	unidade	24,00	1.310,00	31.440,00		NÃO

	.Compatível com:MICRO ÔNIBUS QMW-6073.						
0076	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/75 R17,5 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS QPC-0G46.	unidade	24,00	1.310,00	31.440,00		NÃO
0077	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/75 R17,5 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS SHR-0E91.	unidade	24,00	1.310,00	31.440,00		NÃO
0078	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/75 R17,5 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS TDD-4G27.	unidade	24,00	1.310,00	31.440,00		NÃO
0079	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 235/65 R16 .Compatível com: VAN TRANSIT SHU-2J66	unidade	16,00	1.320,00	21.120,00		NÃO
0080	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 235/65 R16. Compatível	unidade	16,00	1.297,00	20.752,00		NÃO

	com: VAN TRANSIT SHU-2J69.						
0081	Câmara de ar nova para pneu.: 07.50 R16 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS OXK-3998.	unidade	24,00	90,00	2.160,00		NÃO
0082	Protetor para pneu, atendendo a classificação: 07.50 R16. Compatível com: MICRO ÔNIBUS OXK-3998.	unidade	24,00	48,00	1.152,00		NÃO
0083	Protetor para pneu 07.50 R16 16 lonas, Compatível com: MICRO ÔNIBUS OXK-3998.	unidade	24,00	48,00	1.152,00		NÃO
0084	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara 175/70 R 14. Compatível com: FIORINO QUH-3235.	unidade	16,00	440,00	7.040,00		NÃO
0085	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 225/65 R 16. Compatível com: MASTER RMH-8186.	unidade	16,00	1.220,00	19.520,00		NÃO
0086	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 235/65 R 16. Compatível com: TRANSIT SIJ-0C82.	unidade	16,00	1.297,00	20.752,00		NÃO
0087	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características	unidade	16,00	449,00	7.184,00		NÃO

	adicionais: sem câmara. 195/65 R 15. Compatível com: STRADA SIK-1D08.						
0088	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/60 R16. Compatível com: SPIN RFP-1J23.	unidade	16,00	605,00	9.680,00		NÃO
0089	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 165/70 R14 .Compatível com: KWID SYU-2D04.	unidade	16,00	540,00	8.640,00		NÃO
0090	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 165/70 R14 .Compatível com: KWID SYU-4J67.	unidade	16,00	540,00	8.640,00		NÃO
0091	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/ 65 R16 .Compatível com: C3 AIR CROSS TEP-5F28.	unidade	16,00	660,00	10.560,00		NÃO
0092	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/65 R16 .Compatível com: C3 AIR CROSS TEP-5F41.	unidade	16,00	660,00	10.560,00		NÃO

0093	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R13 .Compatível com: GOL HLF-9741.	unidade	12,00	390,00	4.680,00		NÃO
0094	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R13 .Compatível com: GOL HLF-9742.	unidade	12,00	390,00	4.680,00		NÃO
0095	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 225/75 R16 .Compatível com: IVECO DAILY HMH-3578.	unidade	12,00	1.250,00	15.000,00		NÃO
0096	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/70 R15 .Compatível com: SPRINTER HMG-7753	unidade	4,00	895,00	3.580,00		NÃO
0097	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/75 R17,5 .Compatível com: MICRO ÔNIBUS QPY-4461.	unidade	24,00	1.310,00	31.440,00		NÃO
0098	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura	unidade	16,00	395,00	6.320,00		NÃO

	carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/65 R 14.Compatível com: ARGO SIK-1D12.						
0099	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/65 R14 .Compatível com: ARGO SIJ-0C81.	unidade	16,00	395,00	6.320,00		NÃO
0100	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 225/65 R16 .Compatível com: MASTER TDK- 1B11.	unidade	16,00	1.220,00	19.520,00		NÃO
0101	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 225/70 R17 .Compatível com: HILUX SJH-7A19.	unidade	16,00	799,99	12.799,84		NÃO
0102	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 225/65 R17 .Compatível com:TORO QPA-2011.	unidade	16,00	840,00	13.440,00		NÃO
0103	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 185/65 R14 .Compatível com: GOL QMV-9426.	unidade	16,00	445,00	7.120,00		NÃO

0104	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/60 R 16 .Compatível com: SPIN GIW-2F97.	unidade	16,00	605,00	9.680,00	NÃO
0105	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 165/70 R14 .Compatível com: KWID-RTZ-7G64.	unidade	16,00	540,00	8.640,00	NÃO
0106	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R14 .Compatível com: PEUGEOT PARTNER QPA-2007.	unidade	12,00	440,00	5.280,00	NÃO
0107	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 185/65 R15 .Compatível com: SANDERO TCQ-2C61.	unidade	16,00	470,00	7.520,00	NÃO
0108	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R14 .Compatível com: FIORINO TCS-3F68.	unidade	16,00	440,00	7.040,00	NÃO
0109	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura	unidade	16,00	1.235,00	19.760,00	NÃO

	carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 265/70 R16 .Compatível com:L200 QPY-4481.						
0110	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 195/55 R15 .Compatível com: MONTANA QPY- 4500.	unidade	16,00	440,00	7.040,00		NÃO
0111	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/65 R 14 .Compatível com: ARGO SIJ-0C80.	unidade	16,00	395,00	6.320,00		NÃO
0112	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 80/90 R21 .Compatível com: MOTO LANDER PUM-4722.	unidade	8,00	270,00	2.160,00		NÃO
0113	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 80/90 R21 .Compatível com: MOTO LANDER PUM-4727.	unidade	8,00	270,00	2.160,00		NÃO
0114	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 195/55 R 15.Compatível	unidade	4,00	440,00	1.760,00		NÃO

	com: VOYAGE OWQ-6H97.						
0115	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 205/60 R16 .Compatível com: SPIN SIK-1D14.	unidade	16,00	605,00	9.680,00		NÃO
0116	Câmara de ar nova para pneu: 120/80 R18 . Compatível com: MOTO LANDER PUM-4722.	unidade	12,00	45,00	540,00		NÃO
0117	Câmara de ar nova para pneu: 120/80 R18. Compatível com: MOTO LANDER PUM-4727.	unidade	12,00	45,00	540,00		NÃO
0118	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 185/65 R 14. Compatível com: GOL QMW-6072.	unidade	16,00	445,00	7.120,00		NÃO
0119	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 245/70 R 16. Compatível com: S10 QXW-2D46.	unidade	16,00	1.255,00	20.080,00		NÃO
0120	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215-75 R 17,5. compatível com: CAMINHÃO QXY-5H57	unidade	16,00	1.310,00	20.960,00		NÃO
0121	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta	unidade	4,00	440,00	1.760,00		NÃO

	resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 175/70 R 14. Compatível com: GOL PVK-4384.					
0122	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 185/65 R 15. Compatível com: SANDERO TCQ- 2C53.	unidade	16,00	470,00	7.520,00	NÃO
0123	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 215/65 R 16. Compatível com: DUSTER SYZ- 0F64.	unidade	16,00	695,00	11.120,00	NÃO
0124	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 235/70 R 16. Compatível com: L200 QXW-0J50.	unidade	16,00	885,00	14.160,00	NÃO
0125	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 195/65 R15 .Compatível com: STRADA RTQ- 2G28.	unidade	16,00	515,00	8.240,00	NÃO
0126	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 .Compatível	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00	NÃO

	com: TRATOR MASSEY FERGUNSON 05.						
0127	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR MASSEY FERGUNSON 05.	unidade	6,00	5.880,00	35.280,00		NÃO
0128	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 .Compatível com: TRATOR MASSEY FERGUNSON 06.	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00		NÃO
0129	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R 30 .Compatível com: TRATOR MASSEY FERGUNSON 06.	unidade	6,00	4.595,00	27.570,00		NÃO
0130	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 .Compatível com: TRATOR NEW HOLLAND 011.	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00		NÃO
0131	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR NEW HOLLAND 011.	unidade	6,00	4.595,00	27.570,00		NÃO
0132	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência,	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00		NÃO

	tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R24 .Compatível com: TRATOR NEW HOLLAND 012.						
0133	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR NEW HOLLAND 012.	unidade	6,00	5.880,00	35.280,00		NÃO
0134	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 12/4 R 24.Compatível com: TRATOR NEW HOLLAND 013.	unidade	6,00	1.895,00	11.370,00		NÃO
0135	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 18/4 R30 .Compatível com: TRATOR NEW HOLLAND 013.	unidade	6,00	5.880,00	35.280,00		NÃO
0136	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7,50 R 16.Compatível com: TANQUE PIPA.	unidade	4,00	870,00	3.480,00		NÃO
0137	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 02.	unidade	4,00	870,00	3.480,00		NÃO

0138	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7/50 R16 .Compatível com: CARRETA 03.	unidade	4,00	870,00	3.480,00	NÃO
0139	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 6/00 R16 .Compatível com: ROÇADEIRA DE ARRASTO	unidade	4,00	40,00	160,00	NÃO
0140	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 165/70 R13 .Compatível com: PICADEIRA	unidade	4,00	390,00	1.560,00	NÃO
0141	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7.50 R16 .Compatível com: GRADE HIDRÁULICA 01.	unidade	4,00	870,00	3.480,00	NÃO
0142	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7.50 R 16. Compatível com: GRADE HIDRÁULICA 02.	unidade	4,00	870,00	3.480,00	NÃO
0143	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura	unidade	4,00	870,00	3.480,00	NÃO

	carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 7.50 R16 .Compatível com: SEMEADEIRA DE CALCÁRIO						
0144	Pneu novo automotivo, material banda de rodagem, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 10/00 R20 .Compatível com: CAMINHÃO PIPA OWV-1E38.	unidade	22,00	1.565,00	34.430,00		NÃO
0145	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 275/80 R22,5 .Compatível com: CAMINHÃO PIPA RFB-1D13.	unidade	24,00	2.330,00	55.920,00		NÃO
0146	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 235/75 R17,5 .Compatível com: CAMINHÃO COMPACTADOR RTK-2C96.	unidade	24,00	1.665,00	39.960,00		NÃO
0147	Pneu novo automotivo, material borrachudo, borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial. Características adicionais: sem câmara. 17,5 R25 .Compatível com: PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS 11.	unidade	8,00	5.500,00	44.000,00		NÃO
0148	Câmara de ar nova para pneu: 12/4 R24 .Compatível com: TRATOR MASSEY FERGUNSON 05.	unidade	8,00	195,00	1.560,00		NÃO