



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

### 1- PARECER TÉCNICO - ANÁLISE DE PROPOSTAS E CATÁLOGOS

Taiobeiras, 08 de Dezembro de 2025

Eu, Carlos Henrique Brant Magela, Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, da Prefeitura Municipal de Taiobeiras, no que concerne aos itens do pregão 050/2025, encaminho parecer requisitado pelo Pregoeiro, julgo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (TAMANHO, PADRÃO, TIPO, COR, MODELO, DIMENSÕES, COR, MARCA E OUTROS)	EMPRESA VENCEDORA	PARECER
17	DILUENTE TINTA, THINNER - CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES QUÍMICAS HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E CETONAS, INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL, LATA COM 900 ML	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	CONFORME SOLICITADO
27	AGUARRÁS 900ML - PARA DILUIÇÃO DE TINTAS ESMALTE, SINTÉTICOS E VENIZES	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	CONFORME SOLICITADO
35	FUNDO PREPARADOR 18L PARA TINTA LATEX - COM MÁXIMA ADERÊNCIA E DURABILIDADE, PRODUTO AQUOSO, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS DE SUPERFÍCIES DE PAREDES, PROPORCIONANDO UMA BASE UNIFORME QUE MELHORA A ABSORÇÃO DE TINTAS E MASSAS. BAIXO NÍVEL DE ODOR, FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO INFLAMÁVEL, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO. NÃO É AEROSSOL E NÃO POSSUI ELASTICIDADE, IDEAL PARA PINTURAS DESCASCADAS. COM TEMPO DE SECAGEM MÁXIMA 4 HORAS, RENDIMENTO MINIMO DE 250M <sup>2</sup>	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	DECLASSIFICADO. Rendimento do catálogo incompatível com o solicitado conforme descrição do item.
40	TINTA EMBORRACHADA, TIPO DE TINTA IMPRMEABILIZANTE, EMBORRACHADA, VOLUME LÍQUIDO 3,6L - AMBIENTES EXTERIOR, TIPO DE BASEAQUOSA, SEM CHEIRO, 100 POR CENTO ELÁSTICA, RENDIMENTO MINIMO DE 15M <sup>2</sup> .	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	Solicitar amostra



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

41	TINTA ACRÍLICA GESSO E DRYWALL, APLICAÇÃO DIRETA SOBRE O GESSO, LOCAIS DE USO: INTERIOR, VOLUME DA UNIDADE: 18 L - RENDIMENTO MINIMO ACABADO 120 M <sup>2</sup> .	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	DESCLASSIFICADO. No catálogo não é informado a litragem da tinta.
42	TINTA ACRÍLICA GESSO E DRYWALL, APLICAÇÃO DIRETA SOBRE O GESSO, LOCAIS DE USO: INTERIOR, VOLUME DA UNIDADE: 3,6L - RENDIMENTO MINIMO ACABADO 24 M <sup>2</sup> .	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	DESCLASSIFICADO. No catálogo não é informado a litragem da tinta.
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ML - SECAGEM RÁPIDA, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR 18M <sup>2</sup> , IGUAL A SUPERIOR OU EUCATEX, A BASE DE SOLVENTE, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	Solicitar amostra
36	FUNDO PREPARADOR 3,6L PARA TINTA LATEX - COM MÁXIMA ADERÊNCIA E DURABILIDADE, PRODUTO AQUOSO, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS DE SUPERFÍCIES DE PAREDES, PROPORCIONANDO UMA BASE UNIFORME QUE MELHORA A ABSORÇÃO DE TINTAS E MASSAS. BAIXO NÍVEL DE ODOR, FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO INFLAMÁVEL, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO. NÃO É AEROSSOL E NÃO POSSUI ELASTICIDADE, IDEAL PARA PINTURAS DESCASCADAS. COM TEMPO DE SECAGEM MÁXIMA 4 HORAS, RENDIMENTOMINIMO DE 50M <sup>2</sup>	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	DESCLASSIFICADO. Embalagem apresentada no catálogo é de 18L e a solicitada é de 3,6L
14	PISTOLA DE PINTURA DE ALTA PRESSÃO, ALTA PRODUÇÃO POR SUCCÃO, CAPACIDADE DA CANECA: DE 750ML A 1000ML, DIÂMETRO DO BICO: 1,2MM - PISTOLA DE PINTURA DE ALTA PRESSÃO, ALTA PRODUÇÃO POR SUCCÃO, CAPACIDADE DA CANECA DE 750ML A 1000ML, DIÂMETRO DO BICO 1,2MM	CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
15	PISTOLA DE PINTURA DE ALTA PRESSÃO, ALTA PRODUÇÃO POR SUCCÃO, CAPACIDADE DA CANECA: DE 750ML A 1000ML, DIÂMETRO DO BICO: 1,5MM - PISTOLA DE PINTURA DE ALTA PRESSÃO, ALTA PRODUÇÃO POR SUCCÃO, CAPACIDADE DA CANECA DE 750ML A 1000ML, DIÂMETRO DO BICO 1,5MM	CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
18	FITA CREPE PARA USO GERAL 18MM X 50M - DE FÁCIL REMOÇÃO E ISENÇÃO DE RESÍDUOS EM ATÉ 24 HORAS APÓS SUA APLICAÇÃO. TIPO CREPE	CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

19	FITA CREPE PARA USO GERAL 48MM X 50M - DE FÁCIL REMOÇÃO E ISENÇÃO DE RESÍDUOS EM ATÉ 24 HORAS APÓS SUA APLICAÇÃO. TIPO CREPE	CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
29	PALHA DE AÇO N.1, PACOTE DE 22 A 25G. - PALHA DE AÇO N.1, PACOTE DE 22 A 25G.	CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
30	PALHA DE AÇO N.2, PACOTE DE 22 A 25G. - PALHA DE AÇO N.2, PACOTE DE 22 A 25G.	CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
11	SUPORTE DE LIXA MANUAL - COMPRIMENTO DA BASE 225 MM LARGURA DA BASE 80 MM, FABRICADA COM CORPO EM PLÁSTICO COM BASE EM EVA, COM GRAMPOS METÁLICOS E PORCAS BORBOLETAS QUE FACILITAM A FIXAÇÃO DA LIXA.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
16	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO - 12 E 20 DEGRAUS, TAMANHO FECHADA 3,60 M, TAMANHO ESTENDIDA 6,00 M	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
20	FITA CREPE PARA USO GERAL 24MM X 50M - DE FÁCIL REMOÇÃO E ISENÇÃO DE RESÍDUOS EM ATÉ 24 HORAS APÓS SUA APLICAÇÃO. TIPO CREPE	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
28	PALHA DE AÇO N.0, PACOTE DE 22 A 25G. - PALHA DE AÇO N.0, PACOTE DE 22 A 25G.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
37	ARGAMASSA CIMENTICIA BASECOAT 20KG - COMPOSTA POR CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS, OFERECE EXCELENTE ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE, GARANTINDO UM ACABAMENTO UNIFORME E DURÁVEL. REVESTIMENTO BASE EM SISTEMAS EIFS. RENDIMENTO APROXIMADAMENTE 4 KG/M <sup>2</sup> . COR CINZA.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
38	FITA CIMENTÍCIA TELADA 10CM X 50M - FITA TELADA FEITA EM FIBRA DE VIDRO, PRÓPRIA PARA APLICAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA. TAMANHO 10CM X 50M, COR BRANCO.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

43	CIMENTO ELÁSTICO 20KG - IMPERMEABILIZA SUPERFÍCIES SUJEITAS A TRINCAS, FISSURAS, PRESSÃO POSITIVA E UMIDADE ASCENDENTE. PODE SER APLICADO EM LAJES, PISCINAS, BANHEIROS E PAREDES DE ENCOSTAS. COMPONENTE A EMULSÃO ACRÍLICA E ADITIVOS. COMPONENTE B CIMENTO PORTLAND, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
44	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA 18L, COR PRETA. - EMULSÃO ASFÁLTICA, DILUÍDA EM ÁGUA, INDICADA PARA IMPRIMAÇÃO DE SUBSTRATOS DE CONCRETO E ARGAMASSA QUE IRÃO RECEBER IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS OU FITAS ASFÁLTICAS. PRONTO PARA USO, EXCELENTE ADERÊNCIA, FÁCIL DE APLICAR, SEM SOLVENTE E SEM CHEIRO E SECAGEM RÁPIDA.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
45	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER TIPO II-B 4MM (ROLO 1X10M) - MANTA ASFÁLTICA, SISTEMA PRÉ-FABRICADO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICADO AO SUBSTRATO POR SOLDAGEM AUTÓGENA COM MAÇARICO. COMPOSIÇÃO BÁSICA ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS SBS, ESTRUTURADO COM NÃO TECIDO RESINADO DE POLIÉSTER E ACABAMENTO DE POLIETILENO NAS DUAS FACES.	CONSTRUCOSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONFORME SOLICITADO
26	ROLO PARA PINTURA ANTI GOTA, PELO BAIXO 23CM - ROLO PARA PINTURA ANTI GOTA, PELO BAIXO 23CM	DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA	CONFORME SOLICITADO
13	DISCO DE LIXA 8 FUROS, ESPESSURA: 125MM, DIÂMETRO: 5, GRÃO: 100 - SISTEMA FIXA TIPO VELCRO; COMPOSIÇÃO PAPEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINA, ESTEARATO DE ZINCO, POLIAMIDA E POLIÉSTER. TIPO GRÃO ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO. GRÃO 100	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

21	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 09CM - COMPOSIÇÃO LA SINTETICA INDICACAO ANTI RESPINGO ECONOMICO SUPERFICIES LISAS ROLO IDEAL PARA PAREDES E TETOS.	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
22	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 15CM - COMPOSIÇÃO LA SINTETICA INDICACAO ANTI RESPINGO ECONOMICO SUPERFICIES LISAS ROLO IDEAL PARA PAREDES E TETOS.	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
23	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 05CM - COMPOSIÇÃO LA SINTETICA INDICACAO ANTI RESPINGO ECONOMICO SUPERFICIES LISAS ROLO IDEAL PARA PAREDES E TETOS.	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
31	LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 100 - LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 100	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
32	LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 120 - LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 120	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
33	LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 180 - LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 180	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
34	LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 220 - LIXA PARA PAREDE 22,5 X 27,5 CM GRAMATURA 220	GGV COMERCIAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
04	TINTA ESMALTE 3,600L - BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR 75M2, IGUAL OU SUPERIOR A EUCATEX	INDUSTRIA DE TINTAS YES TINTAS LTDA	Solicitar amostra
05	TINTA LATÉX 18L ACABAMENTO FOSCO, LINHA ECONÔMICA - PARA APLICAÇÃO INTERNA, REDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 90M2, PAREDE ACABADA	INDUSTRIA DE TINTAS YES TINTAS LTDA	Solicitar amostra



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

06	TINTA LATÉX 18L ACABAMENTO FOSCO LINHA STAND - PARA APLICAÇÃO EXTERNA E INTERNA, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 70M2 PAREDE ACABADA	INDUSTRIA DE TINTAS YES TINTAS LTDA	Solicitar amostra
07	TINTA LATÉX 18L ACABAMENTO FOSCO LINHA PREMIUM - PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR 170M2 PAREDE ACABADA.	INDUSTRIA DE TINTAS YES TINTAS LTDA	Solicitar amostra
12	DISCO DE LIXA 8 FUROS, ESPESSURA: 125MM, DIÂMETRO: 5, GRÃO: 220 - SISTEMA FIXA TIPO VELCRO; COMPOSIÇÃO PAPEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINA, ESTEARATO DE ZINCO, POLIAMIDA E POLIÉSTER. TIPO GRÃO ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO. GRÃO 220	JP10 LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
24	ROLO DE LÃ CARNEIRO PROFISSIONAL PARA PINTURA 23CM - ROLO DE LÃ CARNEIRO PROFISSIONAL PARA PINTURA 23CM	LEOPARDO ATACADISTA LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
25	ROLO DE PELE DE CARNEIRO MERINO AUSTRALIANO COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA DE 25MM - GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES RUGOSAS OU TEXTURIZADAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS LARGURA DO ROLO 23MM, ALTURA DA LÃ 25MM, COMPRIMENTO 235MM, LARGURA 85MM, ALTURA 85MM	LEOPARDO ATACADISTA LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
39	TINTA EMBORRACHADA, TIPO DE TINTA IMPRMEABILIZANTE, EMBORRACHADA, VOLUME LÍQUIDO 18 L - AMBIENTES EXTERIOR, TIPO DE BASEAQUOSA, SEM CHEIRO, 100 POR CENTO ELÁSTICA, RENDIMENTO MINIMO DE 70M <sup>2</sup> .	P&N DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	Solicitar amostra
02	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,600L - SECAGEM RÁPIDA, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR 75M2, IGUAL A SUPERIOR OU EUCATEX, A BASE DE SOLVENTE, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DESCCLASSIFICADO. Rendimento do catálogo incompatível com o solicitado conforme descrição do item.



## PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

08	REMOVEDOR TINTA - VERNIZ E ESMALTE 1KG, RENDIMENTO DE REFERÊNCIA 3 A 6 M2 POR QUILO, CONSISTÊNCIA 100 A 120KU, IGUAL OU SUPERIOR A SAYRLACK	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DESCLASSIFICADO apresentaram no catálogo embalagens disponíveis de 750g e 3kg, o solicitado conforme descrição é de 1kg.
09	KIT TINTA EPÓXI BI-COMPONENTE - 18KG - CONTEÚDO 13500ML DE TINTA EPÓXI E 4500ML DE CATALISADOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 100M <sup>2</sup> /DEMÃO.	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DESCLASSIFICADO Não apresentou o catálogo correto. Foi apresentado o catálogo apenas da tinta e não do kit com catalisador.
10	KIT TINTA EPÓXI BI-COMPONENTE - 3,6KG - CONTEÚDO 2700ML DE TINTA EPÓXI E 900ML DE CATALISADOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M <sup>2</sup> /DEMÃO.	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DESCLASSIFICADO Não apresentou o catálogo correto. Foi apresentado o catálogo apenas da tinta e não do kit com catalisador.
01	LIQUIDO BRILHO 18L INCOLOR - RENDIMENTO ATÉ 225M POR DEMÃO, IGUAL OU SUPERIOR A CORAL	RONOVA DISTRIBUIDORA LTDA	CONFORME SOLICITADO

CARLOS HENRIQUE BRANT MAGELA

Secretário

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos