

## Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 100/2024	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Brazópolis - MG
<b>Objeto</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 21/06/2024 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 08/07/2024 - 08:59	<b>Pregoeiro</b> Helen Gabriele Aparecida de Azevedo Fernandes
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Acetato de retinol (vitamina A): 50.000 U.I + Colecalciferol (vitamina D): 10.000 U.I.	Frasco 20,00 Mililitros	60	6,43	385,80
2	2	Água Bidestilada	Frasco 10,00 Mililitros	1.000	0,44	440,00
3	3	Alcool isopropílico	Frasco 1,00 Litro	100	13,35	1.335,00
4	4	Almotolia clara transparente, frasco de 120ml	Frasco 120,00 Mililitros	100	2,96	296,00
5	5	Almotolia clara	Frasco 300,00 Mililitros	100	3,17	317,00
6	6	Almotolia escura, frasco 120ml	Frasco 120,00 Mililitros	100	3,20	320,00
7	7	Almotolia escura, frasco de 250ml	Frasco 250,00 Mililitros	100	3,73	373,00
8	8	Aparelho de eletrocardiografo	Unidade	5	7.833,33	39.166,65
9	9	Armário baixo para escritório	Unidade	5	1.004,66	5.023,30
10	10	Armário baixo para escritório, fabricado em MDP	Unidade	2	548,33	1.096,66
11	11	Balança médica pediátrica eletrônica 15KG. Capacidade de 15Kg; Divisões de 5g; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em polipropileno com medida 540x300mm injetada em material antigermes; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Balança bivolt (110V/220V) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano de garantia.	Unidade	10	785,42	7.854,20
12	12	Balança profissional digital portátil 200KG visor em LED. Capacidade máxima de 200Kg, divisões de 50g; Display com 6 dígitos em LED vermelho; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (bivolt); Consumo de 8 VA; Alça fabricado em baquelite; Plataforma em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor cinza ou branca; Tapete adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia.	Unidade	20	1.219,69	24.393,80
13	13	Balcão de atendimento linear	Unidade	5	1.149,66	5.748,30
14	14	Balcão de atendimento reto com tampos	Unidade	5	875,66	4.378,30
15	15	Bicicleta ergométrica horizontal; Módulo LCD de 3,5 polegadas com dígitos bem dimensionados que facilita a leitura e o	Unidade	1	4.317,50	4.317,50

		monitoramento do exercício; Assento anatômico com encosto para apoio lombar superior, conforto e estabilidade durante o exercício nas mais variadas velocidades				
16	16	Borrifador pulverizador de plástico 500ml, com gatilho/válvula, indicado para borrifar produtos líquidos. Possui tampa com regulagem do jato, que dosa a quantidade de líquido que será borrifado. Possui válvula longa alcançando o fundo do frasco, sugando desta forma, todo o conteúdo mesmo quando o produto estiver no fim. COMPOSIÇÃO: PET (Politereftalato de etileno), válvula (polipropileno e metal).	Unidade	100	9,33	933,00
17	17	Cadeira presidente	Unidade	1	776,33	776,33
18	18	Cadeirinha	Unidade	5	399,00	1.995,00
19	19	Capa para notebook	Unidade	40	57,53	2.301,20
20	20	Carro maca com elevação hidráulica pintado; Base construída em tudo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com suporte para cilindro de oxigênio; Estrado construído em tubos de 40 x 20 x 1,5mm; leito fixo em chapa de aço 1,22mm; cabeceira móvel com regulagem através de cremalheira; movimento de elevação através de sistema hidráulico a pedal, com sistema trendelemburg e reverso do trendelemburg acionados manualmente através de pistão a gás; grades laterais em tubo de aço; suporte para soro em inox com regulagem através de mandril; Para-choque de borracha nos quatro cantos da maca; rodízios de 150 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal; capacidade de 180 kg. Dimensões aproximadas: Externas: 2,01 x 0,74 - Altura ajustável de 0,45 a 1,40; internas: 1,83 x 0,62m	Unidade	1	18.240,33	18.240,33
21	21	Carvão ativado	Pacote 100,00 Gramas	10	14,79	147,90
22	22	Cateter Nasal Adulto	Unidade	60	19,52	1.171,20
23	23	Cateter Nasal Infantil	Unidade	30	18,86	565,80
24	24	Circuito respiratório adulto de silicone sem linha	Unidade	10	706,50	7.065,00
25	25	Cloridrato de lidocaina	Unidade	500	4,82	2.410,00
26	26	Colchão hospitalar	Unidade	10	383,58	3.835,80
27	27	Compressa com emulsão de petrolatum, 7,6cmx7,6cm. Curativo não aderente que estimula a cicatrização. É uma compressa de Rayon estéril, não aderente impregnada com emulsão de petrolatum de origem minerais. Indicações: Lesões não infectadas, com pouca ou sem exsudação; Úlceras: Queimaduras (1º e 2º); Áreas doadoras e receptoras; Exposição de ossos e tendões. Benefícios: Não adere a ferida; Remoção sem dor; permite passagem do exsudato para curativo secundário; mantém o meio úmido ideal para cicatrização; Recortável.	Unidade	500	6,11	3.055,00
28	28	Creme barreira 60g, é indicado para hidratação e proteção da pele seca ou irritada, pacientes com incontinência urinária, estomia, pessoas acamadas ou com assaduras. Hidrata a pele e protege contra a ação de agentes externos, criando uma barreira protetora e auxiliando na manutenção do PH natural da pele.	Bisnaga 60,00 Gramas	400	41,60	16.640,00
29	29	Curativo de Hidrogel	Tubo 30,00 Gramas	400	18,22	7.288,00
30	30	Curativo gel em PHMB; gel incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Com EDTA, um agente quelante que potencializa a ação do PHMB; Indicações: Limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas, crônicas e queimaduras; preservar a unidade de lesão; Auxiliar na remoção de crostas.	Frasco 150,00 Mililitros	400	111,60	44.640,00
31	31	Dapagliflozina 10mg, com registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	Unidade	28.800	6,93	199.584,00
32	32	Depakote Sprinkle 125 mg	Comprimido	11.200	3,70	41.440,00
33	33	Detergente enzimático	Frasco 1,00 Litro	200	21,89	4.378,00
34	34	Dispenser totem	Unidade	20	473,66	9.473,20
35	35	Eletrodo precordial tipo ventosa para ECG (universal), cores: amarelo, verde, preto, vermelho	Pacote 4,00 Unidades	5	181,38	906,90
36	36	Eletrodo silicone condutivo	Unidade	120	10,89	1.306,80
37	37	Eletrodo silicone	Unidade	120	15,29	1.834,80
38	38	Equipo 2 vias fotossensível polifix, multivias com clamp extensão dupla, clamp em cores diferentes, conector luor fêmea, com tampa rosqueável	Unidade	400	2,55	1.020,00

39	39	Equipo, Macrogotas	Unidade	300	2,52	756,00
40	40	Escova plástica	Unidade	20	8,51	170,20
41	41	Escova rígida para CME	Unidade	20	37,86	757,20
42	42	Esfigmomanometro aneróide adulto faixa de medição 0-300 mmHg, verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro, composto de manômetro tipo relógio, com mostrador graduado em mmHG, estojo para viagem, manguito com pera em látex ou PVC, comprimento do manguito 50cm, garantia 1ano	Unidade	50	60,77	3.038,50
43	43	Esfigmomanometro aneróide infantil na cor preta, com faixa de medição de 0-300mmHg, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho em velcro, confeccionada em lona de algodão resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, material de monometer, liga de zinco, material de bexiga PVC ou látex, certificado do INMETRO.	Unidade	10	65,26	652,60
44	44	Esfigmomanometro aneróide obeso na cor preta, com faixa de medição de 0-300mmHg, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho em velcro, confeccionada em lona de algodão resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, material de monometer, liga de zinco, material de bexiga PVC ou látex, certificado do INMETRO.	Unidade	10	85,15	851,50
45	45	Espaçador para broncodilatador, câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol, a pacientes com inflamações brônquicas como asma e doenças pulmonares crônicas. Em formato anatômico, de uso adulto e infantil, vem acompanhado de máscara maleável, de tamanho único adaptável a adultos e crianças. Com o corpo transparente, possui várias cores disponíveis para seus vários componentes. Certificações: Produzido dentro das normas ISO 13485:2016 e RDC 16/BPF, registrado na ANVISA, testado por laboratório credenciado pelo INMETRO, desenvolvido em parceria com importante indústria farmacêutica multinacional e registrado no FDA.	Unidade	10	42,94	429,40
46	46	Espiramicina	Caixa 16,00 Unidades	50	169,00	8.450,00
47	47	Estante com 6 prateleiras lisas, 1m (100 x 50 x 200cm), 100% aço inoxidável, desmontável, 6 prateleiras reforçadas, pés ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança, capacidade de peso por prateleira 80kg, tipo de aço AISI 201. Garantia de 01 ano.	Unidade	20	1.800,00	36.000,00
48	48	Estetoscópio Clínico Analógico Adulto	Unidade	30	18,30	549,00
49	49	Extensão de oxigenio	Unidade	50	4,43	221,50
50	50	Fio catgut cromado 5-0, agulhado	Caixa	100	99,33	9.933,00
51	51	Fralda geriátrica descartável tamanho EG, hipoalergênica. Indicação de uso de acima de 80Kg e cintura 140 a 170cm, fralda com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel como substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a passagem de líquido e isole a umidade do conjunto absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário, com indicador de umidade e Fita Tape Tri - laminada. Capacidade de Absorção:	Pacote 24,00 Unidades	150	53,27	7.990,50
52	52	Fralda geriátrica descartável tamanho G, hipoalergênica. Indicação de uso de acima de 70Kg e cintura 110 a 150cm, fralda com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel como substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a passagem de líquido e isole a umidade do conjunto absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário, com indicador de	Pacote 24,00 Unidades	150	55,58	8.337,00

		umidade e Fita Tape Tri - laminada. Capacidade de Absorção: RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL				
53	53	Fralda geriátrica descartável tamanho M, hipoalergênica. Indicação de uso de acima de 40 a 70Kg e cintura 70 a 120cm, fralda com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel como substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a passagem de líquido e isole a umidade do conjunto absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário, com indicador de umidade e Fita Tape Tri - laminada. Capacidade de Absorção:	Pacote 24,00 Unidades	100	49,27	4.927,00
54	54	Fralda geriátrica descartável tamanho P, hipoalergênica. Indicação de uso de acima de 20 a 40Kg e cintura 40 a 110cm, fralda com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel como substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a passagem de líquido e isole a umidade do conjunto absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário, com indicador de umidade e Fita Tape Tri - laminada. Capacidade de Absorção:	Pacote 24,00 Unidades	50	53,21	2.660,50
55	55	Gaze antimicrobiana AMD Kerlix, o AMD Kerlix é impregnado com PHMB (Políhexametileno Biguanida), um antisséptico poderoso, mas também seguro, que tem uma ampla gama de eficácia contra micro-organismos Gram positivos e Gram negativos, incluindo algumas cepas resistentes a vários fármacos, como MRSA. Cobertura 100% algodão, impregnada com PHMB (Políhexametileno de Biguanida a 0,2%). Benefícios: combate e previne a infecção; não causa resistência bacteriana; fácil aplicação; alto poder de absorção. Principais indicações: feridas com sinais de infecções/infectadas; feridas crônicas/cavitárias; queimaduras de 2º e 3º graus; feridas de diferentes etiologias que apresentam-se criticamente colonizadas ou com infecção local. Medidas: 11,4cmx3,7m. Esterilizado por óxido de etileno.	Rolo	500	28,32	14.160,00
56	56	Gelo rígido reutilizável 17x10	Unidade	100	7,57	757,00
57	57	Gelo rígido reutilizável 22x16	Unidade	100	13,94	1.394,00
58	58	Kit composto por máscara transparente, flexível	Kit	10	28,00	280,00
59	59	Lacre numerado	Pacote 100,00 Unidades	5	29,63	148,15
60	60	Maca ginecológica	Unidade	1	1.588,17	1.588,17
61	61	Maca	Unidade	6	1.301,25	7.807,50
62	62	Maca para transporte	Unidade	1	1.729,66	1.729,66
63	63	Maleta para Primeiros Socorros, branca, estojo com 2 bandejas, 16 divisões e 2 mini-estojos, fecho duplo e alça para cadeado.	Unidade	10	213,25	2.132,50
64	64	Máscara	Unidade	100	6,02	602,00
65	65	Máscara para traqueostomia com conector 360° adulto, composição: Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética	Unidade	20	12,73	254,60
66	66	Máscara respiratória semi fácil reutilizável, material respirador: elastômero, encaixe cartucho/filtro: baioneta, tam: médio, modelo: 6200. Equipamento proteção indispensável p/ profis que atuam diretamente em ambientes nocivos a saúde e ao bem-estar respiratório, como é o caso de locais com muita poeira, fumos, névoas, gases e vapores. A máscara respiratória dá a proteção necessária para esses casos e previne o usuário de doenças provocadas pela inalação desses contaminantes. Possui ótima vedação junto ao rosto, evitando que os poluentes possam chegar às vias respiratórias. Ajuste fácil ao rosto do usuário. Filtro de qualidade. Filtro utilizado: Linha 6000 a 2000. Acompanha: cartucho químico, filtro mecânico e retentor. Indicado p/ proteção das vias respiratórias contra poeiras. Certificados: 4115. Número Certificado de Aprovação-Ca4115. Material (tipo/composição): Elastômero sintético: Cor cinza, tam:M.Filtro utilizado: Linha 6000e2000.Nº de cartuchos adaptáveis no respirador:2 cartuchos	Unidade	5	187,35	936,75
67	67	Mesa auxiliar com 3 prateleiras. Pés em tubos 7/8". Tampo e prateleira em chapa 1,20 mm. Pintura esmaltada epóxi branca. Dimensões: 0,40x0,60x0,80m. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Garantia de 01 ano.	Unidade	10	489,56	4.895,60

68	68	Mesa Ginecológica	Unidade	2	2.082,33	4.164,66
69	69	Mesa Oval para sala de reunião	Unidade	5	1.108,33	5.541,65
70	70	Mesa para Escritório	Unidade	10	209,86	2.098,60
71	71	Mesa	Unidade	20	476,74	9.534,80
72	72	Mesa, Para Escritório Com 3 Gavetas	Unidade	10	382,33	3.823,30
73	73	Mesa para escritório em L	Unidade	10	639,96	6.399,60
74	74	Nistatina	Frasco 50,00 Mililitros	200	5,17	1.034,00
75	75	Pá adesiva: adulto original para cardiversor lifemed modelo lifeshock pro	Unidade	200	1.450,00	290.000,00
76	76	Pá adesiva: infantil original para cardiversor lifemed modelo lifeshock pro	Unidade	200	1.655,00	331.000,00
77	77	Placa de hidrocoloide	Unidade	400	26,26	10.504,00
78	78	Placa de petri estéril, descartável, para cultivo celular. Fabricada em Poliestireno, com alta transparência. Dimensões 150 x 15 mm, sem divisória, com 1 Compartimento. Superfície plana; Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação;	Pacote 5,00 Unidades	100	18,66	1.866,00
79	79	Pomada de barbatimão 20%; auxilia no tratamento de feridas; auxilia nas inflamações da pele; controle de infecções em escaras e cicatrização; ação bactericida e cicatrizante; diminuições das lesões de ulcera varicosas. Composição: tintura de barbatimão: 20%, pomada qsp 60g.	Bisnaga 60,00 Gramas	400	33,80	13.520,00
80	80	Porta agulha mayo hegar 10cm	Unidade	50	47,66	2.383,00
81	81	Pote plástico 100ml com tampa rosca	Unidade	20	4,34	86,80
82	82	Rádio	Unidade	3	234,33	702,99
83	83	Repelentes de Insetos	Frasco 100,00 Mililitros	500	8,08	4.040,00
84	84	Seringa para insulina 0,5 ( 50) ui com agulha 12,7 mm x 0,33 mm	Caixa 100,00 Unidades	1.500	24,33	36.495,00
85	85	Seringa para insulina	Caixa 100,00 Unidades	5.000	23,33	116.650,00
86	86	Solução para limpeza e descontaminação de feridas, composto por betaina (surfactante) e polihexanida. Produzido em sistema fechado estéril, livre de endotoxinas e pronta para uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde Classe IV. Indicações: Limpeza, hidratação e descontaminação de todos tipos de feridas, podendo permanecer aberto por até 8 semanas após o rompimento do lacre. Facilita a remoção de curativos ou coberturas tecnológicas aderidos a lesão. Benefícios: excelente relação custo-benefício: reduz o tempo de cicatrização. Reduz os odores da ferida. Eficaz para a prevenção e tratamento do biofilme. Compatível com todos os tipos de curativos (tradicionais ou de tecnologia avançada). Remove as crostas presentes no leito da ferida. Minimiza a dor no momento da troca de curativo. Previne infecção. Após aberto pode ser usado por até 8 semanas. Composição: 350ml água purificada, 01% undecilenamidopropil-betaína, 01% poliaminopropil biguanida (polihexadina).	Frasco 350,00 Mililitros	800	83,33	66.664,00
87	87	Sonda foley duas vias, Nº20	Unidade	400	5,22	2.088,00
88	88	Sonda foley duas vias, Nº18	Unidade	400	5,09	2.036,00
89	89	Soro Glicosado	Unidade	800	7,21	5.768,00
90	90	Soro, glicosado 5%	Unidade	400	7,84	3.136,00
91	91	Sulfadiazina	Comprimido	10.000	3,90	39.000,00
92	92	Suporte para braço braçadeira para injeção e coleta de sangue estofada com regulagem de altura para a haste e regulagem de inclinação para a concha. Base em tripé de tubo de aço carbono; Coluna em tubo de aço carbono; Haste em tubo de aço inox redondo; Concha em chapa de aço inox - AISI430. Altura regulável por meio de manípulo e Concha com regulagem de inclinação; Pés com ponteiros plásticos; Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Acompanha Capa estofada para apoio do braço na cor preta; Dimensão Mínimo: 800 mm - Máximo: 1300 mm. Garantia de 01 ano	Unidade	5	220,21	1.101,05
93	93	Suporte para soro com regulagem de altura e rodízio. Suporte de ferro com pintura eletrostática branca. Regulagem de altura; 04 Gancho	Unidade	3	190,77	572,31

94	94	Tela de Projeção, retrátil, com tripé; medidas: 2.00 x 2.00 cm, polegadas: 108", formato: 1:1 (quadrado). Tecido Matte White, com verso preto; Estojo em alumínio; Tela para projeção retrátil de no mínimo 120 polegadas; Pintura eletrostática anticorrosiva, bordas pretas; Altura máxima do tripé: 270 cm. Garantia 12 meses.	Unidade	10	814,43	8.144,30
95	95	Tenda,	Unidade	10	846,87	8.468,70
96	96	Termômetro clínico digital de testa sem contato	Unidade	30	89,75	2.692,50
97	97	Teste Rápido	Unidade	1.000	7,43	7.430,00
98	98	Tira teste para glicemia	Caixa 50,00 Unidades	8.000	81,32	650.560,00
99	99	Tubo de Ensaio	Embalagem 100,00 Unidades	100	36,08	3.608,00
100	100	Umidificador.	Unidade	60	24,04	1.442,40
101	101	Valproato de Sodio 50mg/ml	Frasco 100,00 Mililitros	600	10,93	6.558,00