



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - IDADES REQUISITANTES

1.1 Secretaria Municipal de Saúde

2 – OBJETO

2.1. Aquisição de equipamentos, materiais de consumo, permanente e instrumentais para manutenção das atividades dos consultórios odontológicos do Município de Brazópolis/MG.

3 – NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 – A aquisição dos equipamentos e materiais odontológicos, bem como demais itens, faz-se necessária para continuidade nos atendimentos aos pacientes, sendo essa aquisição imprescindível para a continuidade da prestação de serviços de saúde bucal aos munícipes com mais eficiência e eficácia.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

4.1. Os materiais/equipamentos/produtos deverão ser entregues no prazo de no máximo 07 (sete) dias após o recebimento da ordem de compra/fornecimento;

4.2. A autorização para fornecimento materiais/equipamentos/produtos será de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG;

4.3. Os materiais/equipamentos/produtos, é de responsabilidade da Contratada e deverá ser realizado conforme a necessidade, seguindo as especificações técnicas do edital, dentro do prazo de validade e dos padrões de qualidade e higienização;

4.4. Os materiais/equipamentos/produtos deverão ser entregues devidamente Embalados (em Embalagens originais), de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e descarga e dentro da data de validade.

4.5. Constatadas irregulares no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

a - Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG, no prazo máximo de 04 (quatro) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

c - Se disser respeito à diferença na quantidade ou em partes, determinar sua retificação, no prazo máximo de 04(quatro) dias úteis, mantido o preço inicialmente contratado ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.6. A(s) entrega(s) do item a ser licitado deverá ser realizada pelo fornecedor, em dias úteis, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Doutor Pedro Rosas, 198 - Centro,

112



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



município de Brazópolis/MG, no horário das 08:00h às 11:40h do período da manhã e das 13:00h às 15:30h do período da tarde.

5 – DAS ESTIMATIVAS DAS DEMANDAS

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro os 08 consultórios odontológicos existentes no município e nas expectativas de expansão dos serviços odontológicos fornecidos aos munícipes, sendo:

IT	DESCRIÇÃO	UN AQUISIÇÃO	QTD
01	Bicarbonato de Sódio, ultrafino para profilaxia e jateamento (envelope 40g)	Cx C/ C/15	70
02	Broca carbide conica FG, número 702	Un	40
03	Broca endo Z	Un	40
04	Filme de Pvc, esticável, 380mm x 300m	Rolo 300 m	30
05	Lima endodôntica tipo hedstroem 25mm nº 15, em aço Inoxidável indicado para o preparo químico-cirúrgico de Canais radiculares.	Emb C/ 6	32
06	Lima endodôntica tipo hedstroem 25mm nº 20, em aço Inoxidável indicado para o preparo químico-cirúrgico de Canais radiculares.	Emb C/ 6	32
07	Lima endodôntica tipo kerr 25 mm nº 15, em aço Inoxidável indicado para o preparo químico-mecânico de Canais radiculares.	Emb C/ 6	32
08	Lima endodôntica tipo kerr 25mm nº 10, em aço inoxidável indicado para o Preparo químico-cirúrgico de canais radiculares.	Emb C/ 6	32
09	Lima endodôntica tipo kerr 25mm nº 20, em aço inoxidável indicado para o Preparo químico-cirúrgico de canais radiculares.	Emb C/ 6	32
10	Lima tipo K de 25mm 1 série 15/40	Cx C/ 6	32
11	Resina compostas bulk fill, cor B2, utilizada para restaurações diretas em dentes posteriores ou anteriores em incrementos de até 5 mm, inclusive superfície oclusal, base de restaurações diretas; reparo de pequenos defeitos de esmalte. Contém monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona e co-iniciador. Elevadas propriedades mecânicas.	Un	20
12	Água destilada para autoclave	Emb C/ 5 L	100
13	Água oxigenada, volume 10, solução de peróxido de hidrogênio 3%	Frasco C/ 1 L	100
14	Avental descartável gramatura 50g, Frasco C/ontal, com manga longa, punho látex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno. Material descartável. Atóxico.	Pct 10	80
15	Esculpidor Andrews nº 1, em aço inoxidável, resistente à altas temperaturas, com registro na ANVISA	Un	10
16	Fita para autoclave, 19 mm x 30 m, com registro na ANVISA	Un	50
17	Indicador químico, Emulador TST, Classe 5 autoadesivo	Cx C/ 25	120
18	Emb C/alagem para autoclave auto selante, 20cm x 30cm, grau cirúrgico, para esterilização em caixas, registro na ANVISA.	Cx C/ 100	100
19	Emb C/alagem para autoclave, auto selante, medida 15 cm x 25 cm, grau cirúrgico, para esterilização em caixas, registro na ANVISA.	Cx C/ 200	100
20	Emb C/alagem para autoclave, auto selante, medida 7 cm x 23 cm, grau cirúrgico, para esterilização em caixas, registro na ANVISA.	Cx C/ 200	150
21	Emb C/alagem para autoclave, auto selante, medida 9cm x 24,5cm, grau cirúrgico, para esterilização em caixas, registro na ANVISA.	Cx C/ 200	150
22	Macro modelo, escovação com língua — possui arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálica flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida	Un	8



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária de língua, medida 10 x 10 x 12 cm.		
23	Conjunto odontológico, composto por: cadeira odontológica com apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados, base em chapa de aço com isolamento, fixada ao piso em dois pontos, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo. Articulação do encosto da cadeira central e lateral. Estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Seis movimentos (04 individuais e 02 automáticos). Acionamento via comando de pé independente. Elevação mínima 370mm, máxima 770mm. RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL.	Un	3
24	Anestésico tópico gel, 12 g, benzocaína	Un	200
25	Cimento ionômero de vidro para restauração provisória, material para obturações provisórias, pronto para uso, livre de eugenol, endurece rapidamente ao contato com a saliva. Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal. Não tem efeitos prejudiciais sobre a gengiva e a polpa. Fácil utilização e remoção com instrumentais. Sabor e odor agradável. Ótimo selador para trabalhos de endodontia. Composição: Óxido de zinco, Sulfato de zinco, Sulfato de cálcio, Acetato de polivilina, Mentol, Dibutilftalato.	Pote 20 g	24
26	Creme dental de 50 g, sabor menta original, proteção anticárie, remove manchas amarelas, combate o mau hálito e tripla proteção. Com 1450 PPM de flúor. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Produto similar ou de melhor qualidade que a marca COLGATE.	Emb C/ 50 g	8.000
27	Emb C/alagem para autoclave, auto selante, 20cm x 33cm, grau cirúrgico, para esterilização, registro na ANVISA	Cx C/ 200	200
28	Emb C/alagem para autoclave, auto selante, 5cm x 13cm, grau cirúrgico, para esterilização em caixas, registro na ANVISA.	Cx C/ 200	50
29	Fio dental, rolo com 25 m, composto por 1 único filamento que desliza facilmente entre os dentes. Textura macia, resistente ao desgaste e com microtexturas que removem melhor a placa bacteriana. Sabor agradável de menta. Não rompe durante o uso.	Un	8.000
30	Cunha reflexiva, para uso em procedimentos restauradores em resinas compostas para adaptação de matrizes e afastamento de dentes adjacentes.	Cx C/ 20	30
31	Curativo alveolar em pasta a base de própolis e iodofórmio, isento de eugenol, com registro na ANVISA	Frasco C/ 10 g	16
32	Esponja hemostática em cubos de colágeno, hidrolisado (gelatina), liofilizada, esterilizada e Emb C/alada em blister individual, sem contra indicação, sem risco de intolerância	Cx C/ 10	32
33	Escova dental adulto, com cerdas de nylon macia, com quatro fileiras de tufo contendo 34 tufo, aparadosiformemente e arredondados, cabo reto anatômico, medindo cerca de 17cm, em polipropileno atóxico, Emb C/alagem individual, com selo de aprovação da ABO.	Un	7.500
34	Fórceps nº 150 para odontopediatria	Un	15
35	Fórceps nº 151 para odontopediatria	Un	8
36	Fórceps nº 17 para odontopediatria	Un	8
37	Fórceps, para adulto N 151	Un	8
38	Fórceps, para adulto N 17	Un	8
39	Fórceps, para adulto N 69	Un	8
40	Fórceps, para adulto, N 150	Un	8



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



41	Fórceps 18L para adulto	Un	8
42	Aguilha descartável, curta para anestesia odontológica, 30G tri-facetada com paredes finas, esterilizadas por óxido etileno, confeccionadas com aço inoxidável siliconizadas.	Cx C/ 100	100
44	Aplicador de hidróxido de cálcio com registro na ANVISA	Un	10
45	Bandeja de inox modelo MF 300 - 22x12x1,5 cm, sem perfurações	Un	20
46	Broca para baixa rotação, nº 016, resistente a esterilização em autoclave, com número do lote gravado no corpo da broca. Produto aprovado pela ANVISA ou Ministério da Saúde.	Un	40
47	Broca para baixa rotação, nº 018, resistente a esterilização em autoclave, com número do lote gravado no corpo da broca. Produto aprovado pela ANVISA ou Ministério da Saúde.	Un	40
48	Broqueiro esterilizável em alumínio anodizado, resistente a autoclave com 15 furos (cores variadas)	Un	10
49	Mini-incubadora bivolt automático, com capacidade até 4 ampolas indicadoras simultaneamente para testes biológicos. Controle térmico preciso entre 55 e 60°C. Leitura visual dos resultados em até 24 horas. Potência de 10 watts. Frasco C/ frequência 50/60 Hz. Garantia de 1 ano.	Un	8
51	Cabo de bisturi, nº 3	Un	20
52	Cabo de espelho # 25, com Registro na ANVISA	Un	100
53	Calçadores para restauração #1, em aço inox. Com Registro na ANVISA.	Un	10
55	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, cortada, 5 dobras, 8 camadas, 9 fios		40 Pct 500
56	Compressor Odontológico 50 litros, isento de óleo, com baixo consumo de energia, projetado para cadeira odontológica com bomba de vácuo silenciosa. Inclui: manômetro para pressão do reservatório e de saída; regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água; registro para controle da vazão. Alta performance. Tensão: 110V e/ou 220V.	Un	4
59	Curetas Gracey, G1/G2, com registro na ANVISA	Un	16
60	Curetas Gracey, G3/G4, com Registro na ANVISA	Un	16
61	Curetas Lucas, 86, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, peso 0,05 Kg, com registro na ANVISA	Un	10
62	Curetas McCall, 1/10, instrumento cirúrgico não cortante, produzido em aço inoxidável com registro na ANVISA	Un	16
63	Curetas McCall, 11/12, minifive, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, com registro na ANVISA	Un	16
64	Curetas McCall, 13/14, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, com registro na ANVISA	Un	16
65	Curetas McCall, 17/18, instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, com registro na ANVISA	Un	16
66	Desinfetante de uso hospitalar, para superfícies fixas, à base de mistura de quaternários de Amônio e biguanida	Emb C/ 5 L	50
67	Destaca periosteio de MEAD, em aço inoxidável utilizado para sindesmotomia, deslocamento ou diélese, peso 0,05 Kg, com registro na ANVISA	Un	10
68	Escavadores de dentina, #17, em aço inoxidável, resistente à altas temperaturas, com registro na ANVISA	Un	20
69	Escavadores de dentina, #18, em aço inoxidável, resistente à altas temperaturas, com registro na ANVISA	Un	15

112



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



70	Escova de roston, haste metálica e cerdas de nylon/similar, para contra ângulo, Emb C/alada individualmente de boa resistência.	Un	250
71	Escova dental infantil, com cerdas de nylon macia, com três fileiras de tufo contendo 23 tufo, aparadosiformente e arredondados, cabo reto anatômico, medindo cerca de 13cm, em polipropileno atóxico, Emb C/alagem individual, com selo de aprovação da ABO.	Un	1.500
72	Esculpidor HollEmb C/ack # 3s, em aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, com registro na ANVISA	Un	10
73	Esculpidor Ward #1, em aço inoxidável, resistente a alta temperatura, com registro na ANVISA	Un	10
74	Esculpidor Ward #2, em aço inoxidável, resistente a alta temperatura, com registro na ANVISA	Un	10
75	Espátula odontológica simples nº 24, de aço inoxidável, resistente à alta temperatura	Un	12
76	Espátula, dupla #50 cabo oitavado, em aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, com registro na ANVISA	Un	10
77	Espátula, dupla #70 cabo oitavado, em aço inoxidável, resistente a altas temperaturas, com registro na ANVISA	Un	10
78	Evidenciador de placa bacteriana, Frasco C/ascos com 500 ml, solução para bochecho pronta para uso	Frasco C/ 500 mL	8
79	Exaustor com filtro HEPA, 100% de exaustão de ar proporcionando pressão negativa. Vazão de ar: 500 m³/h. Atende área de até 20m². Baixo nível de ruído.	Un	8
80	Explorador duplo #5	Un	30
81	Filme radiográfico adulto periapical, tamanho: 31,0 x 35,0 mm, que ofereça imagens de alta qualidade com tecnologia de emulsão T-GRAIN. Compatível com processamento automático e manual. Classe E de velocidade.	Cx C/ 150	8
82	Filme radiográfico infantil periapical, tamanho: 22 x 35 mm, imagens nítidas e de alto contraste. Velocidade F, tecnologia de emulsão T-Grain.	Cx C/ 100	5
83	Filtro para destiladora (cristofoli)		10
84	Fio com agulha para sutura de seda nº 4-0, esterilizado por raios gama, com registro na ANVISA.	Cx C/ 24	200
86	Flúor gel, sabor menta, sem corante, Frasco C/asco com 200ml, tempo 01 minuto	Frasco C/ 200 mL	100
87	Luva de látex, multiuso forrada, tamanho M, natural, ambidestra, resistente, atendendo ao padrão AQL 1,5; totalmente impermeável a água e outros fluidos, talcadas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho, com Registro no Ministério da Saúde.	Cx C/ 100	50
88	Luva de látex, multiuso forrada, tamanho P, natural, ambidestra, resistente, atendendo ao padrão AQL 1,5; totalmente impermeável a água e outros fluidos, talcadas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho, com Registro no Ministério da Saúde.	Cx C/ 100	150
89	Oxímetro de dedo adulto, portátil, mede e mostra valores de SpO2 e da Frasco C/eqüência cardíaca, botão único de liga e desliga, visor grande iluminado. Capacidade de uso contínuo por aproximadamente 18 horas (2 pilhas AAA). Acompanha: 01 oxímetro, 02 pilhas AAA, 01 cordão para pescoço e 01 manual em português. 01 ano de garantia.	Un	10
90	Pedra pomes	Pct I Kg	5
91	Secadora elétrica de instrumentais odontológicos, tensão de entrada 127V. Potência 1200W, com capacidade interna de 0,7 kg.	Un	8

16



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



92	Sugador descartável odontológico, confeccionado em PVC atóxico, tubo transparente com fio de aço, ponteira em PVC colorido, macio, vasado e aromatizado sabor tutti Frasco C/utti.	Cx C/ 40	250
93	Teste para vitalidade em spray, produto de uso odontológico exclusivo para testes de vitalidade dos dentes	Frasco	16
94	Avental descartável gramatura 40g, Frasco C/ontal, com manga longa, punho látex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno. Material descartável. Atóxico.	Pct C/ 10	100
95	Emb C/alagens tubulares (rolos) para autoclave, 15cm x 100m, registro na ANVISA.	Rolo 100 m	10
96	Emb C/alagens tubulares (rolos) para autoclave, 20cm x 100m, registro na ANVISA.	Rolo 100 m	10
97	Formocresol, 10 ml, validade mínima de dois anos da data de entrega	Frasco C/ 10ml	16
98	Gorro descartável com elástico (touca descartável) para proteção capilar, confeccionada em 100% polipropileno (TNT), material atóxico, tamanho único, gramatura 20 g/m², elástico simples, na cor branca, com certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho.	Pct 100	150
99	Luva de látex, multiuso forrada, tamanho PP, natural, ambidestra, resistente, atendendo ao padrão AQL 1,5; totalmente impermeável a água e outros fluídos, talcadas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho, com registro no Ministério da Saúde.	Cx C/ 100	200
100	Bomba à vácuo para sucção de fluídos e resíduos provenientes de tratamento ou cirurgia odontológica, semiseca, econômica, baixo ruído, bivolt, com chave seletora, comando com acionamento eletrônico. Potência 1/3 cv. Consumo de energia 0,25 Kw/h. Frasco C/frequência 60Hz. 01 ano de garantia.	Un	8
101	Detergente enzimático, com registro na ANVISA	Frasco C/ 1 L	100
102	Abridor de boca de borracha infantil	Un	10
103	Alavanca pediátrica, apical ponta reta bem fina 301	Un	16
104	Anestésico odontológico, lidocaína 2% mais epineFrasco C/ina 1:100.000.	Cx C/ 50 Tb	200
105	Anestésico odontológico, cloridrato de prilocaína com felipressina 3%	Cx C/ 50 Tb	50
106	Anestésico sem vaso constritor (Cloridrato de mepivacaína a 30mg/ml)	Cx C/ 50 Tb	10
107	Broca de acabamento dourada, nº 1112F, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
108	Broca de acabamento dourada, nº 1190F, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
109	Broca de acabamento dourada, nº 2135F, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
110	Broca de acabamento dourada, nº 3118F, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
111	Broca de acabamento dourada, nº 3168F, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
112	Broca de acabamento dourada, nº 3195F, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
113	Broca de acabamento ultra-fino nº 3168FF, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
114	Broca de acabamento ultra-fino, nº 3118FF, resistente a esterilização em autoclave	Un	100



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



115	Broca diamantada, haste longa (HL), nº 1016, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
116	Broca diamantada, nº 1011, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
117	Broca diamantada, nº 1012, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
118	Broca diamantada, nº 1013, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
119	Broca diamantada, nº 1014, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
120	Broca diamantada, nº 1015, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
121	Broca diamantada, nº 1016, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
122	Broca diamantada, nº 1031, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
123	Broca diamantada, nº 1032, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
124	Broca diamantada, nº 1033, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
125	Broca diamantada, nº 1034, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
126	Broca diamantada, nº 1035, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
127	Broca diamantada, nº 1045, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
128	Broca diamantada, nº 1046, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
129	Broca diamantada, nº 1065, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
130	Broca diamantada, nº 1112, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
131	Broca diamantada, nº 1302, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
132	Broca diamantada, nº 1312, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
133	Broca diamantada, nº 1332, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
134	Broca diamantada, nº 2134, resistente a esterilização em autoclave	Un	100
135	Carbono para oclusão, de espessura de 100 micra, bloquinho com 12 idades	Bloco C/ 12	80
136	Cariostático (diamino fluoreto de prata), formulação a 30 ou 38%. Paralisa lesões de cárie e reduz a hipersensibilidade dentinária. Atua remineralizando o esmalte e eliminando bactérias.	Frasco C/ 5 mL	10
137	Colgadura odontológica individual em aço inoxidável para auxiliar no manejo do filme radiográfico periapical, medindo cerca de 6 cm x 1,3 cm.	Un	10
138	Cunha de madeira Interdental	Cx C/ 100	20
139	Espátula titânio nº 1, aço inox, cabo oco	Un	30
140	Espelho clínico, nº 5, plano, de uso odontológico, resistente à altas temperaturas, autoclavável	Un	200
141	Eugenol, base a óleo de cravo, líquido amarelo claro, Frasco C/asco c/20ml	Frasco C/ 20 mL	10
143	Fita Matriz 5MM, banda matriz de aço 0,05x5mm, rolo com 50cm	Rolo 50 m	150
144	Grampo para isolamento absoluto, em aço inox, de maior resistência e memória elástica, temporária triplíce para eliminar Frasco C/agilidade ou quebra. Número: 14.	Un	10
145	Compressor Odontológico Isento de Óleo (em torno de 150L), ideal para 3 ou 4 consultórios, com bomba de vácuo. Pintura antibactericida na parte interna. Baixo nível de ruído. Manutenção simples e menor desgaste. Tensão: 220V.	Un	2
146	Reservatório de água odontológico "PET", 1 litro cristal	Un	10
147	Seringa triplíce reta odontológica encaixeiversal	Un	6
148	Mangueira silicone 1,6 x 3,6mm (translúcido)	Un	15
149	Mangueira 1,6 mm cristal	Un	50
150	Mangueira 1,6 mm verde	Un	50
151	Mangueira 1,6 mm vermelha	Un	50
152	Mangueira sugador	Un	10
153	Mangueira triplíce 3 dutos	Un	50
154	Bico de borracha do sugador de saliva odontológica	Un	20



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



155	Terminal triplo borden	Un	20
156	Ponteira do fotopolimerizador EMITTER da Schuster	Un	3
157	Ponteira do fotopolimerizador KONDENTECH	Un	4
158	Filtro regulador 1/4 mini com manômetro	Un	10
159	Mangueira compressor odontológico 10 Bpo/2 Hp, fabricado em malha de aço. Pressão de trabalho de 120 psi. Temperatura de trabalho de 60 a 80°C.	Un	20
160	Mangueira pneumática flexível, tubo PU 12 mm preto. Pressão de trabalho de 174.045 psi.	Rolo 50 m	2

6 – DO ACEITE DO OBJETO:

6.1. O(s) produto(s), equipamento (s), material (is) será (ão) considerado(s) aceito(s) quando atender (em) aos critérios da entrega técnica e não apresentarem nenhum vício, seja de qualidade, seja de quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ou que lhe diminuam o valor.

6.2- São considerados impróprios ao consumo: os produtos fora do prazo de validade, com impurezas de qualquer espécie nocivos à vida ou à saúde, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação e; os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

7 – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. - A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução de todo o processo, e de tudo dará ciência à Administração

8 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E A VIABILIDADE COM A CONTRATAÇÃO

8.1. Pretende-se, com a presente contratação a ser realizada por processo licitatório, na modalidade da Lei 14.133/2021, de forma parcelada e conforme a necessidade do município, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, almejando a igualmente e assegurando o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, para evitar contratação com sobrepeso ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato;

8.2. Com a referida contratação também pretende-se atender as necessidades dos munícipes que utilizam os tratamentos odontológicos ofertados no município.

9. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

9.1. Não haverá impactos ambientais. Os resíduos que poderão ser gerados pelos materiais de consumo, serão acondicionados em recipiente e local adequados e posteriormente recolhidos por empresa especializada que faz o descarte correto destes resíduos.



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



10 – CONCLUSÃO

10.1. Pelo exposto, declaramos a viabilidade da contratação nos termos dispostos nas solicitações e neste estudo técnico preliminar.

Ilze Yurika M. Kogake

Secretária Municipal de Saúde