

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 080/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Brazópolis - MG
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 08/05/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 02/06/2026 - 08:59	Pregoeiro Helen Gabriele Aparecida de Azevedo Fernandes
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Abaixador de língua, em madeira	Pacote 100,00 Unidades	80	9,33	746,40
2	2	Acetato de retinol (vitamina A): 50.000 U.I + Colecalciferol (vitamina D): 10.000 U.I.	Frasco 20,00 Mililitros	60	21,37	1.282,20
3	3	Água oxigenada	Frasco 1,00 Litro	100	11,34	1.134,00
4	4	Agulha 13 x 4,5 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com biselmédiotri facetado com biselmédiotri facetado e ponta afiada cilíndrica - oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; dimensão de 13x4.5mm; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem contendo 100 unidades.	Caixa 100,00 Unidades	400	22,67	9.068,00
5	5	Agulha 20 x 5,5 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com biselmédiotri facetado e ponta afiada cilíndrica, oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; dimensão de 20x5,5mm; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem contendo 100 unidades. Com validade superior a01 ano.	Caixa 100,00 Unidades	400	19,64	7.856,00
6	6	Agulha 25 x 0,6 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com biselmédiotri facetado com biselmédio tri facetado e ponta afiada cilíndrica - oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; dimensão de 25x6mm; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem contendo 100 unidades.	Caixa 100,00 Unidades	400	25,80	10.320,00
7	7	Agulha 25 x 0,7 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com biselmédiotri facetado com biselmédiotri facetado e ponta afiada cilíndrica - oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica;	Caixa 100,00 Unidades	400	26,29	10.516,00
8	8	Agulha descartável 25 x 0,8mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT; possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxica; esterilizada (esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre; caixas com 100unidades; Registro na ANVISA.	Caixa 100,00 Unidades	400	16,80	6.720,00
		Agulha descartável 30 x 0,7mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT; possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxica; esterilizada	Caixa 100,00			

9	9	(esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre. Caixas com 100unidades; Registro na ANVISA.	Unidades	400	12,22	4.888,00
10	10	Agulha descartável 30x0,8mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT, possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxico; esterilizada (esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre; caixas com 100 unidades; Registro da ANVISA.	Caixa 100,00 Unidades	400	20,54	8.216,00
11	11	Agulha descartável 40 x 1,2 mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT, possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxico; esterilizada (esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre; caixas com 100 unidades;	Caixa 100,00 Unidades	400	18,17	7.268,00
12	12	Alcool isopropílico, ONU 1219; Risco 33; Classe Risco 3. Aparência: Líquido aquoso; sem coloração; odor de álcool desagradável; flutua e mistura com água; produz vapores irritantes. Tem como finalidade a limpeza e preparação de superfícies	Frasco 1,00 Litro	100	51,85	5.185,00
13	13	Álcool, em gel 70% higienizador; em gel; neutro; composto de álcool etílico 70%; contendo hidratante para pele; indicado para ação bactericida e antisséptico para as mãos; acondicionado em frasco plástico, c/ válvula tipo pump c/ dispositivo anti entupimento e vazamento; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos. Determinados pela ANVISA. Embalagem de 500 mililitros.	Embalagem 500,00 Mililitros	100	23,22	2.322,00
14	14	Algodão hidrófilo	Pacote 500,00 Gramas	200	18,10	3.620,00
15	15	Ambu reanimador infantil	Unidade	2	301,93	603,86
16	16	Andador adulto, dobrável em alumínio 3 barras, suporta até 130kg. Desenvolvido em alumínio natural 7/8 altamente resistente com design especial para facilitar os movimentos, corrigindo a postura e melhorando cada passada. Possui 6 pontos de regulagem com pinos de pressão que podem se ajustar facilmente ao seu tamanho e carga de peso. Altura regulável: 75-95 cm; L: 58 cm; C: 47 cm. Características: fixo, articulado e dobrável.	Unidade	5	174,56	872,80
17	17	Antisséptico de amplo espectro (bactericida, fungicida e virucida) à base de gluconato de clorexidina, atuando por ruptura da membrana celular microbiana e precipitação de proteínas. Apresenta-se em soluções (0,05% a 4%), géis ou sprays, indicado para antisepsia cirúrgica, higiene bucal (gingivite/periodontite) e desinfecção cutânea, com efeito residual prolongado devido à adesão a tecidos. Incompatível com sabões aniônicos e matéria orgânica, podendo causar irritação local ou manchas dentárias em uso prolongado; baixa toxicidade sistêmica	Frasco 1,00 Litro	100	26,55	2.655,00
18	18	Aparelho de laserterapia laser duo, portátil. Embalagem com caneta portátil com lasers 660nm e 808nm; 1 óculos profissional para proteção dos dois comprimentos de onda e 1 óculos de proteção para o paciente; manual de instruções; fonte de alimentação; carregadore Pulseira ILIB. Conteúdo da embalagem: 1 Caneta Laser Duo portátil; 1 óculos escuro de proteção para o paciente e 1 óculos azul de proteção para o profissional, que barra os dois comprimentos de onda vermelho e infravermelho; 1 Pulseira ILIB; Base carregadora; Fonte de alimentação; Manual de instruções. Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho); Área do feixe laser de saída no bico da caneta laser: 3mm²; Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/650mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 3 horas; Tempo paracarga completa: 60 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: Entrada: 100-220V; Saída: 9V/1,2A; Garantia 1 ano	Kit	1	5.051,51	5.051,51
19	19	Aspirador cirúrgico portátil 1,3 litros. Características Gerais: Aspiração regulável de 0 a 23" Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Fácil limpeza e higienização; Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; Baixo consumo de energia; Garantia: 1 Ano. Especificações Técnicas: Capacidade do recipiente: 1,3 litros; Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); Frequência: 60Hz; Consumo: 70W; Sistema: Diafragma; Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); Válvula automática de nível; Capacidade de aspiração: 20L/Minuto (Fluxo livre); Dimensões da embalagem: CxLxA = 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm; Peso total com embalagem: 2,6kg. Conteúdo da Embalagem: 01 Unidade de aspiração Aspirador Cirúrgico Portátil 1,3 litros; 01 Tubo de sucção; 01 Extensão; 01 Recipiente; 01 Tampa; 01 Manual de instruções.	Unidade	2	738,49	1.476,98
20	20	Aspirador de Pó	Unidade	5	457,57	2.287,85
			Pacote 12,00			

21	21	Atadura de crepe (crepom) 12cm x 1,80m	Unidades	1.000	14,95	14.950,00
22	22	Atadura de crepe (crepom) 15cm x 1,80m	Pacote 12,00 Unidades	800	38,93	31.144,00
23	23	Avental descartável com manga curta	Pacote 10,00 Unidades	100	30,63	3.063,00
24	24	Avental descartavel com manga longa	Pacote 10,00 Unidades	100	57,93	5.793,00
25	25	Avental Padrão	Unidade	2	1.760,53	3.521,06
26	26	Bambolê para atividades de coordenação motora e reabilitação, confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou PVC rígido de alta resistência. Diâmetro aproximado de 70 cm a 80 cm. Tubo com espessura de parede reforçada para evitar deformações ou quebras durante o uso. Acabamento liso, sem arestas e com junção interna invisível e segura. Cores vibrantes e variadas. Unidade: Unidade.	Unidade	10	76,33	763,30
27	27	Bandeja em aço inox, 4cm x 20cm x 30 cm com resistência a produtos químicos, para ser usada no preparo de medicamentos.	Unidade	10	128,93	1.289,30
28	28	Bandeja tipo forma inox, medidas aprox. 45 x 35 cm com borda 4,5 cm de altura	Unidade	10	194,06	1.940,60
29	29	Barra para anilhas, confeccionada em aço maciço com acabamento em cromo de alta resistência ou pintura eletrostática. Comprimento de 1,20m (ou 1,50m), diâmetro padrão de 28mm (1 polegada). Possui batentes para anilhas e área de pegada com recartilho antiderrapante para maior segurança e aderência das mãos. Acompanha 01 par de presilhas de aço tipo mola para travamento das anilhas. Capacidade de carga mínima: 120kg.	Unidade	10	296,96	2.969,60
30	30	Biombo	Unidade	10	483,96	4.839,60
31	31	Bola Suiça	Unidade	4	28,94	115,76
32	32	Bolsa térmica 500g, tipo de compressa prática e higiênica utilizada para auxiliar em tratamentos corporais: lesões, inflamações, febres e dores. Para aplicação quente ou fria, molda-se perfeitamente ao corpo. Não congela, podendo ser resfriada no freezer, aquecida no micro-ondas ou na água quente. Reutilizável e longa durabilidade. Contém em seu interior gel não tóxico.	Unidade	6	27,66	165,96
33	33	Cadeira de banho com rodas 52cm, até 130kg. Indicada para pessoas com incapacidade física ou com dificuldade de locomoção. Acabamento em pintura epóxi texturizada: previne a corrosão e a oxidação, garantindo resistência e durabilidade da cadeira; Acopla ao vaso sanitário: garante praticidade e conforto ao usuário; Apoios de braçosescamoteáveis: facilita a transferência do usuário; Freios bilaterais zincados: garantem segurança; Apoios de pés fixos: promovem conforto e segurança ao usuário; Revestimento em capa impermeável: garante praticidade ao usuário e alta qualidade ao produto. Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi eletrostática; Fixa com braço flexível; Freios bilaterais; Apoio para os pés e braços; Rodas dianteiras fixas; Rodas traseiras giratórias aro 6. Largura do assento: 52cm; Profundidade do assento: 41cm; Altura do assento ao chão: 51cm; Altura do encosto: 31cm; Profundidade total: 63cm; Largura total 65cm	Unidade	5	400,63	2.003,15
34	34	Cadeira de rodas,fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm removível no assento; Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço carbono reforçando o "X"; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma de poliuretano; Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente; Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura,rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio; rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus infláveis com rolamento duplo blindado e pintura apóxi com verniz (eletrostática). RESTANTE DO DESCRITIVO O EDITAL.	Unidade	10	1.117,19	11.171,90
35	35	Cadeira flexora/ extensora., é um aparelho 2x1, ou seja, em uma única máquina o usuário poderá fazer extensão e flexão de joelhos, desenvolvendo assim músculos do quadríceps (extensão) e isquiotibiais (flexão). Outras informações importantes: Design Moderno e Robusto; Equipamento profissional; Pintura Eletrostática cor preta. Estofamentos profissionais, com espuma de alta densidade revestida em EVA. Bateria de pesos com 72 kg; Guias de pesos zincada. Tubo: 3 Polegadas. Dimensões aproximadas do equipamento: Largura: 87 cm; Comprimento:1.32 m; Altura: 1.70 m; Peso Total: 151 kg, corpreta	Unidade	1	5.680,00	5.680,00
		Cadeira mocho, cor preta, indicada para clínicas e consultórios médicos, fisioterapia, estética, odontologia, hospitais, dentre outros. Descrição técnica: Assento: Espuma Injetada Redonda; Diâmetro Assento (cm): 38 cm; Espessura Assento (cm): 8 cm. Encosto: Espuma Injetada Anatômica; Altura Encosto (cm): 29 cm; Largura Encosto (cm): 37 cm; Espessura Encosto (cm): 3 cm; Revestimento: Courvim. Base Giratória: Estrutura: Aço com Capa				

36	36	Injetada; Rodízios: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Coluna / Pistão a gás: Sim; Base possui raio externo de 285 mm, raio útil de 262,5 mm. Revestimento: Material: Courvim / Vinil Corporativo; Composição: 86,2% Resinas Vinílicas Plásticas e 13,8% de Malha; Forro: 33% Algodão e 67% Poliéster; Espessura aproximada: 0,88 mm (+/-10%). RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL.	Unidade	4	254,11	1.016,44
37	37	Caixa Pliométrica tipo Soft Jump Box, confeccionada em espuma de alta densidade (poliestireno expandido ou aglomerado de poliuretano) capaz de suportar impactos sem deformação permanente. Revestimento externo em lona vinílica ou PVC impermeável, lavável e antiderrapante. Design '3 em 1', permitindo três alturas diferentes conforme a posição da caixa (Ex: 50cm x 60cm x 75cm ou 30cm x 40cm x 50cm). Material que absorve o impacto, minimizando o risco de lesões em caso de batidas nas bordas.	Unidade	5	747,70	3.738,50
38	38	Camara de conservacao de vacina, capacidade 420l até 510 l, vertical, em aço inoxidável, painel touch-screen, bateria recarregável - com capacidade de 48h de autonomia-, faixa de temperatura: +2 a +8 C; Dimensões externas aproximadas (cm): A: 205,5 L:73,5 P:80,6; Dimensões internas aproximadas (cm): A: 137 L: 58,5 P: 66,9. Cor: Branco e Cinza; Gabinete Externo e Interno:Aço Inoxidável; Porta de vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e /ou abertura deslizante. Gavetas: 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corredeiras simples, duplas ou triplas. RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL.	Unidade	3	20.780,50	62.341,50
39	39	Caneleira de peso 1/2kg, caneleiras com carga são profissionais, feitas em nylon reforçado, fácil de limpar e higienizar, costura reforçada evitando o vazamento do enchimento, fechamento em velcro. Características: Lavável: Sim Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdômens, glúteos, panturrilhas e braços. Material: Nylon reforçado	Par	6	38,29	229,74
40	40	Caneleira de peso 3kg, caneleiras com carga são profissionais, feitas em nylon reforçado, fácil de limpar e higienizar, costura reforçada evitando o vazamento do enchimento, fechamento em velcro. Características: Lavável: Sim Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdômens, glúteos, panturrilhas e braços. Material: Nylon reforçado	Par	6	47,55	285,30
41	41	Caneleira de peso 4kg, caneleiras com carga são profissionais, feitas em nylon reforçado, fácil de limpar e higienizar, costura reforçada evitando o vazamento do enchimento, fechamento em velcro. Características: Lavável: Sim Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdômens, glúteos, panturrilhas e braços. Material: Nylon reforçado	Par	6	60,98	365,88
42	42	Cateter Nasal Infantil	Unidade	30	23,20	696,00
43	43	Cinto aranha adulto "0100"	Unidade	5	64,77	323,85
44	44	Cinto aranha infantil "0105"	Unidade	5	56,77	283,85
45	45	clorexidina	Frasco 1,00 Litro	200	11,75	2.350,00
46	46	Colar cervical	Unidade	5	17,03	85,15
47	47	Colar cervical de espuma leve tamanho G - 12cm, cor: azul. Composição: Espuma de látex, copolímeros de etileno e acetato de vinila, tecido de algodão e poliamida, fecho em nylon. Produto com registro na ANVISA.	Unidade	5	41,45	207,25
48	48	Colar cervical de espuma leve tamanho M - 10cm, cor: azul. Composição: Espuma de látex, copolímeros de etileno e acetato de vinila, tecido de algodão e poliamida, fecho em nylon. Produto com registro na ANVISA	Unidade	5	40,68	203,40
49	49	Colar cervical de espuma leve, tamanho P - 8cm, cor: azul. Composição: Espuma de látex, copolímeros de etileno e acetato de vinila, tecido de algodão e poliamida, fecho em nylon. Produto com registro na ANVISA.	Unidade	5	47,86	239,30
50	50	Colar cervical infantil	Unidade	5	15,46	77,30
51	51	Colar cervical tamanho M, em polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA, suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluido, tais como	Unidade	5	16,13	80,65

		sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar.				
52	52	Colar cervical tamanho P, em polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA, suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluido, tais como sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar.	Unidade	5	16,13	80,65
53	53	Colchonete para ginástica e fisioterapia, medindo aproximadamente 100 cm x 50 cm x 3 cm. Enchimento em espuma de poliuretano de alta resiliência, densidade D23. Revestimento em bagum (napa sintética) ou PVC impermeável, com acabamento soldado ou costurado industrialmente. Material lavável e atóxico, que não absorve suor. Possui ilhoses para saída de ar (evitando o efeito 'balão') e facilidade de higienização com álcool 70%. Cor: Azul ou Preta. Unidade: Unidade.	Unidade	60	27,68	1.660,80
54	54	Coletor de perfuro cortante de papelao 03 litros	Unidade	200	5,44	1.088,00
55	55	Coletor de perfuro cortante de papelao 07 litros	Unidade	200	7,46	1.492,00
56	56	Coletor de perfuro cortante de papelao 13 litros	Unidade	200	12,46	2.492,00
57	57	Coletor universal	Pacote 100,00 Unidades	100	88,01	8.801,00
58	58	Colorímetro	Unidade	1	8.946,33	8.946,33
59	59	Complexo de Hidróxido de Ferro III Polimaltosado, solução injetável 100 mg (50 mg/ml). Via de administração: Intramuscular profunda. Ampola com 2 ml. O medicamento deve apresentar data de fabricação e validade impressas na embalagem, com prazo de validade não inferior a 18 meses da data de entrega.	Ampola	200	14,68	2.936,00
60	60	Complexo de Hidróxido de Ferro III Polimaltosado, solução oral (gotas) 50 mg/ml. Frasco com 15 ml ou 30 ml. Acompanha contagotas. Deve garantir a estabilidade do ferro, sem causar manchas nos dentes ou sabor metálico acentuado.	Frasco	200	45,27	9.054,00
61	61	Compressa gaze hidrofíla	Pacote 10,00 Unidades	50.000	2,20	110.000,00
62	62	Cone de agilidade tipo 'chapéu chinês', confeccionado em plástico flexível (polietileno) de baixa densidade. O material deve ser maleável, de modo que retorne à forma original após ser pisado, garantindo a segurança do usuário contra quedas ou entorses. Diâmetro da base de aproximadamente 19 cm e altura de 5 cm. Cores vibrantes (amarelo, laranja, azul ou vermelho) para alta visibilidade.	Kit	10	31,19	311,90
63	63	Conjunto de faixas elásticas circulares (Mini Bands), kit com 05 níveis de intensidade (Ultra Leve, Leve, Médio, Forte e Ultra Forte). Confeccionadas em látex natural de alta resistência, com dimensões aproximadas de 30cm de comprimento e 5cm de largura. Identificação das cargas por cores distintas. Acompanha guia de exercícios e bolsa para armazenamento.	Kit	10	28,18	281,80
64	64	Cordeira naval para treinamento funcional e reabilitação, confeccionada em polietileno ou polipropileno de alta resistência com trama trançada reforçada. Comprimento de 5 metros (ou 9 metros, conforme necessidade) e diâmetro de 34 mm a 40 mm. As extremidades devem possuir acabamento em manoplas de borracha vulcanizada ou PVC termorretrátil, garantindo a proteção contra o desfiamento e proporcionando pegada firme e confortável. Cor: Preta. Unidade: Unidade.	Unidade	5	284,81	1.424,05
65	65	Cuba Rim em aço inox - tamanho: 26x12 cm - Capacidade: 740 ml	Unidade	10	68,06	680,60
66	66	Curativo	Rolo 10,00 Metros	400	63,12	25.248,00
67	67	Curativo de alta absorção composto por duas camadas de hidrofíla de carboximetilcelulose sódica, dimensões 10x10cm	Caixa	400	100,25	40.100,00
68	68	Curativo de alta absorção composto por duas camadas de hidrofíla de carboximetilcelulose sódica, dimensões 15x15cm	Caixa	400	203,46	81.384,00
69	69	Curativo redondo para coleta de sangue	Caixa 500,00 Unidades	300	29,68	8.904,00
70	70	Depakote Sprinkle 125 mg, com registro no Ministério da Saúde/ Anvisa	Comprimido	7.000	1,65	11.550,00
		Detector fetal, portátil, para batimentos cardíacos fetais; transdutor de alta sensibilidade; compacto, leve e fácil operação; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Características: Sensibilidade: a partir				

71	71	de 10-12 semanas; Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: 1 bpm; Saída de Energia: 20mW. Transdutor: Frequência Nominal: 2.0MHz; Frequência de Operação: 2.0MHz 10%; P-: <1Mpa; Iob:<20 mW/cm ; Ispta: <100 mW/cm ; Intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm ; Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm . Garantia de 1ano; Registro na ANVISA.	Unidade	6	523,03	3.138,18
72	72	Detergente Alcalino	Frasco 1,00 Litro	100	29,90	2.990,00
73	73	Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, aparelho usado para o treino de equilíbrio e coordenação. Sua superfície rugosa massageia o local onde a pressão é exercida, estimulando a circulação sanguínea, e conta também com uma superfície lisa, permitindo a melhor execução de diversos exercícios. Acompanha bomba de ar; Pequeno e leve; Fácil transporte para atendimento domiciliar; Fácil armazenamento; Superfície lisa e rugosa para diferentes estímulos. Material: PVC Flexível; Dimensões: 34cm x 6cm (DxA); Peso máximo suportado: até 100 Kg; Itens inclusos: 01Disco de Equilíbrio Flexível; 01 Bomba de ar	Kit	1	77,47	77,47
74	74	Eletrodos de membro tipo clip adulto	Jogo 4,00 Peças	5	143,70	718,50
75	75	Eletrodos de membro tipo clip infantil,	Jogo 4,00 Peças	5	228,90	1.144,50
76	76	Eletrodos para ECG	Pacote 100,00 Unidades	30	50,18	1.505,40
77	77	Enoxaparina sódica, 20 mg/0,2 ml	Ampola	800	69,19	55.352,00
78	78	Enoxaparina sódica, 80 mg/0,8 ml	Ampola	800	347,35	277.880,00
79	79	Envelope para esterilização auto selante, 15m x 20cm, confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita auto selante e indicador do processo de esterilização. Isento de Alvejante. Atóxico. Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Com registro ANVISA	Caixa 100,00 Unidades	50	35,65	1.782,50
80	80	Envelope para esterilização auto selante, 15m x 27cm, confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita auto selante e indicador do processo de esterilização. Isento de Alvejante. Atóxico. Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Com registro ANVISA	Caixa 100,00 Unidades	50	44,23	2.211,50
81	81	Equipamento para profilaxia dentária com ultrassom e jato de bicarbonato., Possui sistema eletrônico acoplado a um dispositivo piezoeletrônico que converte o sinal eletrônico oscilatório em vibração mecânica, atingindo frequências na faixa de 29 kHz a 33 kHz. Através de um potenciômetro e feita a regulagem da intensidade da vibração ultrassônica, auxiliando o profissional nos trabalhos de periodontia, endodontia e geral. O jateamento de superfícies e feito por bicarbonato de sódioatravés de um sistema que combina o bicarbonato com ar comprimido.,Contém registros de água e ar com ajuste fino, possibilitando ajustes de acordo com a necessidade de cada operação. Escala dos níveis de potência por cores que facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema decapa removível e autoclavável. Possui entrada para sistema de bomba peristáltica... RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL.	Unidade	5	2.851,44	14.257,20
82	82	Equipo para nutrição enteral	Unidade	1.000	1,86	1.860,00
83	83	Escada de agilidade para exercícios de coordenação motora e propriocepção. Hastes planas em material plástico resistente a impactos (não quebra ao ser pisado). Design de baixo perfil para evitar tropeços. Cores contrastantes para facilitar a visualizaçãoem diferentes superfícies (quadras, gramados ou clínicas). Material leve, lavável e de fácil montagem/desmontagem.	Unidade	10	27,21	272,10
84	84	Escada para uso médico-hospitalar, com 2 degraus, estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante, pintura eletrostática a pó "Epóxi", dimensões aproximadas: 46cm L x 48cm P x 35cm A x 20cm altura do 1o degrau. Garantia de 01 ano	Unidade	10	190,48	1.904,80
85	85	Escova Cervical	Pacote 400,00 Unidades	50	306,70	15.335,00
86	86	Escova plástica	Unidade	20	7,48	149,60
		Escova rígida para CME,escova plana, com cerdas rígidas,				

87	87	reutilizável, autoclavável, utilizada para limpeza de instrumentais cirúrgicos, deve permitir uma limpeza profunda sem agredir o instrumental, especialmente em ranhuras e superfícies irregulares. Deve possuir cabo longo, com formato ergonômico, permitindo fácil utilização. As cerdas devem ser transparentes, permitindo uma fácil verificação da limpeza. Cerdas rígidas em nylon 78 x 17 x 15mm.	Unidade	20	71,75	1.435,00
88	88	Esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão) neonatal, possui manguito e péra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Indicado para a medição da pressão arterial sanguínea; Tamanho: Neonatal (Circunferência: 07-13); Acompanha estojo para viagem; Braçadeira azul marinho; Manguito em PVC; Temperatura de armazenagem: entre 0°C a 35°C; Umidade relativa do ar de armazenagem: Máxima recomendada de 85%; Tamanho do manguito: 12(l)x 22cm (c); Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3mmHg. Divisão de 2 mmHg; Garantia 01 Ano	Unidade	6	139,64	837,84
89	89	Espadrado impermeável 10cm x 4,5m	Unidade	300	20,96	6.288,00
90	90	Espéculo vaginal descartável tamanho G, dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso; as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias; o parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espelho, tornando-o pronto para uso; com lubrificação, O espelho é lubrificado com silicone de grau médico. Tamanho Grande, Esterilidade, Estéril por Óxido Etileno (ETO); Embalagem, Estéril, embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno; Apresentação, Pacote 100 unidades.	Pacote 100,00 Unidades	30	302,26	9.067,80
91	91	Espéculo vaginal descartável tamanho M, dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso; as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias; o parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espelho, tornando-o pronto para uso; com lubrificação, O espelho é lubrificado com silicone de grau médico. Tamanho Médio, sendo, 33 mm em sua maior largura distal (aproximadamente), 30 mm em sua maior largura proximal (aproximadamente) e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados (aproximadamente); Esterilidade, Estéril por Óxido Etileno (ETO); Embalagem, Estéril, embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno; Apresentação, Pacote 100 unidades.	Pacote 100,00 Unidades	30	280,04	8.401,20
92	92	Espéculo vaginal descartável tamanho P, dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso; as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias; o parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espelho, tornando-o pronto para uso; com lubrificação, O espelho é lubrificado com silicone de grau médico. Tamanho Médio, sendo, 29 mm em sua maior largura distal (aproximadamente), 24 mm em sua maior largura proximal (aproximadamente) e 110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados (aproximadamente); Esterilidade, Estéril por Óxido Etileno (ETO); Embalagem, Estéril, embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/ polipropileno; Apresentação, Pacote 100 unidades.	Pacote 100,00 Unidades	30	233,52	7.005,60
93	93	Espiramicina, 1,5MUI (500mg), com registro no ministério da Saúde/ ANVISA	Caixa 16,00 Unidades	50	102,28	5.114,00
94	94	Filtro bacteriano viral descartável/HMEF (com tubo flexível), adulto. Volume Corrente: 150 - 1500 ml; Espaço Morto: 49 ml; Peso: 29g; Eficiência de filtração bacteriana: >99,9999%; Eficiência de filtração viral: >99,9999%; Encaixe: 15 fêmea - 22 macho (mm); Conexão do tubo flexível: 15 fêmea - 22 macho; Com registro na ANVISA	Unidade	50	9,56	478,00
95	95	Filtro bacteriano viral descartável/HMEF (com tubo flexível), infantil. Volume Corrente: 70 - 250 ml; Espaço Morto: 25 ml; Peso: 21g; Eficiência de filtração bacteriana: >99,9999%; Eficiência de filtração viral: >99,9999%; Encaixe: 15 fêmea - 22 macho (mm); Conexão do tubo flexível: 15 fêmea - 22 macho; Com registro na ANVISA	Unidade	50	10,52	526,00
96	96	Fita bandagem elástica adesiva 5 metros	Unidade	50	32,74	1.637,00
97	97	Fita crepe hospitalar branca 19mm x 50m	Rolo 50,00 Metros	500	9,15	4.575,00
98	98	Fita hipoalérgica microporosa - 10cm x 4,5mts	Rolo 4,50 Metros	500	12,94	6.470,00
99	99	Fita hipoalérgica microporosa - 2,5cm x 0,9m	Rolo 9,00 Metros	500	5,01	2.505,00
100	100	Fixador celular,	Frasco 100,00 Mililitros	100	15,20	1.520,00
		Foco de luz clínico com espelho, bivolt; Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Pintura em epóxi a				

101	101	250 C de alta resistência; Espelho móvel; Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Altura variável entre 100 a 164 cm; Alimentação Bivolt Automática; Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2; Certificado INMETRO; Garantia de 01 ano	Unidade	5	556,38	2.781,90
102	102	Frasco para alimentação enteral 300ml	Unidade	1.000	2,74	2.740,00
103	103	Gel condutor	Galão 5,00 Litros	20	64,35	1.287,00
104	104	Gel para ultrassom e tens.gel para meios de contato; utilizado em ultrassonografia, eletrocardiograma, laser, luz intensa pulsada (LIP), TENS, FES, e outros aparelhos que utilizam gel como meio de contato. Inodoro e hipoalergênico; não contém sal e álcool em sua formulação para não danificar o equipamento; consistência firme, não escorre, não gruda, não deixa resíduos na pele e fácil remoção; acondicionado em Galão de 05 (cinco) litros. Registro na ANVISA.	Galão 5,00 Litros	20	42,73	854,60
105	105	Haloperidol, 1 mg, Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	comprimido 1,00 Miligrama	30.000	0,37	11.100,00
106	106	Hidralazina, Cloridrato 25mg, Com registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	Drágea	100.000	0,45	45.000,00
107	107	Hidralazina, Cloridrato 50mg, Com registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	Drágea	140.000	0,59	82.600,00
108	108	Hipoclorito de sódio	Galão 5,00 Litros	200	15,02	3.004,00
109	109	Histerômetro estéril, descartável, indicado para medir a profundidade da cavidade uterina para auxiliar na correta colocação do dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema intrauterino (SIU). Possui ponta protegida e flexibilidade para evitar acidentes com perfuração uterina	Unidade	1.000	5,73	5.730,00
110	110	Imipramina, Cloridrato 25mg, Com registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	comprimido 25,00 Miligramas	90.000	0,64	57.600,00
111	111	Inalador nebulizador de 4 saídas para uso em consultórios, clínicas hospitalares ambulatoriais e pronto-socorro, Especificações: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático Plugue 3 pinos; Frequência 60 Hz; Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm; Proteção térmica 150 C; Compressor Pistão oscilante (isento de óleo); Potência nominal total 150W ou 1 /5CV; Pressão máxima a 30 PSI; Corrente elétrica nominal total 127V: 6 3 A / 220V: 6 1,4A; Dimensões externas C: 330 x L: 240x A: 260 mm; Estabilidade mecânica Fixo com pés de borracha ou através da base com 5 rodízios; Tempo de nebulização Em torno de 15 min. (para 5 ml). Podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I; Grau de Proteção contra choque elétrico Parte aplicada de tipo B; RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL.	Unidade	5	1.340,66	6.703,30
112	112	Inalador nebulizador portátil, com copo dosador, suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, máscaras macias, anatômicas e atóxicas, leve, portátil e de fácil manuseio, design inovador, baixo consumo de energia, uso infantil e adulto	Unidade	5	200,36	1.001,80
113	113	Insulina Regular Humana, injetável 100UI/ ml. Com registro no Ministério da Saúde/ ANVISA	Unidade	1.000	68,04	68.040,00
114	114	Jogo de cinto para prancha longa "0110", cinto em fita de nylon altamente resistente. Engate rápido em PVC. Sistema de fechamento em 2 portas. Fivelas ajustáveis.	Jogo	3	30,57	91,71
115	115	Kit colchão pneumático para tratamento de escaras air plus com motor. Indicado para se utilizado em cama comum ou hospitalar. Características: Colchão de ar com sistema de alívio de pressão alternada; Cerca de 10 minutos para iniciar o processo de inflagem e desinflagem; ciclos de 5 minutos para inflar e desinflar, alternando a pressão de ar de cada célula; O sistema air plus estimula os tecidos inativos promovendo a circulação vital; Reduz riscos de danos ao tecido da pele causado por pressão constante; Distribuição efetiva da pressão com regulagem; Eficiência de mais de 90% mesmo quando inclinado até 60°; Leve, flexível e impermeável; Econômico: pode deixar ligado 24h por dia; Tecnologia super clean: sem cheiro/sem umidade/melhor higienização. Durabilidade: 10 vezes mais durável que um colchão de espuma casca de ovo tradicional;	Unidade	20	323,33	6.466,60
116	116	Kit de anilhas emborrachadas para musculação e fisioterapia, confeccionadas em ferro fundido com revestimento integral em PVC/Vinil. O kit deve ser composto por 01 par de cada dos seguintes pesos: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg e 15kg. As peças de 10kg e 15kg devem possuir obrigatoriamente vazadores (alças) para facilitar o manuseio. Furo central padrão de 31mm. Material lavável e com identificação de peso em relevo.	Kit	10	1.482,31	14.823,10
		Kit de bolsas de carga tipo Power Bag, contendo 04 unidades com				

117	117	pesos distintos para progressão de carga: 05kg, 10kg, 15kg e 20kg. Confeccionadas em capota náutica ou lona de PVC 1000 de alta resistência, com costuras duplas e reforçadas em nylon. Cada bolsa deve possuir, no mínimo, 04 alças ergonômicas (superior, laterais e frontais) com revestimento emborrachado para pegada firme. Enchimento interno selado e estável. Identificação de peso visível em cada peça.	Kit	10	851,85	8.518,50
118	118	Kit de Halteres de mão (pares), totalizando 10 pares com pesos graduados de 1 kg a 10 kg (intervalos de 1 kg). Confeccionados em ferro fundido de alta resistência com revestimento integral em vinil/emborrachado colorido. Superfície impermeável, higienizável e antiderrapante. Indicação de peso gravada no material.	Kit	5	2.345,63	11.728,15
119	119	Kit de Kettlebells em ferro fundido emborrachado, composto por 04 unidades com os seguintes pesos: 01 unidade de 04kg, 01 unidade de 06kg, 01 unidade de 08kg e 01 unidade de 10kg. Alças ergonômicas polidas e base plana.	Kit	5	531,36	2.656,80
120	120	Kit de liberação miofascial e crocheteamento fisioterapia guasha, massageador manual, composto por: 01 soco 10cm, 01 guidão 32cm, 01 gancho crocheteamento 24cm e 01 gatilho 10 cm, em alumínio. Acompanha case	Kit	3	386,62	1.159,86
121	121	Kit EPAP/CPAP adulto, aplicação de resistência à fase expiratória objetivando a abertura de unidades pulmonares mal ventiladas ou mesmo a manutenção desta abertura por mais tempo, visando melhorar a oxigenação por implementar a troca gasosa. Composto de: 01 Máscara facial silicone tamanho M (Adulto); 01 Fixador em silicone; 01 Válvula PEEP ajustável (de 0 a 20cm H2O); 01 Conector Adaptador de PEEP; 01 Conector em T com válvula unidirecional (22mm); 01 Bocal PVC autoclavável	Kit	3	249,63	748,89
122	122	Kit fortalecedor de mãos e dedos. Especificações técnicas: O Kit Hand Grip Inclui: 01 Hand grip ajustável de 10 a 60kg; 01 Equipamento com mola para dedos e mãos; 01 Exercitador de silicone; 01 Anel para reabilitação; 01 Bola terapia para aperto com as mãos e dedos; 01 Bolsinha para guardar. Material: ABS e TRP. Peso total do kit: 400g	Kit	2	89,23	178,46
123	123	Lâmina de bisturi, Nº 11	Caixa 100,00 Unidades	20	39,16	783,20
124	124	Lâmina de bisturi, Nº 15	Caixa 100,00 Unidades	20	37,05	741,00
125	125	Lâmina de bisturi, Nº 20	Caixa 100,00 Unidades	20	33,48	669,60
126	126	Lâmina de bisturi, nº 22	Caixa 100,00 Unidades	20	55,11	1.102,20
127	127	Lâmina para esfregaço	Caixa 50,00 Unidades	100	24,90	2.490,00
128	128	Loção oleosa à base de ácidos graxos essenciais e triglicérides de cadeia média, com Vitaminas A e E. Dermatologicamente testada e hipoalergênica, possui ação bactericida e revitalizante, auxiliando a pele no processo de cicatrização de feridas, dermatites, erupções e eczemas. Composição: Triglicérides de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de Girassol Clarificado, Lecitina, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol. Uso tópico, adulto e pediátrico.	Frasco 200,00 Mililitros	600	12,18	7.308,00
129	129	Luva cirúrgica	Par	200	3,11	622,00
130	130	Luva cirúrgica estéril 7.0	Par	200	2,93	586,00
131	131	Luva cirurgica esteril 7.5, com po	Par	200	2,72	544,00
132	132	Maca ginecológica, 5 níveis de elevação de tronco e perna, estrutura reforçada de MDF 15mm antibacteriano, 1,30x0,60x0,80, capacidade de carga 350kg, fácil higienização	Unidade	5	1.987,00	9.935,00
133	133	Maca retrátil articulada em alumínio	Unidade	4	3.173,48	12.693,92
134	134	Manta de LED indicada para tratamento de lesões musculares, tendões e articulações. Especificações: Cinta: Duas faixas estreitas com passadores para fixar na região; Tamanho da manta de LED: 15x25 cm; Quantidade de LEDs: 264 diodos de LEDs especiais; Comprimentos de onda: 132 LEDs no comprimento de onda Vermelho (660nm) e 132 LEDs no comprimento de onda Infravermelho (850nm); Potência média de cada LED: 8mW; Tempo pré-programado de aplicação: 10 minutos; Voltagem: Bivolt; Acompanha uma case.	Unidade	2	1.247,00	2.494,00
135	135	Mascara cirurgica tripla descartavel com elastico	Caixa 50,00 Unidades	1.000	17,83	17.830,00
136	136	Mascara respirador semi facial	Unidade	5	321,76	1.608,80
137	137	Massageador	Kit	2	197,30	394,60
		Mesa oval para sala de reunião, para escritório, medidas				

138	138	aproximadas A 0,74 x L 2,00 x P 0,90, tampo confeccionado em MDP de 25mm e acabamento com fita de borda de 2mm. Frontal confeccionada em aço perfurado e com pintura epóxi antiferrugem. Cor azul/ cristal ou cinza, garantia 12 meses	Unidade	5	1.629,95	8.149,75
139	139	Mini cama elástica jump, 32 molas; Cor: Preto; Suporta até 150kg; Estrutura: Aço Carbono; Pés: Tudo de aço carbono redondo; Apoios: Borracha; Molas: Aço Mola 1020; Lona: Tecido Sannet Costura Dupla; Garantia 01 ano	Unidade	10	260,85	2.608,50
140	140	Mini incubadora para testes biológicos	Unidade	3	463,77	1.391,31
141	141	Mini massagador pistola com maleta, elétrico, portátil, USB. Tipos de ponteiros: Bullet: ideal para massagear as articulações; Plana: se adapta facilmente a todas as partes do corpo; Redonda: massageia por igual os músculos mais largos; "U": perfeito para massagear a área do pescoço de forma precisa. Composto por: 01 Massagador pistola; 04 Ponteiros (01 Bullet, 01 Plana, 01 Redonda e 01 em "U"); 01 Cabo Carregador USB; 01 Manual de Uso em Português. Especificações: Potência: 24W; Peso: 520g; Bateria: ions de lítio recarregável de 1800mAh de alta qualidade. Duração da bateria: até 2 horas de uso. 1,5 - 2h para ser totalmente carregada. Velocidade: até 3.200rpm. Níveis de velocidade: 6 níveis: Nível 1: 2.200rpm; Nível 2: 2.400rpm; Nível 3: 2.600rpm; Nível 4: 2.800rpm; Nível 5: 3.000rpm; Nível 6: 3.200 rpm; Turbo: Quando pressionado contra o corpo com maior pressão	Unidade	3	157,24	471,72
142	142	Negatoscópio LED de 1 corpo	Unidade	3	476,30	1.428,90
143	143	Noretisterona 0,35mg,comprimido. Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	comprimido ,35 Miligrama	5.000	0,36	1.800,00
144	144	Otoscópio convencional, com regulagem de luz 2,5V	Unidade	10	424,16	4.241,60
145	145	Oxímetro de pulso portátil, mede e exibe valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca; Indicador de pulso; Botão único de ligação para facilitar a operação; Dois formatos de visualização; Visor Luminoso de LED - OLED de duas cores de fácil leitura; Compacto, portátil e iluminado; Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA"; Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade; Alarme visual e sonoro - Alarme de O2 abaixo de 90%; Utiliza 2 pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço.Tamanho aproximado: 63,5 x 34x 35mm. Garantia de 1 ano para oxímetro. Especificações técnicas: Faixa de Medição Saturação (SpO2): 35% - 100%; Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de 2%; Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm; Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de 3 bpm... RESTANTE DO DESCRITIVO NO EDITAL.	Unidade	60	125,18	7.510,80
146	146	Papel para eletrocardiograma ECG, 80mm x 30m	Rolo	50	14,39	719,50
147	147	Pinça anatomica dente de rato, tam: 14cm	Unidade	10	19,72	197,20
148	148	Pinça Cheron	Unidade	10	88,76	887,60
149	149	Pinça Cheron descartável não estéril	Unidade	50	1,88	94,00
150	150	Pinça Kelly, curva 14cm	Unidade	10	32,41	324,10
151	151	Pinça Kelly, reta 14cm	Unidade	10	29,49	294,90
152	152	Pinça Pozzi para colo uterino em aço inox, tam 24cm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. no Ministério da Saúde	Unidade	5	128,38	641,90
153	153	Pinça Pozzi,estéril descartável, indicada para preensão e tração do colo uterino em procedimentos que se exige esta técnica. Produto estéril e oferece as mesmas condições de utilização de uma pinça cirúrgica convencional, de firme preensão do colo, com mínimo sangramento. Indicado para pinçar o colo do útero, realização de curativos no colo do útero, para uso profissional ginecológico. Uso único, descartável.Capacidade máxima de abertura 12cm. Comprimento total de 26,5 cm. Estéril ETO. Embalagem: Papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro da Anvisa.	Unidade	1.000	16,14	16.140,00
154	154	Placa de alginato de calcio com sodio	Caixa 10,00 Unidades	400	37,56	15.024,00
155	155	Plataforma para treinamento tipo Step, confeccionada em polietileno de alta densidade ou polipropileno injetado. Dimensões aproximadas de 60 cm x 30 cm x 10 cm (ou 15 cm). Superfície superior com textura antiderrapante para garantir a aderência do calçado mesmo com suor. Base com sapatas de borracha ou material aderente para evitar o deslizamento do equipamento no piso. Estrutura reforçada com nervuras internas para suportar carga de até 150 kg. Cor: Preta ou cores variadas. Unidade: Unidade.	Unidade	60	143,98	8.638,80
		Polivitaminico suplemento vitamínico, solução oral,Com registro	Frasco 60,00			

156	156	no Ministério da Saúde/ANVISA.	Miilitros	500	95,29	47.645,00
157	157	Poltrona Reclinável,hospitalar para coleta de sangue, hidratação e soroterapia, acompanha 02 conchas laterais para apoio dos braços, removível e ajustável na altura e inclinação e 01 suporte de soro removível com altura regulável em aço inox. Indicada para descanso e acompanhante em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais, laboratórios, maternidades, U.P.A.'s, clínicas e consultórios médicos. Estrutura em tubos de aço redondo com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso; Assento e encostoestofados em espuma revestidos em couvrvm permitindo fácil assepsia; Poltrona totalmente reclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejo através alavanca lateral, movimentos dependentes inclusive movimento trendelemburg. Pés com ponteira plástica. Com registro na ANVISA, capacidade de peso: 150kg, cor azul escuro. Garantia de 01 ano.	Unidade	5	1.334,00	6.670,00
158	158	Pomada de barbatimão 20%; auxilia no tratamento de feridas; auxilia nas inflamações da pele; controle de infecções em escaras e cicatrização; ação bactericida e cicatrizante; diminuições das lesões de ulcera varicosas. Composição: tintura de barbatimão: 20%, pomada qsp 60g.	Bisnaga 60,00 Gramas	400	38,97	15.588,00
159	159	Pomada hidrogel com alginato	Tubo 85,00 Gramas	100	59,93	5.993,00
160	160	Porta laminas para citologia em PP	Pacote 100,00 Unidades	50	110,96	5.548,00
161	161	Pote plástico 100ml com tampa rosca	Unidade	20	2,51	50,20
162	162	Prancha de resgate adulto em polietileno com 03 cintos, cor amarela; Confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente; Suporta até 180 Kg; Possui pegadores bem amplos; Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável; Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética; Possibilita o resgate em alturas e na água; As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça. Cinto de imobilização 3 peças: Alça de Polipropileno de 50 mm; Cintos de 1,70 m; Regulador 50 mm em nylon; Fecho em tic tac 50 mm. Medidas aproximadas: A 6cm x L 47,5cm x P 190cm	Unidade	2	515,00	1.030,00
163	163	Prancha de resgate infantil em polietileno com 03 cintos, cor amarela; Características: Confeccionada em polietileno; Suporta até 120 Kg; Possui pegadores bem amplos; Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável; Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética; Possibilita o resgate em alturas e na água; As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e imobilizadores de cabeça; Alça de polipropileno de 50 mm; Cintos de 1,70 m; Regulador 50 mm em nylon; Fecho em tic tac 50 mm.	Unidade	2	497,33	994,66
164	164	Prendedor nasal para exercício respiratório, CAPnasal evita a passagem de ar pelas narinas durante os exercícios de esforço respiratório; É um acessório atóxico, resistente e muito confortável, já que possui design moderno e almofadas macias; Conta com alças projetadas para assegurar ao usuário um manuseio firme e seguro, sem machucar ou escapar. Desenvolvido após a ênfase da Sociedade Torácica Americana (ATS) em defender a necessidade do uso de prendedores nasais durante exames expiratórios e inspiratórios. Características do Produto: Uso individual; Cor: azul e branco; Contém: 01 unidade; Prendedor nasal para exercício respiratório;	Unidade	50	15,09	754,50
165	165	Protetor Solar, FPS 99, com Vitamina E, Ácido Hialurônico e Aloe Vera, proteção UVA/ UVB/ IRA, resistente à água e ao suor, toque seco, livre de óleo e fragrâncias, ideal para peles sensíveis e alta exposição solar.,Frasco 200ml	Unidade	100	111,87	11.187,00
166	166	Régua antropométrica infantil, em madeira, padrão, marfim. Dimensão, 100cm	Unidade	6	153,21	919,26
167	167	Ritalina 10mg,Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	comprimido 10,00 Miligramas	720	1,52	1.094,40
168	168	Roda para exercício abdominal, sistema de eixo central com roda dupla em polipropileno de alta resistência. Banda de rodagem (pneu) com revestimento em borracha antiderrapante para garantir aderência em pisos lisos. Manoplas ergonômicas com acabamento emborrachado ou espuma de alta densidade para conforto das mãos. Acompanha tapete de apoio para os joelhos em EVA ou material similar.	Unidade	10	40,30	403,00
169	169	Sapatilha propé descartável, indicado para a proteção do profissional da área da saúde, de materiais biológicos infectantes, principalmente durante procedimentos que haja contato direto com o paciente. Não estéril; Fabricado em Polipropileno; Possui acabamento com elástico, para melhor fixação nos pés; Disponível na cor branca; Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso único.	Caixa 100,00 Unidades	50	21,95	1.097,50
		Scalp nº 21G, desenvolvido para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de ser utilizado em coletas de sangue periférico. Possui dispositivo de segurança que cobre a agulha após seu uso, proporcionando maior				

170	170	segurança ao profissional de saúde. Fabricado em aço inoxidável e PVC; Estéril; Atóxico e apirogênico; Tubo translúcido com 30 cm de comprimento; Asas que auxiliam à venipuntura que identificam seu calibre; Conector fêmea tipo Luer Lock; Descartável e de uso único	Caixa 100,00 Unidades	10	54,63	546,30
171	171	Scalp nº 23G, desenvolvido para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de ser utilizado em coletas de sangue periférico. Possui dispositivo de segurança que cobre a agulha após seu uso, proporcionando maior segurança ao profissional de saúde. Fabricado em aço inoxidável e PVC; Estéril; Atóxico e apirogênico; Tubo translúcido com 30 cm de comprimento; Asas que auxiliam à venipuntura que identificam seu calibre; Conector fêmea tipo Luer Lock; Descartável e de uso único	Caixa 100,00 Unidades	10	60,66	606,60
172	172	Scalp nº 25G, desenvolvido para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de ser utilizado em coletas de sangue periférico. Possui dispositivo de segurança que cobre a agulha após seu uso, proporcionando maior segurança ao profissional de saúde. Fabricado em aço inoxidável e PVC; Estéril; Atóxico e apirogênico; Tubo translúcido com 30 cm de comprimento; Asas que auxiliam à venipuntura que identificam seu calibre; Conector fêmea tipo Luer Lock; Descartável e de uso único	Caixa 100,00 Unidades	10	58,21	582,10
173	173	seringa 1 ml descartavel,com agulha, 13 x 4,5mm, com agulha desconectável; pistão - permite ajuste do pistão no bico quando da injeção, retirando todo o medicamento, permitindo perda mínima; escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis; embalagem, as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Volume Nominal-1ml 100UI (unidades internacionais); Graduação- intervalo 10 em 10 U.I. com subdivisão 2 em 2 unidades; produto de uso único; corpo transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada, Reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável; estéril; atóxica; Registro na ANVISA. Com validade superior a 01 ano.	Unidade	1.500	1,35	2.025,00
174	174	Seringa 1ml descartável, sem agulha, em plástico, atóxico, epirogênico integro, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação, serigrafia resistente, nítida e indelével; êmbolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico tipo luer lock; estéril; siliconada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Embalagem contendo 01 unidade. Com validade superior a 01 ano	Unidade	100.000	0,90	90.000,00
175	175	Seringa descartável 20ml	Unidade	1.000	1,12	1.120,00
176	176	Seringa descartavel 3ml	Unidade	15.000	0,49	7.350,00
177	177	Seringa descartável 5ml	Unidade	10.000	0,53	5.300,00
178	178	soro fisiologico, 0,9%-250ml,solução salina utilizada para diversas finalidades como a limpeza dos olhos e nariz, queimaduras ou feridas e também para fazer nebulizações. Frasco gotejador com 250ml.	Frasco 250,00 Mililitros	1.000	5,72	5.720,00
179	179	soro fisiologico, 0,9%-500ml	Frasco 500,00 Mililitros	100	9,74	974,00
180	180	Soro, fisiológico 0,9%,100ml, solução salina utilizada para diversas finalidades como a limpeza dos olhos e nariz, queimaduras ou feridas e também para fazer nebulizações. Frasco gotejador com 100ml.	Frasco 100,00 Mililitros	1.000	5,99	5.990,00
181	181	Sulfadiazina,500mg, com registro no Ministério da saúde / ANVISA	Comprimido	10.000	5,95	59.500,00
182	182	Suplemento vitamínico. Com registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	Comprimido	45.000	2,38	107.100,00
183	183	Tala de imobilização G	Unidade	5	22,88	114,40
184	184	Tala de imobilização M	Unidade	5	18,18	90,90
185	185	Tala de imobilização P	Unidade	5	17,90	89,50
186	186	Tala de imobilização PP	Unidade	5	14,56	72,80
187	187	Terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções - Acapella Blue, terapia vibratória expiratória, dispositivo de fisioterapia para exercícios respiratórios de higiene brônquica com PEP, válvula magnética vibratória e resistência expiratória gradativa ajustável até 20 cmH2O, com bucal para fluxo expiratório <15 l/min. Não estéril, peça única, embalada em caixa unitária. Dispositivo portátil feito de plástico rígido e atóxico, composto por: 1 Bucal, 1 Corpo, Anel de graduação de resistência expiratória (5 níveis). Registro na ANVISA	Unidade	3	249,66	748,98
188	188	Termômetro, Clínico	Unidade	30	25,19	755,70

189	189	Tesoura cirurgica curva, 15cm	Unidade	10	60,86	608,60
190	190	Tesoura cirurgica reta, 15cm	Unidade	10	54,66	546,60
191	191	Tesoura iris reta, 9cm	Unidade	10	22,86	228,60
192	192	Tesoura spencer reta, 9cm	Unidade	10	39,98	399,80
193	193	Teste Rápido	Caixa 50,00 Unidades	100	39,31	3.931,00
194	194	Teste rápido para influenza A/B (H1N1); indicado para detecção qualitativa de antígenos para vírus da Influenza tipo A (H1N1 + H3N2 + H5N1) e tipo B; Sensibilidade: > 99%; Especificidade: > 99%; Armazenamento: 2 a 30°C; Amostra: secreção de nasofaringe (Swab, lavagem e aspirado de nasofaringe); Tempo do Teste: 10 minutos; Validade: 24 meses; Kit completo: controle positivo e negativo para Influenza A e B; Apresentação: Tira/Cassete; Cada dispositivo é selado individualmente e deverá conter: 1 dispositivo teste; 1 sachê dessecante com sílica gel; Swab para coleta da amostra; Pipeta plástica; tampão diluente; tubo de ensaio; manual de instruções; Swab A: Controle positivo Influenza A; Swab B: controle Positivo Influenza B. Registro ANVISA	Caixa 25,00 Testes	250	461,60	115.400,00
195	195	Teste rápido para toxoplasmose IgG/IgM, ensaio imunocromatográfico para a detecção e diferenciação simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii (T. gondii) em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. Destina-se a profissionais como um teste de triagem e fornece resultado preliminar para auxiliar no diagnóstico de infecção por T. gondii. Sensibilidade: IgG: 93,8% e IgM: 78,6%; Especificidade: IgG: 95,5% e IgM: 99,1%; Armazenamento: 2 a 30°C; Amostra: soro, plasma ou sangue total; Volume de Amostra: 10ul; Tempo do Teste: 10 minutos (não ler após 10 minutos); Validade: 24 meses; Apresentação: Cassete. Kit composto por: 25 dispositivos Teste, 25 pipetas plásticas, 01 solução diluente e 01 instrução de uso. Registro no Ministério da Saúde	Caixa 25,00 Testes	20	260,58	5.211,60
196	196	Teste Rápido, imunocromatográfico de fluxo lateral para detecção qualitativa de antígeno da dengue (den 1, 2, 3, 4) em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total	Unidade	1.000	11,60	11.600,00
197	197	Touca cirúrgica descartável com elástico 20g, Confeccionada em TNT, tecido à base de polipropileno, com a finalidade de prevenir a contaminação ocasionada pela queda de cabelos nos alimentos, produtos e matérias-primas manipuladas. Seu material é suficientemente flexível para abrigar toda a cabeça em seu interior e garantir ao couro cabeludo maior respiração e conforto. Uso indicado para ambientes hospitalares, laboratoriais, áreas gastronômicas e procedimentos industriais. Uso único; Cor: Branca; Possui elástico; Peso: 20g;	Caixa 100,00 Unidades	100	14,21	1.421,00
198	198	Treinador Muscular Inspiratório, Média Resistência. Com resistência média com 9 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 à 170 CMH20. Nível 1: 10 CMH20; Nível 2: 30 CMH20; Nível 3: 50 CMH20; Nível 4: 70 CMH20; Nível 5: 90 CMH20; Nível 6: 110 CMH20; Nível 7: 130 CMH20; Nível 8: 150 CMH20; Nível 9: 170 CMH20. Com bocal esterilizável. Dados técnicos: Cor: Azul; Dimensões: 15,5cm x 16,5cm x 7cm (C x L x A); Peso: 0,175 kg; SIMPRO: 0178594; Resistência: Média. Composição do produto: Bocal: PVC sem látex; Válvula de aba: borracha de silicone; Anilha: borracha nitrílica; Mola: aço inoxidável; Tensor: nylon reforçado 66; Bolsa de fecho: PVC; Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de ajuste de carga e mola para nariz: polipropileno. Itens inclusos: 01 Treinador Muscular Inspiratório - Médio; 01 Clip de nariz; 01 Bolsa de pano; 04 Comprimidos de limpeza; 01 Manual do usuário	Unidade	3	703,98	2.111,94
199	199	Trena antropométrica	Unidade	10	51,55	515,50
200	200	Tubo de Ensaio	Embalagem 100,00 Unidades	100	54,25	5.425,00
201	201	Vaselina Líquida	Frasco 1,00 Litro	12	68,71	824,52
202	202	Vitamina D, 200UI/ml gotas, Com registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	Frasco	2.000	35,99	71.980,00