



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - UNIDADE REQUISITANTE

1.1. Secretaria Municipal de Saúde.

2 - OBJETO

2.1. Aquisição de material médico hospitalar, laboratorial, medicamentos e equipamentos permanentes, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

3 - NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. A Secretaria Municipal de Saúde tem como finalidade garantir a qualidade de vida do cidadão no que diz respeito à atenção integral à saúde individual e coletiva. Visando este objetivo, a justificativa para a aquisição do(s) material(s)/produto(s) advém da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG, no que diz respeito ao atendimento laboratorial e outras atividades e trabalhos realizados pela secretaria, com a finalidade também, de proporcionar os meios necessários e mais adequados à execução de suas tarefas cotidianas. A licitação se faz necessária para atender as demandas das unidades de Saúde, garantindo o atendimento aos usuários e o atendimento à saúde em geral, visando a necessidade de equipar as equipes de saúde e atender a população no que diz respeito a medicamentos necessários para desempenho das atividades dos setores.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa fornecedora do(s) item(ns) será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do item a ser fornecido.

4.2. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**.

5 - DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

IT	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.
1	Andador adulto, dobrável em alumínio 3 barras, suporta até 130kg. Desenvolvido em alumínio natural 7/8 altamente resistente com design especial para facilitar os movimentos, corrigindo a postura e melhorando cada passada. Possui 6 pontos de regulagem com pinos de pressão que podem se ajustar facilmente ao seu tamanho e carga de peso. Altura regulável: 75-95 cm; L: 58 cm; C: 47 cm. Características: fixo, articulado e dobrável.	Unidade	5
2	Bandeja em aço inox, 4cm x 20cm x 30 cm com resistência a produtos químicos, para ser usada no preparo de medicamentos.	Unidade	10
3	Bandeja tipo forma inox, medidas aprox. 45 x 35cm com borda 4,5cm de altura	Unidade	10
4	Bola Suíça, para pilates, yoga, fisioterapia, 25cm. Material: cloreto de polivinilo (PVC), cor laranja	Unidade	4
5	Caneleira de peso 1/2kg, caneleiras com carga são profissionais, feitas em nylon reforçado, fácil de limpar e higienizar, costura reforçada evitando o vazamento do enchimento, fechamento em velcro. Características: Lavável: Sim Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdômens, glúteos, panturrilhas e braços. Material: Nylon reforçado	Par	6
6	Caneleira de peso 3kg, caneleiras com carga são profissionais, feitas em nylon reforçado, fácil de limpar e higienizar, costura reforçada evitando o vazamento do enchimento,	Par	6



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	fechamento em velcro. Características: Lavável: Sim Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdômens, glúteos, panturrilhas e braços. Material: Nylon reforçado		
7	Caneleira de peso 4kg, caneleiras com carga são profissionais, feitas em nylon reforçado, fácil de limpar e higienizar, costura reforçada evitando o vazamento do enchimento, fechamento em velcro. Características: Lavável: Sim Sistema de Fechamento: Velcro Outros: Confortável ao tornozelo, não absorve suor, fácil de higienizar, possui costura reforçada evitando o vazamento do enchimento. Membros ou Músculos Trabalhados: Coxas, abdômens, glúteos, panturrilhas e braços. Material: Nylon reforçado	Par	6
8	Cuba Rim em aço inox - tamanho: 26x12 cm - Capacidade: 740 ml	Unidade	10
9	Kit EPAP/CPAP adulto, aplicação de resistência à fase expiratória objetivando a abertura de unidades pulmonares mal ventiladas ou mesmo a manutenção desta abertura por mais tempo, visando melhorar a oxigenação por implementar a troca gasosa. Composto de: 01 Máscara facial silicone tamanho M (Adulto); 01 Fixador em silicone; 01 Válvula PEEP ajustável (de 0 a 20cm H2O); 01 Conector Adaptador de PEEP; 01 Conector em T com válvula unidirecional (22mm); 01 Bocal PVC autoclavável	Kit	3
10	Mini cama elástica jump, 32 molas; Cor: Preto; Suporta até 150kg; Estrutura: Aço Carbono; Pés: Tudo de aço carbono redondo; Apoios: Borracha; Molas: Aço Mola 1020; Lona: Tecido Sannet Costura Dupla; Garantia 01 ano	Unidade	10
11	Mini massageador pistola com maleta, elétrico, portátil, USB. Tipos de ponteiros: Bullet: ideal para massagear as articulações; Plana: se adapta facilmente a todas as partes do corpo; Redonda: massageia por igual os músculos mais largos; "U": perfeito para massagear a área do pescoço de forma precisa. Composto por: 01 Massageador pistola; 04 Ponteiros (01 Bullet, 01 Plana, 01 Redonda e 01 em "U"); 01 Cabo Carregador USB; 01 Manual de Uso em Português. Especificações: Potência: 24W; Peso: 520g; Bateria: íons de lítio recarregável de 1800mAh de alta qualidade. Duração da bateria: até 2 horas de uso. 1,5 - 2h para ser totalmente carregada. Velocidade: até 3.200rpm. Níveis de velocidade: 6 níveis: Nível 1: 2.200rpm; Nível 2: 2.400rpm; Nível 3: 2.600rpm; Nível 4: 2.800rpm; Nível 5: 3.000rpm; Nível 6: 3.200rpm; Turbo: Quando pressionado contra o corpo com maior pressão	Unidade	3
12	Treinador Muscular Inspiratório, Média Resistência. Com resistência média com 9 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 à 170 CMH20. Nível 1: 10 CMH20; Nível 2: 30 CMH20; Nível 3: 50 CMH20; Nível 4: 70 CMH20; Nível 5: 90 CMH20; Nível 6: 110 CMH20; Nível 7: 130 CMH20; Nível 8: 150 CMH20; Nível 9: 170 CMH20. Com bocal esterilizável. Dados técnicos: Cor: Azul; Dimensões: 15,5cm x 16,5cm x 7cm (C x L x A); Peso: 0,175 kg; SIMPRO: 0178594; Resistência: Média. Composição do produto: Bocal: PVC sem látex; Válvula de aba: borracha de silicone; Anilha: borracha nitrílica; Mola: aço inoxidável; Tensor: nylon reforçado 66; Bolsade fecho: PVC; Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de ajuste de carga e mola para nariz: polipropileno. Itens inclusos: 01 Treinador Muscular Inspiratório - Médio; 01 Clip de nariz; 01 Bolsa de pano; 04 Comprimidos de limpeza; 01 Manual do usuário	Unidade	3
13	Coletor de perfuro cortante de papelao 07 litros, com alça dupla para transporte, contra trava de segurança, produzido de acordo com NBR 13853, validade indeterminada. Uso único. Descartável.	Unidade	200
14	Coletor de perfuro cortante de papelao 13 litros, com alça dupla para transporte, contra trava de segurança, produzido de acordo com NBR 13853, validade indeterminada. Uso único. Descartável.	Unidade	200
15	Espéculo vaginal descartável tamanho G, dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso; as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias; o parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espelho, tornando-o pronto para uso; com lubrificação, O espelho é lubrificado com silicone de grau médico. Tamanho Grande, Esterilidade, Estéril por Óxido Etileno (ETO); Embalagem, Estéril, embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno; Apresentação, Pacote	Pacote 100 Unidades	30
16	Fita crepe hospitalar branca 19mm x 50m, composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor	Rolo 50 Metros	500
17	Seringa descartável 3ml, em plástico, atóxico, epirogênico íntegro, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com	Unidade	15.000



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038

	graduação, serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico tipoluer lock; estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Embalagem contendo 1 unidade. Com validade superior a 01 ano.		
18	Seringa descartável 5ml, em plástico, atóxico, epirrogênico íntegro, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação, serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico tipo luer lock; estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Embalagem contendo 1 unidade. Com validade superior a 01 ano.	Unidade	10.000
19	Fita hipoalérgica microporosa - 10cm x 4,5mts, fita hipoalérgica branca com corte bidirecional, que dispensa o uso de tesouras e bisturi (fácil de cortar); resistente à umidade e fácil de usar, inclusive com luvas; ótima adesão; deixa a pele respirar. Indicações, Fixação de tubos leves e curativos em geral; Modelo Carretel/Rolo (10 cm x 4,5m)	Rolo 4,50 Metros	500
20	Sapatilha propé descartável, indicado para a proteção do profissional da área da saúde, de materiais biológicos infectantes, principalmente durante procedimentos que haja contato direto com o paciente. Não estéril; Fabricado em Polipropileno; Possui acabamento com elástico, para melhor fixação nos pés; Disponível na cor branca; Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso único.	Caixa 100 Unidades	50
21	soro fisiológico, 0,9%-500ml, solução salina utilizada para diversas finalidades como a limpeza dos olhos e nariz, queimaduras ou feridas e também para fazer nebulizações. Frasco gotejador com 500ml.	Frasco 500 Mililitros	100
22	Touca cirúrgica descartável com elástico 20g. Confeccionada em TNT, tecido à base de polipropileno, com a finalidade de prevenir a contaminação ocasionada pela queda de cabelos nos alimentos, produtos e matérias-primas manipuladas. Seu material é suficientemente flexível para abrigar toda a cabeça em seu interior e garantir ao couro cabeludo maior respiração e conforto. Uso indicado para ambientes hospitalares, laboratoriais, áreas gastronômicas e procedimentos industriais. Uso único; Cor: Branca; Possui elástico; Peso: 20g;	Caixa 100 Unidades	100
23	Espiramicina, 1,5MUI (500mg), com registro no ministério da Saúde/ ANVISA	Caixa 16 Unidades	50
24	Imipramina, Cloridrato 25mg, Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Comprimido 25 Miligramas	90.000
25	Polivitamínico suplemento vitamínico, solução oral, Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Frasco 60 Mililitros	500
26	Vitamina D, 200UI/ml gotas, Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Frasco	2.000
27	Curativo, filme transparente 10cm x 10m, curativo adesivo, indicado como curativo primário, curativo secundário e para fixação de cateter. Semi-permeável, ou seja, permite a passagem de gases e vapores, permitindo a respirabilidade da pele e, ao mesmo tempo, é impermeável à bactéria e à água. Indicado como curativo primário para áreas doadoras de enxerto, feridas cirúrgicas fechadas e limpas, proteção da pele íntegra em pacientes com propensão para escaras, dermoabrasões, úlceras de primeiro estágio, fixação de curativos primários em geral, fixação de curativos primários que requeiram proteção e sejam barreiras contra fluídos.	Rolo 10 Metros	400
28	Água oxigenada, volume 10; solução: antisséptico; uso tópico; peróxido de hidrogênio a 3%; uso adulto e pediátrico. Em frasco de 01 (um) litro.	Frasco 1 Litro	100
29	Álcool, em gel 70% higienizador; em gel; neutro; composto de álcool etílico 70%; contendo hidratante para pele; indicado para ação bactericida e antisséptico para as mãos; acondicionado em frasco plástico, c/ válvula tipo pump c/ dispositivo anti entupimento e vazamento; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos. Determinados pela ANVISA. Embalagem de 500 mililitros.	Embalagem 500 Mililitros	100
30	Cinto aranha adulto "0100", confeccionado em fitas de 100% poliamida, preta e coloridas em 50mm de largura. Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto.	Unidade	5
31	Cinto aranha infantil "0105", confeccionado em fitas de 100% poliamida, preta e coloridas em 50mm de largura. Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto.	Unidade	5
32	Coletor de perfuro cortante de papelão 03 litros, com alça dupla para transporte, contra trava de segurança, produzido de acordo com NBR 13853, validade indeterminada. Uso único. Descartável.	Unidade	200
33	Envelope para esterilização auto selante, 15m x 20cm, confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado.	Caixa 100 Unidades	50



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita auto selante e indicador do processo de esterilização. Isento de Alvejante. Atóxico. Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Com registro ANVISA		
34	Envelope para esterilização auto selante, 15m x 27cm, confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita auto selante e indicador do processo de esterilização. Isento de Alvejante. Atóxico. Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Com registro ANVISA	Caixa 100 Unidades	50
35	Fita hipoalérgica microporosa - 2,5cm x 0,9m, fita hipoalergênica branca com corte bidirecional, que dispensa o uso de tesouras e bisturi (fácil de cortar); resistente à umidade e fácil de usar, inclusive com luvas; ótima adesão; deixa a pele respirar; confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscosse, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. Indicações, Utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc; Dimensões, 2,5 cm x 0,9m	Rolo 9 Metros	500
36	Fixador celular, indicado para preservar amostras celulares que necessitarão passar por exame posterior; impede que bactérias e/ou microrganismos oportunistas, e até mesmo o tempo, danifiquem a amostra em sua composição e forma que possa prejudicar a análise necessária; para ser aplicado na amostra em lâmina de vidro logo após sua coleta. Composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente; Produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC); conteúdo do frasco, 100ml; embalagem constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca do fabricante; Registro no Ministério da Saúde.	Frasco 100 Mililitros	100
37	Frasco para alimentação enteral 300ml, utilizado para acondicionar a dieta enteral, utilizada na alimentação de pacientes em que não é possível ingerir alimentos via oral. Confeccionado em polietileno atóxico; Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo; Com alça para fixação em suportes; Incolor com tampa azul; Capacidade de 300ml graduado em alto relevo a cada 10ml. Frasco 300ml. Produto isento de bisfenol A.	Unidade	1.000
38	Gel para ultrassom e tens, gel para meios de contato; utilizado em ultrassonografia, eletrocardiograma, laser, luz intensa pulsada (LIP), TENS, FES, e outros aparelhos que utilizam gel como meio de contato. Inodoro e hipoalergênico; não contém sal e álcool em sua formulação para não danificar o equipamento; consistência firme, não escorre, não gruda, não deixa resíduos na pele e fácil remoção; acondicionado em Galão de 05 (cinco) litros. Registro na ANVISA.	Galão 5 Litros	20
39	Hipoclorito de sódio, cloro 1%, linha hospitalar; indicado para desinfecção de superfícies fixas não metálicas, de hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde, como pisos, paredes, mobiliários, bancadas e etc. Composição, Hipoclorito de sódio, estabilizante e água; Princípio Ativo, Hipoclorito de Sódio Cloro ativo 1% p/p (10000ppm); Apresentação, Saneante Registrado no Ministério da Saúde/ANVISA.	Galão 5 Litros	200
40	Histerômetro estéril, descartável, indicado para medir a profundidade da cavidade uterina para auxiliar na correta colocação do dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema intrauterino (SIU). Possui ponta protegida e flexibilidade para evitar acidentes com perfuração uterina	Unidade	1.000
41	Lâmina para esfregaço, lâmina extensora para esfregaço de vidro lapidada para microscopia; fosca; utilizada na realização de análises de esfregaço, a partir de células coletada sem exames Citológicos e de Papanicolau; fabricadas em vidro natural; cortadas à laser; seladas à vácuo; embaladas em caixas de papelão, intercaladas uma a uma com folhas de papel com tratamento antifúngico; com arestas lapidadas, que reduzem riscos de cortes e infecções durante as manipulações laboratoriais. Dimensões (mm), 25,4 x 76,2 (26 x 76mm); Espessura, 1,0 a 1,2mm; Caixas c/ 50 unidades; Registro na ANVISA.	Caixa 50 Unidades	100
42	Papel para eletrocardiograma ECG, 80mm x 30mm, Ótima sensibilidade, impressão térmica com ótima fixação; Registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, podendo ser feito também com estilete	Rolo	50
43	Pinça Cheron descartável não estéril, fabricada em poliestireno de alto impacto (PSA), na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35o de curvatura entre a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança diminuindo consideravelmente o desconforto para o paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos.	Unidade	50



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



44	Pinça Pozzi,estéril descartável, indicada para prensão e tração do colo uterino em procedimentos que se exige esta técnica. Produto estéril e oferece as mesmas condições de utilização de uma pinça cirúrgica convencional, de firme prensão do colo, com mínimo sangramento. Indicado para pinçar o colo do útero, realização de curativos no colo do útero, para uso profissional ginecológico. Uso único, descartável. Capacidade máxima de abertura 12cm. Comprimento total de 26,5 cm. Estéril ETO. Embalagem: Papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro da Anvisa.	Unidade	1.000
45	Prancha de resgate adulto,em polietileno com 03 cintos, cor amarela; Confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente; Suporta até 180 Kg; Possui pegadores bem amplos; Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável; Pode ser utilizada em Raio-x e RessonânciaMagnética; Possibilita o resgate em alturas e na água; As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça. Cinto de imobilização 3 peças: Alça de Polipropileno de 50 mm; Cintos de 1,70 m; Regulador 50 mm em nylon; Fecho em tic tac 50 mm. Medidas aproximadas: A 6cm x L 47,5cm x P 190cm	Unidade	2
46	Tala de imobilização M,para imobilização provisória moldável, coberta com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de resgate, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, cobertacom EVA, espessura da tala: 8mm, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, é revertida de EVA, podendo ser lavada e reutilizada, 63 cm x 09 cm.	Unidade	5
47	Tala de imobilização P,para imobilização provisória moldável, coberta com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de resgate, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA, espessura da tala: 8mm, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, é revertida de EVA podendo ser lavada e reutilizada, 53 cm x 08 cm.	Unidade	5
48	Tala de imobilização PP,tala para imobilização provisória moldável, coberta com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de resgate, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA, espessura da tala: 8mm, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, é revertida de EVA, podendo ser lavada e reutilizada, 30 cm x 08 cm.	Unidade	5
49	Tesoura iris reta, 9cm,para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retira pontos; produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410/420. Tamanho, 9cm; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado em padrões internacionais de qualidade; Registro no Ministério da Saúde /ANVISA.	Unidade	10
50	Vaselina Líquida,100% pura, indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas. Fórmula: cada 100 ml contém: Vaselina líquida 100 % q.s.p. - 100 ml	Frasco 1 Litro	12
51	Enoxaparina sódica, 80 mg/0,8 ml,solução injetável, aplicação via subcutânea, embalagens com 2 seringas preenchidas com dispositivo de segurança	Ampola	800
52	Loção oleosa à base de ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média, com Vitaminas A e E. Dermatologicamente testada e hipoalergênica, possui ação bactericida e revitalizante, auxiliando a pele no processo de cicatrização de feridas, dermatites, erupções e eczemas. Composição: Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de Girassol Clarificado, Lecitina, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol. Uso tópico, adulto e pediátrico.	Frasco 200 Mililitros	600
53	Noretisterona 0,35mg,comprimido. Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Comprimido 0,35 Miligrama	5.000
54	Ritalina 10mg,Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Comprimido 10 Miligramas	720
55	Pinça Cheron,em aço inox 24cm, utilizada para a realização da antisepsia do paciente. Produto confeccionado em aço inoxidável; Com serrilha; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Unidade	10
56	Pinça Kelly, curva 14cm,é usada para pinçamento (Hemostasia); produto confeccionado em Aço InoxidávelAISI-410/420; ponta curva, com serrilha. Tamanho, 14cm; embalagem, plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado em padrõesinternacionais de qualidade; Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	10



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



57	Pinça Kelly, reta 14cm, é usada para pinçamento (Hemostasia); produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410/420; ponta reta, com serrilha. Tamanho, 14cm; embalagem, plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado em padrões internacionais de qualidade; Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	10
58	Pinça Pozzi para colo uterino em aço inox, tam 24cm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. no Ministério da Saúde	Unidade	5
59	Tesoura cirurgica curva, 15cm, utilizado para secção de fios e outros materiais; ponta fina curva; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410/420. Tamanho, 15cm; Embalagem, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado em padrões internacionais de qualidade; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA	Unidade	10
60	Tesoura cirurgica reta, 15cm, utilizado para secção de fios e outros materiais; ponta fina; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410/420. Tamanho, 15cm; Embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado em padrões internacionais de qualidade; Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Unidade	10
61	Detector fetal, portatil, para batimentos cardíacos fetais; transdutor de alta sensibilidade; compacto, leve e fácil operação; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Características: Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: 1 bpm; Saída de Energia: 20mW. Transdutor: Frequência Nominal: 2.0MHz; Frequência de Operação: 2.0MHz 10%; P-: <1Mpa; Iob: <20 mW/cm ; Ispta: <100 mW/cm ; Intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm ; Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm . Garantia de 1ano; Registro na ANVISA.	Unidade	6
62	Eletrodos de membro tipo clip adulto, eletrodo de membro para eletrocardiograma tipo clip; O Eletrodo tipo Clip é colocado nos membros do paciente (pernas e braços); Com sensor de prata colorada; Conector universal; São compatíveis com eletrocardiogramas e seus respectivos cabos com terminações em neopinch, botão de pressão e pino banana. Jogo com 4 peças; Modelo, adulto	Jogo 4 Peças	5
63	Eletrodos de membro tipo clip infantil, eletrodo de membro para eletrocardiograma tipo clip; O eletrodo tipo Clip é colocado nos membros do paciente (pernas e braços); Com sensor de prata colorada; Conector universal; São compatíveis com eletrocardiogramas e seus respectivos cabos com terminações em neopinch, botão de pressão e pino banana. Jogo com 4 peças; Modelo, infantil	Jogo 4 Peças	5
64	Cadeira mocho, cor preta, indicada para clínicas e consultórios médicos, fisioterapia, estética, odontologia, hospitais, dentre outros. Descrição técnica: Assento: Espuma Injetada Redonda; Diâmetro Assento (cm): 38 cm; Espessura Assento (cm): 8 cm. Encosto: Espuma Injetada Anatômica; Altura Encosto (cm): 29 cm; Largura Encosto (cm): 37 cm; Espessura Encosto (cm): 3 cm; Revestimento: Courvim. Base Giratória: Estrutura: Aço com Capa Injetada; Rodízios: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Coluna / Pistão a gás: Sim; Base possui raio externo de 285 mm, raio útil de 262,5 mm. Revestimento: Material: Courvim / Vinil Corporativo; Composição: 86,2% Resinas Vinílicas Plastificadas e 13,8% de Malha; Forro: 33% Algodão e 67% Poliéster; Espessura aproximada: 0,88 mm (+ /- 10%). Itens incluso: 01 assento, 01 encosto secretária, 01 suporte de encosto com capa – preto, 01 mecanismo preto, 01 coluna com capa – preto, 01 estrela de aço – preto, 05 rodízios nylon – preto, 01 manual de montagem. Garantia 1 ano	Unidade	4
65	Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, aparelho usado para o treino de equilíbrio e coordenação. Sua superfície rugosa massageia o local onde a pressão é exercida, estimulando a circulação sanguínea, e conta também com uma superfície lisa, permitindo a melhor execução de diversos exercícios. Acompanha bomba de ar; Pequeno e leve; Fácil transporte para atendimento domiciliar; Fácil armazenamento; Superfície lisa e rugosa para diferentes estímulos. Material: PVC Flexível; Dimensões: 34cm x 6cm (DxA); Peso máximo suportado: até 100 Kg; Itens inclusos: 01 Disco de Equilíbrio Flexível; 01 Bomba de ar	Kit	1
66	Equipamento para profilaxia dentaria com ultrassom e jato de bicarbonato., Possui sistema eletrônico acoplado a um dispositivo piezelétrico que converte o sinal eletrônico oscilatório em vibração mecânica, atingindo frequências na faixa de 29 kHz a 33 kHz.	Unidade	5



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	Através de um potenciômetro e feita a regulagem da intensidade da vibração ultrassônica, auxiliando o profissional nos trabalhos de periodontia, endodontia e geral. O jateamento de superfícies e feito por bicarbonato de sódio através de um sistema que combina o bicarbonato com ar comprimido. Contém registros de água e ar com ajuste fino, possibilitando ajustes de acordo com a necessidade de cada operação. Escala dos níveis de potência por cores que facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema decapa removível e autoclavável. Possui entrada para sistema de bomba peristáltica, que tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato). Este sistema permite irrigação por bomba peristáltica, possibilitando o uso de vários tipos de líquidos irrigantes, o que garante o controle da biossegurança, melhorando as condições de recuperação do paciente. Acompanha três insertos. Aplicação, Destartarização/Remoção de pinos e coroas, Condensação de amalgama; Condensação de inlays - onlays / Condensação de gutta percha / Endodontia / Periodontia / Micro- retro cirurgia. Garantia de 01 ano		
67	Terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções - Acapella Blue, terapia vibratória expiratória, dispositivo de fisioterapia para exercícios respiratórios de higiene brônquica com PEP, válvula magnética vibratória e resistência expiratória gradativa ajustável até 20 cmH2O, com bucal para fluxo expiratório <15 l/min. Não estéril, peça única, embalada em caixa unitária. Dispositivo portátil feito de plástico rígido e atóxico, composto por: 1 Bucal, 1 Corpo, Anel de graduação de resistência expiratória (5 níveis). Registro na ANVISA	Unidade	3
68	Pomada hidrogel com alginato, gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboxetilcelulose, que promove o ambiente úmido ideal para cicatrização através da hidratação da ferida; Conduzindo ao desbridamento auto lítico ou facilitando o desbridamento mecânico, tubo de 85g. Registro na ANVISA	Tubo 85 Gramas	100
69	Agulha descartável 30 x 0,7mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT; possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxica; esterilizada (esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre. Caixas com 100 unidades; Registro na ANVISA.	Caixa 100 Unidades	400
70	Agulha descartável 40 x 1,2 mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT, possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxico; esterilizada (esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre; caixas com 100 unidades;	Caixa 100 Unidades	400
71	Atadura de crepe (crepom) 12cm x 1,80m, confeccionada em tecido 100% algodão, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, permite um perfeito enfaixamento e uma distribuição de compressão mais uniforme, com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, para garantir estabilidade dimensional e eliminar a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Especificações técnicas, contém 12 unidades de 12cm x 1,80m em repouso; macio extra-absorvente, formato, rolo, dermatologicamente testado, cor natural do fio de algodão, com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Atadura de crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT.	Pacote 12 Unidades	1.000
72	Eletrodos para ECG, descartável, eletrodo para monitorização geral e eletrocardiograma; confeccionado em espuma compacta de alta qualidade; pouco poroso, impermeável, flexível e de grande mobilidade; adaptável à forma da pele proporcionando maior qualidade no traçado de ECG; apresentação em folhas pré cortada sem tiras para fácil separação; formato em gota para facilitar a retirada. Gel sólido (Hidrogel) adesivo, Condutivo, não irritante e não sensibilizante, termo sensível; Sensor em Ag /AgCl; Tamanho reduzido para facilitar a colocação e oferecer conforto ao paciente; Conector em broche de metal. Durabilidade em uso, até 72 horas; Pacote com 100 unidades (05 folhas pré- cortadas com 20 unidades).	Pacote 100 Unidades	30
73	Equipo para nutrição enteral, Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais; Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral; Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip ou escalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização; Estéril; Atóxico; Apirogênico.	Unidade	1.000
74	Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante; nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido	Unidade	300



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	de zinco e resina; possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc; com facilidade de rasgar e com excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Especificações técnicas: Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto; Impermeável; Cor, Branco; Tamanho, 10cm x4,5m.		
75	Lâmina de bisturi, Nº 11, lâmina extremamente afiada e durável para cirurgia humana, incisões de pele, tecido e retirada de pontos; invólucro esterilizado; aço inox; estéril; uso único. No 11. Registro na ANVISA.	Caixa 100 Unidades	20
76	Lâmina de bisturi, Nº 15, lâmina extremamente afiada e durável para cirurgia humana, incisões de pele, tecido e retirada de pontos; invólucro esterilizado; aço inox; estéril; uso único. No 15. Registro na ANVISA	Caixa 100 Unidades	20
77	Lâmina de bisturi, Nº 20, lâmina extremamente afiada e durável para cirurgia humana, incisões de pele, tecido e retirada de pontos; invólucro esterilizado; aço inox; estéril;	Caixa 100 Unidades	20
78	Lâmina de bisturi, nº 22, lâmina extremamente afiada e durável para cirurgia humana, incisões de pele, tecido e retirada de pontos; invólucro esterilizado; aço inox; estéril; uso único. Registro na ANVISA	Caixa 100 Unidades	20
79	Luva cirúrgica, estéril 6.5, com pó, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex; indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis; formato anatômico; superfície lisa. Conteúdo da embalagem, 01 par de luvas; Esterilizada; Registro na ANVISA	Par	200
80	Luva cirúrgica estéril 7.0, com pó, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex; indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis; formato anatômico; superfície lisa. Conteúdo da embalagem, 01 par de luvas; Esterilizada; Registro na ANVISA.	Par	200
81	Luva cirúrgica estéril 7.5, com pó, fabricadas a base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex; indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue e fluidos potencialmente contaminados), em procedimentos invasivos, onde há necessidade de utilização de luvas estéreis; formato anatômico; superfície lisa. Conteúdo da embalagem, 01 par de luvas; Esterilizada; Registro na ANVISA.	Par	200
82	Scalp nº 21G, desenvolvido para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de ser utilizado em coletas de sangue periférico. Possui dispositivo de segurança que cobre a agulha após seu uso, proporcionando maior segurança ao profissional de saúde. Fabricado em aço inoxidável e PVC; Estéril; Atóxico e apirogênico; Tubo translúcido com 30 cm de comprimento; Asas que auxiliam à venipuntura que identificam seu calibre; Conector fêmea tipo Luer Lock; Descartável e de uso único	Caixa 100 Unidades	10
83	Scalp nº 23G, desenvolvido para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de ser utilizado em coletas de sangue periférico. Possui dispositivo de segurança que cobre a agulha após seu uso, proporcionando maior segurança ao profissional de saúde. Fabricado em aço inoxidável e PVC; Estéril; Atóxico e apirogênico; Tubo translúcido com 30 cm de comprimento; Asas que auxiliam à venipuntura que identificam seu calibre; Conector fêmea tipo Luer Lock; Descartável e de uso único	Caixa 100 Unidades	10
84	Scalp nº 25G, desenvolvido para a administração de fluidos ou injeções intravenosas de pequeno volume, além de ser utilizado em coletas de sangue periférico. Possui dispositivo de segurança que cobre a agulha após seu uso, proporcionando maior segurança ao profissional de saúde. Fabricado em aço inoxidável e PVC; Estéril; Atóxico e apirogênico; Tubo translúcido com 30 cm de comprimento; Asas que auxiliam à venipuntura que identificam seu calibre; Conector fêmea tipo Luer Lock; Descartável e de uso único	Caixa 100 Unidades	10
85	Abaixador de língua, em madeira, descartável, formato convencional liso; superfície e bordas perfeitamente acabadas; extremidade arredondada; espessura e largura uniforme em	Pacote 100 Unidades	80



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	toda a sua extensão. Especificações técnicas, medindo aproximadamente 14cm de comprimento x 1,4cm de largura e 0,5mm de espessura.		
86	Agulha 13 x 4,5 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com biselmédiotri facetado com biselmédiotri facetado e ponta afiada cilíndrica - oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; dimensão de 13x4,5mm; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. Embalagem contendo 100 unidades.	Caixa 100 Unidades	400
87	Agulha 20 x 5,5 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com biselmédiotri facetado e ponta afiada cilíndrica, oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; dimensão de 20x5,5mm; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem contendo 100 unidades. Com validade superior a 01 ano.	Caixa 100 Unidades	400
88	Agulha descartável 25 x 0,8mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT; possui bisel trifacetado; siliconizada. Uso único (descartável); atóxica; esterilizada (esterilização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre; caixas com 100unidades; Registro na ANVISA.	Caixa 100 Unidades	400
89	Detergente Alcalino,superconcentrado composto por tensoativos não iônicos e uma combinação de alcalizantes	Frasco 1 Litro	100
90	Teste Rápido,imunocromatografico de fluxo lateral para detecção qualitativa de antígeno da dengue (den 1, 2, 3, 4) em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total	Unidade	1.000
91	Teste rápido para toxoplasmose IgG/IgM, ensaioimunocromatográfico para a detecção e diferenciação simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii (T. gondii) em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. Destina-se a profissionais como um teste de triagem e fornece resultado preliminar para auxiliar no diagnóstico de infecção por T. gondii. Sensibilidade: IgG: 93,8% e IgM: 78,6%; Especificidade: IgG: 95,5% e IgM: 99,1%; Armazenamento: 2 a 30°C; Amostra: soro, plasma ou sangue total; Volume de Amostra: 10ul; Tempo do Teste: 10 minutos (não ler após 10 minutos); Validade: 24 meses; Apresentação: Cassete. Kit composto por: 25 dispositivos Teste, 25 pipetas plásticas, 01 solução diluente e 01 instrução de uso. Registro no Ministério da Saúde	Caixa 25 Testes	20
92	Hidralazina, Cloridrato 25mg.Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Drágea	100.000
93	Hidralazina, Cloridrato 50mg.Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Drágea	140.000
94	Depakote Sprinkle 125 mg.com registro no Ministerio da Saúde/ Anvisa	Comprimido	7.000
95	Biombo,triplo, pintado, com 6 rodízios, em tecido de algodão cru (bege), construído em tubos pintados de 3/4"x0,9mm, faces com movimntos 360o, pés com rodízios de 1 1/2", com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epoxi; dimensõesaproximadas: 1,75m x 1,80m	Unidade	10
96	Escada para uso médico-hospitalar.com 2 degraus, estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante, pintura eletrostática a pó "Epóxi", dimensões aproximadas: 46cm L x 48cm P x 35cm A x 20cm altura do 1o degrau. Garantia de 01 ano	Unidade	10
97	Maca ginecológica,5 níveis de elevação de tronco e perna, estrutura reforçada de MDF 15mm antibacteriano, 1,30x0,60x0,80, capacidade de carga 350kg, fácil higienização	Unidade	5
98	Mesa oval para sala de reunião,para escritório, medidas aproximadas A 0,74 x L 2,00 x P 0,90, tampo confeccionado em MDP de 25mm e acabamento com fita de borda de 2mm. Frontal confeccionada em aço perfurado e com pintura epóxi antiferrugem. Cor azul/cristal ou cinza, garantia 12 meses	Unidade	5
99	Poltrona Reclinável,hospitalar para coleta de sangue, hidratação e soroterapia, acompanha 02 conchas laterais para apoio dos braços, removível e ajustável na altura e inclinação e 01 suporte de soro removível com altura regulável em aço inox. Indicada para descanso e acompanhante em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais, laboratórios, maternidades, U.P.A.'s, clínicas e consultórios médicos. Estrutura em tubos de aço redondo com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso; Assento e encostoestofados em espuma revestidos em courvim permitindo fácil assepsia; Poltrona totalmente reclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejo através alavanca lateral, movimentos dependentes inclusive movimento trendelemburg. Pés com ponteira plástica.	Unidade	5



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	Com registro na ANVISA, capacidade de peso: 150kg, cor azul escuro. Garantia de 01 ano		
100	Escova Cervical,estéril, para coleta de material do canal endocervical na versão estéril; ponta protegida, que evita lesões no colo uterino; composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18cm; as cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Estéril por Óxido Etileno (ETO); embalagem Estéril, embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno / polipropileno; apresentação, Versão Estéril, embalada individualmente;	Pacote 400 Unidades	50
101	Aparelho de laserterapia laser duo, portátil. Embalagem com caneta portátil com lasers 660nm e 808nm; 1 óculos profissional para proteção dos dois comprimentos de onda e 1 óculos de proteção para o paciente; manual de instruções; fonte de alimentação; carregadore Pulseira ILIB. Conteúdo da embalagem: 1 Caneta Laser Duo portátil; 1 óculos escuro de proteção para o paciente e 1 óculos azul de proteção para o profissional, que barra os dois comprimentos de onda vermelho e infravermelho; 1 Pulseira ILIB; Base carregadora; Fonte de alimentação; Manual de instruções. Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho); Área do feixe laser de saída no bico da caneta laser: 3mm ² ; Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/650mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 3 horas; Tempo paracarga completa: 60 – 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: Entrada: 100-220V; Saída: 9V/1,2A; Garantia 1 ano	Kit	1
102	Bolsa térmica 500g, tipo de compressa prática e higiênica utilizada para auxiliar em tratamentos corporais: lesões, inflamações, febres e dores. Para aplicação quente ou fria, molda-se perfeitamente ao corpo. Não congela, podendo ser resfriada no freezer, aquecida no micro-ondas ou na água quente. Reutilizável e longa durabilidade. Contém em seu interior gel não tóxico.	Unidade	6
103	Colar cervical,tamanho G, em polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor ranca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA, esporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluído, tais como sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar.	Unidade	5
104	Colar cervical tamanho M, em polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA, suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluído, tais como sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar.	Unidade	5
105	Colar cervical tamanho P, em polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA, suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluído, tais como sangue. Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar.	Unidade	5
106	Colar cervical infantil,peça única injetada em poliestireno de alta densidade, o poliestireno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário. Revestido em EVA, resistente a fratura; inteiriço,facilitando a higienização e não quebra facilmente por ser onjetado. confeccionado m polietileno de alta densidade, injetado em peça única com 2mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etíl Vinil Acetato) especial. Fechado com velcro de 50mm. Na parte posterior (nuca), possui abertura que permite a palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia.	Unidade	5
107	Esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão) neonatal, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Indicado para a medição da pressão arterial sanguínea; Tamanho: Neonatal (Circunferência: 07-13); Acompanha estojo para viagem; Braçadeira azul marinho;	Unidade	6



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	Manguito em PVC; Temperatura de armazenagem: entre 0°C a 35°C; Umidade relativa do ar de armazenagem: Máxima recomendada de 85%; Tamanho do manguito: 12(l)x 22cm (c); Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3mmHg. Divisão de 2 mmHg; Garantia 01 Ano		
108	Filtro bacteriano viral descartável/HMEF (com tubo flexível), adulto. Volume Corrente: 150 - 1500 ml; Espaço Morto: 49 ml; Peso: 29g; Eficiência de filtração bacteriana: >99,9999%; Eficiência de filtração viral: >99,9999%; Encaixe: 15 fêmea - 22 macho (mm); Conexão do tubo flexível: 15 fêmea - 22 macho; Com registro na ANVISA	Unidade	50
109	Fita bandagem elástica adesiva 5 metros, Características: Adesivo ativado pelo calor; Não contém látex; Ondas para circulação de ar; Espessura leve como a da pele; Resistente a água; Durável 3 - 4 dias/aplicação; Registro na ANVISA; Cores variadas	Unidade	50
110	Inalador nebulizador portátil, com copo dosador, suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, máscaras macias, anatômicas e atóxicas, leve, portátil e de fácil manuseio, design inovador, baixo consumo de energia, uso infantil e adulto, Especificações técnicas: motor 1/10 Hp, compressor: tipo pistão oscilante, lubrificação: isenta de óleo; vazão de ar livre: 10 litros/min; tamanho das partículas: menor que 5 microns; pressão máxima: 33 psi; Conteúdo do kit: 1 copo dosador; 1 mangueira; 2 máscaras (1 infantil e 1 adulto); Voltagem: bivolt (chave seletora); Garantia 01 ano; Registro na ANVISA	Unidade	5
111	Jogo de cinto para prancha longa "0110", cinto em fita de nylon altamente resistente. Engate rápido em PVC. Sistema de fechamento em 2 portas. Fivelas ajustáveis.	Jogo	3
112	Kit colchão pneumático para tratamento de escaras air plus com motor. Indicado para se utilizado em cama comum ou hospitalar. Características: Colchão de ar com sistema de alívio de pressão alternada; Cerca de 10 minutos para iniciar o processo de inflagem e desinflagem; ciclos de 5 minutos para inflar e desinflar, alternando a pressão de ar de cada célula; O sistema air plus estimula os tecidos inativos promovendo a circulação vital; Reduz riscos de danos ao tecido da pele causado por pressão constante; Distribuição efetiva da pressão com regulagem; Eficiência de mais de 90% mesmo quando inclinado até 60°; Leve, flexível e impermeável; Econômico: pode deixar ligado 24h por dia; Tecnologia super clean: sem cheiro/sem umidade/melhor higienização. Durabilidade: 10 vezes mais durável que um colchão de espuma casca de ovo tradicional; Suporta até 135kg. Características da unidade de controle: Silencioso: opera com um nível de ruído extremamente baixo, favorecendo um sono tranquilo; Durável e compacto; Não há interferência elétrica em marca passos; Proteção ip21 que protege contra condensação; Alça dupla de inox para pendurar na cama ou apoiar na bancada; Econômico: gasta menos de 5 reais de energia por mês; Desenvolvido para utilização 24h por dia; Luz indicadora de funcionamento. Informações técnicas: Modelo: Kit colchão pneumático + unidade de controle 127V; Material do colchão: PVC resistente, a prova d'água; Unidade de controle (motor): plástico abs, componentes eletrônicos e alças de inox; Comprimento do cabo de alimentação: 1,80m, dimensão do colchão, comprimento 186cm largura 90cm altura 7cm (inflado), peso do produto 3,08kg (colchão + unidade de controle); Células: composto por 130 células interconectadas, tempo inicial para inflar: 10 minutos. Registro na ANVISA, produto certificado no INMETRO. Itens incluso: colchão inflável. Mangueira de conexão. Motor – unidade de controle com compressor. Kit para pequenos reparos. Manual de instruções, medida do peso: dimensões 198 x 89 x 6cm (comprimento x largura x altura inflado). Peso 2,3kg. Garantia 01 ano. Características da unidade de controle (motor) 110V. Durável e compacta. Opera com um nível de vibração extremamente baixo, silenciosa: possibilita um ambiente favorável ao sono tranquilo, luz indicadora de funcionamento, baixo consumo de energia elétrica; Pressão de saída: 2,0psi (libra força por polegada ao quadrado) ou 103,42 mmHg (milímetros de mercúrio	Unidade	20
113	Prancha de resgate infantil, em polietileno com 03 cintos, cor amarela; Características: Confeccionada em polietileno; Suporta até 120 Kg; Possui pegadores bem amplos; Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável; Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética; Possibilita o resgate em alturas e na água; As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e imobilizadores de cabeça; Alça de polipropileno de 50 mm; Cintos de 1,70 m; Regulador 50 mm em nylon; Fecho em tic tac 50 mm.	Unidade	2
114	Régua antropométrica infantil, em madeira, padrão, marfim. Dimensão, 100cm	Unidade	6
115	Algodão hidrófilo, 500g, confeccionado com fibras 100% algodão. Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas.	Pacote 500 Gramas	200



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	composição: 100% puro algodão. Extra absorvente; macio; papel que envolve o algodão na cor azul; dermatologicamente testado; não estéril; formato: rolo; cor branco; alto poder de absorção; sem alvejantes ópticos; Isento de impurezas.		
116	Ambu reanimador infantil, transparente; com reservatório de O2. Acompanhado de máscara em silicone; extensor; reservatório de O2; Ambu de silicone	Unidade	2
117	Aspirador cirúrgico portátil 1,3 litros. Características Gerais: Aspiração regulável de 0 a 23" Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Fácil limpeza e higienização; Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; Baixo consumo de energia; Garantia: 1 Ano. Especificações Técnicas: Capacidade do recipiente: 1,3 litros; Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); Frequência: 60Hz; Consumo: 70W; Sistema: Diafragma; Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); Válvula automática de nível; Capacidade de aspiração: 20L/Minuto (Fluxo livre); Dimensões da embalagem: CxLxA = 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm; Peso total com embalagem: 2,6kg. Conteúdo da Embalagem: 01 Unidade de aspiração Aspirador Cirúrgico Portátil 1,3 litros; 01 Tubo de sucção; 01 Extensão; 01 Recipiente; 01 Tampa; 01 Manual de instruções.	Unidade	2
118	Avental Padrão, frente 0,25mmbp, 100x60cm em borracha bp, avental de chumbo, avental padrão 100x60cm, para proteção do paciente e acompanhante, sem proteção nas costas, equivalência em chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon impermeável. Cor: azul marinho. Registro no Ministério da saúde.	Unidade	2
119	Mini incubadora para testes biológicos, Capacidade: 4 indicadores; Ciclo 24 horas (vapor). Dimensão externa (Ax D): 8,7x7,6 cm / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P); Dimensão da tampa: 3,3x7 cm; Potência: 10 Watts; Voltagem: 127 / 220 V - Comutação automática; Frequência :50/60 Hz; Consumo de energia: 10 W/h; Temperatura máxima de incubação: 60o C. Garantia 1 ano	Unidade	3
120	Otoscópio convencional, com regulagem de luz 2,5V, Características: Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz; Cabeça com conexão tipo baioneta; Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x; Sistema vedado para otoscopia pneumática; Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias); Espéculo permanente autoclavável; Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional; Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134 C; Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm. Acessórios: 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias; 01 Lâmpada Halógena de 2,5V; 05 espéculos permanentes de calibres diferentes (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm); 01 estojo para acondicionamento; Registro na ANVISA; Garantia 01 ano	Unidade	10
121	Oxímetro de pulso portátil, mede e exibe valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca; Indicador de pulso; Botão único de ligação para facilitar a operação; Dois formatos de visualização; Visor Luminoso de LED - OLED de duas cores de fácil leitura; Compacto, portátil e iluminado; Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA"; Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade; Alarme visual e sonoro - Alarme de O2 abaixo de 90%; Utiliza 2 pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço. Tamanho aproximado: 63,5 x 34x 35mm. Garantia de 1 ano para oxímetro. Especificações técnicas: Faixa de Medição Saturação (SpO2): 35% - 100%; Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de 2%; Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm; Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de 3 bpm; Atualização de dados: menos de 2 segundos; Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsação; Alarme; Parâmetros: SpO2 e Pulso; Barra Gráfica; Indicador de carga baixa; Acompanha: 01 Oxímetro; 02 pilhas AAA; 01 cordão para o pescoço; 01 manual em português. Registro na ANVISA	Unidade	60
122	Teste rápido para influenza A/B (H1N1); indicado para detecção qualitativa de antígenos para vírus da Influenza tipo A (H1N1 + H3N2 + H5N1) e tipo B; Sensibilidade: > 99%; Especificidade: > 99%; Armazenamento: 2 a 30oC; Amostra: secreção de nasofaringe (Swab, lavagem e aspirado de nasofaringe); Tempo do Teste: 10 minutos; Validade: 24 meses; Kit completo: controle positivo e negativo para Influenza A e B; Apresentação: Tira/ Cassete; Cada dispositivo é selado individualmente e deverá conter: 1 dispositivo teste; 1 sachê dessecante com sílica gel; Swab para coleta da amostra; Pipeta plástica; tampão diluente; tubo de ensaio; manual de instruções; Swab A: Controle positivo Influenza A; Swab B: controle Positivo Influenza B. Registro ANVISA	Caixa 25 Testes	250
123	Avental descartável com manga curta, gramatura de 30g, cor branco, confeccionado em TNT gramatura 30, fabricada em 100% polipropileno. Indicado para pequenos	Pacote 10 Unidades	100



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	procedimento não cirúrgicos em pacientes, como, exames laboratoriais e outras atividade. Não dever ser utilizado em procedimentos com grande quantidade de fluidos. Produto de uso único. Contém fitas de amarrar na cintura. Confeccionado em TNT - Tecido não tecido 100% polipropileno. Material descartável. Atóxico. Tamanho: único, Cor: branco. Gramatura: 30gr. Com registro na ANVISA.		
124	Cadeira de banho com rodas 52cm, até 130kg. Indicada para pessoas com incapacidade física ou com dificuldade de locomoção. Acabamento em pintura epóxi texturizada: previne a corrosão e a oxidação, garantindo resistência e durabilidade da cadeira; Acopla ao vaso sanitário: garante praticidade e conforto ao usuário; Apoios de braços escamoteáveis: facilita a transferência do usuário; Freios bilaterais zincados: garantem segurança; Apoios de pés fixos: promovem conforto e segurança ao usuário; Revestimento em capa impermeável: garante praticidade ao usuário e alta qualidade ao produto. Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi eletrostática; Fixa com braço flexível; Freios bilaterais; Apoio para os pés e braços; Rodas dianteiras fixas; Rodas traseiras giratórias aro 6. Largura do assento: 52cm; Profundidade do assento: 41cm; Altura do assento ao chão: 51cm; Altura do encosto: 31cm; Profundidade total: 63cm; Largura total 65cm	Unidade	5
125	Espéculo vaginal descartável tamanho M, dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso; as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias; o parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espelho, tornando-o pronto para uso; com lubrificação, O espelho é lubrificado com silicone de grau médico. Tamanho Médio, sendo, 33 mm em sua maior largura distal (aproximadamente), 30 mm em sua maior largura proximal (aproximadamente) e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados (aproximadamente); Esterilidade, Estéril por Óxido Etileno (ETO); Embalagem, Estéril, embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno; Apresentação, Pacote 100 unidades.	Pacote C/100	30
126	Espéculo vaginal descartável tamanho P, dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso; as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias; o parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espelho, tornando-o pronto para uso; com lubrificação, O espelho é lubrificado com silicone de grau médico. Tamanho Médio, sendo, 29 mm em sua maior largura distal (aproximadamente), 24 mm em sua maior largura proximal (aproximadamente) e 110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados (aproximadamente); Esterilidade, Estéril por Óxido Etileno (ETO); Embalagem, Estéril, embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/ polipropileno; Apresentação, Pacote 100 unidades.	Pacote 100 Unidades	30
127	Gel condutor, específico para exame de Eletrocardiograma na coloração azul; para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos em eletrocardiografia, desfibriladores e similares, galão 05 litros	Galão 5 Litros	20
128	Seringa 1ml descartável, sem agulha, em plástico, atóxico, epirogênico íntegro, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação, serigrafia resistente, nítida e indelével; êmbolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico tipo luer lock; estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; embalado individual em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Embalagem contendo 01 unidade. Com validade superior a 01 ano	Unidade	100.000
129	Tala de imobilização G, para imobilização provisória moldável, coberta com espuma macia tipo EVA especial, com espessura de 4 mm. Nas cores padrão universal de resgate, confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA, espessura da tala: 8mm, não requer água quente ou vapor para sua aplicação, é revertida de EVA podendo ser lavada e reutilizada, 86 cm x 10 cm.	Unidade	5
130	Termômetro, Clínico, digital, com ponta flexível; Resistente à água; Com aviso sonoro; Com memória da última leitura; Com bateria substituível. Consumo de Energia, 0,1 mW; Sensor, Termistor; Visor de Temperatura, Visor com 3 dígitos, +oC em incrementos de 0,1 graus; Erro máximo, 0,2oC (32,0 a 42,0oC); Faixa de medição, 32,0 a 42,0oC; Fonte de alimentação, 1 Pilha alcalina-manganês LR41 de 1,5V CC; Dimensões, 2 x 13,25 x 1 cm (P x L x D); Conteúdo da embalagem, 01 Termômetro Clínico Digital Flexível, 01 Pilha para teste, 01 Estojo protetor, 01 Manual de instruções; Garantia, 01 ano	Unidade	30



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



131	Teste Rápido, para detecção de hCG 10 mUI. Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de hCG em amostras humanas de soro, plasma e urina. Detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG); Sensibilidade: >99%; Especificidade: >99%; Armazenamento: 2 a 30 C; Amostra: soro, plasma e urina; Volume de Amostra: 100ul para cassete; Tempo do Teste: 5 e 7 minutos (não ler após 7 minutos). Garantia de 3 meses. Registro ANVISA	Caixa 50 Unidades	100
132	Trena antropométrica, para medição de perímetros corporais, de material maleável, resistente e de fácil higienização, fabricada em aço com escala gravada, escala numérica em cm, com graduação (precisão) de 1mm, com indicação (números maiores) a cada 10cm	Unidade	10
133	Negatoscópio LED de 1 corpo, iluminação de LED uniformemente de alta qualidade distribuída através do painel; Tonalidade da luz: azulada; Construído em chapa de inóx; Acrílico branco leitoso; Fixador de radiografias; Bivolt 127/220V automático; Medidas do equipamento: 44 x 34 x 7 cm; Área útil de visualização: 34 x 32 cm; Utilização em parede ou mesa.	Unidade	3
134	Porta laminas para citologia em PP, utilizado para auxiliar a guarda e o transporte de lâminas para microscopia; fabricado em polipropileno (PP) transparente, com divisórias internas para armazenamento de 03 lâminas e tampa rosqueável. Formato, tubo; Medidas, diâmetro interno, aproximadamente 29mm; diâmetro externo, aproximadamente 30mm; altura com tampa, aproximadamente 81mm; capacidade para 03 (três) lâminas; Peso, 0,9g; dimensões aproximadas, 3,2 x 3,2 x 8 cm; Pacote com 100 unidades	Pacote 100 Unidades	50
135	Cadeira de rodas, fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm removível no assento; Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço carbono reforçando o "X"; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma de poliuretano; Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente; Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura, rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio; rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus infláveis com rolamento duplo blindado e pintura epóxi com verniz (eletrostática). Especificações: largura do assento: 44cm; Altura do assento no chão: 53cm; Profundidade do assento: 42cm; Altura encosto: 36cm; largura total fechada: 32cm; altura do chão à manopla: 92cm, altura do chão ao ap de braço: 70cm; altura o assento ap ap de braço: 17cm; capacidade de peso: 100kg, cor preta. Registro na ANVISA.	Unidade	10
136	Maca retrátil articulada em alumínio, Modelo Retrátil; Alumínio tubular com diâmetro de 25,4 X 1/8 de espessura; Alumínio; Cabeceira ajustável em 6 posições; Alça lateral basculante 6 rodízios: 2 com sistema de freios e 2 sem sistema de freios com 5 polegadas; 2 rodízios de 4 polegadas, Comcolchão; Capacidade até 200 kg. Para ser utilizada em ambulância da Marca/Modelo: Peugeot/ Partner Greencar, Ano Fab./Mod.: 2018/2019. Medida da altura do chão ao assoalho: 67 cm, Comprimento: 1,77m	Unidade	4
137	Camara de conservacao de vacina, capacidade 420l até 510 l, vertical, em aço inoxidável, painel touch-screen, bateria recarregável - com capacidade de 48h de autonomia-, faixa de temperatura: +2 a +8 C; Dimensões externas aproximadas (cm): A: 205,5 L:73,5 P:80,6;. Dimensões internas aproximadas (cm): A: 137 L: 58,5 P: 66,9. Cor: Branco e Cinza; Gabinete Externo e Interno: Aço Inoxidável; Porta de vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante. Gavetas: 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas. Base: Rodízios Giratórios com Trava; Peso (Kg): 236; Tensão: 110/127 e/ou 12/24VCC; Frequência: 50 e/ou 60Hz; Consumo 110-127VAC: 4,3A/h. Isolamento Térmico – PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm): 75; Unidade Compressora: Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC – acoplado; Gás Refrigerante: R134a ecológico; Chave Geral de Alimentação: Chave geral liga/desliga	Unidade	3
138	Foco de luz clínico com espelho, bivolt; Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Pintura em epóxi a 250 C de alta resistência; Espelho móvel; Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Altura variável entre 100 a 164 cm; Alimentação Bivolt Automática; Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2; Certificado INMETRO; Garantia de 01 ano	Unidade	5
139	Aspirador de pó e água para carros 1300W, profissional, 20L, com acessórios exclusivos, 127V, fácil mobilidade. Tipo de filtro: Papel e espuma. Fonte de alimentação: Elétrico	Unidade	5



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	com fio. Aspirador Água e Pó para limpeza automotiva. Melhor desempenho e resultados profissionais com 1300W de potência, filtro ProtectPower e capacidade para 20L de água. Composição: plástico. Cor Preto com detalhes em amarelo. Conteúdo da embalagem: 1 Aspirador Água e Pó, 2 Tubos prolongadores, 1 Bocal longo flexível para cantos, 1 Bocal turbo com escova, 1 Bocal para estofados, 1 Mangueira de 2 metros, Manual de instruções, Garantia do produto: 1 ano.		
140	Agulha descartável 30x0,8mm, composta de canhão, cânula (Tubo de aço inoxidável com orifício interno) e protetor, fabricados de acordo com as normas da ABNT, possui bisel trifacetado; silicizada. Uso único (descartável); atóxico; esterelizada (esterelização válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta); cor do canhão, em padrão universal para identificação do calibre; caixas com 100 unidades; Registro da ANVISA.	CX C/100	400
141	Alcool isopropílico, ONU 1219; Risco 33; Classe Risco 3. Aparência: líquido aquoso; sem coloração; odor de álcool desagradável; flutua e mistura com água; produz vapores irritantes. Tem como finalidade a limpeza e preparação de superfícies	Frasco 1 Litro	100
142	Atadura de crepe (crepom) 15cm x 1,80m, confeccionada em tecido 100% algodão, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, permite um perfeito enfaixamento e uma distribuição de compressão mais uniforme, com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, para garantir estabilidade dimensiona e eliminar a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Especificações técnicas, contém 12 unidades de 15cm x 1,80m em repouso; macio e extra-absorvente, formato, rolo, dermatologicamente testado, cor natural do fio de algodão, com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Atadura de crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT.	Pacote 12 Unidades	800
143	Avental descartável com manga longa, gramatura 40g, nas cores: azul, branco, laranja, lilás, preto, rosa, verde ou vermelho. Desenvolvido com TNT de alta qualidade para oferecer resistência e durabilidade. Não estéril. Possui mangas longas e elástico nos punhos, oferecendo maior segurança ao profissional. O avental também conta com uma abertura traseira e fechamento em tiras localizadas nas regiões da cintura e pescoço. sua utilização é muito importante, pois possui a função de formar uma barreira que oferece maior segurança e proteção contra respingos. Indicado para profissionais que atuam em ambientes industriais, hospitalares, clínicas em geral, etc. Informações gerais manga longa com elástico nos punhos. Produto descartável. Material: TNT gramatura 40 medidas: 1,40 (l) 1,10 (a). Tamanho único. Atóxico. Hipoalergênico. Com registro na ANVISA.	Pacote 10 Unidades	100
144	Cateter Nasal Infantil, em silicone	Unidade	30
145	clorexidina, solução aquosa, utilizada para fazer a assepsia da pele e mucosas. Antisséptico tópico. Uso externo. Uso adulto e pediátrico conforme a orientação médica. forma farmacêutica: solução aquosa. Composição: cada 100ml da solução contém 1g de gliconato de clorexidina. Excipiente: água purificada. Registro MS/ANVISA.	Frasco 1 Litro	200
146	Colar cervical de espuma leve tamanho G - 12cm, cor: azul. Composição: Espuma de látex, copolímeros de etileno e acetato de vinila, tecido de algodão e poliamida, fecho em nylon. Produto com registro na ANVISA.	Unidade	5
147	Colar cervical de espuma leve tamanho M - 10cm, cor: azul. Composição: Espuma de látex, copolímeros de etileno e acetato de vinila, tecido de algodão e poliamida, fecho em nylon. Produto com registro na ANVISA	Unidade	5
148	Colar cervical de espuma leve, tamanho P - 8cm, cor: azul. Composição: Espuma de látex, copolímeros de etileno e acetato de vinila, tecido de algodão e poliamida, fecho em nylon. Produto com registro na ANVISA.	Unidade	5
149	Coletor universal, com tampa de rosca, capacidade de 80ml, embalado individualmente, estéril	Pacote 100 Unidades	100
150	Compressa gaze hidrofílica, 7,5cm x 7,5cm 13 fios estéril, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas; alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos socorros. Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral, nos quais a presença de microrganismos ou qualquer tipo de impureza não é tolerável. Estéril; 13 fios por cm. Macio e extra absorvente. Registro na ANVISA.	Pacote 10 Unidades	50.000



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



151	Curativo redondo para coleta de sangue,antisséptico, estéril, bege, para uso após punções, 25mm de diâmetro com almofada absorvente, alta absorção, antialérgico. Embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterelizados por óxido de etileno. Registro ANVISA/MS	Caixa 500 Unidades	300
152	Enoxaparina sódica, 20 mg/0,2 ml,solução injetável, aplicação via subcutânea, embalagens com 2 seringas preenchidas com dispositivo de segurança	Ampola	800
153	Filtro bacteriano viral descartável/HMEF (com tubo flexível), infantil. Volume Corrente: 70 - 250 ml; Espaço Morto: 25 ml; Peso: 21g; Eficiência de filtração bacteriana: >99,9999%; Eficiência de filtração viral: >99,9999%; Encaixe: 15 fêmea - 22 macho (mm); Conexão do tubo flexível: 15 fêmea - 22 macho; Com registro na ANVISA	Unidade	50
154	Haloperidol, 1 mg.Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Comprimido 1 Miligrama	30.000
155	Inalador nebulizador de 4 saídas para uso em consultórios, clínicas hospitalares ambulatórios e pronto-socorro,Especificações: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático Plugue 3 pinos; Frequência 60 Hz; Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm; Proteção térmica 150 C; Compressor Pistão oscilante (isento de óleo); Potência nominal total 150W ou 1 /5CV; Pressão máxima a 30 PSI; Corrente elétrica nominal total 127V: 6,3 A / 220V: 6,14A; Dimensões externas C: 330 x L: 240x A: 260 mm; Estabilidade mecânica Fixo com pés de borracha ou através da base com 5 rodízios; Tempo de nebulização Em torno de 15 min. (para 5 ml). Podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado; Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I; Grau de Proteção contra choque elétrico Parte aplicada de tipo B; Grau de proteção contra penetração nociva de água IPX0; Registro na ANVISA; Acompanha: 01 Aparelho compressor; 04 Máscara adulto; 04 Máscara infantil; 04 Copo modelo turbo; 04 Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro encaixe e rosca. Garantia de 01 ano	Unidade	5
156	Máscara cirúrgica tripla descartavel com elastico,máscara cirúrgica em TNT 60g, tripla camada; produto destinado para áreas médico hospitalares, odontológicos e laboratoriais, onde há risco de contaminação bacteriológica em contatos com pacientes e produtos a serem manuseados; recomendado para proteger usuário de partículas e também proteger o material que está sendo manipulado. Indicado para procedimentos cirúrgicos, odontológicos ou críticos. Tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%; tirasresistentes de aproximadamente 40 cm de comprimento; cor branca; produzido em TNT (Tecido não Tecido); tecido Antialérgico; não inflamável; Caixas c/ 50 unidades; Registro na ANVISA	Caixa 50 Unidades	1.000
157	Pinça anatomica dente de rato, tam: 14cm,usada na fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura; produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410/420; anatômica; possui dentes na extremidade. Tamanho, 14cm; Embalagem, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência erastreabilidade; fabricado em padrões internacionais de qualidade; registro no Ministério da Saúde.	Unidade	10
158	Prendedor nasal para exercício respiratório. CAPnasal evita a passagem de ar pelas narinas durante os exercícios de esforço respiratório; É um acessório atóxico, resistente e muito confortável, já que possui design moderno e almofadas macias; Conta com alças projetadas para assegurar ao usuário um manuseio firme e seguro, sem machucar ou escapar. Desenvolvido após a ênfase da Sociedade Torácica Americana (ATS) em defender a necessidade do uso de prendedores nasais durante exames expiratórios e inspiratórios. Características do Produto: Uso individual; Cor: azul e branco; Contém: 01 unidade; Prendedor nasal para exercício respiratório;É um acessório atóxico, resistente e muito confortável, já que possui design moderno e almofadas macias; Conta com alças projetadas para assegurar ao usuário um manuseio firme e seguro, sem machucar ou escapar; Desenvolvido após a ênfase da Sociedade Torácica Americana (ATS) em defender a necessidade do uso de prendedores nasais durante exames expiratórios e inspiratórios; Validade: indeterminada.	Unidade	50
159	seringa 1 ml descartavel,com agulha, 13 x 4,5mm, com agulha desconectável; pistão - permite ajuste do pistão no bico quando da injeção, retirando todo o medicamento, permitindo perda mínima; escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis; embalagem, as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. Volume Nominal-1ml 100UI (unidades internacionais); Graduação- intervalo 10 em 10 U.I. com subdivisão 2 em 2 unidades; produto de uso único; corpo transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada, Reduz	Unidade	1.500



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável; estéril; atóxica; Registro na ANVISA. Com validade superior a 01 ano.		
160	Seringa descartável 20ml, em plástico, atóxico, epirogênico íntegro, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação a cada 1 ml, com marcações numéricas a cada 5 ml, serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico tipo luer slip; estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 20 ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deverá ser entregue com laudo analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e atender a legislação atual vigente. Embalagem contendo 1 unidade. Com validade superior a 01 ano.	Unidade	1.000
161	soro fisiológico, 0,9%-250ml, solução salina utilizada para diversas finalidades como a limpeza dos olhos e nariz, queimaduras ou feridas e também para fazer nebulizações. Frasco gotejador com 250ml.	Frasco 250 Mililitros	1.000
162	Soro, fisiológico 0,9%, 100ml, solução salina utilizada para diversas finalidades como a limpeza dos olhos e nariz, queimaduras ou feridas e também para fazer nebulizações. Frasco gotejador com 100ml.	Frasco 100 Mililitros	1.000
163	Tesoura spencer reta, 9cm, para uso cirúrgico em geral. Possui uma delicada cavidade para prender e cortar o fio de sutura; Ideal para a retirada de pontos; Produto Confeccionado em aço Inoxidável AISI 410/420. Tamanho 9cm; Embalagem, Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Fabricado em padrões internacionais de qualidade. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa.	Unidade	10
164	Agulha 25 x 0,6 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com bisel médio tri facetado com bisel médio tri facetado e ponta afiada cilíndrica - oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; dimensão de 25x6mm; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem contendo 100 unidades.	Caixa 100 Unidades	400
165	Agulha 25 x 0,7 descartável, agulha hipodérmica descartável; plástico atóxico e sem rebarba; haste em aço inox, estéril; com bisel médio tri facetado com bisel médio tri facetado e ponta afiada cilíndrica - oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; com protetor plástico, atóxico em polipropileno; embalado em tubo tipo "hardpack" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o	Caixa 100 Unidades	400
166	Plataforma para treinamento tipo Step, confeccionada em polietileno de alta densidade ou polipropileno injetado. Dimensões aproximadas de 60 cm x 30 cm x 10 cm (ou 15 cm). Superfície superior com textura antiderrapante para garantir a aderência do calçado mesmo com suor. Base com sapatas de borracha ou material aderente para evitar o deslizamento do equipamento no piso. Estrutura reforçada com nervuras internas para suportar carga de até 150 kg. Cor: Preta ou cores variadas. Unidade: Unidade.	Unidade	60
167	Colchonete para ginástica e fisioterapia, medindo aproximadamente 100 cm x 50 cm x 3 cm. Enchimento em espuma de poliuretano de alta resiliência, densidade D23. Revestimento em bagum (napa sintética) ou PVC impermeável, com acabamento soldado ou costurado industrialmente. Material lavável e atóxico, que não absorve suor. Possui ilhoses para saída de ar (evitando o efeito 'balão') e facilidade de higienização com álcool 70%. Cor: Azul ou Preta. Unidade: Unidade.	Unidade	60
168	Kit de Kettlebells em ferro fundido emborrachado, composto por 04 unidades com os seguintes pesos: 01 unidade de 04kg, 01 unidade de 06kg, 01 unidade de 08kg e 01 unidade de 10kg. Alças ergonômicas polidas e base plana.	Kit	05
169	Kit de Halteres de mão (pares), totalizando 10 pares com pesos graduados de 1 kg a 10 kg (intervalos de 1 kg). Confeccionados em ferro fundido de alta resistência com revestimento integral em vinil/emborrachado colorido. Superfície impermeável, higienizável e antiderrapante. Indicação de peso gravada no material.	Kit	05
170	Escada de agilidade para exercícios de coordenação motora e propriocepção. Hastes planas em material plástico resistente a impactos (não quebra ao ser pisado). Design de baixo perfil para evitar tropeços. Cores contrastantes para facilitar a visualização em diferentes superfícies (quadras, gramados ou clínicas). Material leve, lavável e de fácil montagem/desmontagem.	Unidade	10 Un
171	Cone de agilidade tipo 'chapéu chinês', confeccionado em plástico flexível (polietileno) de baixa densidade. O material deve ser maleável, de modo que retorne à forma original após ser pisado, garantindo a segurança do usuário contra quedas ou entorses. Diâmetro da base	Kit	10 kits



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	de aproximadamente 19 cm e altura de 5 cm. Cores vibrantes (amarelo, laranja, azul ou vermelho) para alta visibilidade.		
172	Conjunto de faixas elásticas circulares (Mini Bands), kit com 05 níveis de intensidade (Ultra Leve, Leve, Médio, Forte e Ultra Forte). Confeccionadas em látex natural de alta resistência, com dimensões aproximadas de 30cm de comprimento e 5cm de largura. Identificação das cargas por cores distintas. Acompanha guia de exercícios e bolsa para armazenamento.	Kit	10 Kits
173	Bambolê para atividades de coordenação motora e reabilitação, confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou PVC rígido de alta resistência. Diâmetro aproximado de 70 cm a 80 cm. Tubo com espessura de parede reforçada para evitar deformações ou quebras durante o uso. Acabamento liso, sem arestas e com junção interna invisível e segura. Cores vibrantes e variadas. Unidade: Unidade.	Unidade	10
174	Corda naval para treinamento funcional e reabilitação, confeccionada em polietileno ou polipropileno de alta resistência com trama trançada reforçada. Comprimento de 5 metros (ou 9 metros, conforme necessidade) e diâmetro de 34 mm a 40 mm. As extremidades devem possuir acabamento em manoplas de borracha vulcanizada ou PVC termorretrátil, garantindo a proteção contra o desfiamento e proporcionando pegada firme e confortável. Cor: Preta. Unidade: Unidade.	Unidade	5 Un
175	Caixa Pliométrica tipo Soft Jump Box, confeccionada em espuma de alta densidade (poliestireno expandido ou aglomerado de poliuretano) capaz de suportar impactos sem deformação permanente. Revestimento externo em lona vinílica ou PVC impermeável, lavável e antiderrapante. Design '3 em 1', permitindo três alturas diferentes conforme a posição da caixa (Ex: 50cm x 60cm x 75cm ou 30cm x 40cm x 50cm). Material que absorve o impacto, minimizando o risco de lesões em caso de batidas nas bordas.	Unidade	05 Un
176	Barra para anilhas, confeccionada em aço maciço com acabamento em cromo de alta resistência ou pintura eletrostática. Comprimento de 1,20m (ou 1,50m), diâmetro padrão de 28mm (1 polegada). Possui batentes para anilhas e área de pegada com recartilho antiderrapante para maior segurança e aderência das mãos. Acompanha 01 par de presilhas de aço tipo mola para travamento das anilhas. Capacidade de carga mínima: 120kg.	Unidade	10 Un
177	Roda para exercício abdominal, sistema de eixo central com roda dupla em polipropileno de alta resistência. Banda de rodagem (pneu) com revestimento em borracha antiderrapante para garantir aderência em pisos lisos. Manoplas ergonômicas com acabamento emborrachado ou espuma de alta densidade para conforto das mãos. Acompanha tapete de apoio para os joelhos em EVA ou material similar.	Unidade	10 Un
178	Kit de bolsas de carga tipo Power Bag, contendo 04 unidades com pesos distintos para progressão de carga: 05kg, 10kg, 15kg e 20kg. Confeccionadas em capota náutica ou lona de PVC 1000 de alta resistência, com costuras duplas e reforçadas em nylon. Cada bolsa deve possuir, no mínimo, 04 alças ergonômicas (superior, laterais e frontais) com revestimento emborrachado para pegada firme. Enchimento interno selado e estável. Identificação de peso visível em cada peça.	Kit	10 Kits
179	Kit de anilhas emborrachadas para musculação e fisioterapia, confeccionadas em ferro fundido com revestimento integral em PVC/Vinil. O kit deve ser composto por 01 par de cada dos seguintes pesos: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg e 15kg. As peças de 10kg e 15kg devem possuir obrigatoriamente vazadores (alças) para facilitar o manuseio. Furo central padrão de 31mm. Material lavável e com identificação de peso em relevo.	Kit	10 kits
180	Complexo de Hidróxido de Ferro III Polimaltosado, solução injetável 100 mg (50 mg/ml). Via de administração: Intramuscular profunda. Ampola com 2 ml. O medicamento deve apresentar data de fabricação e validade impressas na embalagem, com prazo de validade não inferior a 18 meses da data de entrega.	Ampola	200
181	Complexo de Hidróxido de Ferro III Polimaltosado, solução oral (gotas) 50 mg/ml. Frasco com 15 ml ou 30 ml. Acompanha conta-gotas. Deve garantir a estabilidade do ferro, sem causar manchas nos dentes ou sabor metálico acentuado.	Frasco	200
182	Acetato de retinol (vitamina A): 50.000 U.I. + Colecalciferol (vitamina D): 10.000 U.I.	Frasco 20 Mililitros	60
183	Antisséptico de amplo espectro (bactericida, fungicida e virucida) à base de gluconato de clorexidina, atuando por disruptura da membrana celular microbiana e precipitação de proteínas. Apresenta-se em soluções (0,05% a 4%), géis ou sprays, indicado para antisepsia cirúrgica, higiene bucal (gingivite/periodontite) e desinfecção cutânea, com efeito residual prolongado devido à adesão a tecidos. Incompatível com sabões aniônicos e matéria orgânica, podendo causar irritação local ou manchas dentárias em uso prolongado; baixa toxicidade sistêmica	Frasco 1 Litro	100



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



184	Cadeira flexora/ extensora., é um aparelho 2x1, ou seja, em uma única máquina o usuário poderá fazer extensão e flexão de joelhos, desenvolvendo assim músculos do quadríceps (extensão) e isquiotibiais (flexão). Outras informações importantes: Design Moderno e Robusto; Equipamento profissional; Pintura Eletrostática cor preta. Estofamentos profissionais, com espuma de alta densidade revestida em EVA. Bateria de pesos com 72 kg; Guias de pesos zincada. Tubo: 3 Polegadas. Dimensões aproximadas do equipamento: Largura: 87 cm; Comprimento: 1.32 m; Altura: 1.70 m; Peso Total: 151 kg, cor preta	Unidade	1
185	Colorímetro,digital portátil para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Permite a utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha. Faixa de Medição: 0,00 a 5,00 / 0,00 a 10,00 mg/L. Resolução: 0,01 mg/L em toda a faixa. Calibração: Automática com possibilidade de ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis com diferentes pontos selecionáveis.ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco.	Unidade	1
186	Curativo de alta absorção composto por duas camadas de hidrofibra de carboximetilcelulose sódica, dimensões 10x10cm	Caixa	400
187	Curativo de alta absorção composto por duas camadas de hidrofibra de carboximetilcelulose sódica, dimensões 15x15cm	Caixa	400
188	Escova plástica,para limpeza delicada, medidas aproximadas 4 x 9 x 2cm	Unidade	20
189	Escova rígida para CME,escova plana, com cerdas rígidas, reutilizável, autoclavável, utilizada para limpeza de instrumentais cirúrgicos, deve permitir uma limpeza profunda sem agredir o instrumental, especialmente em ranhuras e superfícies irregulares. Deve possuir cabo longo,com formato ergonômico, permitindo fácil utilização. As cerdas devem ser transparentes, permitindo uma fácil verificação da limpeza. Cerdas rígidas em nylon 78 x 17 x 15mm.	Unidade	20
190	Insulina Regular Humana,injetavel 100UI/ ml. Com registro no Ministério da Saúde/ ANVISA	Unidade	1.000
191	Kit de liberação miofascial e crochetação fisioterapia guasha, massagador manual, composto por: 01 soco 10cm, 01 guidão 32cm, 01 gancho crochetação 24cm e 01 gatilho 10 cm, em alumínio. Acompanha case	Kit	3
192	Kit fortalecedor de mãos e dedos. Especificações técnicas: O Kit Hand Grip Inclui: 01 Hand grip ajustável de 10 a 60kg; 01 Equipamento com mola para dedos e mãos; 01 Exercitador de silicone; 01 Anel para reabilitação; 01 Bola terapia para aperto com as mãos e dedos; 01 Bolsinha para guardar. Material: ABS e TRP. Peso total do kit: 400g	Kit	2
193	Manta de LED indicada para tratamento de lesões musculares, tendões e articulações. Especificações: Cinta: Duas faixas estreitas com passadores para fixar na região; Tamanho da manta de LED: 15x25 cm; Quantidade de LEDs: 264 diodos de LEDs especiais; Comprimentos de onda: 132 LEDs no comprimento de onda Vermelho (660nm) e 132 LEDs no comprimento de onda Infravermelho (850nm); Potência média de cada LED: 8mW; Tempo pré-programado de aplicação: 10 minutos; Voltagem: Bivolt; Acompanha uma case.	Unidade	2
194	Mascara respirador semi facial,reutilizável, material respirador: elastômero, encaixe cartucho/ filtro: baioneta, tam: médio, modelo:6200. Equipamento proteção indispensável p/ profis que atuam diretamente em ambientes nocivos a saúde e ao bem-estar respiratório, como é o caso de locais com muita poeira, fumos, névoas, gases e vapores. A máscara respiratória dá a proteção necessária para esses casos e previne o usuário de doenças provocadas pela inalação desses contaminantes. Possui ótima vedação junto ao rosto, evitando que os poluentes possam chegar as vias respiratórias. Ajuste fácil ao rosto do usuário. Filtro de qualidade. Filtro utilizado: Linha 6000 a 2000. Acompanha: cartucho químico, filtro mecânico e retentor. Indicado p/ proteção das vias respiratórias contra poeiras.Certificados: 4115. Número Certificado de Aprovação-Ca4115. Material (tipo/composição): Elastômero sintético: Cor cinza, tam: M. Filtro utilizado: Linha 6000 e 2000. N de cartuchos adaptáveis no respirador: 2 cartuchos	Unidade	5
195	Massagador., profissional corporal elétrico 127V. Indicações: Relaxamento; Alívio da tensão; Dores musculares; Melhora da circulação sanguínea; Alívio da fadiga. Tipos de massagem: Massagem no Pescoço; Massagem de Cintura; Massagem no Abdômen; Massagem na Coxa; Massagem no Braço; Massagem nas Pernas. Itens inclusos: 1	Kit	2



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



	massageador; 5 ponteiros de massagem; 1 bolsa de transporte. Dados técnicos: Peso 900g; Dimensão 10x36X9cm; Forma de usar: Ligado na tomada; Aplicação: Corpo todo; Garantia: 12 meses; Cor: Branco e cinza; Frequência 50-60 Hz; Potência: 28 W; Velocidade: 2 níveis; Voltagem: 110v; Tamanho do cabo: 1,80m; Rotação: 2.850 RPM		
196	Placa de alginato de cálcio com sódio,, são constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons; compostas pelos ácidos Gulurônico e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados; são indicadas para feridas e exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, superficiais ou profundas. Quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento auto lítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o técnico recém-formado, criando desse modo um meio adequado para o processo de cicatrização. Além disso os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. Embalado individualmente, esterilizado pelo processo de irradiação gama, placas de 10x10cm. Registro na ANVISA	Caixa 10 Unidades	400
197	Pomada de barbatimão 20%; auxilia no tratamento de feridas; auxilia nas inflamações da pele; controle de infecções em escaras e cicatrização; ação bactericida e cicatrizante; diminuições das lesões de ulcera varicosas. Composição: tintura de barbatimão: 20%, pomada qsp 60g.	Bisnaga 60 Gramas	400
198	Pote plástico 100ml com tampa rosca, com bloqueio de luminosidade, branco. Produzidos em 90% Polietileno de alta densidade e 10% Polietileno de alta densidade é resistente a quedas e bloqueia a luminosidade, protegendo assim os produtos internos que são sensíveis a luz. Área Máxima de Rotulagem: Comprimento 22cm x Altura 6,2cm. Especificações aproximadas do Produto: Diâmetro Externo: 52mm. Altura com tampa: 69mm. Peso total: 14g.	Unidade	20
199	Protetor Solar, FPS 99, com Vitamina E, Ácido Hialurônico e Aloe Vera, proteção UVA/UVB/IRA, resistente à água e ao suor, toque seco, livre de óleo e fragrâncias, ideal para peles sensíveis e alta exposição solar., Frasco 200ml	Unidade	100
200	Sulfadiazina, 500mg, com registro no Ministério da saúde / ANVISA	Comprimido	10.000
201	Suplemento vitamínico. Com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Comprimido	45.000
202	Tubo de Ensaio, plástico transparente com tampa na cor branca translúcida; Capacidade, 4ml; Embalagem, 100 unidades de tubo + tampa	Embalagem 100 Unidades	100

6 - INFORMAÇÕES DE ENTREGA

- 6.1. A(s) entrega(s) do item a ser licitado deverá ser realizada pelo fornecedor, em dias úteis, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Doutor Pedro Rosas, 198 - Centro, município de Brazópolis/MG, no horário das 08:00h às 11:40h do período da manhã e das 13:00h às 15:30h do período da tarde;
- 6.2. O(s) material(s)/produtos(s) deverão ser entregues conforme ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras do Município de Brazópolis;
- 6.3. A autorização da aquisição do(s) material(s)/produtos(s) será de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG;
- 6.4. A Contratada ficará obrigada a fazer a entrega do(s) material(s)/produtos(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da retirada/recebimento da Ordem de Serviço, conforme especificado no edital;
- 6.5. A(s) entrega(s) do(s) material(s)/produtos(s), é de responsabilidade da Contratada e deverá(ão) ser conforme quantitativos e especificações técnicas e em local designado pela Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG;
- 6.6. Quando da entrega, as embalagens individuais do(s) material(s)/produtos(s) deverá indicar todas as características do material correspondente ao objeto licitado;
- 6.7. O(s) material(s)/produtos(s) deverá(ão) vir acompanhado(s) dos manuais e da garantia (quando for o caso).
- 6.8. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) entregar todos o(s) material(s)/produtos(s) devidamente embalados e transportados em embalagens totalmente seguras.



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



6.9. O(s) material(s)/produtos(s) será(ão) considerados aceitos depois de conferidos pela Secretaria Municipal da Saúde;

6.10. Constatadas irregulares no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

6.11. Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.12. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Prefeitura Municipal de Brazópolis/MG, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

6.13. Se disser respeito à diferença na quantidade ou em partes, determinar sua retificação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, mantido o preço inicialmente contratado ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.14. Outro prazo (nos casos citados nos subitens 6.12 e 6.13) poderá ser acordado, desde que não traga prejuízos à administração, e desde que devidamente justificado.

6.15. Deverá acompanhar o(s) material(s)/produtos(s), conforme o caso, os respectivos manuais de uso/manipulação em idioma português.

6.16. As contratadas poderão manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de fornecimento do(s) material(s)/produtos(s), para representá-la sempre que for necessário.

6.17. A entrega será de forma parcelada e de acordo com as necessidades do Município.

7 - ESTIMATIVA DA DEMANDA

7.1. O quantitativo previsto visa atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades, colocando em ponto as eventuais necessidades apresentadas para aquisição de materiais e equipamentos para consumo, visando um quantitativo que atenda às necessidades do órgão para a realização de suas atividades e serviços.

8 - DO ACEITE DO OBJETO

8.1. O(s) material(s)/produtos(s) será(ão) considerado(s) aceito(s) quando atender(em) aos critérios da entrega técnica e não apresentar(em) nenhum vício, seja de qualidade, seja de quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ou que lhe diminuam o valor.

8.2. São considerados impróprios ao uso: o(s) material(s)/produtos(s), alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, vencidos, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação e; o(s) material(s)/produtos(s) que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

9 - PRAZO DE CONTRATAÇÃO

9.1. O prazo de contratação da(s) referida(s) empresa(s) se dará pelo período de 12 meses, podendo ser renovada ou não pelos termos da Lei 14.133/2021.

10 - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A entrega dos itens licitados serão objeto de acompanhamento e fiscalização através da Secretaria Municipal de Saúde ou outro servidor designado para função, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos itens, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso.

Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Os benefícios diretos e indiretos que o órgão almeja com a aquisição, estão relacionados a economicidade, eficácia e melhor aproveitamento de recursos humanos, a fins de alcançar todo e qualquer objetivos perante a Legislação Vigente. Além de otimizar os atendimentos dos pacientes.



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: (35) 3641-1221 / (35) 3641-2038



12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Não se aplica.

13 - CONCLUSÃO

13.1. Pelo exposto, declaramos a viabilidade da aquisição nos termos dispostos nas solicitações e neste Estudo Técnico Preliminar.

Ilze Yurika M. Kogake
Secretária Municipal de Saúde