Processo n° 146/2026
Pregão Eletrônico n° 046/2026
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA E TERMO DE REFERÊNCIA.

Lote 1 - BROCA PONTA DIAMANTADA - 2131F

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
26	793614	UN	BROCA PONTA DIAMANTADA - 2131F - Formato da Ponta: Cônico com Topo Arredondado (curta e larga). Diâmetro da Parte Ativa: 2,1 mm na sua base mais espessa (padrão ISO 021). Ela é bem mais larga que a 2135F, que possui 1,4 mm. Comprimento da Parte Ativa: Apenas 2,4 mm. Por ser curta, sofre quase zero flexão mecânica, oferecendo precisão máxima ao operador. Granulometria: Fina (F), identificada universalmente pela tarja vermelha na haste. Os grãos de diamante possuem entre 30 e 45 mícrons. Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), desenvolvida para turbinas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Até 160.000 RPM, exigindo refrigeração a água abundante para não queimar a resina ou o dente.	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00

Lote 2 - BROCA PONTA DIAMANTADA - 2135F

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
27	793613	UN	BROCA PONTA DIAMANTADA - 2135F - Formato da Ponta: Cônico com Topo Arredondado. Diâmetro da Parte Ativa: 1,4 mm na sua base mais larga (padrão ISO 014). Comprimento da Parte Ativa: Aproximadamente 4,0 mm a 4,5 mm, garantindo excelente estabilidade e controle. Granulometria: Fina (F), identificada universalmente pela tarja vermelha na haste. Os grãos de diamante possuem entre 30 e 45 mícrons. Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), para uso exclusivo em canetas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Cerca de 150.000 a 200.000 RPM (exige uso com refrigeração a água abundante e toques intermitentes).	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00

Lote 3 - BROCA PONTA DIAMANTADA - 3118F

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
28	793610	UN	BROCA PONTA DIAMANTADA - 3118F - Formato da Ponta: Chama Longa / Ogival (gume afilado com corpo alongado). Diâmetro da Parte Ativa: 1,2 mm no seu ponto de maior espessura (padrão ISO 012). Comprimento da Parte Ativa: Aproximadamente 7,0 mm a 8,0 mm (sua extensão longa permite trabalhar superfícies amplas de uma só vez). Granulometria: Fina (F), identificada universalmente pela tarja vermelha na haste. Os grãos de diamante possuem entre 30 e 45 mícrons. Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), para uso em canetas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Cerca de 150.000 a 200.000 RPM (recomenda-se o uso com refrigeração a água e movimentos intermitentes/leves para não superaquecer o dente ou a resina).	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00

Lote 4 - BROCA PONTA DIAMANTADA - 3168F

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
29	793612	UN	BROCA PONTA DIAMANTADA - 3168F - Formato da Ponta: Ovoide / Botão. Diâmetro da Parte Ativa: 2,3 mm no seu ponto de maior espessura (padrão ISO 023). Comprimento da Parte Ativa: Aproximadamente 4,0 mm a 4,5 mm (seu formato abaulado distribui o contato uniformemente). Granulometria: Fina (F), identificada universalmente pela tarja vermelha na haste. Os grãos de diamante possuem entre 30 e 45 mícrons. Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), para uso em canetas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Cerca de 150.000 a 200.000 RPM (exige uso com refrigeração abundante para proteger a polpa do dente e a integridade da resina).	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00

Lote 5 - BROCA Ponta Pedra Arkansas CN-1

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
30	793615	UN	BROCA Ponta Pedra Arkansas CN-1 - Formato da Ponta: Lápis / Lança (Código CN-1). Composição: Confeccionada em óxido de alumínio microgranulado de alta pureza (cor branca). Tipo de Encaixe: FG (Friction Grip), calibração exata de haste para pinças de canetas de alta rotação. Granulometria: Fina / Ultra-White. Atua removendo ranhuras de brocas diamantadas, deixando a resina com aspecto acetinado.	30.0000	16,00	480,00
						Total: 480,00

Lote 6 - BROCA ZECRYA 23MM Z18

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
31	791058	UN	BROCA ZECRYA 23MM Z18 - Broca odontológica tipo Zekrya, modelo Z18, com 23 mm de comprimento, utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos e hospitalares. Tipo: Broca Zekrya Modelo: Z18 Comprimento: 23 mm Haste: Compatível com contra-ângulo Material: Aço inoxidável cirúrgico ou equivalente Autoclavável Embalagem: individual com identificação do produto Registro ou notificação na Anvisa	50.0000	9,71	485,50
						Total: 485,50

Lote 7 - BROCA ZECRYA 28MM Z20

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
32	791057	UN	BROCA ZECRYA 28MM Z20 - Broca odontológica tipo Zekrya, com comprimento total de 28 mm, modelo Z20, utilizada em procedimentos cirúrgicos para osteotomia e remoção de tecido ósseo. Tipo: Broca cirúrgica Zekrya Modelo: Z20 Comprimento total: 28 mm Material: Aço inoxidável ou similar de alta resistência Haste: Compatível com contra-ângulo cirúrgico Esterilizável em autoclave Embalagem: individual com identificação de lote e validade Registro ou notificação na Anvisa	50.0000	10,15	507,50
						Total: 507,50

Lote 8 - BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 29

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
33	793639	UN	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 29 - Instrumento odontológico manual, confeccionado em aço inoxidável, com ponta ativa perfeitamente delineada, acabamento polido, superfície lisa e livre de rebarbas, resistente à corrosão e compatível com processos de desinfecção e esterilização em autoclave. Indicado para acabamento e escultura de restaurações odontológicas.	6.0000	14,33	85,98
						Total: 85,98

Lote 9 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
34	793640	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Peça de mão para uso odontológico, com conexão Borden de 2 furos, sistema de fixação de broca tipo Push Button, spray triplo para refrigeração, turbina balanceada, rolamentos de alta precisão, rotação mínima de 350.000 rpm, corpo ergonômico e resistente, compatível com brocas FG (alta rotação), autoclavável a até 135 °C, com sistema de redução de vibração e ruído. Acompanha acessórios necessários para funcionamento e manutenção	4.0000	714,00	2.856,00
						Total: 2.856,00

Lote 10 - CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
35	793641	UN	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Conjunto composto por micromotor pneumático e contra-ângulo, com conexão Borden de 2 furos e acoplamento tipo Intra, relação de transmissão 1:1, rotação de até 20.000 rpm, sistema de fixação de broca tipo Push Button, refrigeração externa, corpo metálico resistente, formato ergonômico, baixo nível de ruído e vibração, autoclavável a até 135 °C. Compatível com brocas de baixa rotação.	4.0000	694,10	2.776,40
						Total: 2.776,40

Lote 11 - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37% - PACOTE

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
36	789099	PC	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37% - PACOTE - CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37% - PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA E 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO	100.0000	3,98	398,00
						Total: 398,00

Lote 12 - CREME DENTAL - EMBALAGEM 70GR

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
37	789120	UN	CREME DENTAL - EMBALAGEM 70GR - CREME DENTAL - EMBALAGEM 70GR	5000.0000	1,68	8.400,00
						Total: 8.400,00

Lote 13 - DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
38	774165	CX	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO - .	20.0000	51,04	1.020,80
						Total: 1.020,80

Lote 14 - ESCOVA DE DENTE ADULTO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
39	789100	UN	ESCOVA DE DENTE ADULTO - ESCOVA DE DENTE ADULTO - UNIDADE	5000.0000	0,58	2.900,00
						Total: 2.900,00

Lote 15 - ESCOVA DE DENTE INFANTIL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
40	789101	UN	ESCOVA DE DENTE INFANTIL - ESCOVA DE DENTE INFANTIL - UNIDADE	5000.0000	0,52	2.600,00
						Total: 2.600,00

Lote 16 - ESCOVA DE ROBINSON

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
41	793636	UN	ESCOVA DE ROBINSON - Escova odontológica para profilaxia e polimento, formato taça, com cerdas de nylon resistentes e flexíveis, montadas em haste metálica, compatível com peça de mão contra-ângulo, indicada para remoção de biofilme e manchas extrínsecas	300.0000	3,93	1.179,00
						Total: 1.179,00

Lote 17 - ESPELHO BUCAL Nº 5 COM CABO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
42	791062	UN	ESPELHO BUCAL Nº 5 COM CABO - Espelho bucal n.º 5, com cabo metálico, utilizado para inspeção intraoral. Número do espelho: nº 5 Tipo: Plano, metálico Material do espelho: Aço inoxidável Cabo metálico removível ou fixo, de aço inox Superfície refletora resistente a oxidação Autoclavável Embalagem: unitária Registro ou notificação na Anvisa	120.0000	5,62	674,40
						Total: 674,40

Lote 18 - ESPONJA HEMOSTÁTICA - HEMOSPON

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
43	780300	CX	ESPONJA HEMOSTÁTICA - HEMOSPON - CAIXA C/ 10 UNIDADES.	90.0000	39,08	3.517,20
						Total: 3.517,20

Lote 19 - FIO DENTAL 500 M

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
44	786211	UN	FIO DENTAL 500 M	250.0000	11,30	2.825,00
						Total: 2.825,00

Lote 20 - FIO DENTAL 50 METROS

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
45	789105	UN	FIO DENTAL 50 METROS - FIO DENTAL 50 METROS - UNIDADE	5000.0000	1,55	7.750,00
						Total: 7.750,00

Lote 21 - FITA BANDA MATRIZ METALICA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
46	789144	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA - FITA BANDA MATRIZ METALICA	10.0000	1,00	10,00
						Total: 10,00

Lote 22 - FLUOR TOPICO GEL - FRASCO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
47	789106	LT	FLUOR TOPICO GEL - FRASCO - FLUOR TOPICO GEL - FRASCO DE 1 LITRO	30.0000	4,55	136,50
						Total: 136,50

Lote 23 - FORMOCRESOL - EMBALAGEM DE 10 ML

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
48	789107	UN	FORMOCRESOL - EMBALAGEM DE 10 ML - FORMOCRESOL - EMBALAGEM DE 10ML	20.0000	10,78	215,60
						Total: 215,60

Lote 24 - FOTOPLIMERIZADOR - INTENSIDADE DA LUZ DE 1250MW/CM2

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total

49	789130	UN	FOTOPLIMERIZADOR - INTENSIDADE DA LUZ DE 1250MW/CM2 - FOTOPLIMERIZADOR - Intensidade da luz de 1250 mW/cm2 para um desempenho superior. Design moderno e ergonômico para um manuseio confortável. Recarregável, proporcionando maior conveniência e mobilidade. Ideal para procedimentos de fotopolimerização e clareamento dental.	1.0000	550,00	550,00
						Total: 550,00

Lote 25 - IONÔMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL RESTAURAÇÃO COR A2 - CJ PO/LIQ

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
50	788929	UN	IONÔMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL RESTAURAÇÃO COR A2 - CJ PO/LIQ	50.0000	31,19	1.559,50
						Total: 1.559,50

Lote 26 - IRM LIQUIDO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
51	2517	CX	IRM LIQUIDO - .	20.0000	12,22	244,40
						Total: 244,40

Lote 27 - IRM - PÓ

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
52	2518	PT	IRM - PÓ - .	20.0000	15,17	303,40
						Total: 303,40

Lote 28 - JATO DE BICARBONATO DE TERMINAL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
53	793631	UN	JATO DE BICARBONATO DE TERMINAL - Dispositivo odontológico pneumático para profilaxia, acoplável diretamente ao terminal do equipo, com conexão padrão Borden, sistema de mistura de ar, água e bicarbonato, reservatório para bicarbonato com tampa transparente para visualização do conteúdo, bico giratório e removível, corpo leve e ergonômico, com componentes autoclaváveis, pressão de trabalho de 30 a 40 PSI. Acompanha acessórios necessários ao funcionamento e agulha para limpeza.	2.0000	500,00	1.000,00
						Total: 1.000,00

Lote 29 - KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO - ALTA E BAIXA ROTAÇÃO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
54	789131	KIT	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO - ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO - ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - Peso ideal para o manuseio: 49 g Produz baixo nível de ruído de trabalho Transmissão 1:1 Rotação máxima de 20.000 rpm - Micromotor Rotação de 5.000 a 20.000 rpm Pressão de trabalho de 40 libras (psi) Conexão tipo Borden (dois furos) Sistema de encaixe tipo INTRA giratório Peso de trabalho ideal: 80 g Consumo de ar de 54 l/min - Peça reta Rotação máxima de 20.000 rpm Relação de transmissão 1:1 Fixação das brocas por meio de anel giratório resistente à tração superior Assegura o travamento da broca, garantindo mais segurança e praticidade Utiliza brocas standard, haste tipo 2 Peso ideal para o trabalho: 50 g Produz baixo nível de ruído Acompanha: case para transporte e óleo lubrificante de alta performance	2.0000	590,00	1.180,00
						Total: 1.180,00

Lote 30 - KIT DE RESINA FLUIDAS

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
55	789147	KIT	KIT DE RESINA FLUIDAS - KIT DE RESINA FLUIDAS	15.0000	48,40	726,00
						Total: 726,00

Lote 31 - KIT DE RESINA FORMA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
56	789146	KIT	KIT DE RESINA FORMA - KIT DE RESINA FORMA	15.0000	553,10	8.296,50
						Total: 8.296,50

Lote 32 - MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5mm

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
57	780315	CX	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,5mm	40.0000	1,00	40,00
						Total: 40,00

Lote 33 - MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7mm

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total

58	780316	CX	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA - 0,7mm	40.0000	1,13	45,20
						Total: 45,20

Lote 34 - MATRIZ DE POLIÉSTER PARA RESINA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
59	793635	PC	MATRIZ DE POLIÉSTER PARA RESINA - Matriz odontológica transparente, confeccionada em poliéster, flexível e resistente, indicada para restaurações interproximais com resina composta fotopolimerizável, proporcionando adequada adaptação e reconstrução do contorno e ponto de contato dental. Espessura aproximada de 0,05 a 0,08 mm. Embalagem contendo no mínimo 50 unidades.	12.0000	10,00	120,00
						Total: 120,00

Lote 35 - PAPEL CARBONO CONTACTO FILM - CAIXA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
60	789119	CX	PAPEL CARBONO CONTACTO FILM - CAIXA - PAPEL CARBONO CONTACTO FILM - CAIXA COM 12 UNIDADES	50.0000	2,26	113,00
						Total: 113,00

Lote 36 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
61	779787	FR	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO 20 ML	40.0000	8,04	321,60
						Total: 321,60

Lote 37 - PASTA PARA TRATAMENTO ALVEOLITE - FRASCO 10 GRAMAS.

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
62	789121	FR	PASTA PARA TRATAMENTO ALVEOLITE - FRASCO 10 GRAMAS. - PASTA PARA TRATAMENTO ALVEOLITE - FRASCO 10 GRAMAS.	20.0000	32,40	648,00
						Total: 648,00

Lote 38 - PASTA PROFILATICA TUBO DE 90 GR

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
63	2533	CX	PASTA PROFILATICA TUBO DE 90 GR - PASTA PROFILATICA TUBO DE 90 GR	40.0000	4,54	181,60
						Total: 181,60

Lote 39 - RESINA FLOW COR A2 - SERINGAS COM 2,0 G

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
64	774153	SER	RESINA FLOW COR A2 - SERINGAS COM 2,0 G - RESINA FLOW COR A2 - SERINGAS COM 2,0 G	120.0000	12,41	1.489,20
						Total: 1.489,20

Lote 40 - REVELADOR DE PLACA BACTERIANA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
65	793642	UN	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA - Solução evidenciadora de placa bacteriana, de uso odontológico tópico, à base de fucsina básica ou corante equivalente, atóxico e adequado aos tecidos bucais, capaz de proporcionar coloração contrastante da placa bacteriana aderida aos dentes, inclusive em regiões interproximais, facilitando sua visualização e orientação da higiene bucal. Frasco contendo 10 mL, com identificação do lote, validade, fabricante e registro na ANVISA.	16.0000	18,00	288,00
						Total: 288,00

Lote 41 - ROLO DENTAL ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
66	789123	RL	ROLO DENTAL ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - ROLO DENTAL ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	400.0000	2,21	884,00
						Total: 884,00

Lote 42 - SERINGA TIPO CARPULE COM MECANISMO DE ASPIRAÇÃO – DESCRIÇÃO TÉCNICA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total

67	791073	UN	SERINGA TIPO CARPULE COM MECANISMO DE ASPIRAÇÃO – DESCRIÇÃO TÉCNICA - Siringa tipo carpule, reutilizável, com sistema de aspiração por meio de mecanismo passivo ou ativo manual, destinada à aplicação de anestesia local em procedimentos odontológicos. Deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 1. Material: Corpo em aço inoxidável ou liga metálica resistente à corrosão, esterilização e ao uso contínuo; Cabo ergonômico com superfície antiderrapante; Haste do êmbolo com rosca compatível com carpules padrão (1,8 mL). 2. Compatibilidade: Compatível com carpules de vidro (tubetes) de anestésico odontológico padrão de 1,8 mL; Compatível com agulhas de anestesia odontológica padrão (rosca tipo universal). 3. Sistema de aspiração: Com mecanismo de aspiração eficiente, podendo ser passivo (através de pressão negativa gerada manualmente) ou ativo (por mecanismo integrado), sem necessidade de auxílio externo; Deve possibilitar controle preciso da aspiração pelo profissional durante o procedimento. 4. Segurança e funcionalidade: Sistema de fixação firme do carpule, evitando deslocamento durante o uso; Devem permitir visualização do conteúdo do carpule para controle do volume injetado; Reutilizável, com capacidade de ser esterilizada em autoclave sem deformações ou perda de funcionalidade. 5. Dimensões aproximadas: Comprimento total: entre 11 cm e 15 cm; Diâmetro do corpo: proporcional à ergonomia da empunhadura. 6. Condições de fornecimento: Fornecida individualmente, pronta para esterilização e uso; Deve acompanhar manual técnico com orientações de uso e esterilização (em português); Embalagem individual resistente e identificada com dados do fabricante, lote e número de registro na Anvisa. 7. Regulamentação sanitária: O produto deve possuir registro ou notificação vigente na Anvisa, conforme exigência da RDC nº 185/2001 ou legislação posterior que venha a substituí-la.	10.0000	38,34	383,40
					Total:	383,40

Lote 43 - SOLUÇÃO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 1,1LT

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
68	788926	UN	SOLUÇÃO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 1,1LT	12.0000	19,00	228,00
					Total:	228,00

Lote 44 - SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/ 40 UNIDADES

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
69	2548	PC	SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/ 40 UNIDADES - SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/ 40 UNIDADES	300.0000	7,67	2.301,00
					Total:	2.301,00

Lote 45 - TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
70	793632	PC	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA - Tira abrasiva de aço inoxidável, flexível, para acabamento e polimento interproximal de restaurações e remoção de excessos de materiais restauradores, com revestimento abrasivo de alta resistência, largura de 2,5 mm ou 4 mm, comprimento aproximado de 150 a 170 mm, de uso odontológico. Embalagem contendo 12 unidades, conforme a largura especificada.	120.0000	11,94	1.432,80
					Total:	1.432,80

Lote 46 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE TERMINAL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
71	793630	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE TERMINAL - Cavitador sônico/pneumático odontológico, acoplável diretamente ao terminal do equipo, acionado por ar comprimido, com conexão padrão Borden (2 furos), frequência de oscilação entre 3.000 e 8.000 Hz, sistema de refrigeração, corpo leve e ergonômico, autoclavável a até 135 °C, destinado à remoção de tártaro, cálculos e biofilme dental. Acompanha no mínimo 02 pontas/tips universais e chave para inserção.	2.0000	1.350,00	2.700,00
					Total:	2.700,00

Lote 47 - ADESIVO BOND - EMBALAGEM 3 ML

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	789089	UN	ADESIVO BOND - EMBALAGEM 3 ML - ADESIVO BOND - EMBALAGEM 3 ML	200.0000	11,85	2.370,00
					Total:	2.370,00

Lote 48 - AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISELADA E SILICONIZADA CURTA 25X0,30 - CAIXA COM 100 UNIDADES

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
2	789090	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISELADA E SILICONIZADA CURTA 25X0,30 - CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISELADA E SILICONIZADA CURTA 25X0,30 - CAIXA COM 100 UNIDADES	20.0000	22,67	453,40
					Total:	453,40

Lote 49 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
3	793633	CX	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA - Agulha odontológica descartável, estéril, de uso único, calibre 30G, comprimento aproximado de 16 mm, cânula em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão com rosca compatível com seringa tipo carpule, acondicionada individualmente em embalagem protetora lacrada. Caixa com 100 unidades.	10.0000	117,20	1.172,00
						Total: 1.172,00

Lote 50 - ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
4	791069	UN	ALAVANCA SELDIN RETA ADULTO - Instrumento utilizado para elevação e luxação dentária, em procedimentos de exodontia. Modelo: Seldin reta adulto Tamanho: padrão adulto (aprox. 18 cm) Material: Aço inoxidável Cabo anatômico Esterilizável em autoclave Registro na Anvisa	20.0000	30,13	602,60
						Total: 602,60

Lote 51 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
5	791070	UN	ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - Instrumento para exodontia em odontopediatria, utilizado para remoção de dentes decíduos. Modelo: Seldin reta infantil Tamanho: reduzido (aprox. 14 cm) Material: Aço inoxidável Esterilizável Registro ou notificação na Anvisa	20.0000	18,13	362,60
						Total: 362,60

Lote 52 - ANESTESICO ARTICAINA 100 - SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETAVEL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
6	789091	CX	ANESTESICO ARTICAINA 100 - SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETAVEL - ANESTESICO ARTICAINA 100 - SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETAVEL DE CLORIDATO DE ARTICAINA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000 (10 Ug/ml)	20.0000	176,90	3.538,00
						Total: 3.538,00

Lote 53 - ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
7	789093	CX	ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA - ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA - CAIXA COM 50	50.0000	98,00	4.900,00
						Total: 4.900,00

Lote 54 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
8	791065	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA Solução anestésica injetável à base de mepivacaína 2% com epinefrina, para uso odontológico. Composição: Mepivacaína 2% + Epinefrina (1:100.000 ou 1:200.000) Indicação: Anestesia local odontológica Apresentação: Tubetes de 1,8 mL Embalagem: Caixa com 50 ou 100 tubetes (conforme padrão de mercado) Produto estéril e apirogênico Registro vigente na Anvisa Validade mínima de 12 meses no momento da entrega	1.0000	139,25	139,25
						Total: 139,25

Lote 55 - Antisséptico Bucal CLORIXIDINA 0,12%

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
9	793622	UN	Antisséptico Bucal CLORIXIDINA 0,12% - Princípio Ativo: Digliconato de Clorexidina 0,12%. Composição Especial: Formulação totalmente sem álcool, o que evita a ardência, a desidratação e a irritação da mucosa bucal. Sabor: Hortelã/Menta. Formatos Disponíveis: É comercializado na versão 1 Litro e galões de 2 Litros (alta rotatividade em clínicas).	14.0000	10,50	147,00
						Total: 147,00

Lote 56 - APLICADOR DESCARTAVEL - MODELO REGULAR

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
10	789094	CX	APLICADOR DESCARTAVEL - MODELO REGULAR - APLICADOR DESCARTAVEL - APLICADOR REGULAR COM 100 UNIDADES	100.0000	8,87	887,00
						Total: 887,00

Lote 57 - BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total

11	783095	CX	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL - BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL 30 X 40CM- CX/100 UNID	1500.0000	34,00	51.000,00
						Total: 51.000,00

Lote 58 - BENZOCAINA 20% ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
12	782990	PT	BENZOCAINA 20% ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G - BENZOCAINA 20% ANESTESICO TOPICO GEL -200MG/G- POTE DE 12GR SABOR TUTTI FRUTI	60.0000	13,22	793,20
						Total: 793,20

Lote 59 - BICABORNATO DE SODIO NATURAL - CAIXA COM 15 UNIDADES

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
13	789096	CX	BICABORNATO DE SODIO NATURAL - CAIXA COM 15 UNIDADES - BICABORNATO DE SODIO NATURAL - CAIXA COM 15 UNIDADES	20.0000	37,63	752,60
						Total: 752,60

Lote 60 - BROCA 708

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
14	791059	UN	BROCA 708 - Broca odontológica tipo 708, utilizada em alta rotação para desgaste ósseo ou acesso em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Tipo: Broca esférica ou tronco-cônica (conforme classificação técnica 708) Haste: FG (Friction Grip), para alta rotação Comprimento total: padrão Material: Aço inoxidável ou carboneto de tungstênio Esterilizável Embalagem: individual Registro ou notificação na Anvisa	30.0000	7,03	210,90
						Total: 210,90

Lote 61 - Broca Carbide CA 22mm N° 0002

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
15	793618	UN	Broca Carbide CA 22mm N° 0002 - Formato da Ponta: Esférico (Bola). Número Comercial: N° 2 (identificada internacionalmente pela numeração ISO 010). Diâmetro da Parte Ativa: 1,0 mm (uma esfera muito pequena e precisa). Tipo de Encaixe/Haste: CA (Contra-Ângulo), com diâmetro de haste de 2,35 mm e rebaixo traseiro tipo "trinco" para fixação no micromotor. Comprimento Total: 22 mm (comprimento padrão clínico). Material: Confeccionada inteiramente em Carboneto de Tungstênio (Carbide) de alta durabilidade.	30.0000	21,90	657,00
						Total: 657,00

Lote 62 - Broca Carbide CA 22mm N° 0005

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
16	793617	UN	Broca Carbide CA 22mm N° 0005 - Formato da Ponta: Esférico (Bola). Número Comercial: N° 5 (identificada internacionalmente pela numeração ISO 016). Diâmetro da Parte Ativa: 1,6 mm (um tamanho médio, altamente versátil). Tipo de Encaixe/Haste: CA (Contra-Ângulo), com diâmetro de haste de 2,35 mm e encaixe tipo "trinco" na extremidade traseira. Comprimento Total: 22 mm (tamanho padrão clínico). Material: Confeccionada em Carboneto de Tungstênio (Carbide) estrutural com alta resistência à torção.	30.0000	21,90	657,00
						Total: 657,00

Lote 63 - Broca Carbide CA 22mm N° 0006

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
17	793616	UN	Broca Carbide CA 22mm N° 0006 - Formato da Ponta: Esférico (Bola). Número Comercial: N° 6 (identificada pelo padrão ISO internacional como 018 ou 0006). Diâmetro da Parte Ativa: 1,8 mm (um tamanho médio-grande, ideal para cavidades mais amplas). Tipo de Encaixe/Haste: CA (Contra-Ângulo), com diâmetro de haste de 2,35 mm e o clássico trinco/rebaixo na extremidade traseira para fixação mecânica no micromotor. Comprimento Total: 22 mm (comprimento padrão para hastes do tipo contra-ângulo clínico). Material: Confeccionada inteiramente em Carboneto de Tungstênio (Carbide) de alta resistência e durabilidade	30.0000	4,73	141,90
						Total: 141,90

Lote 64 - Broca Carbide Cônica Cirurgica Zekrya

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total

18	793623	UN	Broca Carbide Cônica Cirurgica Zekrya - Formato da Ponta: Cônica com extremidade arredondada/hemisférica ativa (promove corte frontal). Geometria das Lâminas: 6 lâminas helicoidais com corte cruzado. Esse desenho joga os detritos para fora, evitando o travamento da broca. Diâmetro da Ponta Ativa: Geralmente 1,6 mm na base maior, afunilando em direção à ponta. Comprimento da Parte Ativa: Longo, medindo cerca de 11,0 mm, o que permite realizar cortes profundos de uma só vez. Comprimento Total da Haste: Varia de 25 mm a 28 mm (versão cirúrgica estendida). Tipo de Encaixe: Encontrada principalmente em FG Cirúrgico (Alta Rotação) para uso em consultório, e também em PM (Peça Reta) para motores cirúrgicos/implante. Material: Carboneto de Tungstênio (Carbide) de grão fino, usinada em peça única para evitar fraturas na solda durante o esforço mecânico.	30.0000	35,45	1.063,50
						Total: 1.063,50

Lote 65 - Broca Cirúrgica - 702

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
19	793619	UN	Broca Cirúrgica - 702 - Formato da Ponta: Cônico / Tronco-Cônico com extremidade plana. Tipo de Lâmina: Corte Cruzado / Dentado (Fissurada). Suas ranhuras em espiral quebram os fragmentos de osso ou dente, garantindo um corte agressivo, contínuo e sem travamentos. Diâmetro da Ponta Ativa: 1,6 mm no ponto maior (padrão ISO 016). Comprimento total da Haste Cirúrgica: 25 mm a 28 mm (varia por fabricante, identificada como FG Cirúrgica, FGC ou FG OS). Tipo de Encaixe: Mais comumente encontrada em FG (Alta Rotação), mas também fabricada em PM (Peça Reta) para motores de implante/cirúrgicos. Material: 100% Carboneto de Tungstênio (Carbide) de grão fino, usinada em peça única (sem soldas) na maioria das marcas premium, minimizando o risco de fratura da broca no meio da cirurgia	30.0000	39,00	1.170,00
						Total: 1.170,00

Lote 66 - BROCA DIAMANTADA ESFÉFICA - 1016

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
20	793608	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉFICA - 1016 - Formato da Ponta: Esférico. Diâmetro da Parte Ativa: 1,6 mm (indicado pelo código internacional ISO 016). Granulometria Padrão: Média (identificada pela tarja azul na haste). Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), indicada para canetas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Cerca de 220.000 a 250.000 RPM (velocidades ligeiramente menores que as brocas mais finas para evitar superaquecimento). Material: Haste em aço inoxidável revestida com microgrãos de diamante natural ou sintético.	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00

Lote 67 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1012

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
21	793605	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1012 - Formato da Ponta: Esférico. Diâmetro da Parte Ativa: 1,2 mm (indicado pelo código internacional ISO 012). Granulometria Padrão: Média (identificada pela tarja azul na haste). Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), voltada para turbinas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Cerca de 300.000 RPM. Material: Haste em aço inoxidável com ponta de diamantes naturais ou sintéticos de alta performance.	60.0000	18,90	1.134,00
						Total: 1.134,00

Lote 68 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1014

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
22	793607	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1014 - Formato da Ponta: Esférico. Diâmetro da Parte Ativa: 1,4 mm (indicado pelo código internacional ISO 014). Granulometria Padrão: Média (identificada pela tarja azul na haste). Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), ideal para turbinas de alta rotação. O diâmetro padrão da haste é de 1,6 mm com comprimento de 19 mm. Velocidade Recomendada: Cerca de 250.000 a 300.000 RPM. Material: Haste em aço inoxidável com ponta coberta por partículas de diamante natural ou sintético de alta aderência.	60.0000	18,90	1.134,00
						Total: 1.134,00

Lote 69 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1016 HL

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total

23	793609	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1016 HL - Formato da Ponta: Esférico (Bola). Diâmetro da Parte Ativa: 1,6 mm a 1,8 mm (varia levemente por fabricante, seguindo o padrão de numeração máxima da família 1016). Comprimento Total: 22 mm a 25 mm (a haste longa padrão FGHL adiciona cerca de 3 a 6 mm ao modelo tradicional de 19 mm, garantindo maior alcance). Diâmetro da Haste: 1,6 mm (encaixe padrão Friction Grip para turbinas de alta rotação). Granulometria Padrão: Média (indicada pela tarja azul na haste), proporcionando um equilíbrio ideal entre poder de corte e suavidade. Velocidade Recomendada: Entre 190.000 e 250.000 RPM (deve ser usada com refrigeração abundante e toques suaves devido ao comprimento da haste)	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00

Lote 70 - BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 3018 HASTE LONGA

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
24	791055	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FG 3018 HASTE LONGA - Broca diamantada com haste longa, tipo FG (Friction Grip), com ponta esférica para uso em alta rotação, especialmente indicada para áreas de difícil acesso em procedimentos odontológicos. Formato da ponta: Esférico Granulação: Média (cerca de 100 micra) Diâmetro da esfera: aproximadamente 1,8 mm Tipo de haste: Longa – estendida em relação ao padrão FG Comprimento total: aproximadamente 25 mm Compatível com canetas de alta rotação odontológica Produto autoclavável ou fornecido estéril Embalagem: individual, com identificação do produto Registro ou notificação na Anvisa obrigatória	20.0000	4,15	83,00
						Total: 83,00

Lote 71 - BROCA PONTA DIAMANTADA - 1111F

N° Item	Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
25	793611	UN	BROCA PONTA DIAMANTADA - 1111F - Formato da Ponta: Chama Curta / Ogival (corpo mais arredondado e gordo que a 3118F, terminando em uma ponta afilada). Diâmetro da Parte Ativa: 1,2 mm no seu ponto de maior espessura (padrão ISO 012). Comprimento da Parte Ativa: Aproximadamente 3,5 mm a 4,2 mm (por ser mais curta, oferece maior estabilidade e menor flexão durante o uso). Granulometria: Fina (F), identificada universalmente pela tarja vermelha na haste. Os grãos de diamante possuem entre 30 e 45 mícrons. Tipo de Encaixe/Haste: FG (Friction Grip), para uso em canetas de alta rotação. Velocidade Recomendada: Cerca de 150.000 a 200.000 RPM (sempre com refrigeração abundante e toques leves).	30.0000	18,90	567,00
						Total: 567,00