



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

Local da Compra.....: 02.02.01 - Departamento De Administração

Modalidade de Licitação.....: Pregão Eletrônico

Número da Licitação.....:

Data Edital de Licitação.....: / /

Entrega da Proposta.....: / / às 00:00 hs

Abertura das Propostas.....: / / às 00:00 hs

Fornecedor.....:

Endereço.....:

CEP.....:

Telefone.....:

C.N.P.J. / C.P.F.....:

Conta p/ Pagamento.....:

Município.....:

Fax.....:

Inscrição Estadual.....:

Banco.....:

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	----------------------	------------	----------------	-------------

- 1 AFIADOR DE FACA 9,5 X 5 CM COM ESTRUTURA EMAÇO INOX E CABO PLÁSTICO ABS: Para manter suas lâminas de aço inox sempre bem afiadas, o Afiador de Facas 9,5x5cm é a opção perfeita. Com design que se ajusta aos dedos, proporcionando maior segurança ao afiar, este produto resistente é prático de transportar e guardar. Com estrutura em ABS e aço inoxidável, conta com polidor em cerâmica de zircônio e afiadore metal tungstênio. Com base antiderrapante e pegador estável, é compacto e simples de usar. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Material: Inox, Altura: 4,00 centímetros, Largura: 5,00

Unidade

5,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 2 ASSADEIRA DE ALUMÍNIO MÉDIA: nº 06 espessura 2,5mm, altura: 7 cm, largura: 35 cm, comprimento: 50 cm características gerais: fabricado em alumínio polido; design retangular, com alças resistentes nas laterais. normas técnicas: os produtos devem atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio. Marca referencial: Tramontina / Brinox / Cinco Estrela / Fuzi par / Oliveira / Sanremo.

Unidade

10,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 3 BACIA PLÁSTICA 18L: Fabricado em Polipropileno, design redondo com finalidade de armazenar alimentos ou utensílios. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 18L. Dimensões



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	mínimas: 39 cm X 19 cm, Altura 19cm, Diâmetro 39cm, Tolerância +/-10%. Marca referencial: Plasvale, Sanremo.	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
4	BACIA PLÁSTICA 40L: Fabricado em Polipropileno, design redondo com finalidade de armazenar alimentos ou utensílios. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia: Seis meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 40L. Dimensões mínimas: 48,5 cm X 23 cm, 23cm, Diâmetro 48,5cm, Tolerância +/-10%. Marca referencial: Plasvale, Sanremo	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
5	BORRACHA DE SILICONE 10 LT: para panela de pressão com 10 litros. Com selo de aprovação do INMETRO.	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
6	BORRACHA DE SILICONE 4,5 LT: para panela de pressão com 4,5 litros. Com selo de aprovação do INMETRO.	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
7	BORRACHA DE SILICONE 7 LT: para panela de pressão com 07 litros. Com selo de aprovação do INMETRO.	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
8	BOTIJÃO TÉRMICO 20L: Botijão Garrafão Térmico com capacidade de 20 Litros, com tripé e Alça retrátil, bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto, torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Indicado para líquidos quentes ou frios. Conservação de até 6 horas. Feita em material com isolamento de espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Medidas: Garrafa: 43,5cm de altura (tripé retraído), 48,5cm de altura (tripé aberto), 25cm de				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	diâmetro. Torneira: 6cm de altura, 3cm de largura, 5cm de comprimento. Bocal: 13cm de diâmetro. Na cor AZUL. Marca referencial: Invicta.	Unidade	6,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
9	BOTIJÃO TÉRMICO 20L: Botijão Garrafão Térmico com capacidade de 20 Litros, com tripé e Alça retrátil, bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto, torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Indicado para líquidos quentes ou frios. Conservação de até 6 horas. Feita em material com isolamento de espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Medidas: Garrafa: 43,5cm de altura (tripé retraído), 48,5cm de altura (tripé aberto), 25cm de diâmetro. Torneira: 6cm de altura, 3cm de largura, 5cm de comprimento. Bocal: 13cm de diâmetro. Na cor VERMELHO. Marca referencial: Invicta.	Unidade	6,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
10	BULE PARA CAFÉ, EM ALUMÍNIO: Capacidade 3Lt. Características técnicas Em alumínio hotel, resistente, com cabode baquelite preto ou branco, com bico e com tampa de alumínio perfeitamente ajustada na base. Capacidade média de 3 litros, podendo ter variação de 300ml para mais ou para menos. Medidas médias: Altura de 24cm de altura, diâmetro da borda superior: 14cm e diâmetro da base: 17cm, podendo ter variação de 2cm para mais ou para menos. (O produto não deve desprender resíduos de alumínio). Marca referencial: Tramontina.	Unidade	3,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
11	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO COM TAMPA E ALÇA: capacidade mínima de 30L, em alumínio polido, espessura de, no mínimo, 3mm, linha hotel, com tampa e pegador no mesmo material, com alças bilaterais em alumínio polido, espessura de, no mínimo, 3mm. Marca referencial: Tramontina.	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
12	CAIXA TÉRMICA 32 LTS: caixa térmica com capacidade de 32 litros, com pegas superiores inferiores na tampa para abertura, exclusiva para abertura				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	deslizante. Marca referencial: Mor, Termolar.	Unidade	4,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
13	CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS AGRÍCOLAS: Caixaplástica na cor BRANCA vazada, utilizada para agricultura, frigorífico, laticínios, Ceasas, padarias, transporte de alimentos, estoque e transporte de produtos, dimensões externas aproximadas de 55,6 cm de comprimento x 36 cm de largura x 31 cm de altura.	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
14	CANECA ESCOLAR: capacidade de 300ml desenvolvida empp (polipropileno) livre de BPA, material que confere resistência, além de não transferir odor e nem gosto aos alimentos; pigmentação homogênea em toda peça; modelo liso nas partes interna e externa (sem frisos); formato interno arredondado, comalça e empilhável; material virgem, atóxico e inodoro. podendo ser usada para líquidos quentes e frios. Cores diversas a ser definida na entrega.	Unidade	650,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
15	CANECÃO DE ALUMÍNIO COM BICO E CABO/BAQUELITE CAPACIDADE PARA 6 LITROS: canecão com capacidade para 6 litros, fabricado em alumínio polido industrial de boa qualidade, resistente ao uso, linha hotel, comalça em baquelite e que proporcione segurança para o manuseio, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, diâmetro 20cm, Altura 20cm, tolerância entre 5 e 10%. Doze meses (1 ano) de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Marca referencial: Tramontina	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
16	CANECÕES DE ALUMÍNIO COM CABO/ALÇA DE BANQUELITE CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS: Canecão nº 16, fabricado em alumínio polido industrial reforçado, com bico, linha hotel, com alça/cabo de banquelite antitérmico que proporcione segurança para o manuseio, espessura de 2mm. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio, em				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	----------------------	------------	----------------	-------------

vigor na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Capacidade: 3,5L. Marcareferencial: Tramontina.

Unidade

6,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 17 COLHER GRANDE 6 (SERVIR E MEXER ALIMENTOS): Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Dimensões: comprimento: 36cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: *6cm. (*) parte mais larga. Marcareferencial: Tramontina, Brinox, Zanetti, Fuzipar, Martinox.

Unidade

10,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 18 COLHER GRANDE 8,5 (SERVIR E MEXER ALIMENTOS): Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Dimensões: comprimento: 51,5cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: *8,5cm. (*) parte mais larga. Marcareferencial: Tramontina, Brinox, Zanetti, Fuzipar, Martinox.

Unidade

10,0000

Marca.....:

Modelo.....:



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	COLHER PARA REFEIÇÃO: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Colher de sopa. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal. medida mínima de 20,5cm e largura 48mm, acabamento arredondado. Marca referencial: Tramontina, Brinox, Zanetti, Fuzipar, Martinox	Unidade	400,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
20	CONCHA GRANDE 10 (MEXER ALIMENTOS): Feito em aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com cabo roliço de polipropileno (arredondado), com gancho. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data de expedição da nota fiscal. Dimensões: comprimento: 50cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 11cm. Marca referencial: Tramontina, Brinox, Zanetti, Fuzipar, Martinox	Unidade	10,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
21	CONCHA GRANDE 8 (SERVIR ALIMENTOS): Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas, com gancho. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Dimensões: comprimento: 30cm; espessura: 2,5mm; capacidade: 100ml; diâmetro: 8cm. Marca referencial: Tramontina, Brinox, Zanetti, Fuzipar, Martinox	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
22	COPO EM VIDRO 350ML PARA SUCO/ÁGUA: Dimensões do produto 28 x 14 x 14 cm. Marca referencial: Nadir	Unidade	50,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
23	CORTADOR/PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CABRITA): Corpo em alumínio fundido, facas em aço inox 10mm; cabo e basculante em alumínio fundido, colunas em açomacção; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó); Garantia: doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Dimensões (com os pés): largura (pés): 46cm, comprimento (pés): 43cm e altura: 115cm. Marca referencial: Vitalex.	Unidade	5,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
24	DESCASCADOR DE FRUTAS E LEGUMES DE 18 X 6 X 3CM UND COM LÂMINA DE CERÂMICA: Descascador de legumes e frutas, prático e funcional, com corpo plástico e lâmina de Cerâmica, na cor preta, comprimento: 18cm, altura: 3cm, largura: 6cm, peso: 150 gramas. A Cerâmica é um material ultra cortante usado nas melhores facas do mercado, a lâmina necessita de cuidados contra quedas. Marca referencial: Tramontina	Unidade	10,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
25	ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOX: com capacidade de até 20 pratos, porta talheres e porta copos. Com apoio em superfícies. Largura: 23,00cm, altura: 26,00cm, mínimo de 2 andares. Marca referencial: Dincox.	Unidade	5,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOXINDUSTRIAL: com capacidade de 80 pratos, dimensões: 102cm x 28 cm x 65 cm, mínimo de 3 andares. Marca referencial: Dinox.	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
27	ESCORREDOR PARA ARROZ LINHA INDUSTRIAL: em alumínio reforçado, diâmetro da boca 47,0cm, com alças de alumínio vergalhão e base para apoio, com capacidade de até 21L. Marca referencial: Tramontina	Unidade	3,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
28	ESCORREDOR PARA ARROZ: em aço inoxidável com diâmetro de boca de 30cm, com alças anatômicas e base para apoio, com capacidade de até 5L. Marca referencial:	Unidade	5,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
29	ESCUMADEIRA (MEXER ALIMENTOS): Feito em aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com cabo roliço de polipropileno (arredondado). O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Dimensões: comprimento: 34,5cm; espessura: 2,5mm; diâmetro: 10cm. Marca referencial: Tramontina.	Unidade	5,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
30	ESPRESSO DE BATATA INDUSTRIAL: cesto e embolso de aço inox, material do basculante, corpo e cabo: alumínio fundido. pintura eletrostática. colunas tubo de aço 5/8. altura 570 mm, largura 270mm profundidade 365mm. peso líquido: 2.190 kg com 3 pés de apoio. Marca referencial: Vitalex.	Unidade	4,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	FACA PARA CORTES DE CARNES (FIO LISO): Lâmina ecabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Dimensões: lâmina (polegadas): 7"; espessura: 3mm; comp.:29cm. Marca referencial: Tramontina	Unidade	6,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
32	FACA PARA CORTES DE LEGUMES (FIO LISO): Lâmina ecabo em aço inox monobloco ou Lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. Dimensões: lâmina (polegadas): 4"; espessura: 2,5mm; comp.:21cm. Marca referencial: Tramontina	Unidade	6,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
33	FACAS PARA CORTES DE PÃES (FIO SERRILHADO):Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou Lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	da nota fiscal. Dimensões: lâmina (polegadas): 8"; espessura: 2,5mm; comp.: 33cm. Marca referencial: Tramontina.	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
34	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO DE 30 CM COM CABO: Frigideira, material alumínio, cabo em baquelite. Medidas: Altura: 5 cm, Diâmetro: 30 cm, Espessura: 1,70 mm, Capacidade: 3,8 Litros. Tolerância +/-10%. Marca referencial: Tramontina.	Unidade	8,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
35	GARFO PARA REFEIÇÃO: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Garfo de mesa. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal. cabo liso, 4 dentes, comprimento aproximado 18,5 cm, por 22 mm. Marca referencial: Tramontina.	Unidade	150,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
36	GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS: garrafa térmica 2 litros, de pressão garrafa de apertar, material plástico, capacidade para 2 litros (com variação de até 10% para mais), corpo revestido em plástico, resistente a impacto, ampola de vidro, tampa e fundo em plástico, com alça, tampa com dispositivo de pressão para retirada do líquido. Marca referencial: Soprano	Unidade	5,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
37	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 2L: Características técnicas Transparente, com tampa branca devidamente ajustada a jarra, com medidor de litragem, resistente, com capacidade 2 litros, medindo 21cm de altura e 13cm de diâmetro, podendo ter variação				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	de até 2 cm para mais ou para menos. (O produto não pode ser proveniente de material reciclado). Marca referencial: Plasvale.	Unidade	4,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
38	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 4L: Características técnicas Transparente, com tampa branca devidamente ajustada a jarra, com medidor de litragem, resistente, com capacidade de 4 litros, medindo 28 cm de altura e 17cm de diâmetro, podendo ter variação de até 3cm para mais ou para menos. (O produto não pode ser proveniente de material reciclado). Marca referencial: Plasvale.	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
39	JOGODEXÍCARASPARACAFÉCOMPIRES (FUNCIONÁRIOS): Jogo de xícaras com pires para chá 12 Peças, Informações Técnicas: Quantidade de peças total do conjunto: 12 Uso da xícara: chá, contendo: 6 Pires e 6 xícaras Material: Vidro transparente.	Jogo 12 Unidades	7,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
40	KIT POTE MANTIMENTOS: em plástico com tampa de fechamento em "rosca", com formato redondo contendo 06 peças em tamanhos variados. Fabricado em polipropileno pp; produto livre de bisfenol-a BPA. Composto por potes de: 500ml - 720ml - 1,8lt - 3,2lt - 4,5lt - 7,6lt. Marca Referencial: Plasutil.	Kit 1 Unidade	4,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	
41	PANELA CAÇAROLA COM TAMPA DE ALUMÍNIOBATIDO FUNDIDO 30lts: grosso resistente e capacidade para 30 litros, panela em alumínio batido fundido resistente, com tampa de alumínio, tipo caçarola, capacidade para 30 litros, com alças laterais inteiriças alumínio fundido batido. Dimensões: largura 50cm, altura 21 cm. Tolerância +/-10%. Marca referencial: Eirilar, Havaí.	Unidade	4,0000		
	Marca.....: _____			Modelo.....: _____	



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42	PANELA CAÇAROLA COM TAMPA DE ALUMÍNIOPATADO FUNDIDO 37lts: grosso resistente e capacidade para 37 litros, panela em alumínio batido fundido resistente, com tampa de alumínio, tipo caçarola, capacidade para 37 litros, com alças laterais inteiriças alumínio fundido batido. Dimensões: largura 59cm, altura 26 cm. Tolerância +/-10%. Marca referencial: Eirilar, Havai.	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
43	PANELA CAÇAROLA TIPO HOTEL COM TAMPA DEALUMÍNIO POLIDO 40lts: resistente e capacidade para 40 lt, panela em alumínio polido resistente, com tampa, tipo caçarola, capacidade para 40 litros com diâmetro 50cm, com espessura mínima de 2 mm, asa de alumínio, tampa de alumínio com espessura mínima de 1 mm, com alças laterais em alumínio fundido firmemente fixadas na panela por rebites. Tolerância +/- 10%. Marca referencial: Eirilar, Havai	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
44	PANELA CALDEIRÃO TIPO HOTEL COM TAMPA DEALUMÍNIO POLIDO 50lts: resistente e capacidade para 50 lt, panela em alumínio polido resistente, com tampa, tipo caldeirão, capacidade para 50 litros com diâmetro 55 cm, com espessura mínima de 2 mm, asa de alumínio, tampa de alumínio com espessura mínima de 1 mm, com alças laterais em alumínio fundido firmemente fixadas na panela por rebites. Tolerância +/- 10%. Marca referencial: Eirilar.	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
45	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LT: com capacidade mínima para 4,5 litros, com fechamento interno, válvula de escape de segurança, com diâmetro mínimo de 30 cm, sendo certificada pelo selo do inmetro, asa de baquelite resistentes ao calor; pino de alívio; sistema de segurança lateral da tampa; válvula de segurança repetitiva de segurança e válvula reguladora de pressão. Diâmetro: 16 cm, espessura: 1,8mm asa de baquelite, cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR 118. Marca Referencial: Panelux, Nigro, Tramontina.	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46	PANELA DE PRESSÃO 7 LT: com capacidade mínima para 7 litros, com fechamento externo, com válvula de escape de segurança, com diâmetro mínimo de 22,5 cm, altura mínima de 24,0 cm, asa de baquelite, cabo de baquelite, e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR 118. MarcaReferencial: Panelux, Nigro, Tramontina.	Unidade	3,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
47	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 12 LITROS E FECHAMENTO EXTERNO: panela de pressão, com duas válvulas de segurança: para aliviar a pressão durante o preparo e válvula de segurança que aciona em caso de obstrução da válvula principal, garra de segurança para impedir a abertura com a pressão, com fechamento externo, capacidade 12 litros, cabo e asa antitérmicos. Produto conforme nbr11823 e legislações atuais vigentes. Com selo do INMETRO. Tolerância +/-10%. Marca Referencial: Nigro, Tramontina.	Unidade	2,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
48	PEGADOR SALADA EM INOX MÉDIO: Características técnicas em aço inox, resistente. Com 2 (duas) pás (bases), medindo cada uma 9cm de comprimento e 6cm de largura, unidas por 2 (dois) cabos, cada um com 28 cm de comprimento. As medidas poderão ter variação de até 2 cm para mais. Marcareferencial: Tramontina.	Unidade	8,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
49	PEGADORES (MEXER E SERVIR ALIMENTOS): Feitototalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Com uma extremidade em formato de colher e a outra em formato de colher vazada. O material deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português, contendo: Orientações para uso e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia; certificado de garantia preenchido (data de emissão, número da nota fiscal). Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas à fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Garantia: Doze meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	----------------------	------------	----------------	-------------

da nota fiscal. Dimensões: comprimento:
28cm; espessura: 2,5mm. Marca referencial:
Tramontina

Unidade

8,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 50 POTE HERMÉTICO COM TRAVA
QUADRADO EM POLIPROPILENO (PP)
LIVRE DE BPA (BISFENOL A), ATÓXICA
PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE
1,6LITROS: Pote tamanho médio,
capacidade 1,6 litros, cor transparente.
Dimensão: (Comp. x Larg. x Alt):
11,0x10,4x27,8 cm, vedação com borracha
acoplada ao pote e duas travas laterais na
tampa, fechamento hermético, resistente a
variação de temperatura de -10°C a 110°C,
fabricação em polipropileno (PP), livre de
BPA (bisfenol A). Altamente resistentes, com
formato especial que as tornam mais
reforçadas, evitando assim quebras ou
rachaduras, empilháveis, de fácil manuseio e
higienização; atóxico para alimentos;
Incolor; Empilhável. Marca
referencial: PLASÚTIL.

Unidade

4,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 51 POTE HERMÉTICO COM TRAVA
RETANGULAR, EM POLIPROPILENO (PP)
LIVRE DE BPA (BISFENOL A), ATÓXICA
PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE
3LITROS: Pote tamanho grande,
capacidade 3 litros, cor transparente.
Dimensão: (Comp. x Larg x Alt):
21,2x10,4x21,0 cm, vedação com borracha
acoplada ao pote e duas travas laterais na
tampa, fechamento hermético, resistente a
variação de temperatura de -10°C a 110°C,
fabricação em polipropileno (PP), livre de
BPA (bisfenol A). Altamente resistentes, com
formato especial que as tornam mais
reforçadas, evitando assim quebras ou
rachaduras, empilháveis, de fácil manuseio e
higienização; atóxico para alimentos;
Incolor; Empilhável. Marca
referencial: PLASÚTIL.

Unidade

5,0000

Marca.....:

Modelo.....:

- 52 POTE HERMÉTICO COM TRAVA, EM
POLIPROPILENO (PP) LIVRE DE BPA
(BISFENOL A), ATÓXICA PARA
MANTIMENTOS CAPACIDADE 830mL:
Pote tamanho pequeno, capacidade 830mL,
cor transparente. Dimensão: (Comp. x Larg x
Alt): 11,0x10,4x14,4 cm, vedação com
borracha acoplada ao pote e duas travas
laterais na tampa, fechamento hermético,



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	----------------------	------------	----------------	-------------

resistente a variação de temperatura de -10° C a 110°C, fabricação em polipropileno (PP), livre de BPA (bisfenol A). Altamente resistentes, com formato especial que as tornam mais reforçadas, evitando assim quebras ou rachaduras, empilháveis, de fácil manuseio e higienização; atóxico para alimentos; Incolor; Empilhável. Marca referencial: PLASÚTIL.

Unidade

5,0000

Marca.....: _____

Modelo.....: _____

- 53 PRATO FUNDO DE PLÁSTICO PARA MERENDA: confeccionado em polipropileno, livre de BPA para merenda escolar alt. 34,0cm, diâmetro. Externo 195mm, espessura. 2,5mm, larg. Da aba 14,5mm, diâmetro. interno base 130mm, capacidade 600ml, altura de 30 mm, espessura 2,0 mm. características gerais: fabricado em polipropileno virgem, atóxico e inodoro, com abas, paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisões para não possibilitar o acúmulo de resíduos. empilhável, pigmentação homogênea em toda a peça, conforme normas da ANVISA quanto à migração específica de metais pesados. acabamento liso brilhante. resistente à temperatura de 100° celsius, por no mínimo 20 minutos, na cor azul (apresentamos amostra). Marca referencial: Ercaplast.

Unidade

650,0000

Marca.....: _____

Modelo.....: _____

- 54 RALADOR DE VERDURAS 6 FACES: Características técnicas Em aço inox, resistente, com 6 faces e 6 funções com diferentes opções de cortes, com lâminas que permitam o corte preciso do alimento. Base com 19cm de comprimento e 8cm de largura e cabo de baquelite branco ou em inox com 7cm de altura. As dimensões poderão ter variação de 2cm p/ mais e p/ menos. Marca referencial: Tramontina.

Unidade

7,0000

Marca.....: _____

Modelo.....: _____

- 55 SACO PARA AMOSTRA: Saco para amostra de alimentos, transparente, feito de polietileno de baixa densidade, material esterilizado, com tarja branca para descrição do alimento, o saco para amostra deve ser totalmente lacrado. Embalagem com 1000 unidades. Medidas aproximadas de 15x35x05. Marca referencial: Nasco, Tileno.

Pacote 1.000 Unidades

10,0000

Marca.....: _____

Modelo.....: _____



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
56	TÁBUAS DE CORTE AMARELA: placa de polietileno liso, atóxico, de alta qualidade e em conformidade as normas sanitárias da ANVISA. produto ideal para preparo de alimentos. dimensões aproximadas (comprimento x largura x espessura): 50mm x 30mm.), construídas em polipropileno; atóxica com aditivo antibactericida; Antiderrapante; Bordas arredondadas; Cores variadas, conforme o tipo de uso; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos; 1 (uma) tabua na cor amarela para corte de aves. Altura 50cm, Largura 30cm, Espessura 1,5cm e Tolerância +/-10%. Marcareferencial: Chef Work, Pead.	Unidade	6,0000		
Marca.....:		Modelo.....:			
57	TÁBUAS DE CORTE AZUL: placa de polietileno liso, atóxico, de alta qualidade e em conformidade as normas sanitárias da ANVISA. produto ideal para preparo de alimentos. dimensões aproximadas (comprimento x largura x espessura): 50mm x 30mm.), construídas em polipropileno; atóxica com aditivo antibactericida; Antiderrapante; Bordas arredondadas; Cores variadas, conforme o tipo de uso; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos, 1 (uma) tabua na cor azul para corte de peixes e frutos do mar. Altura 50cm, Largura 30cm, Espessura 1,5cm e Tolerância +/- 10%. Marca referencial: Chef Work, Pead.	Unidade	6,0000		
Marca.....:		Modelo.....:			
58	TÁBUAS DE CORTE BEGE: placa de polietileno liso, atóxico, de alta qualidade e em conformidade as normas sanitárias da ANVISA. produto ideal para preparo de alimentos. dimensões aproximadas (comprimento x largura x espessura): 50mm x 30mm.), construídas em polipropileno; Atóxica com aditivo antibactericida; Antiderrapante; Bordas arredondadas; Cores variadas, conforme o tipo de uso; Fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar; Ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos; 1 (uma) tabua na cor bege para corte de assados e embutidos. Altura				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	50cm, Largura 30cm, Espessura 1,5cm e Tolerância +/-10%. Marca referencial: Chef Work, Pead.	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
59	TÁBUAS DE CORTE BRANCA: placa de polietileno liso, atóxico, de alta qualidade e em conformidade as normas sanitárias da ANVISA. produto ideal para preparo de alimentos. dimensões aproximadas (comprimento x largura x espessura): 50mm x 30mm.), construídas em polipropileno; Atóxica com aditivo antibactericida; Antiderrapante; Bordas arredondadas; Cores variadas, conforme o tipo de uso; Fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar; Ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. 1 (uma) tabua na cor branca para corte de laticínios e alimentos em geral. Altura 50cm, Largura 30cm, Espessura 1,5cm e Tolerância +/-10%. Marca referencial: Chef Work, Pead.	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
60	TÁBUAS DE CORTE VERDE: placa de polietileno liso, atóxico, de alta qualidade e em conformidade as normas sanitárias da ANVISA. produto ideal para preparo de alimentos. dimensões aproximadas (comprimento x largura x espessura): 50mm x 30mm.), construídas em polipropileno; Atóxica com aditivo antibactericida; Antiderrapante; Bordas arredondadas; Cores variadas, conforme o tipo de uso; Fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos. 1 (uma) tabua na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Altura 50cm, Largura 30cm, Espessura 1,5cm e Tolerância +/-10%. Marca referencial: Chef Work, Pead.	Unidade	6,0000		
	Marca.....: _____		Modelo.....: _____		
61	TÁBUAS DE CORTE VERMELHA: placa de polietileno liso, atóxico, de alta qualidade e em conformidade as normas sanitárias da ANVISA. produto ideal para preparo de alimentos. dimensões aproximadas (comprimento x largura x espessura): 50mm x 30mm.), construídas em polipropileno;				



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	atóxica com aditivo antibactericida; Antiderrapante; Bordas arredondadas; Cores variadas, conforme o tipo de uso; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil com padrão internacional de cores, para corte de alimentos crus e cozidos, 1 (uma) tabua na cor vermelha para corte de carne vermelha crua. Altura 50cm, Largura 30cm, Espessura 1,5cm e Tolerância +/- 10%. Marca referencial: Chef Work, Pead.	Unidade	6,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
62	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA C/CABO EXTENSOR: Termômetro digital tipo espeto próprio para controle de temperatura de conservação, acondicionamento e preparo de alimentos, com haste em aço inoxidável pontiaguda e corpo (visor) em material plástico, resistente a água, faixa mínima de aferição de temperatura de -50°C a +120°C, precisão mínima de +/- 2°C, medida de leitura em °C ou °F, dimensões mínimas de haste 120mm de comprimento x 3,5 mm de diâmetro, garantia mínima de 6 meses. Termômetro Digital para Máxima e Mínima -20 °C à +50 °C, interno, Marca referencial: Inconterm.	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
63	TERMOMETRO INDUSTRIAL COZINHA: modelo pistola, termômetro Industrial culinário refrigeração -50°C a +380°C KLX, Qualidade e Inovação, Características especiais de Alta precisão, -Seleção Celsius / Fahrenheit: Sim - Mira laser: Sim - Distância: Spot = 12:1. Função desligamento automático: Sim - Indicação de bateria fraca: Sim - Alimentação: 02 Pilhas AAA (Inclusa) - Autonomia da bateria em uso contínuo - 160 -240 Horas-Cor do produto: Laranja e Preto - Dimensões aproximadas: 88 X35 X 150 Mm (L X P X A). Cor Amarelo e Preto. Marca referencial: KLX Qualidade e Inovação	Unidade	5,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		
64	TRAVESSA ASSADEIRA RETANGULAR MÉDIA: Características técnicas Em vidro, resistente, cor cristal (incolor), com resistência térmica, medindo 36 cm (comprimento) x 22 cm (largura) x 7cm (altura). Com capacidade de 3,7 litros. Marcareferencial: Nadir, Marinex.	Unidade	4,0000		
	Marca.....:		Modelo.....:		



PROCESSO Nº 000057/2026

Situação

Processo de Elaboração

Tipo de Julgamento das Propostas

Por Item

Data da Elaboração

06/07/2026

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	----------------------	------------	----------------	-------------

- 65 TRAVESSAASSADEIRARETANGULARGRA
NDE:Características técnicas: Em vidro,
resistente, cor cristal (incolor), com
resistência térmica, medindo 40,4cm
(comprimento) x 24,9cm(largura) x7cm
(altura). Com capacidade de 5,3 litros. Marca
referencial: Nadir, Marinex.

Unidade

4,0000

Marca.....: _____

Modelo.....: _____

- 66 VASILHA POTE PLÁSTICO COM TAMPA
COMCAPACIDADE DE 8 LITROS: vasilha
ideal para armazenar mantimentos ou
organizar. Fabricado em polipropileno pp,
produto livre de bisfenol-a BPA e plástico
atóxica, pode serutilizado em freezer e micro
-ondas. Medidas 35,5 x 22 x 16,5 cm.
Tolerância +/-10%. Marca referencial:
Plasvale.

Unidade

10,0000

Marca.....: _____

Modelo.....: _____

TOTAL DA PROPOSTA _____

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Entrega.....: _____

Garantia.....: _____

Assistência Técnica.....: _____

Validade da Proposta.....: _____

_____, ____ de _____ de 20____

Assinatura ou Carimbo do Fornecedor