PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

Local da Compra.....:02.02.01 - Departamento De Administração
Modalidade de Licitação....:Pregão Eletrônico Número da Licitação ...:
Data Edital de Licitação ...: / /
Entrega da Proposta.....: / / às 00:00 hs
Abertura das Propostas ....: / / às 00:00 hs

Fornecedor.....:

Endereço.....:
CEP.....: Município.....:
Telefone.....: Fax.....:
C.N.P.J. / C.P.F.....: Inscrição Estadual.....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco.....:

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S: quente e frio, display digital que indica a temperatura ambiente; comando total das operações no controle remoto; compressor Rotativo Filtro Anti Ácaro, anti fungo e antibactérias, vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm, peso interno aproximado: 18 kg. Temperatura quente e fria. Marca referencial: Consul, Electrolux, PL	Unidade	4,0000	_____	_____
	Marca .....: _____ Modelo .....: _____				
2	AQUECEDOR: ELÉTRICO de ambiente, na cor branco ou preto, 127V, potência de 1500W no mínimo. Potência máxima de 1.5kW. 2 níveis de potência. Possui proteção contra picos de energia e superaquecimento. Com seletor de temperatura. Possui termostato. Área de aquecimento: 12 m². Feito de plástico. Modo ventilação incluído. Medidas: 26cm de altura x 21.7cm de largura x 13cm de comprimento. Marca referencial: Mondial	Unidade	4,0000	_____	_____
	Marca .....: _____ Modelo .....: _____				
3	ARMÁRIO DE AÇO G: com duas portas, chaves e 04 prateleiras, cor cinza, com chapa 24, medindo em média 1,98 x 0,90m x 0,60 de profundidade no mínimo.	Unidade	6,0000	_____	_____
	Marca .....: _____ Modelo .....: _____				
4	ARMÁRIO DE AÇO P: com 02 portas, com chave e 03 prateleiras no mínimo, na cor				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	cinza, com chapa de 24, medindo 1,50m X 0,75m X 0,32 de profundidade no mínimo.	Unidade	5,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
5	ARQUIVO DE AÇO: 04 Gavetas em Chapa 26, cor Cinza, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas. Fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 (duas) gavetas. Dispõe de sistema fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10 kg por gaveta, uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões do Gaveteiro: 133 cm (Alt.) x 46 cm (Larg.) x 49 cm (Prof.) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.	Unidade	3,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
6	ASPIRADOR DE PÓ: aspira líquidos e sólidos, mínimo de 3,5 litros para sólidos e 10,5 litros para líquidos, potência mínima 1.200W, rodinhas de transporte, manual de instruções. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. Marca referencial: Wap.	Unidade	2,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
7	BALANÇA DE COZINHA: Balança de Pesagem de alimentos e ingredientes aço inoxidável leitura na tela e Alta Precisão 40kg Bivolt para Cozinha Industrial. Pesagem de alimentos e ingredientes aço inoxidável leitura na tela, Peso mínimo suportado: 200 g. Peso máximo suportado: 40 kg. Diâmetro da superfície de apoio: 14 cm. Largura da superfície de apoio: 34 cm. Comprimento da superfície de apoio: 34 cm. De uso comercial. Funções incluídas: verificador. Suporta até 40kg. Display LED. Possui display para clientes. Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança.				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Conectividade: USB. A solução que a sua loja precisa. A duração da bateria depende do uso que se dê ao produto.	Unidade	5,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
8	BALANÇA DE PRATO: com capacidade para 15 kg, Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara. Capacidade aprox.: 15 kg; Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm; Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm. Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz. Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia aprox. 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. Marca referencial: Vonder.	Unidade	10,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
9	BANCO LÁPIS QUADRADO: possui banco anatômico, estrutura metálica, com tratamento antiferrugem e acabamento em plástico. Confortável, decorativo e também muito útil. Material resistente e de fácil limpeza. Medidas: Comprimento x Lar gura x Altura (cm): 156 x 46 x 73 cm.	Unidade	10,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
10	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL COLUNA 200 LITROS + FILTRO: Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/4+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W; Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Armazena 200 litros de água gelada; Consumo médio: 10,335 kw/h mês; INCLUSOS: Acompanha manual de instalação; Filtro externo com rosca de ½" e filtragem de 120 litros por hora; medidas do produto: Altura: 169 cm; Largura: 75 cm; Profundidade: 78 cm; Peso: 52kg; Marca referencial: Frisbel. Unidade 3,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

11 CADEIRA DE ESCRITÓRIO: giratória, com braços, na cor preta. Cadeira com regulagem de altura. Cadeira executiva de Alta Resistência, Espumas Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com Lâmina de Ferro que interliga assento e encosto. 40 cm (Largura) X 34 cm (Profundidade) X 5 cm (Espessura) no mínimo. Peso suportado de 120 kg no mínimo. Marca referencial: Frisokar. Unidade 10,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

12 CADEIRA DE ESCRITÓRIO: Material Assento e Encosto Estofados Revestido em Tecido Mesh 100% Poliéster; Braços em Nylon; Base em Metal e Rodízios em Nylon. Descrição do Tamanho - Altura: 88 - 97 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 52 cm; Assento Largura: 49 cm, Espessura 7 cm; Altura do Assento ao Chão: 40 - 50 cm; Altura do Braço ao Chão: 56 - 66 cm, montagem inclusa, em metal, 5 pés. Cor preta. Marca referencial: Frisokar. Unidade 6,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

13 CADEIRA SECRETARIA FIXA: Pé Palito Injetada, Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm; Cadeira Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Injetada, Perfil em Pvc.; Cadeira Revestida em Tecido J. Serrano, Couro Ecológico ou Courvin; Carga Máxima

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Suportável: 100 kg uniformemente distribuídos. Marca referencial: Escritex	Unidade	5,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
14	CANTINHO DA LEITURA: confeccionada em Plástico rot moldado, rígido e resistente, atóxico em cores diversas conforme processo de fabricação. Possui 04 prateleiras laterais para acondicionar livros de vários tipos e tamanhos. Produto leve e compacto. Observação: Os livros não acompanham o produto, foto meramente ilustrativa. Dimensões do Produto Montado: Comprimento: 86 cm x Largura: 37 cm x Altura: 87 cm. Nas cores amarelo, azul, vermelha e verde..	Unidade	15,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
15	CARRINHO DE LIMPEZA: Kit composto pelos seguintes itens:- Carro Funcional América Balde Doblô 30 litros - 2 águas- NOVO Cabo Telescópico 1,40 m- Haste Americana Refil Loop com cinta 320g- Placa Sinalizadora Piso Molhado- Pá Pop- Conjunto Mop Pó 60 cm. Marca referencial: Bralimpia.	Unidade	5,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
16	CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ: acolchoado, com assento reclinável; 4 rodas dianteiras giratórias; 4 rodas traseiras fixas com freio; apoio para os pés; estrutura em aço com pintura epóxi, tecido poliéster com estampa motivos para bebê (unissex!), peso limite do bebê entre 20 quilos e 23 quilos; com cinto de segurança de 5 pontos; peso aproximado do produto: 8,6 quilos; altura aproximada: 110 cm; largura aproximada: 53 cm e profundidade aproximada: 77 cm. Equipamento de acordo com a ABNT e Certificado do INMETRO. Marca Referencial: Galzerano.	Unidade	6,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	CENTRIFUGA DE FRUTAS: Potência mínima: 800 W; Coletor de polpa: 2 l; Tensão: 110V. Frequência: 50/60 Hz, Comprimento do cabo: 1,2 m/ 1,2 m, suporte e grampos: alumínio escovado, tubo para polpa: aço inoxidável, cor alumínio, jarra de suco: 1.500 ml, volume: 0.0380 m³. Marca referencial: Britania, Juicer.	Unidade	3,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
18	COLCHONETE: para repouso de crianças, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica.	Unidade	10,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
19	COMPUTADOR de MESA: Placa-mãe com slot de expansão PCI Express 2.0x16, Suporte para DDR-3 1333/1066 SDRAM até 8GB; Processador com Clock Interno de no mínimo 3.46Ghz, 4 núcleos, suporte a 64 bits, 4MB de cache, compatível com DDR3- 1066/1333; Memória RAM 4 GB, pinagem DDR3 240 pinos, barramento 1333Mhz, suporta 1.5V; Disco Rígido com capacidade de 1000GB, interface Serial ATA II (3,0Gbps), Tamanho do Buffer DRAM – 16MB, 512 Bytes por setor, velocidade de rotação 7200RPM; Leitor de cartão com USB frontal 2.0, instalação na baia 3.5”; Gravador de DVD Interface SATA, Buffer 2MB, Velocidade: 48X/32X/48X- 16X/8X/22X;	Unidade	12,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
20	CONJUNTO DE MESA 4x1 ESCOLAR: PRÉ ESCOLA, composto por 04 cadeiras e 01 mesa central: Carteira com tampo Conjunto 800x800mm com 4 cadeiras. Tampo confeccionado em MDF 15mm revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) acabamento liso brilhante colorido 0,8mm.				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Bordas arredondadas com acabamento em perfil de PVC tipo T. Estrutura metálica desmontável em tubo de aço carbono com pés em 30x30mm p.0,90 e requadro tubo 20x20 p.0,90mm, unidos através de parafusos sextavados 3/4 x 1.Mesa: Altura 68 x largura 800 x espessura 15 e 18 Cadeira: Largura do Assento 345 x Profundidade do Assento 345x Altura Chão-Assento 379 x Largura do Encosto 185 x Altura do Encosto 185 x Espessura 10. Cores: verde, vermelho, azul, amarelo	Unidade	7,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
21	CONJUNTO ESCOLAR 4x1: CRECHE. Mesas para crianças de 2 a 4 anos (Creches II e III) Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4” com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos (creches ii e iii): O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP.	Unidade	5,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
22	CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – TIPO FNDE - TAMANHO 4: em Polipropileno na COR VERMELHA. CJA-04. Altura do Aluno Recomendada: 1,33m à 1,59m Medidas da Mesa: A - 0,64 cm / L - 0,60 cm / P - 0,48 cm. Mesa com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda - Porta Livros em Polipropileno- Tubos da Mesa em Aço: - 30x20: Parede de 0,9mm - 30x50: Parede de 0,9mm- Pintura Epóxi na Cor Cinza Medidas da Cadeira: A - 0,75 cm / L - 0,53 cm / P - 0,40 cm- Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno- Tubo da Cadeira em Aço:- 3/4: Parede de 1,2mm- Pintura Epóxi na Cor Cinza. Produto certificado pelo INMETRO, em observâncias				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	as portarias 105/2012 e 184/2015.	Unidade	30,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		
23	CONJUNTO ESCOLAR INDIVIVUAL – TIPO FNDE - TAMANHO 5: em Polipropileno na COR VERDE. CJA-05. Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76mMedidas da Mesa: A - 0,69 cm / L - 0,60 cm / P - 0,48 cmMesa com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda- Porta Livros em Polipropileno- Tubos da Mesa em Aço: - 30x20: Parede de 0,9mm - 30x50: Parede de 0,9mm- Pintura Epóxi na Cor Cinza Medidas da Cadeira: A - 0,79 cm / L - 0,53 cm / P - 0,41 cm- Cadeira com Assento e encosto em Polipropileno- Tubo da Cadeira em Aço: - 3/4: Parede de 1,2mm- Pintura Epóxi na Cor Cinza. Produto certificado pelo INMETRO, em observâncias as portarias 105/2012 e 184/2015.	Unidade	60,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		
24	CONJUNTO MESA ALIMENTAÇÃO: capacidade mínima de 5 lugares, conjunto composto por cadeira giratória e mesa 5 lugares. Cadeira giratória para monitora:	Unidade	2,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		
25	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL: PRÉ ESCOLA - Conjunto composto de 01 Mesa e 02 Bancos sem encosto. Mesa refeitório empilhável confeccionada em MDF de 15mm revestida em fórmica lisa brilhante branca ou ovo 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil T PVC. Tampo medindo 2000Cx800Lmm e 580mm até o chão. Estrutura da mesa confeccionada em tubo 20x40mm ch. 1,20mm com chapas de metal 24x35mm para fixação, requadro fixado ao tampo com parafusos flangeados 4,0x16mm, ponteiras externas dos pés em polipropileno tipo bola.	Unidade	4,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

26 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO JUVENIL: 06 a 10 anos – Conjunto composto de 01 Mesa e 02 Bancos sem encosto. Mesa refeitório empilhável confeccionada em MDF de 15mm revestida em fórmica lisa brilhante branca ou ovo 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento emperfil T PVC. Tampo medindo 2000Cx800Lmm e 680mm até o chão. Estrutura da mesa confeccionada em tubo 20x40mm ch. 1,20mm com chapas de metal 24x35mm para fixação, requadro fixado ao tampo com parafusos flangeados 4,0x16mm, ponteiras externas dos pés em polipropileno tipo bola. — Unidade — 8,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

27 CONTAINER DE LIXO: com capacidade de 1000 litros no mínimo, fabricado em polietileno de alta densidade com proteção contra raios UV. Possui 04 rodas de borracha maciça, tampa que evita o acúmulo de água e antirruído. Carga de 400 kg no mínimo. Projetado para ser utilizado na coleta mecanizada. — Unidade — 3,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

28 ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX: com bica e tampa em alumínio, design industrial, potência: 1/3 HP, velocidade: 1.750 RPM, voltagem: bivolt, dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP). Peso aproximado: 4,4kg. Marca referencial: JL Colombo. — Unidade — 1,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

29 ESTANTE ALTA 06 PRATELEIRAS DE AÇO: colors: sala leitura Confeccionada toda em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, e seis prateleiras internas com reforço na parte central, pintada em epóxi (a pó) cor cinza, colunas na chapa 18 (1.2 mm) pintada em epoxi (a pó) micro texturizado. Cores das colunas para escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva).

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Medidas: 1980 X 900 X 400 mm.	Unidade	3,0000		

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

30	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO: queimadores de ferro fundido 30/30 na cor preta, dimensões externas em média (Altura X Profundidade X Comprimento): 80 cm X 82,5 cm X 1,60 cm. Dimensões internas do forno em média Largura: 48 cm X Altura: 30 cm X Profundidade: 58 cm. Três queimadores duplos e três queimadores simples. Prateleiras removíveis no forno. Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio. Puxador ergonômico na porta do forno. Travamento mecânico na porta do forno. Volumes do forno acima de 87 litros. Registro Cromado. Cor grafite. Pés fixos. Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi. Alimentação a gás. Marca referencial: Omega e Dako.	Unidade	2,0000		

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

31	FOGÃO INDUSTRIAL: DE 04 BOCAS COM FORNO: queimadores de ferro fundido 30/30 na cor preta, dimensões externas em média (Altura X Profundidade X Comprimento): 80 cm X 82,5 cm X 74 cm A 80 cm X 89 cm X 80 cm. Dimensões internas do forno em média Largura: 48 cm X Altura: 31 cm X Profundidade: 59 cm. Dois queimadores duplos e dois queimadores simples. Prateleiras removíveis no forno. Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio. Puxador ergonômico na porta do forno. Travamento mecânico na porta do forno. Volumes do forno acima de 87 litros. Registro Cromado. Cor grafite. Pés fixos. Alimentação a gás. Marca referencial: Omega e Dako.	Unidade	2,0000		

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

32	FORNO SEMI INDUSTRIAL: 107 Litros, Forno para uso semi-industrial (baixa pressão), Prateleiras: - 3 níveis de altura. Capacidade: - 107 Litros. Porta com parada intermediária,				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Suporte pedestal, 2 grades no forno Suporte para apoio dos pés, Informações complementares: Cor Branco, Preto. Voltagem 127 V. Marca Referencial: Arno.	Unidade	2,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
33	FREEZER DOMÉSTICO: capacidade mínima 420L horizontal – linha branca. Faixa de operação (Dupla Ação). Função Refrigerada: 2ºC a 8ºC, Função Freezer: -18ºC a -22ºC. Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP). Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP). · Peso aprox. do produto: 69kg. Marca referencial: Metalfrio, Consul e Electrolux.	Unidade	2,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
34	FRIGOBAR: 80 litros no mínimo, gaveta, capacidade 80 litros; altura aproximada 63cm / largura aproximada 47,60cm / profundidade aproximada 53cm; porta reversível; cor branco; prateleira removível; prateleira inferior da porta para garrafa. Marca Referencial: Electrolux.	Unidade	1,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
35	LAVADORA PROFISSIONAL: 15 horas de uso continuo, abastecimento de água diretamente da torneira, não havendo necessidade de reservatório, leve, pratica, robusta, 100% nacional, pistola de manuseio, carrinho leve e pratico, transporte pistola e mangueira, ideal para: residência, escola, condomínio e empresas. Pressão 450PSI motor 1HP de alta pressão/monofásico, polia motora de 65mm correia 1XA29, vazão de 11litros por minuto, voltagem 220V, bomba 3 pistões de cerâmica, mangueira de saída de 3/8", :6,25mts. Largura de 400mm, altura 800 mm, comprimento 400mm. Acompanhada de: chave liga e desliga, esguicho regulável 2,2mm na cor vermelha, pistola e carrinho. Marca referencial: WAP, Stihl.	Unidade	2,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

36 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS: capacidade mínima 8 litros. Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Medidas aproximadas Altura (mm): 750 x Frente (mm): 260 x Fundo (mm): 220. Peso aprox. (Kg): 10,3. Motor (cv): ½. Voltagem (v): 110/220. Consumo aprox. (kw/h): 0,75. Marca referencial: KD eletro. — Unidade — 2,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

37 MESA ESCRITÓRIO (PROFESSOR): material estrutura: metal, material tampo: madeira aglomerada mdp, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, altura: 0,74 m, cor estrutura: preta, comprimento: 1,50 m, acabamento estrutura: pintura texturizada, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em "l", bordas em fita abs. — Unidade — 3,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

38 MICROCOMPUTADOR (ESTAÇÃO DE TRABALHO): Computador Unidade 1,0000 2.328,0000 2.328,0000 HD 1TB, memória RAM 4GB, Leitor de CD, Processador de 2 núcleos com frequência baseada em 3,10 GHz, velocidade do barramento 5GT/s, DMI cache: 3 MB SmartCacche, Gabinete de 04 baias, placa mãe LGA 1156, monitor de 18,5 polegadas, Acompanha teclado, mouse e sistema operacional Windows 10. Marca referencial: Dell. — Unidade — 1,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

39 MICROONDAS: capacidade de no mínimo 30 LITROS – linha branca. Display Digital. Potência de Saída aprox.: 1500 W. Cor: branco. Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (A x L x P). Peso aproximado: 15,3Kg. Marca referencial: Philco, Electrolux. — Unidade — 1,0000 _____ _____

Marca .....: _____ Modelo .....: _____

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40	NOTEBOOK: cor preto, com memória RAM de 8G no mínimo, 2T de HD, com tela de 15,6 polegadas no mínimo. Processador de I7 no mínimo ou velocidade de 4,4 GHz no mínimo. Marca referencial: Dell.	Unidade	2,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
41	PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO: Quantidade de furos: 54. Comprimento máxima de perfuração: 330 mm. Diâmetro dos punções: 4,0 mm. Passo (distância entre centro de um furo e outro): 6,0 mm. Tamanho total da base: 320 x 370 mm. Peso líquido: 9.400Kg. Peso bruto: 10.300 Kg. Dimensões da embalagem: 390 x 460 x 190 mm.	Unidade	1,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
42	PLASTIFICADORA/LAMINADORA A3: PS-380. Bi-Volt. Com Reversão. Plastifica Todos os Tamanhos De Polaseal do Mercado, Boca 33cm A3 + (Plastifica Crachá - CPF - Título - Habilitação - Identidade - CGC - CNPJ - ½ Ofício - A4 - Ofício e A3). Aceita todas espessuras de Polaseal: 0,05 0,07 e 0,10 (125 a 250 Micras) Dotada de 4 Cilindros para Perfeito Acabamento nas Plastificações. Marca referencial: Gold Maq.	Unidade	3,0000	_____	_____
	Marca .....: _____		Modelo .....: _____		
43	PROJETOR MULTIMÍDIA: Data show-Tecnologia 3LCD,resolução SVGA(800 X 600), resolução suportada VGA,XVGA,SXVGA, método de projeção teto, frontal, traseiro, aspecto 4:3 suporta 16:9 e 16:10, lente fixa, manual, F-N 1.44, foco 86.7mm, zoom 1.0 - 1.35 digital, resolução de cor 24 bit 16.7 milhões, controle remoto, saída de vídeo NTSC,NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N PAL- 60, SECAM, HDTV,480i , 480 p , 720 p 1080i, a entrada HDMI permite conexão com Blu-Ray e outros modernos dispositivos multimídia, para projetar conteúdos com qualidade digital. Além disso, as múltiplas conexões (USB, RJ45, RS 232C, Wireless, entre outras) permitem diversas aplicações úteis para o dia-a-dia, 1				

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ano de garantia e 90 dias de garantia na lâmpada. Marca referencial: Epson.	Unidade	3,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
44	QUADRO BRANCO: tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm. Dimensões aprox.: Altura 90 cm x Largura 120.	Unidade	5,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
45	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, FROSTFREE: capacidade de 410L, 2 portas: linha branca· Capacidade mínima de armazenamento: 410 L. Capacidade Líq. Congelador: aprox. 100L. Capacidade Líq. Refrigerador: aprox. 310 L. Capacidade Total Bruta: mínimo 400 L. Capacidade Bruta Congelador: aprox. 100 L. Capacidade Bruta Refrigerador: aprox. 300 L. Tensão: 110V ou 220V. Frequência: 60 Hz. Consumo aprox.: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo aprox.: 58,1 KWh/mês (220V). Cor: branco. Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (A x L x P). Peso aproximado: 84,5Kg. Marca referencial: Electrolux e Brastemp.	Unidade	2,0000	_____	_____
	Marca .....: _____	Modelo .....: _____			
46	ROTEADOR: Conexões em duas bandas wi-fi, Banda 2.4 GHs; Wi-fi 3 x3 MIMO, gera uma rede rápida e estável com 450 mbps; Bnada de 5 GHz: oferece uma rede de até 867 Mbps para aplicações sesíveis a latência como Streaming de vide HD, jogos on line, conversa por vídeo ao mesmo tempo e sem atrasos, inclui 5 antenas no minimo, três para 2,4 GHz e duas para 5 GHz. as antenas foram alinhadas alternadamente para otimizar as duas bandas WI -FI 802. 11, Transmissão com máxima cobertura e reduzindo as interferências. Marca referencial: TP link.	Unidade	4,0000	_____	_____
	Marca .....:	Modelo .....:			

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47	TENDA SANFONADA: gazebo, tamanho mínimo de 4 X 4 no mínimo, na cor azul, em alumínio e proteção de 60 UV no mínimo, altura de no mínimo 2,50 m e peso máximo de 10 kg. Com sacola de embalar.	Unidade	6,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		
48	TV SMARTV: Tamanho mínimo da tela: 60" - Resolução: 3.840 x 2.160 - Frequência (Hz): 60 - Tipo de Tela: LED 4K Vídeo - Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000 – HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: HDR10+ - Contraste:Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmaecimento UHD supremo - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim Áudio - Dolby Digital Plus: Sim - Som em movimento: Não - Potência (RMS): 20W -Tipo de alto-falante: 2 Canais. Marca referencial: Philco, LG	Unidade	6,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		
49	VENTILADOR DE COLUNA: mínimo de 40 cm, mínimo 3 velocidades, ajuste de inclinação, grade removível, potência mínima de 80w, ajuste de altura. Garantia mínima 12 meses. Marca referencial: Mallory, Britania.	Unidade	5,0000		
	Marca .....:		Modelo .....:		

PROCESSO Nº 000064/2026	Situação **Processo de Elaboração**	Tipo de Julgamento das Propostas **Por Item**	Data da Elaboração **22/07/2026**

ITENS DA PROPOSTA					
Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

TOTAL DA PROPOSTA _____

Condições de Pagamento..: _____

Prazo de Entrega.....: _____

Garantia.....: _____

Assistência Técnica .....: _____

Validade da Proposta.....: _____

_____, ____ de _____ de 20___

Assinatura ou Carimbo do Fornecedor