



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

NO CORPO RESPOSTA DE FREQUENCIA DE AUDIO 50HZ A 15KHZ POTENCIA DE TRANSMISSAO DE RF LO POWER 1MW MAX HI POWER 10MW MAX
NIVEL MAXIMO DE SAIDA (@ MIC 48KHZ COM 1KHZ DE DESVIO) -16DBV (XLR) -22DBV P10 DURACAO DAS PILHAS ATE 10H COM 2 PILHAS PEQUENAS AA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010 038585	PEDESTAL MICROFONE	C	UN	2,0000	272,0000

Especificação: GIRA RETRATIL COM BAG TRIPE PROFISSIONAL AJUSTAVEL
ESPECIFICACOES TECNICAS
TIPO GIRAFÁ RETO
ALTURA 90 A 135 CM
HASTE 68 CM
COMPRIMENTO DO PE 30 CM
ROSCA PADRAO
MATERIAL ACO E ABS
COR PRETA
IGUAL OU SUPERIOR A AJ SOM OU ACESSORIOS MUSICAIS
ITENS INCLUSOS
1 PEDESTAL PARA MICROFONE
1 CACHIMBO
1 BAG PARA TRANSPORTE

00011 048838	KIT CELULAR COMPOSTO POR APARELHO CAPA E PELICULA	C	KIT	5,0000	1.999,6300
--------------	---	---	-----	--------	------------

Especificação: APARELHO CELULAR 5G TELA 6,7 POLEGADAS RESOLUCAO FHD 120 HZ PROCESSADOR OCTA CORE ATE 2.4GHZ MEMORIA RAM 8 GB
ARMAZENAMENTO 256 GB EXPANSIVEL VIA MICROSD CAMERAS TRASEIRAS PRINCIPAL 50 MP COM ESTABILIZACAOULTRA WIDE 8 MP OU 12 MP MACRO 2
MP OU 5 MP EM ALGUMAS VERSOES CAMERA FRONTAL 13 MP BATERIA 5000 MAH COM SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO DE 25W SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID 15 CONECTIVIDADE 5G WI-FI 5 BLUETOOTH 5.3 NFC SEGURANCA E PROTECAO IP67 RESISTENTE A AGUA E POEIRA SENSOR
DE DIGITAIS IGUAL OU SUPERIOR SAMSUNG MOTOROLA XIAOMI CADA APARELHO DEVE SER ENTREGUE COM CAPINHA E PELICULA COMPATIVEIS COM O
MODELO DO CELULAR APLICACAO A PELICULA JA APLICADA AO APARELHO CELULAR A PELICULA 3D OFERECE COBERTURA TOTAL INCLUSIVE NAS
BORDAS CURVAS MATERIAL VIDRO TEMPERADO COM BORDAS EM FIBRA DE CARBONO CAPINHA MATERIAIS DE TPU POLIURETANO TERMOPLASTICO
OFERECE MAIS RESISTENCIA A QUEDAS ARRANHOS VARIACOES DE TEMPERATURA E DURABILIDADE

00012 042479	AR CONDICIONADO 18 BTU INVERTER 220V FRIO	C	UN	21,0000	3.237,6500
--------------	---	---	----	---------	------------

Especificação: CONTROLE REMOTO FILTRO ANTI BACTERIA ESFRIAMENTO RAPIDO TURBO ANTI CORROSAO AUTO CLEAN CAPACIDADE 18000 BTUS CICLOFRIO
CLIMATIZA ATE 21 ATE 30 VOLTAGEM220V SLEEP FASE MONOFASICO GAS REFRIGERANTE R410ª TECNOLOGIA INVERTER COMPRESSOR DUAL
INVERTER SERPENTINACOBRE CLASSIFICACAO ENERGETICA A FREQUENCIA DO APARELHO 60HZ RUÍDO UNIDADE EXTERNA 51 DB RUÍDO UNIDADE
INTERNA 42 / 40 / 35 / 29 DB VAZAO DE AR UN INTERNA M³/H 19 CORRENTE ELETRICA EM AMPERE A 7,4 ALTURA CONDENSADORA 54,5 LARGURA
CONDENSADORA 77 PROFUNDIDADE CONDENSADORA 28,8 PESO CONDENSADORA 32,8 ALTURA EVAPORADORA 33 LARGURA EVAPORADORA 99,8
PROFUNDIDADE EVAPORADORA 21 PESO EVAPORADORA 11,3 COR BRANCO POTENCIA NOMINAL 1630W ECONOMIA DE ENERGIA TECNOLOGIA
SILENCIOSA DISPLAY PAINEL ILUMINADO MODELO S4NQ18KL31B MODELO EVAPORADORA UN INTERN S4NQ18KL31B MODELO CONDENSADORA UN
EXTERNA S4UQ18KL31B JET MODE FUNCAO DESUDIMIFICACAO QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MIDEA LG E CONSUL



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Processo de Registro de Preços

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

00013	043531	ARMÁRIO EM AÇO	C	UN	5,0000	1.030,0300	5.150,1500
Especificação: ARMARIO DE ACO COR CINZA COM 04 PRATELEIRAS 02 PORTAS COM CHAVE CHAPA DAS PRATELEIRAS 26 0,45MM CHAPA DAS TRAVAS 0,90MM DIMENSOES ALP/CM 198 X 90 X 40 PINTURA ELETROSTATICA / EPOXI PESO SUPOSTADO 30KG POR PRATELEIRA ELETROTATICA PES REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA							

00014	048839	ARMARIO DE ACO TIPO ESCANINHO COM 09 PORTAS 195 X 65 X 38 CM	C	UN	1,0000	1.296,6700	1.296,6700
-------	--------	--	---	----	--------	------------	------------

Especificação: ARMARIO DE ACO TIPO ESCANINHO COM 09 PORTAS MEDIAS COM PITAO PARA CADEADO NAS 09 PORTAS EM CHAPA 26 ALTURA 1,95M LARGURA 0,65M PROFUNDIDADE 0,38M
ARMARIO COM 03 COLUNAS 06 PORTAS 03 PORTAS POR COLUNA COM PES PARA DESNIVEIS

00015	045053	BEBEDOURO DE ÁGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, ELETRÔNICO BRAN C)		UN	12,0000	565,1400	6.781,6800
-------	--------	--	--	----	---------	----------	------------

Especificação: BEBEDOURO DE AGUA PARA GALAO DE 20 LITROS ELETRONICO BRANCO
OPCAO DE TEMPERATURA FRIO GELADO NATURAL COM 02 TORNEIRAS
VOLTAGEM BIVOLT
TEMPERATURA DE 7°C A 10°C
IGUAL OU SUPERIOR A ELETROLUX OU ARNO GARANTIA DE 01 ANO

00016	048840	CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PES SEM BRACOS	C	UN	8,0000	475,0300	3.800,2400
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: CADEIRAS REFORCADAS COM LIGACAO ENTRE OS PES TRAVAMENTO MAIOR ESTABILIDADE SEGURANÇA E DURABILIDADE ESSA ESTRUTURA DE CONEXAO ENTRE AS PERNAS IMPEDE QUE ELAS SE AFASTEM E PARA MANTER FIRME AS QUATRO ESTRUTURAS VERTICAIS DE SUSTENTACAO QUE VAO DO ASSENTO AO CHAO
ESTRUTURA TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO
ASSENTO ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA
REVESTIMENTO TECIDO COURVIN COM ALTA DURABILIDADE PARA USO DIARIO ESTRUTURA BASE FIXA COM 4 PES GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTENCIA DIMENSOES ASSENTO PROFUNDIDADE 43 CM LARGURA 46 CM ESPESSURA 6 CM ENCOSTO ALTURA 36 CM LARGURA 41 CM ESPESSURA 5 CM CAPACIDADE E GARANTIA PESO SUPOSTADO 110 KG

00017	000850	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA	C	UN	10,0000	549,6700	5.496,7000
-------	--------	---------------------------------	---	----	---------	----------	------------

Especificação: REFORCADA EXECUTIVA SUPORTA 160KG APOIO BRACO PRETO COURO ECOLOGICO MATERIAL DO ESTOFAMENTO COURO ECOLOGICO SUPORTA ATE 160 KG IDEAL PARA SESSOES PROLONGADAS SEM PREOCUPACAO COM ESTABILIDADE AJUSTE DE ALTURA DE ATE 54 CM ADAPTANDO SE A DIFERENTES ALTURAS DE MESAS E USUARIOS ENCOSTO COM 29.5 CM DE ALTURA OFERECENDO SUPORTE ADEQUADO PARA A REGIAO LOMBAR BRACOS AJUSTAVEIS QUE GARANTEM MELHOR APOIO E CONFORTO DURANTE O USO ESTRUTURA DE FERRO ROBUSTA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA A CADEIRA ASSENTO GIRATORIO COM RODAS FACILITANDO A MOVIMENTACAO E ACESSO AO REDOR DA ESTACAO DE TRABALHO

00018	048841	CADEIRA PRETA COM ASSENTO PRETO COM LIGACAO ENTRE OS PES C		UN	6,0000	357,0200	2.142,1200
TRAVAMENTO MEDIDAS ALTURA 85 CM LARGURA 40 CM							



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: CADEIRA PRETA COM ASSENTO PRETO COM LIGACAO ENTRE OS PES TRAVAMENTO MEDIDAS ALTURA 85 CM LARGURA 40 CM PROFUNDIDADE 52 CM
MATERIAIS ACO CARBON TECIDO PINTURA ELETROSTATICA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019 031041	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS CHAPA 26 COR CINZA	C	UN	35,0000	523,0000

Especificação: Estante de aço 6 prateleiras cor cinza dimensões altura 1980 x largura- 920 x profundidade 300 cm chapa 26 reforçada com
reforço omega produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi po por processo
eletrostático em várias cores
4 colunas de aço 90 cm bipartidas com kit parafusos e porcas para montagem e 4 pés de plásticos em L

00020 045057	FOGÃO 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO COM FORNO GÁS GLP BAIXA PRESS C)	UN	3,0000	1.486,0000	4.458,0000
--------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: FOGAO 4 BOCAS BAIXA PRESSAO COM FORNO GAS GLP BAIXA
PRESSAO MESA ESMALTADA
ESPECIFICAÇÃO FOGAO 4 BOCAS BAIXA PRESSAO COM FORNO
CARACTERÍSTICAS
GAS GLP BAIXA PRESSAO
MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN QUE FACILITA A LIMPEZA
CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADAS
GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO
QUEIMADOR CHAMA INTERNA COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE
QUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS
EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL
CARACTERÍSTICAS FORNO BRAVO
PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR
ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE ROCHA
ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO
EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
POTENCIA 4.090KCAL
ALTURA 780MM
LARGURA MESA 800MM
LARGURA TOTAL 850MM
PROFUNDIDADE 800MM
PROFUNDIDADE TOTAL 846MM
MEDIDAS INTERNAS DO FORNO
ALTURA 290MM
LARGURA 600MM
ROFUNDIDADE 680MM
CONTEUDO DA EMBALAGEM



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

1 FOGAO
2 GRELHAS COM LIMITADOR
IGUAL OU SUPERIOR A VENANCIO LINHA BRAVO DAKO COURAÇADO OU LAYR TITANIYUM

00021	048842	MICROONDAS 36 LITROS 1600 W COR BRANCA	C	UN	1,0000	648,6000	648,6000
-------	--------	--	---	----	--------	----------	----------

Especificação: MICROONDAS COR BRANCO 36 LITROS MODELO ME36B
CAPACIDADE 36 LITROS COR BRANCO E CINZA POTENCIA 1600W DIAMETRO DO PRATO 31,5CM FREQUENCIA 60HZ VOLTAGEM 127V ALTURA 32,50 CM
LARGURA 52,00 CM PROFUNDIDADE 41,90 CM
PESO 15,20 KG

00022	048843	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 120 75 X 60 CM	C	UN	2,0000	712,3300	1.424,6600
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: MESA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS SENDO UMA GAVETA COM CHAVE ALTURA 75 CM LARGURA 120 CM PROFUNDIDADE 60 CM COM PES EM ACO

00023	048844	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 150 X 75 X 60 CM	C	UN	4,0000	743,5600	2.974,2400
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: MESA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS SENDO UMA GAVETA COM CHAVE ALTURA 75 CM LARGURA 150 CM 60 CM PROFUNDIDADE PES EM ACO

00024	048845	MESA DE ESCRITORIO COM 6 GAVETAS 140 X 60 CM	C	UN	1,0000	1.305,6700	1.305,6700
-------	--------	--	---	----	--------	------------	------------

Especificação: MESA DE ESCRITORIO COM 6 GAVETAS DIMENSOES 1,40M LARGURA X 0,60M PROFUNDIDADE ESTRUTURA TAMPO EM MDP 15MM E ESTRUTURA PES METALICOS EM ACO GAVETAS POSSUI 6 GAVETAS GAVETEIROS LATERAIS OFERECENDO GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO SENDO 03 GAVETAS DE CADA LADO ACABAMENTO FITA DE BORDA EM TODO CONTO RNO DA MESA PARA PROTECAO CONTRA UMIDADE E DESGASTE COR BEGE OU BRANCO

00025	048846	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS PROFISSIONAL	C	UN	4,0000	666,9200	2.667,6800
-------	--------	--	---	----	--------	----------	------------

Especificação: ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS PROFISSIONAL COM 1 GAVETA COM FECHADURA ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO COR NAGAL GAVETAS PARA ACOMODAR PASTAS SUSPensas
ESTRUTURA QUE SUPORTA O USO INTENSO PRODUZIDO EM MDP DE QUALIDADE ACABAMENTO EM ABS MAIS DURABILIDADE NO DIA A DIA BORDAS REFORÇADAS PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS E DESGASTE NATURAL DIMENSOES 47CM X 122CM X 42CM

00026	048847	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS AUTENTICADOR ELETRONICO COM C TECNOLOGIA DE IMPRESSAO POR IMPACTO		UN	2,0000	3.245,6700	6.491,3400
-------	--------	---	--	----	--------	------------	------------

Especificação: PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS AUTENTICADOR ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE IMPRESSAO POR IMPACTO
CARACTERISTICAS
QUE EVITA LESAO POR ESFORCO REPETITIVO
TEXTO CONFIGURADO PELO USUARIO INFORMACOES ORDEM
DATA E HORARIO DO SERVIDOR (INTERNET
CONTADOR INCREMENTADO A CADA IMPRESSAO, SEQUENCIAL E CONFIGURAVEL PARA DE 3 A 6 ALGARISMOS
PROGRAMACAO DE PARAMETROS ATRAVES DE UM APLICATIVO ANDROID.



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

PROGRAMA DE PROTOCOLO COM OS ELEMENTOS TEXTO, DATA HORÁRIO E CONTADOR
CONFIGURAÇÃO LOGIN E SENHA DA REDE WI-FI.
MODO BLUETOOTH
DESLIGUE A IMPRESSORA E LIGUE COM A TECLA CONFIG PRESSIONADA SEGURE A TECLA ATE O LED DO COMEÇAR A PISCAR
WI FI PARA OBTENÇÃO DE HORARIO E BLUETOOTH PARA PROGRAMAÇÃO DE PARÂMETROS
TENSÃO VOLTAGEM DE ENTRADA 90V A 240V BIVOLT
APLICAÇÃO ESTACAO DE AUTENTICAÇÃO
FITA DE IMPRESSÃO 1 ACOMPANHA O PRODUTO
DIMENSÕES LARGURA 168 MM COMPRIMENTO 265 MM ALTURA 110 MM
PESO 1,2 KG
MÉTODO DE IMPRESSÃO MATRICIAL POR IMPACTO
NÚMERO DE AGULHAS DA CABEÇA DE IMPRESSÃO 9
LARGURA EM COLUNAS 54 CARACTERES
FONTE DE CARACTERES CODEPAGE 850 E 437
ATRIBUTO DE CARACTERES NORMAL EXPANDIDO
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 100 CARACTERES/S
VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO NÃO MENOS QUE 100000 CARACTERES
VIDA ÚTIL DO CARTUCHO 4M CARACTERES
TIPO DO CARTUCHO ERC-39
TRACIONAMENTO CORREIA DENTADA
MOTOR STEPPER 1.80
COR DA FITA PRETA OU ROXA
ALTURA DO DOCUMENTO 40 MM
MODO DE COMUNICAÇÃO ON LINE TEMPO REAL OU OFFLINE
TIPOS DE COMUNICAÇÃO APLICATIVO PRÓPRIO APP
INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA

00027	048848	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	C	UN	6,0000	496,6400	2.979,8400
-------	--------	----------------------------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: VENTILADOR DE MESA DE 40CM 110 V QUE PROPORCIONAR MENOS RUÍDO
MÁXIMO ALCANCE DE VENTO EXTREMAMENTE POTENTE VENTO FORTE COM 03 VELOCIDADES QUANTIDADE DE PAS DE 06 A 09 MATERIAL DAS PAS
PLÁSTICO COR DAS PAS AZUL OU VERMELHA COR DA ESTRUTURA PRETO POSSUI GRADE REMOVÍVEL QUE OFERECE FACILIDADE NA LIMPEZA DAS
HELICES A LAVAGEM E A REMOÇÃO DE POEIRA
CERTIFICADO PELA INMETRO
EQUIPAMENTO COM BAIXO RUÍDO E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER A SAÚDE FÍSICA E MENTAL O EXCESSO DE BARULHO POLUIÇÃO SONORA PODE
CAUSAR ESTRESSE DOENÇAS CARDIO VASCULARES PERDA AUDITIVA E FADIGA MENTAL
APARELHO COM O MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA
VENTILADOR IGUAL OU SUPERIOR A MUNDIAL VENTISOL OU ARNO

00028	048849	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	C	UN	20,0000	522,1100	10.442,2000
-------	--------	----------------------------	---	----	---------	----------	-------------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: VENTILADOR DE COLUNA 40CM 50W 110V TURBO COR PRETO COM PRATA VENTO TURBO POSSUI 30CM DE DIAMETRO E HELICE COM 6 PAS NA COR AZUL OU VERMELHA COLUNA AJUSTÁVEL POSSUI REGULAGEM DE 1,19 A 1,50 METROS PERMITINDO O AJUSTE IDEAL DA ALTURA DO VENTO INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL PARA UM DIRECIONAMENTO IDEAL DO FLUXO DO AR CONTROLE DE VELOCIDADE AS 3 OPCOES DE VELOCIDADE PERMITEM ADEQUAR O VENTO A SUA NECESSIDADE MAXIMA TURBO MEDIA CONFORTO E MINIMA SILENCIOSO POSSUI GRADE REMOVIVEL QUE OFERECE FACILIDADE NA LIMPEZA DAS HELICES A LAVAGEM E A REMOCAO DE POEIRA ALCA DE TRANSPORTE MAIS PORTA FIO A ALCA TRASEIRA PERMITE QUE O VENTILADOR SEJA TRANSPORTADO COM FACILIDADE O PORTA FIO EMBUTIDO PARA ARMAZENAR O FIO ELETRICO DENTRO DO APARELHO EQUIPAMENTO COM BAIXO RUÍDO E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER A SAÚDE FÍSICA E MENTAL O EXCESSO DE BARULHO POLUIÇÃO SONORA PODE CAUSAR ESTRESSE DOENÇAS CARDIO VASCULARES PERDA AUDITIVA E FADIGA MENTAL APARELHO COM O MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA VENTILADOR IGUAL OU SUPERIOR A MUNDIAL VENTISOL OU ARNO

00029	048850	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM DE 6 A 9 PAS	C	UN	3,0000	533,0000	1.599,0000
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: 160W DE 06 09 PAS ALCANCE 12M OSCILAÇÃO 80º 3 VELOCIDADES SILENCIOSO FÁCIL COR DAS PAS AZUL OU VERMELHO ESTRUTURA COR PRETA DIMENSÕES 37,4PX48,6X66,4A CENTÍMETRO VOLTAGEM 127V COM OSCILAÇÃO PECAS DE APERTO E PARAFUSOS PARA MONTAGEM MANUAL DO USUÁRIO TERMO DE GARANTIA PECAS DE ACABAMENTO POSSUI GRADE REMOVIVEL QUE OFERECE FACILIDADE NA LIMPEZA DAS HELICES A LAVAGEM E A REMOCAO DE POEIRA CERTIFICADO PELA INMETRO EQUIPAMENTO COM BAIXO RUÍDO E FUNDAMENTAL PARA PROTEGER A SAÚDE FÍSICA E MENTAL O EXCESSO DE BARULHO POLUIÇÃO SONORA PODE CAUSAR ESTRESSE DOENÇAS CARDIO VASCULARES PERDA AUDITIVA E FADIGA MENTAL APARELHO COM O MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA VENTILADOR IGUAL OU SUPERIOR A MUNDIAL VENTISOL OU ARNO

00030	048851	BUFFET APARADOR 4 PORTAS 150 CM	C	UN	1,0000	933,3300	933,3300
-------	--------	---------------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: EM MDP COM PORTAS EM MDF CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ALTURA DOS PÉS 20CM ALTURA 80CM LARGURA 150CM PROFUNDIDADE 38,5CM PESO 36KG 04 PORTAS TIPO DE PORTA BATER SUPORTAR 32KG DISTRIBUIDOS 04 PRATELEIRAS PESO MÁXIMO POR PRATELEIRAS 8KG ESTILO CLASSICO ACABAMENTO DAS PORTAS UV ACABAMENTO DOS PÉS PINTURA SISTEMA DE MANTAGEM PARAFUSOS E CAVILHAS ITENS INCLUSOS 1 BUFFET QUARTZO 04 PORTAS E INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

00031	048852	MESA RETANGULAR 180 X 75 CM COM 8 CADEIRAS	C	CONJ	2,0000	1.403,7000	2.807,4000
-------	--------	--	---	------	--------	------------	------------

Especificação: COM TAMPO DA MESA RESISTENTE A UMIDADE

00032	044887	REFRESQUEIRA 30 L INOX 127V 2 DEPÓSITOS DE 15 L	C	UN	1,0000	3.599,2300	3.599,2300
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: REFRESQUEIRA 30 L INOX 127V 2 DEPOSITOS DE 15 L BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA TORNEIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MARCA IGUAL OU SUPERIOR À IBBL, VENÂNCIO OU CROYDON GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 8

PROCESSO LICITATÓRIO
RELACÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

TENSÃO NOMINAL (V): 127
AMPERAGEM (A): 2,7
POTÊNCIA (W): 240
CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 67,5
VOLUME TOTAL (L)*: 30
COR: INOX
VOLUME DOS DEPÓSITOS (L)*: 15
TEMPO PARA REFRIGERAR*: 2H30
TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO*: 10C
USO COMERCIAL: SIM
DIMENSÕES SEM EMBALAGEM (AXLXP): 65 X 38 X 47 CM
DIMENSÕES COM EMBALAGEM (AXLXP): 73 X 44 X 56 CM
PESO LÍQUIDO (KG): 21,2
PESO BRUTO (KG): 22,8
GARANTIA 12 MESES

00033	040580	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS.	C	UN	4,0000	1.525,3600	6.101,4400
-------	--------	--	---	----	--------	------------	------------

Especificação: 127 VOLTS
GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM ACO INOX 403
RESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATOXICO
SERPENTINA INTERNA EM INOX 304 BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE AGUA
APARADOR DE AGUA PINGADEIRA EM INOX DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO
UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO ISOLAMENTO TERMICO EPS
SISTEMA DE REFRIGERACAO BALANCEADO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

00034	048914	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO	C	UN	5,0000	2.559,5800	12.797,9000
-------	--------	------------------------------------	---	----	--------	------------	-------------

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO SENDO 6 BOCAS 3 SIMPLES E 3 DUPLAS
ESPECIFICAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL EM ACO CARBONO EPÓXI
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MATERIAL CHAPA DE ACO CARBONO COM PINTURA EPÓXI GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE FACILIDADE NA HIGIENIZAÇÃO CONFORME NORMAS DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA E RESISTÊNCIA A CORROSÃO ESTRUTURA SUPER RESISTENTE EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
FUNCIONAMENTO A GÁS FOGÕES DE COM GÁS GLP BAIXA PRESSÃO SÃO GERALMENTE
RECOMENDADOS PARA AS ESCOLAS POIS OFERECEM MAIOR CONTROLE DE CHAMA E MAIOR
SEGURANCA NO MANUSEIO DIÁRIO SENDO EFICIENTES PARA A MAIORIA DAS PREPARACÕES
QUEIMADORES E GRADE DE FERRO FUNDIDO
SIMPLES 100MM A 110MM
DUPLOS 140MM A 150MM
GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 6 PONTAS TAMANHO 40X40CM
PERFIL ESPACAMENTO ENTRE GRELHAS COM PERFIL 7 70MM OU 10 100MM



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 9

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ESTRUTURA PÉS FIXOS OU COM REGULAGEM DE ALTURA FEITOS EM ACO INOX OU MATERIAL EPÓXI RESISTENTE
LIMPEZA BANDEJA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL GAVETA EM ACO INOX SOB OS QUEIMADORES FACILITANDO A LIMPEZA DIÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00035 048915	FORNO REFRACTARIO LASTRO GAS INDUSTRIAL	C	UN	4,0000	2.620,9900

Especificação: FORNO ROMA A GÁS DE LASTRO COM PEDRA REFRACTARIA 90CM

FORNO REFRACTÁRIO LASTRO GÁS INDUSTRIAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO REFRACTÁRIO LASTRO GÁS INDUSTRIAL ROMA INOX FIRI90
OBS ESTE PRODUTO CONTÉM PEDRA REFRACTÁRIA, É NORMAL APARECER FISSURAS E VEIAS NA PEDRA MAS INTERNAMENTE CONSTA ARAMADO QUE
IMPEDE DA MESMA SE QUEBRAR DESCRIÇÃO FICHA TÉCNICA MEDIDAS INTERNAS MED 27CM A X 80CM L X 60CM P
EQUIPAMENTO DE ACORDO COM PORTARIA 446 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO
QUEIMADOR COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA CHAMA PERFEITA 4 LINHA DE FOGO
2 PEDRA REFRACTÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO
BANDEJA COLETOIRA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE
CÂMARA COM 4 TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA
ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA
ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA
TERMÔMETRO NA LATERAL FORNO MARCADOR TEMPERATURA DE 50º A 350º C
TEMPERATURA DE TRABALHO ACONSELHÁVEL DE MÁXIMO 300º C
CONSUMO 1,08 KG/H GÁS GLP
LITRAGEM FORNO 129,6 L
PESO LÍQUIDO 52 KG
PESO BRUTO 89,6KG
MEDIDAS INTERNAS UTEIS 27CM ALT X 80CM L X 60CM P
MEDIDAS EXTERNAS 125CM A 151CM MONTADA X 92CM L X 64,5CM P
MEDIDAS COM A EMBALAGEM 65CM A X 103CM L X 74CM P

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00036 046958	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 PADRÃO FNDE	C	UN	30,0000	718,0000

Especificação: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL FNDE CJA-06MESA: TAMPO EM MDF OU MDP, COM ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDO NAS FASES INFERIORES E
SUPERIORES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA EM BORDA
EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL. PONTEIRAS
E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGENS E ISENTOS DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL. DIMENSÕES ACABADAS MESA:
740MM (ALTURA) X 480MM (PROFUNDIDADE) X 600MM (LARGURA). DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO: 330MM, LARGURA DO ENCOSTO:
300MM, ALTURA: 460MM. ALTURA DO ALUNO: 1,59 A 1,88MTIDADE ADEQUADA: A PARTIR DE 12 ANOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00037 046959	QUADRO ESCOLAR BRANCO QUADRICULADO 300X120 CM	C	UN	10,0000	949,9700

Especificação: PROFISSIONAL - ALUMINIO DADOS TECNICOS QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMINICO (FORMICA OU
PERTECH)MOLDURA EM ALUMINIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO ESPESSURA DA MOLDURA: 14MM LATERAL E 25MM DE
FRENTE ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMINIO PARA MARCADOR E PAGADOR DE 20CM A 50CM DE ACORDO COM O



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ROMPIMENTO DO QUADRO MEDIDA 300X120 CM GARANTIA 3 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00038 044895	BEBEDOURO INOX BIVOLT DE BANCADA	C	UN	6,0000	1.742,2700

Especificação: BEBEDOURO INOX BIVOLT OU 127 VOLTS DE BANCADA
FLUXO DE ÁGUA
DUAS OPÇÕES DE FLUXO DE ÁGUA: CONTÍNUO OU CONTROLADO. NÃO PRECISA FICAR PRESSIONANDO O BOTÃO.
BANDEJA REMOVÍVEL AJUSTÁVEL E FÁCIL DE LIMPAR.
ÁGUA NATURAL, FRIA OU GELADA
TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA EM APENAS UM TOQUE.
PERFURADOR DE GALÃO
MAIS PRATICIDADE NA HORA DA TROCA. CONTROLE DE TEMPERATURA
CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA QUE SE ADÉQUA A DIFERENTES AMBIENTES.
ESCANINHO COM 12 PORTAS- ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM
CARACTERÍSTICAS: -ALTURA: 180 CM ; LARGURA 93 CM
- QUANTIDADE DE PORTAS: 12
- COR: CINZA PADRÃO
- CHAPA: 26 / 0,45 MM
- MEDIDA DAS PORTAS/ VÃOS: ALTURA 45CM X LARGURA 32CMX PROF: 40CM
- SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA
- FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO
- PÉS REMOVÍVEIS: SIM
- DESMONTÁVEL: NÃO (EXCETO PORTAS QUE PODEM SER TROCADAS).
- PINTURA: EPÓXI PÓ

00039 044896	PRATELEIRA DE AÇO FORTE SEGURA E LARGA SUPORTA ATÉ 400KG	C	UN	11,0000	548,4500
--------------	--	---	----	---------	----------

Especificação: PRATELEIRA DE AÇO FORTE SEGURA E LARGA SUPORTA ATÉ 400KG
CAPACIDADE DE PESO SEGURANCA E DURABILIDADE SUPERIOR A QUALQUER CONCORRENTE
MEDIDAS 91 CM DE LARGURA 2 METROS DE ALTURA 42CM DE PROFUNDIDADE COM 5 BANDEJAS
CAPACIDADE DE 80 KG POR BANDEJA TOTALIZANDO 400 KG DISTRIBUIDOS
FEITA COM CHAPA DE ACO N26
PINTURA ESPECIAL ANTI FERRUGEM E DESCASCAMENTO

00040 046962	CONJUNTO PROFESSOR FDE CJP 01	C	UN	10,0000	743,0000
--------------	-------------------------------	---	----	---------	----------

Especificação: MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.- CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA LARGURA: 1200 MM PROFUNDIDADE: 650 MM ALTURA: 760 MM ESPESSURA: 19,4 MM TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA.CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONOLAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE C, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 31,75MM (1 1/4), EM CHAPA 16 (1,5MM).- PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM) 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES 3/16 X 5/8, ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 400 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7 MM A 12MM LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM ESPESSURA DO ENCOSTO: 9,6 MM A 12,1 MM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR CINZA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,6MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. BORDOS REVESTIDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA

00041	048917	BASE DE CORTE SILHOUETTE CAMEO	C	UN	3,0000	30,0200	90,0600
Especificação: FIXACAO LEVE AREA DE CORTE 30,5 CM DE LARGURA X 30,5 CM DE COMPRIMENTO 12 X 12 POLEGADAS							
00042	044907	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 462 LITROS COR INOX COM TURBO	C	UN	1,0000	5.040,0000	5.040,0000



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

CONTROL - • 110V

Especificação: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 462 LITROS COR INOX COM TURBO CONTROL - • 110V
À BRASTEMP. CÔNSUL E ELETROLUX
CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS – 02 A 06 ANOS – INFANTIL 41098
REFERÊNCIA DO MODELO: CONJUNTO ESCOLAR HEXAGONAL INFANTIL
ALTURA MESA (CM): 60
LARGURA MESA (CM): 140
PROFUNDIDADE MESA (CM): 40
CORES: DIVERSIFICADAS EM CADA CONJUNTO
GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES
ESPECIFICAÇÕES:
•06 CONJUNTOS MESA E CADEIRA + MESA CENTRAL
•PLÁSTICO EM POLIPROPILENO (NÃO TÓXICO)
•SUPORTE PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR
•ESTRUTURA DE AÇO
GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043 048918	CADEIRA AZUL CLARO INFANTIL EM POLIPROPILENO	C	UN	30,0000	101,4300 3.042,9000

Especificação: CADEIRA INFANTIL MONOBLOCO FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PRODUZIDA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA EM PEÇA ÚNICA SEM EMENDAS OU PARTES MÓVEIS A ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR ASSENTO ENCOSTO E QUATRO PÉS INTEGRADOS GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ESTABILIDADE E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO COM LEVE CURVATURA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO CONTENDO ABERTURAS HORIZONTAIS QUE FAVORECAM A VENTILAÇÃO E O CONFORTO TÉRMICO O ASSENTO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA LEVEMENTE CÔNCAVA COM BORDAS ARREDONDADAS GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO OS QUATRO PÉS DEVERÃO SER MACIOS REDONDOS E POSSUIR LEVE ABERTURA ANGULAR PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE CARGA E ESTABILIDADE DA CADEIRA SENDO PARTE INTEGRANTE DA ESTRUTURA MONOBLOCO ACABAMENTO DEVERÁ SER UNIFORME ISENTO DE REBARBAS CANTOS VIVOS PARAFUSOS FALHAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM CAUSAR RISCO DE ACIDENTES AOS USUÁRIOS
MATERIAL
POLIPROPILENO VIRGEM OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA ATÓXICO LAVÁVEL RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO
DIMENSÕES APROXIMADAS
ALTURA TOTAL APROXIMADAMENTE 63 CM
ALTURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 33 CM
LARGURA FRONTAL APROXIMADAMENTE 365 CM
PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 39 CM
SERÃO ADMITIDAS VARIACÕES DIMENSIONAIS DE ATÉ ±5% DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE ESTABILIDADE E ERGONOMIA DO PRODUTO
COR AZUL CLARO

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ESTRUTURA MONOBLOCO
PRODUTO EMPILHÁVEL PARA FACILITAR ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL LIMPEZA
MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR
BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

GARANTIA MÍNIMA
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
O PRODUTO ENTREGUE DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS SENDO PASSÍVEL DE REJEIÇÃO CASO
APRESENTE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IRREGULARIDADES NO ACABAMENTO OU CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00044 008661	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO 220V	C	UN	17,0000	2.533,3300 43.066,6100

Especificação: AR CONDICIONADO CAPACIDADE BTU/H 12000
CONTROLE REMOTOSIM
FILTRO ANTI-BACTÉRIASIM
ESFRIAMENTO RÁPIDO TURBO SIM
ANTI CORROSÃO SIM
AUTO CLEANSIM
CAPACIDADE12000 BTUS
CICLOFRIO CLIMATIZA ATÉ 21 ATÉ 30
VOLTAGEM220V
SLEEPSIM GARANTIA 12 MESES
FASE MONOFÁSICO
GÁS REFRIGERANTE R-410A
TECNOLOGIA INVERTER
COMPRESSORDUAL INVERTER
SERPENTINACOBRE
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICAA
FREQUÊNCIA DO APARELHO60HZ
RÚIDO UNIDADE EXTERNA51 DB
RÚIDO UNIDADE INTERNA 42 / 40 / 35 / 29 DB
VAZÃO DE AR UN INTERNA (M³/H) 19
CORRENTE ELÉTRICA EM AMPÈRE (A)7,4
ALTURA CONDENSADORA54,5
LARGURA CONDENSADORA77
PROFUNDIDADE CONDENSADORA28,8
PESO CONDENSADORA32,8
ALTURA EVAPORADORA33



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

LARGURA EVAPORADORA99,8
PROFUNDIDADE EVAPORADORA21
PESO EVAPORADORA11,3
CORBRANCO
POTÊNCIA NOMINAL1630W
ECONOMIA DE ENERGIASIM
TECNOLOGIA SILENCIOSASIM
DISPLAY/PAINELILUMINADO
MODELOS4NQ18KL31B
MODELO EVAPORADORA UN INTERNAS4NQ18KL31B
MODELO CONDENSADORA UN EXTERNA S4UQ18KL31B
JET MODESIM FUNÇÃO DESUDIMIFICAÇÃOSIM
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MIDEA LG E CONSUL

00045 045248 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU C UN 27,0000 3.409,3400 92.052,1800

Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS
ECO INVERTER II WIFI FRIO O AR CONDICIONADO ECO INVERTER II COM WI-FI
O ECO INVERTER II TAMBÉM POSSUI SERPENTINA DE COBRE FILTRO COM IONIZADOR E ÍONS DE PRATA
ALÉM DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA SUSTENTÁVEIS
MODELO - EVAPORADORA 45HJFI24C2WC CONDENSADORA 45HJFE24C2CC
TIPO SPLIT CAPACIDADE 24000 BTUS
CICLO FRIO COMPRESSOR INVERTER GAS REFRIGERANTE R-32 SERPENTINA COBRE FILTRO SIM PROTEÇÃO ANTICORROSIAO SIM TIMER SIM WI-FI DIMENSÕES ALTURA EVAPORADORA 32 CM CONDENSADORA 655 CM LARGURA EVAPORADORA 109 CM CONDENSADORA 845 CM PROFUNDIDADE EVAPORADORA 225 CM CONDENSADORA 325 CM PESO EVAPORADORA 126 KG CONDENSADORA 2945 KG EFICIÊNCIA ENERGETICA A INMETRO SIM CÓDIGO DE BARRAS EVAPORADORA 7908412521706 CONDENSADORA 7908412521713 ORIGEM NACIONAL GARANTIA 01 ANO 3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MIDEA LG E CONSUL

00046 044910 AR CONDICIONADO CAPACIDADE (BTU/H) 18.000 C UN 9,0000 3.979,8900 35.819,0100

Especificação: AR CONDICIONADO CAPACIDADE (BTU/H) 18.000
CONTROLE REMOTO
FILTRO ANTI-BACTÉRIA
ESFRIAMENTO RÁPIDO (TURBO)
ANTI CORROSÃO
AUTO CLEAN
CAPACIDADE18000 BTUS
CICLOFRIO
CLIMATIZA ATÉ21 ATÉ 30
VOLTAGEM220V
SLEEPFASEMONOFÁSICO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 15

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

GÁS REFRIGERANTE-410A
TECNOLOGIA INVERTER
COMPRESSOR DUAL INVERTER
SERPENTINA COBRE
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A
FREQUÊNCIA DO APARELHO 60HZ
RUÍDO UNIDADE EXTERNA 51 DB
RUÍDO UNIDADE INTERNA 42 / 40 / 35 / 29 DB
VAZÃO DE AR UN. INTERNA (M³/H) 19
CORRENTE ELÉTRICA EM AMPÈRE (A) 7,4
ALTURA CONDENSADORA 54,5
LARGURA CONDENSADORA 77
PROFUNDIDADE CONDENSADORA 28,8
PESO CONDENSADORA 32,8
ALTURA EVAPORADORA 33
LARGURA EVAPORADORA 99,8
PROFUNDIDADE EVAPORADORA 21
PESO EVAPORADORA 11,3
COR BRANCO
POTÊNCIA NOMINAL 1630W
ECONOMIA DE ENERGIA
TECNOLOGIA SILENCIOSA
DISPLAY/PAINEL ILUMINADO
MODELOS 4NQ18KL31B
MODELO EVAPORADORA (UN. INTERNA) S4NQ18KL31B
MODELO CONDENSADORA (UN. EXTERNA) S4UQ18KL31B
JET MODE SIM
FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MIDEA LG E CONSUL

00047	048919	CADEIRA MONOBLOCO FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ENCOSTO C	UN	100,0000	85,1200	8.512,0000
PERFURADO PARA VENTILAÇÃO NA COR AZUL ESCURO						

Especificação: CADEIRA MONOBLOCO FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ENCOSTO PERFURADO PARA VENTILAÇÃO NA COR AZUL ESCURO
EMPILHÁVEL DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COM RESISTÊNCIA E ERGONOMIA ADEQUADAS PARA USO COLETIVO EM
ORGÃOS PÚBLICOS ESCOLAS AUDITÓRIOS EVENTOS E ÁREAS ADMINISTRATIVAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
ESTRUTURA MONOBLOCO SEM PARAFUSOS OU PARTES METÁLICAS APARENTES
FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM OU MATERIAL DE ENGENHARIA EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA
PROCESSO DE FABRICAÇÃO POR INJEÇÃO PLÁSTICA
ENCOSTO ANATÔMICO PERFURADO COM MÚLTIPLOS FUROS PARA VENTILAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ASSENTO ERGONOMICO COM LEVE CURVATURA PARA ACOMODACAO DO USUARIO
PES INTEGRADOS A ESTRUTURA COM REFORCO ESTRUTURAL
EMPILHAVEL PERMITINDO EMPILHAMENTO MINIMO DE 10 UNIDADES
COR AZUL ESCURO UNIFORME
SUPERFÍCIE LISA SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES PERMITINDO FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO
RESISTENTE A UMIDADE E INTEMPERIES PODENDO SER UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS
DIMENSOES APROXIMADAS
ALTURA TOTAL ENTRE 80 CM E 90 CM
ALTURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 44 CM A 46 CM
LARGURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 40 CM A 45 CM
PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 50 CM A 55 CM
CAPACIDADE DE CARGA
RESISTENCIA MINIMA PARA 180 KG DE CARGA ESTATICA
QUALIDADE E SEGURANCA
PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS BRASILEIRAS APLICAVEIS DE RESISTENCIA PARA MOBILIARIO PLASTICO
MATERIAL ATOXICO E RECICLAVEL
PRODUTO NOVO SEM USO ANTERIOR
GARANTIA
GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

00048	048920	BANQUETA FIXA	C	UN	35,0000	412,8900	14.451,1500
-------	--------	---------------	---	----	---------	----------	-------------

Especificação: BANQUETA FIXA DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS LABORATÓRIOS REFEITÓRIOS ÁREAS ADMINISTRATIVAS OU ESPAÇOS COLETIVOS
COMPOSTA POR ESTRUTURA METALICA EM ACO INOXIDAVEL ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR
PROPORCIONANDO CONFORTO RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE PARA USO CONTINUO
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL RESISTENTE À CORROSÃO OXIDACÃO E UMIDADE
TUBULAÇÃO METALICA COM ESPESSURA COMPATIVEL PARA SUPORTAR USO CONTINUO EM AMBIENTES COLETIVOS
ESTRUTURA COM SOLDAGEM REFORCADA SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS
ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E FACIL HIGIENIZAÇÃO
BASE COM QUATRO PES FIXOS GARANTINDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL
PES COM SAPATAS OU PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES PREFERENCIALMENTE EM MATERIAL PLASTICO OU BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA
EVITAR DANOS AO PISO E REDUZIR RUÍDOS

ASSENTO
ASSENTO ANATÔMICO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE

ESPESSURA MINIMA DO ESTOFAMENTO 6 CM
REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTETICO OU SIMILAR COURVIN PU OU EQUIVALENTE RESISTENTE AO DESGASTE RASGOS E DE FACIL LIMPEZA
ACABAMENTO COM COSTURAS REFORCADAS OU SISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNO QUE GARANTA DURABILIDADE

ENCOSTO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ENCOSTO ANATÔMICO PARA APOIO LOMBAR DO USUARIO
ESTRUTURA DO ENCOSTO INTEGRADA À ESTRUTURA METALICA DA BANQUETA
ENCOSTO EM INOX OU EM ESTOFADO OU SEMIESTOFADO COM REVESTIMENTO SEMELHANTE
AO DO ASSENTO
FIXAÇÃO FIRME À ESTRUTURA GARANTINDO ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO
DIMENSÕES APROXIMADAS
ALTURA DO ASSENTO AO PISO 65 CM
ALTURA TOTAL COM ENCOSTO APROXIMADAMENTE 90 CM
DIÂMETRO OU LARGURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 30 CM
ESPESSURA DO ASSENTO ESTOFADO 6 CM
REQUISITOS DE QUALIDADE
PRODUTO NOVO SEM USO ANTERIOR
ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTINUO EM AMBIENTES COLETIVOS
SUPERFICIES LISAS E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO
MATERIAIS RESISTENTES À UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA COMUNS
SEGURANCA E ERGONOMIA
ESTRUTURA ESTAVEL SEM BALANCO OU DEFORMAÇÕES
BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR ACIDENTES
ENCOSTO POSICIONADO ERGONOMICAMENTE PARA CONFORTO DO USUARIO
GARANTIA
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACÃO
OBSERVAÇÃO
SERÃO ACEITOS MODELOS EQUIVALENTES DESDE QUE APRESENTEM QUALIDADE RESISTÊNCIA ERGONOMIA E CARACTERISTICAS TECNICAS IGUAIS
OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00049 048921	SOFA ETOFADO DE 3 LUGARES	C	UN	4,0000	989,9700 3.959,8800

Especificação: SOFA ESTOFADO DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA REFORCADA E BRACOS LATERAIS
DESCRICAO GERAL
SOFA DE TRES LUGARES DESTINADO AO USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS OU DE ATENDIMENTO AO PUBLICO COM ESTRUTURA
RESISTENTE ASSENTOS ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE E ACABAMENTO EM TECIDO OU MATERIAL SINTETICO DE ALTA DURABILIDADE O MOVEL
DEVERA APRESENTAR CONFORTO ERGONOMICO RESISTENCIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTINUO EM AMBIENTES
COLETIVOS
ESTRUTURA
ESTRUTURA PRINCIPAL FABRICADA EM MADEIRA MACICA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TRATADA OU ESTRUTURA EQUIVALENTE DE ALTA
RESISTENCIA
BASE INFERIOR APARENTE EM MADEIRA MACICA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO OU SIMILAR
ESTRUTURA INTERNA REFORCADA COM TRAVESSAS PARA MAIOR ESTABILIDADE
SISTEMA DE FIXACAO RESISTENTE COM PARAFUSOS E SUPORTES METALICOS QUANDO NECESSARIO
PES ESTRUTURAIS INTEGRADOS À BASE DO SOFA
ASSENTO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 18

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

SOFA COM 03 LUGARES
ASSENTOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE MINIMO D 28 OU SUPERIOR
ASSENTOS COM ALMOFADAS REMOVIVEIS OU FIXAS DE ACORDO COM O MODELO
BASE DO ASSENTO COM SISTEMA DE SUSTENTACAO EM PERCINTAS ELASTICAS DE ALTA RESISTENCIA MOLAS OU EQUIVALENTE ESTRUTURAL
REVESTIMENTO EM TECIDO RESISTENTE COURVIN COURO SINTETICO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE FACIL LIMPEZA
ENCOSTO
ENCOSTO COM ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA PARA CONFORTO E APOIO LOMBAR
ENCOSTO COM COSTURAS OU DIVISOES ACOLCHOADAS CONFORME O MODELO
FIXACAO FIRME À ESTRUTURA PRINCIPAL
BRACOS
BRACOS LATERAIS ESTOFADOS COM ESPUMA DE DENSIDADE MEDIA
ESTRUTURA INTERNA REFORCADA PARA SUPORTE DO USUARIO
DIMENSOES APROXIMADAS CONFORME IMAGEM
COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE 182 CM
PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADAMENTE 81 CM
ALTURA TOTAL APROXIMADAMENTE 76 CM
ALTURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 36 CM
ALTURA DO ENCOSTO A PARTIR DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 38 CM
ALTURA DOS PES/BASE APROXIMADAMENTE 25 CM
ALTURA DO APOIO DE BRACO APROXIMADAMENTE 18 CM ACIMA DO ASSENTO
LARGURA DO BRACO APROXIMADAMENTE 19 CM
ACABAMENTO
ACABAMENTO UNIFORME SEM IMPERFEICOES OU REBARBAS
COSTURAS REFORCADAS E BEM ALINHADAS
MATERIAIS RESISTENTES AO DESGASTE E AO USO CONTINUO
CAPACIDADE DE CARGA
ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTAR USO CONTINUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS COM CAPACIDADE MINIMA APROXIMADA DE 120 KG POR ASSENTO
REQUISITOS DE QUALIDADE
PRODUTO NOVO SEM USO ANTERIOR
ESTRUTURA ESTAVEL E SEM DEFORMACOES
MATERIAIS RESISTENTES AO USO INTENSIVO
GARANTIA
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
COR CINZA CLARO OU BEGE
OBSERVACAO
SERAO ACEITOS MODELOS EQUIVALENTES DESDE QUE APRESENTEM CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSOES APROXIMADAS QUALIDADE E RESISTENCIA IGUAIS OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICACOES

00050	044912	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL COM 03 PÁS 1 METRO COR PRE' C	UN	20,0000	995,0600	19.901,2000
-------	--------	---	----	---------	----------	-------------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 19

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00051 046967	EXAUSTOR INDUSTRIAL EM INOX 50 CM	C	UN	5,0000	766,0000

Especificação: EXAUSTOR INDUSTRIAL 50CM C/ REVERSÃO- TENSÃO 127V - FREQUÊNCIA 60 HZ- ROTAÇÃO 1550RPM- POTÊNCIA W : 200- ISOLAÇÃO ENROLAMENTO : CLASSE H 180º C- INOX 430

00052 048922	SIRENE MUSICAL ESCOLAR 200 W DUPLO AMPLIFICADA	C	UN	4,0000	1.309,6700
--------------	--	---	----	--------	------------

Especificação: COM 4 CORNETAS DE 50W POTENCIA REAL PARA TODA A ESCOLA
PROGRAMACOES ATE 200 PROGRAMACOES DE HORARIO
COM WI FI E USB
VOLTAGEM BIVOLT
VISOR LED
NIVEIS DE VOLUME 10 NIVEIS
POTENCIA DAS CORNETAS 50W
BATERIA DE CONTINGENCIA
FUNCAO PERIODO DE FERIAS
FUNCAO HORARIO DE VERAO
FUNCAO PARA ACIONAMENTO MANUAL
GARANTIA DE FABRICA DE 1 ANO

00053 048923	PROJETOR VIX MINI 4K WIFI PRETO BLUETOOTH	C	UN	14,0000	317,3300
--------------	---	---	----	---------	----------

Especificação: 1X PROJETO HY320 PRO VERSAO 2026
1X CONTROLE REMOTO
2X PILHAS AAA INCLUSAS
1X CABO DE ALIMENTACAO
1X MANUAL DO USUARIO
1X CAIXA ORIGINAL REFORCADA
ESPECIFICACOES TECNICAS VERSAO 2026
HARDWARE E DESEMPENHO
PROCESSADOR ALLWINNER H713 QUADCORE ARM CORTEXA53
GPU MALIG31 COM SUPORTE A OPENGL ES 3.2 VULKAN 1.1 E OPENCL 2.0 SISTEMA ANDROID 11 OTIMIZADO ACESSO TOTAL A PLAY STORE
CONECTIVIDADE WIFI 6 DUAL BAND 2.4G/5G + BLUETOOTH 5.0
PROJECAO DE ALTA QUALIDADE
RESOLUCAO NATIVA FULL HD 1080P 1920X1080
SUPORTE A VIDEOS 4K @ 60FPS
BRILHO REAL 20.000 LUMENS / 390 ANSI
TELA DE PROJECAO ATE 200" REAIS
AJUSTE DE PROJECAO 180° COM SUPORTE ROTATIVO
CORRECAO TRAPEZOIDAL COMPLETA VIA CONTROLE REMOTO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 20

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

TECNOLOGIA LED DE LONGA DURACAO CORES VIVAS E EXCELENTE CONTRASTE
AUDIO
ALTOFALANTE EMBUTIDO COM CAMARA ACUSTICA APRIMORADA
SOM MAIS LIMPO POTENTE E EQUILIBRADO PARA SALAS PEQUENAS E MEDIAS
ENTRADAS E CONEXÕES
HDMI/ USB/AV
ENTRADA DE ENERGIA
ESPELHAMENTO MIRACAST AIRPLAY E DLNA
COMPATIVEL COM CAIXAS DE SOM FONES TECLADOS E CONTROLES BT
FORMATOS COMPATIVELIS
IMAGEM JPG BMP PNG
VIDEO HEVC VP9 AV1 H.264 E OUTROS
AUDIO MP3 AAC FLAC WAV
LAMPADA E ENERGIA
VIDA UTIL 90.000 HORAS
ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO 110V/220V
SISTEMA ANTISUPERAQUECIMENTO ATUALIZADO

00054	048924	CRONOMETRO RELOGIO LED DIGITAL PAREDE	C	UN	30,0000	157,4500	4.723,5000
-------	--------	---------------------------------------	---	----	---------	----------	------------

Especificação: CRONOMETRO RELOGIO LED DIGITAL PAREDE MESA COM CONTROLE PROGRESSIVO E REGRESSIVO
DESCRICAO DO PRODUTO
FUNCOES HORAS E CRONOMETRO
FORMATO DO HORARIO HHMMSS
RELOGIO 12/24 HORAS
CRONOMETRO REGRESSIVO 995959 PARA 000000
CRONOMETRO PROGRESSIVO 000000 PARA 995959
ALIMENTACAO 110/220V
TAMANHO DOS NUMEROS 5 X 3CM
DIMENSAO 9 X 32 X 4 CM
FACIL AJUSTE
FACIL INSTALACAO
SISTEMA ELETRONICO DE QUARTZ NAO ATRASA NEM ADIANTA
NAO PERDE A MEMORIA QUANDO ACABA A ENERGIA
ITENS INCLUSOS
1 RELOGIO CRONOMETRO
1 CABO 120 M
1 FONTE BIVOLT
1 CONTROLE REMOTO

00055	048925	LOUSA DE VIDRO 120 X 80 CM	C	UN	4,0000	516,0100	2.064,0400
-------	--------	----------------------------	---	----	--------	----------	------------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 21

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: PESO E DIMENSOES LARGURA X ALTURA 120 CM X 80 CM
FORMATO DE PAREDE
MATERIAIS DA SUPERFICIE VIDRO TEMPERADO
MATERIAIS DA ARMACAOPROLONGADORES CROMADOS

00056	048927	MAQUINA DE LAVAR 18KG BRANCA	C	UN	4,0000	2.362,0000	9.448,0000
-------	--------	------------------------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: MAQUINA DE LAVAR 18KG BRANCA COM CICLO TIRA MANCHAS ADVANCED E CICLO ANTIBOLINHAS BWF18AB 110V 269L

00057	048928	SOPRADOR DE FOLHAS 2000 WATTS	C	UN	4,0000	308,6200	1.234,4800
-------	--------	-------------------------------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: SOPRADOR ELETRICO 2000W 110V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSAO 127V04
POTENCIA MAXIMA 2000W
FREQUENCIA 60HZ
ROTAÇÃO INTERNA 14000RPM
VIBRAÇÃO DA ALÇA PRINCIPAL 6,125 M/S²
VOLUME MAXIMO DE AR 660 M³/H
VELOCIDADE DO AR 250KM/H
REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE
NÍVEL DE RUÍDO 99DB
PESO LÍQUIDO 1.9KGF
CONTEUDO DA EMBALAGEM
1 SOPRADOR ELETRICO
1 TUBO EXTENSOR

00058	038106	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	C	UN	4,0000	1.699,2500	6.797,0000
-------	--------	--------------------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: LAVADORA DE ALTA PRESSAO COMBATE TURBO 3600 2100 LIBRAS 1700W 110V
ESPECIFICACOES TECNICAS
POTENCIA ELETRICA 1700W
PRESSAO MAXIMA 2100 PSI
TENSAO 110V
FREQUENCIA 60 HZ
MOTOR INDUCAO
VAZAO 360 L/H
COR AMARELO COM PRETO
PESO LÍQUIDO 10,8 KG
PESO BRUTO 14,6 KG



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

DIMENSOES DO PRODUTO CXLXA 29 X 30 X 76 CM
DIMENSOES DA CAIXA CXLXA 30,5 X 28,5 X 43 CM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00059 048929	CARRINHO DE CARGA	C	UN	5,0000	493,6800	2.468,4000

Especificação: CARRINHO DE CARGA DE ARMAZEM DE 2 PNEUS COM CAMARA E BUCHA
CAPACIDADE DE 150KG ALTURA 110 X 35 X 25

00060 039505	CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO C/ 06 DIGITOS	C	UN	1,0000	316,6700	316,6700
--------------	--	---	----	--------	----------	----------

Especificação: CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL
DESCRICAO TECNICA MINIMA
CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL CONFECCIONADO EM ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTINUO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO CONTENDO MECANISMO INTERNO AUTOMATICO DE AVANCO NUMERICO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS
MINIMAS CARACTERISTICAS FUNCIONAIS SISTEMA DE NUMERACAO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA QUANTIDADE DE DIGITOS 6 IMPRESSAO NUMERICA ALINHADA E LEGIVEL POSSIBILIDADE DE REPETICAO DE IMPRESSAO ANTES DO AVANCO SEQUENCIAL AJUSTE MANUAL DE TROCA DOS NUMEROS OPERACAO MANUAL POR PRESSAO RETORNO AUTOMATICO APOS ACIONAMENTO CAPACIDADE DE IMPRESSAO CONTINUA SEM TRAVAMENTOS CONFIGURACAO NUMERICA FAIXA NUMERICA COMPATIVEL COM SEQUENCIA DE 000000 ATE 999999 DIGITOS EM FORMATO ARABICO ALTURA APROXIMADA DOS CARACTERES MINIMA DE 4 MM E MAXIMA DE 6 MM NUMERACAO UNIFORME SEM FALHAS OU DESALINHAMENTOS ESTRUTURA E CONSTRUCAO CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL METALICOA POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA OU COMBINACAO EQUIVALENTE BASE ESTAVEL E RESISTENTE AO USO FREQUENTE CABO MANOPLA ANATOMICO PARA OPERACAO MANUAL COMPONENTES INTERNOS RESISTENTES AO DESGASTE MECÂNICO SISTEMA DE TROCA DE ALMOFADA TINTA DE FACIL MANUTENCAO SISTEMA DE TINTA COMPATIVEL COM ALMOFADA ENTINTADA SUBSTITUIVEL OU REENTINTAMENT'O UTILIZACAO DE TINTA PROPRIA PARA PAPEL IMPRESSAO COM SECAGEM RAPIDA COR DA TINTA PRETA SALVO SOLICITACAO DIVERSA DA ADMINISTRACAO PERMITIR MULTIPLAS IMPRESSOES SEM PERDA SIGNIFICATIVA DE QUALIDADE DESEMPENHO E DURABILIDADE EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA USO CONTINUO EM ROTINA ADMINISTRATIVA MECANISMO RESISTENTE A ACIONAMENTOS REPETITIVOS IMPRESSAO UNIFORME E LEGIVEL DURANTE A VIDA UTIL DO PRODUTO NOVO SEM USO SEM RECONDICIONAMENTO E EM LINHA DE FABRICACAO REQUISITOS DE QUALIDADE O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ACABAMENTO SEM REBARBAS FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICACAO POSSUIR MECANISMO DE FUNCIONAMENTO PRECISO E SEM FOLGAS EXCESSIVAS GARANTIR LEGIBILIDADE INTEGRAL DOS DIGITOS SER ENTREGUE EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS E UMIDADE ATENDER AS NORMAS APLICAVEIS DE FABRICACAO E SEGURANCA VIGENTES NO PAIS

00061 045084	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SECRETARIA COM PÉS DE RODIN C 1	UN	38,0000	280,0400	10.641,5200
--------------	---	----	---------	----------	-------------

ENCOSTO ESPUMA INJETÁVEL D33



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SECRETARIA COM PÉS DE RODINHA ENCOSTO
ESPUMA INJETÁVEL D33
ASSENTO
REGULAGEM DE ALTURA
REVESTIMENTO
TECIDO
COR PRETO
MECANISMO
SECRETÁRIA COM L SANFONADO
PESO
MÉDIO SUPORTADO 110 KG

00062	048996	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM RODIZIOS E APOIO DE BRACOS REGULAVEL	C	UN	37,0000	490,5700	18.151,0900
-------	--------	---	---	----	---------	----------	-------------

Especificação: ESPECIFICACAO CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM ENCOSTO ALTO E APOIO DE CABECA INTEGRADO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO ERGONOMICO AO USUARIO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDOS EM MATERIAL SINTETICO NA COR PRETA POSSUI BRACOS ACOLCHOADOS COM REGULAGEM DE ALTURA SISTEMA RELAX RECLINAVEL COM TRAVAMENTO REGULAGEM DE ALTURA A GAS E BASE CROMADA DE ALTA RESISTENCIA COM 05 RODIZIOS PARA MELHOR MOBILIDADE MATERIAL PREDOMINANTE ESTRUTURA METALICA REVESTIMENTO SINTETICO E ESPUMA INJETADA COR PRETA CAPACIDADE SUPORTADA ATE 120 KG OUTRAS CARACTERISTICAS ENCOSTO ALTO ANATOMICO APOIO DE CABECA ACOLCHOADO SISTEMA GIRATORIO 360° REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO BASE ESTRELA CROMADA RODIZIOS EM NYLON BRACOS ESTOFADOS COM AJUSTE ALTURA TOTAL 115 A 125 CM LARGURA TOTAL 64 CM PROFUNDIDADE 68 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHAO 45 A 55 CM

00063	003202	CADEIRAS DE POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRAÇOS	C	UN	60,0000	69,3300	4.159,8000
-------	--------	--	---	----	---------	---------	------------

Especificação: CADEIRAS DE POLIPROPILENO VIRGEM SEM BRAÇOS MONOBLOCO EMPILHAVEIS E PROTECAO UV COR BRANCO SUPORTA ATE 140 KG MEDIDAS 42 X 50 X 86 CM

00064	045105	PURIFICADOR DE ÁGUA 28,4L X 25W X 33H CENTÍMETROS, PLÁSTICO F C VEL TOUCH BIVOLT PE11B		UN	7,0000	518,2900	3.628,0300
-------	--------	--	--	----	--------	----------	------------

Especificação:

00065	045065	APOIO DE BRAÇO HOSPITALAR / BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX REGULÁVEL		UN	14,0000	159,6700	2.235,3800
-------	--------	---	--	----	---------	----------	------------

Especificação: APOIO DE BRAÇO HOSPITALAR BRACADEIRA DE INJECAO EM ACO INOX REGULAVEL
1. GENERALMED
2. VAGALUMY
3. STANDART



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 24

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00066	045082	CADEIRA DE AÇO SIMPLES COM PINTURA BRANCA PÉS COM PONTEIRAS	C	UN	50,0000	343,1100	17.155,5000
-------	--------	---	---	----	---------	----------	-------------

Especificação: CADEIRA DE AÇO SIMPLES COM PINTURA BRANCA PÉS COM PONTEIRAS
MODELO CADEIRA ACO SIMPLES
COR BRANCO
PESO 5 KG
TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO
PINTURA EPOXI
PES REFORCADOS COM PONTEIRAS

00067	045091	DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS - COR AZUL - CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 1 1/4"	C	UN	14,0000	777,4800	10.884,7200
-------	--------	--	---	----	---------	----------	-------------

Especificação: DIVA PARA EXAMES CLINICOS COR AZUL CONSTRUIDO EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 1 1/4" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI SISTEMA DE TRAVA EM H PARA MAIOR ESTABILIDADE CABECEIRA REGULÁVEL LEITO ESTOFADO EM ESPUMA D 28 REVESTIDO EM COURVIN DE FACIL HIGIENIZACAO PES COM PONTEIRAS EM PVC DIMENSOES 1,90M X 0,60M X 0,80M

00068	045092	ESCADINHA 2 DEGRAUS, AÇO INOX, PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE	C	UN	14,0000	137,2000	1.920,8000
-------	--------	--	---	----	---------	----------	------------


Especificação:

00069	045071	ARMÁRIO EM MDF, 2 PORTAS, COM CHAVE DIVISÓRIAS INTERNAS, PARA ESCRITÓRIO	C	UN	13,0000	295,8900	3.846,5700
-------	--------	--	---	----	---------	----------	------------

Especificação: ARMARIO EM MDF 2 PORTAS COM CHAVE DIVISORIAS INTERNAS
ARMARIO PARA ESCRITORIO ALTO MODELO COM CHAVE DISPONÍVEL NA COR BRANCO
MEDIDAS AXLXP 162 X 75 X 36 CM
COR BRANCO
MATERIAL MDF 18MM
ACABAMENTO FOSCO
PORTAS 2
PUXADORES 2
DOBRADICAS METALICAS
PRATELEIRAS 3

00070	042086	CAIXA ARQUIVO GAVETEIRO EM MDF 5 GAVETAS	C	UN	2,0000	131,0900	262,1800
-------	--------	--	---	----	--------	----------	----------

Especificação: CAIXA ARQUIVO GAVETEIRO EM MDF BRANCO COM 5 GAVETAS
DIMENSOES ALTURA 24 CM LARGURA 27 CM COMPRIMENTO 36 CM
ESPECIFICACAO CAIXA ARQUIVO GAVETEIRO EM MDF BRANCO COM 5 GAVETAS
DIMENSOES DA CAIXA ALTURA 24 CM LARGURA 27 CM COMPRIMENTO 36 CM DIMENSOES DAS GAVETAS ALTURA 4 CM LARGURA 25 CM COMPRIMENTO 34,5 CM CABEM EM
CADA GAVETA CERCA DE 300 FOLHAS DE SULFITE



Folha: 25

Número do Processo:	000061/2026	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Sequencial:	000015
Data:	17/06/2026	Inciso:		Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item
Comissão de Licitação:	COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO			Processo de Registro de Preços	
Entrega:	02/07/2026 09:00:00	Abertura:	02/07/2026 09:00:00	Proposta:	02/07/2026 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO				

00071	044897	KIT BASE EM MADEIRA MACIÇA PARA MASTROS DE BANDEIRA	C	KIT	1,0000	588,7700	588,7700
Especificação: KIT BASE EM MADEIRA MACIÇA PARA MASTROS DE BANDEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM LAMINADO NA COR MOGNO, ACABAMENTO COM CANOPLA CROMADA, ACOMPANHA 04(QUATRO) MASTROS MEDINDO 2,20 M DE ALTURA IDEAL PARA QUALQUER AMBIENTE, ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 28 MM. MEDIDAS 24 CM X 15 CM X 46 CM (L X A X C) SAPATA DE AÇO INOX PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O SOLO							
00072	045122	PÚLPITO 100% MDF NA COR PRETO. ALTURA: 1,12 COMPRIMENTO: 57C C	UN		1,0000	974,8300	974,8300
LARGURA: 27CM COM DUAS PRATELEIRAS							
Especificação: PULPITO 100% MDF NA COR PRETO ALTURA 1,12 CM COMPRIMENTO 57 CM LARGURA 27 CM COM DUAS PRATELEIRAS E SUPORTE PARA MICROFONE							
00073	035777	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	C	UN	13,0000	2.171,7400	28.232,6200
Especificação: 220 VOLTS							
00074	045048	VENTILADOR DE TETO MODELO FENIX INVERTER COM CONTROLE, REI C TO,	UN		13,0000	251,0000	3.263,0000
COM 03 PÁS DE PLÁSTICO, LUSTRE PARA UMA LAMADA, SILENCIOSO,							
Especificação: VENTILADOR DE TETO MODELO FENIX INVERTER COM CONTROLE, REMOTO, COM 03 PÁS DE PLÁSTICO, LUSTRE PARA UMA LAMPADA, QUANTIDADE DE VELOCIDADE 06, 960 MM DE DIÂMETRO 127 V/220 V SILENCIOSO.							
00075	045086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA SECRETÁRIA DE BRAÇO TECIDO AZUL 01	C	UN	5,0000	112,5500	562,7500
ASSENTO; 01 ENCOSTO; PÉ FIXO;							
Especificação: CADEIRA UNIVERSITÁRIA SECRETÁRIA DE BRAÇO TECIDO AZUL 01 ASSENTO; 01 ENCOSTO; PÉ FIXO; ASSENTO: LARGURA: 41,0 CM, PROFUNDIDADE: 39,0 CM, ESPESSURA: 5,0 CM ENCOSTO: LARGURA: 36,0 CM, PROFUNDIDADE: 29,0 CM, ESPESSURA: 4,5 CM ALTURA MÍNIMA DO PISO AO ASSENTO: 45,0 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120KG - MEDIDAS DA PRANCHETA: 25 CM DE LARGURA X 47 CM DE PROFUNDIDADE. - MEDIDAS DO PORTA LIVROS: 37 CM DE LARGURA X 30 DE PROFUNDIDADE.							
00076	045069	ARMÁRIO AÉREO DE AÇO SUPENSO (PARA PAREDE), 3 PORTAS SEM V C 3O.	UN		8,0000	235,9600	1.887,6800
Especificação: ARMÁRIO AÉREO DE AÇO SUPENSO (PARA PAREDE), 3 PORTAS SEM VIDRO. CORPO E PORTAS EM AÇO REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM PS; CAIXAS EM PAPELÃO REVESTIDA COM PLÁSTICO TERMORETRÁTIL; DOBRADIÇAS METÁLICAS DE 26MM; ARMÁRIO AÉREO LUCE 105, COM 3 PORTAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E BELEZA. 3 PORTAS DE ABRIR							



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:23
Folha: 26

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

PUXADORES PONTEIRA EM ABS E PERFIL DE ALUMÍNIO.
COR BRANCA
DIMENSÕES DO PRODUTO 31,5D X 120W X 67,5H CENTÍMETROS
TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
00077 041544	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA COM 03 PORTAS COR BRANCO	C	UN	3,0000	652,1500	1.956,4500

Especificação: ARMARIO DE ACO PARA COZINHA TIPO BALCAO COM 03 PORTAS
COM ISOLAMENTO ACUSTICO COR BRANCO
ESPECIFICACAO ARMARIO DE ACO PARA COZINHA TIPO BALCAO COM 03 PORTAS COM ISOLAMENTO ACUSTICO COR BRANCO PRATELEIRAS REMOVIVEIS
DOBRADICAS DE PRESSAO
FECHAMENTO SUAVE E SEM RUIDOS

00078 034827	ARMÁRIO DE AÇO, MEDIDAS 2,00 X 1,20 X 0,45 COM 4 PRATELEIRAS	C	UN	24,0000	433,2400	10.397,7600
--------------	--	---	----	---------	----------	-------------

Especificação: ARMÁRIO DE AÇO, MEDIDAS 2,00 X 1,20 X 0,45 COM 4 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO E CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI 2
PORTAS DE ABRIR COM 03 REFORÇOS
INTERNOS TIPO ÔMEGA NO SENTIDO HORIZONTAL, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, SISTEMA DE CREMALHEIRA
PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., SENDO 01 PRATELEIRA FIXA E 03 REGULÁVEIS, FECHADURA COM CHAVE TIPO YALE, COM PÉ,
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COR CINZA, PINTURA EPÓXI-PÓ. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO,

00079 045072	ARMÁRIO ESCANINHO 8 PORTAS COM RODINHAS EM MDF COM PITÃO PARA CADEADO	C	RA	UN	3,0000	848,2200	2.544,6600
--------------	---	---	----	----	--------	----------	------------

Especificação: ARMÁRIO ESCANINHO 8 PORTAS COM RODINHAS EM MDF COM PITÃO PARA CADEADO
ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS
- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO
- ACABAMENTO QUADRADO
- PRODUTO MONTADO
- PESO SUPORTADO 20 KG POR PORTA
- PINTURA ELETROSTÁTICA;
- PODE HAVER VARIAÇÃO DE COR CONFORME O LOTE DE TINTA UTILIZADO;
- MEDIDAS: 1,82 CM ALTURA X 60 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE
- COR: CINZA

00080 045073	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO	C	O	UN	5,0000	723,4400	3.617,2000
--------------	--	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO
GUARDA VOLUMES
- VENEZIANA POR PORTA PARA VENTILAÇÃO
- SISTEMA DE TRANCA INVERTIDAS QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 27

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26
- COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROTÁTICA
- TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS
- PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA
- CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS)
- COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO
- REFORÇO INTERNO POR PORTA
- PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS NR-18 E NR-24
- ESTRUTURA CORPO, LATERAIS E PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPAS 26 (0,45MM)
- MEDIDAS INTERNAS
- ALTURA: 34 CM
- LARGURA: 28 CM
- PROFUNDIDADE: 37,5 CM

00081	044917	ARMÁRIOS EM AÇO PARA COZINHA (SUSPENSO), MEDINDO 1200 X 550 X 300 MM. NA COR BRANCA	UN	1,0000	402,3300	402,3300
-------	--------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: ARMÁRIOS EM AÇO PARA COZINHA (SUSPENSO), MEDINDO 1200 X 550 X 300 MM. NA COR BRANCA; GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO; TIPO DE ARMÁRIO: TRIPLO; ESTRUTURA: AÇO; PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; PRATELEIRAS: REMOVÍVEIS; DOBRADIÇAS: DE PRESSÃO. FECHAMENTO SUAVE E SEM RUÍDOS; FIXAÇÃO: PARAFUSO E PORCA; -

00082	044921	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 - ESPESSURA VARIÁVEL DE 0,55 A 0,64MM COM 4 GAVETAS C/ CHAVE	UN	18,0000	714,3300	12.857,9400
-------	--------	--	----	---------	----------	-------------

Especificação: ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 - ESPESSURA VARIÁVEL DE 0,55 A 0,64MM DE ESPESSURA COM 4 GAVETAS C/ CHAVE ALT.: 1350 / LARG.: 470 / PROF.: 570 MM- SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 40 KG POR GAVETA. PINTURA EPÓXI-PÓ. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM PÉ.

00083	045067	ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS CURTO CHAPA 26 COM SUPORTE PARA PASTAS	UN	6,0000	1.143,1000	6.858,6000
-------	--------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: ARQUIVO DE ESCRITÓRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS CURTO CHAPA 26 PASTA SUSPENSA COM SUPORTE PARA PASTAS
04 GAVETAS
CHAVE PARA TRANCA DAS 04 GAVETAS
PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS E REGULADORES
GAVETAS COM PATINS DE NYLON
CORES DISPONÍVEIS:
CINZA CRISTAL
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI
PRÁTICO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS, HOME-OFFICE
ARMÁRIO ENTREGUE MONTADO, ESTRUTURA REFORÇADA E ACABAMENTO PERFEITO, DURABILIDADE



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 28

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00084	045068	ARQUIVO DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS MEDIDAS: ALT: 134 C 1 X LARG: 48CM X PROF: 47CM	UN	1,0000	638,6700	638,6700
-------	--------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: ARQUIVO DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 4 GAVETAS
MEDIDAS: ALT: 134CM X LARG: 48CM X PROF: 47CM
4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa
TRANCA E CHAVES
TAMPO: MDP15MM
GAVETAS: MDP15MM
GAVETAS COM PUXADORES, TRANCA E CHAVES

00085	045079	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO PARA PEQUENOS C PROCEDIMENTOS	UN	21,0000	293,0200	6.153,4200
-------	--------	--	----	---------	----------	------------

Especificação: BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS
CIRURGICOS AMBULATORIAIS
O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E
AINDA FAZENDO COM O USUÁRIO FIQUE POSICIONADO ERGONOMICAMENTE CORRETO, PARA DESEMPENHAR SUAS
ATIVIDADES. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA
CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS.
PESO REAL SUPTADO (KG): 110KG ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO
ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO (CM): 8,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO (CM): 3,5CM ± 1CM DIÂMETRO
ASSENTO (CM): 36CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO (CM): 24CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM ± 1CM
DENSIDADE ESPUMA: D45 ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN -
MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM ALTURA TOTAL(CM): 85CM - 95CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 59CM ±
3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM ± 3CM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM
DE ALTURA ENCOSTO: NÃO COM RODÍZIO: SIM COM SAPATA: NÃO COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS:
NÃO IMAGENS ILUSTRATIVAS. AS TONALIDADES DE CORES DOS PRODUTOS PODEM VARIAR DAS VISUALIZADAS EM
MONITORES E IMPRESSOS EM GERAL.

00086	045085	CADEIRA SECRETARIA PÉ PALITO PRETA CADEIRA SECRETARIA BASE C XA PALITO TECIDO COR (PRETA)	UN	10,0000	102,3300	1.023,3000
-------	--------	--	----	---------	----------	------------

Especificação: CADEIRA SECRETARIA PÉ PALITO PRETA
CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO TECIDO
COR (PRETA)

TUBULAR EM AÇO (ESPESSURA DO TUBO 1,20)
PERFIL EM PVC.
LARGURA 42 CM
ALTURA TOTAL 83 CM



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 29

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 46CM
PROFUNDIDADE 50 CM
PESO SUPORTÁVEL: 110 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE
ACABAMENTO TECIDO: J.SERRANO
ASSENTO
- ESPUMA INJETADA
- ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: 4 CM
- DIMENSÃO: LARGURA X PROFUNDIDADE - 41 CM X 39 CM
ENCOSTO
- DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA - 28 CM X 36 CM
- ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: 4 CM
PÉ 7/8

00087	045050	CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO ALTA DIGITADOR PESO SUPORTADO 110KG	C	UN	3,0000	275,5000	826,5000
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO ALTA DIGITADOR
PESO SUPORTADO: 110KG
ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN PRETO COM BORDADOS
BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL
BASE EM METAL COM CAPA
REGULAGEM DA ALTURA COM PISTÃO A GÁS
RODÍZIOS EM NYLON
ALTURA MIN: 90CM
ALTURA MAX: 100CM

00088	045090	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE GRANITO COM 6 CADEIRAS COM 140X75X75, COM TAMPO DE GRANITO	C	UN	1,0000	1.307,4300	1.307,4300
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE GRANITO COM 6 CADEIRAS.
MESA 140X75X75, COM TAMPO DE GRANITO MEDINDO 75 CM X 140 CM X 1,5., PERNAS EM AÇO REFORÇADO NA COR BRANCO FOSCO
CADEIRAS NA MEDIDA 96 CM X 36 CM X 41 CM, COM PERNAS EM AÇO REFORÇADA NA COR BRANCA, COM ESTOFADO REVERTIDO DE ESPUMA E COBERTURA DE COURO ECOLÓGICO

00089	044928	ESCADA 3 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	C	UN	10,0000	167,7300	1.677,3000
-------	--------	------------------------------	---	----	---------	----------	------------

Especificação:

00090	045093	ESCRIVANINHA 02 GAVETAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO QUADRADO	C	UN	1,0000	474,6900	474,6900
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: ESCRIVANINHA 02 GAVETAS
- ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO QUADRADO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 30

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

- TAMPO E DUAS GAVETAS EM CHAPEA DE AÇO
- PUXADORES CROMADOS
- PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS
- ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO

00091	045060	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF COM 04 GAVETAS, COR DUBAI COM PRE C),	UN	8,0000	356,4600	2.851,6800
ALTURA 0,70 CM LARGURA 46 CM,						

Especificação: GAVETEIRO VOLANTE EM MDF COM 04 GAVETAS, COR DUBAI COM PRETO, ALTURA 0,70 CM LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 42 CM, BORDAS ABS, SAPATAS REGULADAS DE NÍVEL, MONTADA, TAMPO DE 30MM REENGROSSADO, CAIXA E GAVETAS 15MM, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, BASE COM RODIZIO GAVETEIRO VOLANTE EM MDF COM 04 GAVETAS, COR DUBAI COM PRETO, ALTURA 0,70 CM LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 42 CM, BORDAS ABS, SAPATAS REGULADAS DE NÍVEL, MONTADA, TAMPO DE 30MM REENGROSSADO, CAIXA E GAVETAS 15MM, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, BASE COM RODIZIO

00092	044938	LONGARINAS PLÁSTICA SEM ESTOFAMENTO PRETA DE 3 LUGARES C	UN	35,0000	462,2100	16.177,3500
ASSENTO E ENCOSTO						

Especificação: LONGARINAS PLÁSTICA SEM ESTOFAMENTO PRETA DE 3 LUGARES ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/CARACTERÍSTICAS, BANCO LONGARINA COM 03 (TRÊS) ASSENTOS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO; COR PRETA, ESTRUTURA PRETO. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO. ESTRUTURAS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ COR PRETO. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA; BASES EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, REVESTIDAS POR CAPA PROTETORA DE POLIPROPILENO NAS CORES PRETA EM SUAS PONTAS. DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS 30X50MM DE PAREDE 1,20M, DE TERMO PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PINTURA EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA A 180° C. MEDIDAS APROXIMADAS DE USO (A PARTIR DO TOPO DO ASSENTO (PARTE FRONTAL) E DO TOPO DO ENCOSTO, EM RELAÇÃO AO PISO): ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 490 MM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 810 MM; COMPRIMENTO TOTAL DA BASE 1915 MM.

00093	045101	MESA DE REUNIÃO REDONDA 110 PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO 15M C	UN	4,0000	505,6500	2.022,6000
CINZA 120 x 120 x 74 CM, EM MDP BP 15 MM						

Especificação: MESA DE REUNIÃO REDONDA 110 PARA ESCRITÓRIO COM TAMPO 15MM CINZA 120 x 120 x 74 CM, EM MDP BP 15 MM
ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC.
PÉS EM AÇO

00094	045111	MESA DO PROFESSOR COM TAMPO EM MDF 15MM, MEDIDA DE 1,20 X (C),	UN	6,0000	351,4000	2.108,4000
PARA SALA DE AULA						

Especificação:

00095	045112	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS.	C	UN	23,0000	408,6700
9.399,4100						

Especificação:



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 31

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00096	045119	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS	180X60 8 A 10 LUGARES BANCOS	UN	3,0000	1.898,0700	5.694,2100
-------	--------	---------------------------------	------------------------------	----	--------	------------	------------

Especificação: MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS 180X60 8 A 10 LUGARES BANCOS:
CAPACIDADE: MÚLTIPLOS USUÁRIOS.
COMPRIMENTO TOTAL: 1,85M / 2,75M.
PROFUNDIDADE TOTAL: 0,30M.
ALTURAS: 1=0,26M, 2=0,31M, 4=0,38M, 5=0,43M, 6=0,46M.
MEDIDA DO TAMPO SUPERIOR: (185 OU 275 X 30CM NAS ALTURAS 1, 2, 4, 5 E 6).
CONFEÇÃO DO TAMPO: EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
BORDAS DO TAMPO: EM PVC TIPO "T" COLORIDO.
CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM DE AÇO CARBONO NAS ALTURAS 1, 2 E 4. E TUBO QUADRADO 30X30X1,20MM DE AÇO CARBONO NAS ALTURAS 5 E 6.
PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
MESA:
CAPACIDADE: MÚLTIPLOS USUÁRIOS.
COMPRIMENTO TOTAL: 1,85M / 2,75M.
PROFUNDIDADE TOTAL: 0,60M / 0,70M.
ALTURAS: 1=0,46M, 2=0,53M, 4=0,64M, 5=0,71M, 6=0,76M.
MEDIDA DO TAMPO SUPERIOR: (185 OU 275 X 60CM NAS ALTURAS 1, 2 E 4 E 185 OU 275 X 70CM NAS ALTURAS 5 E 6).
CONFEÇÃO DO TAMPO: EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
BORDAS DO TAMPO: EM PVC TIPO "T" COLORIDO.
CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: EM TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM DE AÇO CARBONO NAS ALTURAS 1, 2 E 4. E TUBO QUADRADO 30X30X1,20MM DE AÇO CARBONO NAS ALTURAS 5 E 6.
PINTURA DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

00097	048997	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	193 X 90 X 40 CM	C UN	5,0000	728,6600	3.643,3000
-------	--------	-------------------------	------------------	------	--------	----------	------------

Especificação: ARMARIO DE ACO 2 PORTAS
ESPECIFICACAO ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS RESISTENTES A 20 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA MAIS A BASE, FORMANDO 5 NIVEIS PARA ACOMODACAO DE MATERIAIS E OBJETOS. POSSUI CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS SENDO QUE UM PUXADOR. IDEAL PARA ESCRITORIOS ALMOXARIFADOS EMPRESAS E PODE SE USADO EM RESIDENCIAS TAMBEM
ALTURA 1,93 MT
LARGURA 0,90MT
PROFUNDIDADE 0,40MT
ESPESSURA 0,45MM
PRATELEIRAS 4
MODELO PORTAS DE ABRIR
QTD PORTAS 2
FECHAMENTO FECHADURA E PUXADOR

PROCESSO LICITATÓRIO

RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026	Modalidade: Pregão Eletrônico	Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO		Processo de Registro de Preços
Entrega: 02/07/2026 09:00:00	Abertura: 02/07/2026 09:00:00	Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO		

00098	045081	BEBEDOURO DE COLUNA PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO INO; C 127V CAPACIDADE DE 40L.	UN	4,0000	811,6300	3.246,5200
-------	--------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO INOX 127V CAPACIDADE DE 40L. PERMITE ARMAZENAR E MANTER A ÁGUA A UMA TEMPERATURA IDEAL

00099	046961	PLASTIFICADORA	C	UN	2.0000	382.1900	764.3800
-------	--------	----------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: FICHA TÉCNICA: MODELOS F-320 POTÊNCIA 500W TENSÃO: 110V TEMPERATURA 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL: ATÉ 1MM LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO 330MM DIMENSÕES DA MÁQUINA (C X L X A) 510 X 200 X 120MM PESO 7KG

00100	045094	FOGÃO À GÁS DE 06 BOCASLARGURA: 85.5 CM LARGURA: 76 CM	C	UN	1.0000	1.222.9100	1.222.9100
-------	--------	--	---	----	--------	------------	------------

Especificação: FOGÃO À GÁS DE 06 BOCAS
ALTURA: 85.5 CM
LARGURA: 76 CM
PROFUNDIDADE: 57.3 CM
PESO: 26.78 KG
TIPO DE ACENDIMENTO: TOTAL AUTOMÁTICO
BOTÕES: REMOVÍVEIS - FACILITA A LIMPEZA DO PRODUTO
TAMPA: VIDRO TEMPERADO - RESISTÊNCIA E VISIBILIDADE

00101	044889	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO EM AÇO COM PINTURA C ELETROSTÁTICA. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO	UN	1,0000	1.055,1600	1.055,1600
-------	--------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E BANDEJA COLETORA DE GORDURA, REGISTROS CROMADOS, SEM FORNO

- 04 QUEIMADORES SIMPLES, CHAMA DUPLA, ALTA PRESSÃO 95MM - CONSUMO EM MÁXIMA CHAMA - 0,190 G/H (GRAMAS POR HORA) EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 95 MM;
- GRELHAS 30X30 CONTENDO 4 DEDOS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO;
- 2 BANDEJAS COLETORAS;
- FOGÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, REVESTIDOS NA COR CINZA GRAFITE;
- PERFIL: 5 CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE UMA GRELHA E OUTRA
- PÉ: PONTEIRA ANTI DERRAPANTE E ANTI RISCO;
- GRELHA: AÇO 30CM X 30CM;
- REGISTRO: ALTA PRESSÃO DE ZAMAC ZINCADO;
- TUBO FRONTAL: PINTADO
- DIMENSÕES (AXLXP): 82X73X81CM - TOTAL MONTADO;

00102	040090	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG.	C	UN	2.0000	1.621,2900	3.242,5800
-------	--------	---------------------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: LAVADORA DE ROUPAS COR BRANCA CAPACIDADE DE LAVAGEM 11KG
ESPECIFICACAO LAVADORA DE ROUPAS COR BRANCA CAPACIDADE DE LAVAGEM 11KG



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 33

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA TOP LOAD 11KG MODELO DE LINHA LES11 ESSENCIAL CARE TIPO DE LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDADE DE LAVAGEM 11KG
QUANTIDADE DE PROGRAMAS
DE LAVAGEM 10 MATERIAL DO CESTO POLIPROPILENO DIAMETRO DO CESTO APROXIMADAMENTE 449CM
TIPO DE ABERTURA SUPERIOR IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX BRASTEMP OU CONSUL
EMBALAGEM CONTENDO UMA LAVADORA DE ROUPAS GUIA RAPIDO E UMA CURVA DA MANGUEIRA

00103	045098	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 2 VELOCIDADES + PULSAR 550W COPO DE PLÁSTICO SUPER-RESISTENTE	C	UN	4,0000	115,1700	460,6800
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 2 VELOCIDADES + PULSAR 550W
COPO DE PLÁSTICO SUPER-RESISTENTE EM TAMANHO FAMÍLIA COM 2L
LÂMINA EM FORMATO DE ESTRELA TECNOLOGIA PROBLEND 4, VOLTAGENS 110V E 220V.

00104	042097	MESA DE POLIPROPILENO VIRGEM	C	UN	32,0000	87,0700	2.786,2400
-------	--------	------------------------------	---	----	---------	---------	------------

Especificação: MESA DE POLIPROPILENO VIRGEM E PROTEÇÃO UV. COR: BRANCO. ALTURA (CM) 72.00. PESO (KG) 3.80. PROFUNDIDADE (CM) 68.00. LARGURA (CM) 68.00.

00105	044891	MESA E CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA BISTRÔ (MESA MONOBLOCO) FABRICADA COM O POLIPROPILENO	C	JG	3,0000	289,6200	868,8600
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: MESA E CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA
MESA E CADEIRA DE PLÁSTICO BISTRÔ (MESA MONOBLOCO) E FABRICADA COM O POLIPROPILENO, MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE.
O CONJUNTO É COMPOSTO POR 4 CADEIRAS BISTRÔ E UMA MESA MONOBLOCO.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MESA MONOBLOCO
•COMPRIMENTO: 70 CM LARGURA: 70 CM ALTURA: 70 CM
•DISTÂNCIA ENTRE AS PERNAS: 70,5 CM PESO: 3,85 KG (+-40G)
•ÁREA DE GRAVAÇÃO (SILK): LATERAL: 34 X 3 CM
•TAMPO: 4 PARTES DE 15X15 CM MATERIAL: POLIPROPILENO
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA BISTRÔ
•CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 182 KG COMPRIMENTO: 43 CM
•LARGURA: 40,6 CM ALTURA: 86,7 CM
•ALTURA DO ASSENTO: 45 CM
•EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO: 20 UNIDADES
•PESO APROXIMADO: 2,25/2,35 KG.

00106	048998	MICROONDAS 20 LITROS BRANCO	C	UN	2,0000	645,3300	1.290,6600
-------	--------	-----------------------------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: MICROONDAS BRANCO 20 LITROS
ESPECIFICACAO MICROONDAS 34,8D X 45,8W X 26,3H CENTIMETROS, BRANCO 20 LITROS 110 VOLTS
TIPO DE MATERIAL ALUMINIO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 34

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026		Modalidade: Pregão Eletrônico		Sequencial: 000015		
Data: 17/06/2026		Inciso:		Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO				Processo de Registro de Preços		
Entrega: 02/07/2026 09:00:00		Abertura: 02/07/2026 09:00:00		Proposta: 02/07/2026 09:00:00		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO						
00107	045104	PALLET DE PVC VAZADO 1,0M X 1,2M100X120 VAZADO ECO PALLET DE C PLÁSTICO VAZADO 1,00X120M	UN	18,0000	178,3000	3.209,4000
Especificação: PALLET DE PVC VAZADO 1,0M X 1,2M 100X120 VAZADO ECO PALLET DE PLÁSTICO VAZADO 1,00X120M						
00108	045118	VENTILADOR TURBO DE PAREDE DE 60CM, 03 PÁS BIVOLT, COM GRAD C EM AÇO	UN	32,0000	267,1600	8.549,1200
Especificação: VENTILADOR TURBO DE PAREDE DE 60CM, 03 PÁS BIVOLT, COM GRADES EM AÇO PINTADO EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ POTENCIA DE 160W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE OCILAÇÃO, COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, PROTETOR TÉRMICA, COR PRETO, GRADE EM AÇO, CARÇAÇA MOTOR INJETADA, HELICE INJETADA POLIPROPILENO. DIMENSÕES DO PRODUTO AXLXP 60X60X35						
00109	045097	GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS FROST FREE BRANCA 110 V 2 C LITROS E FREEZER COM 47 LITROS	UN	2,0000	2.399,4600	4.798,9200
Especificação: GELADEIRA/REFRIGERADOR 300 LITROS FROST FREE BRANCA 110 V 253 LITROS E FREEZER COM 47 LITROS ENERGIA 35.5 KWH E POTÊNCIA DA LÂMPADA 15W, 769 X 62 X 154 CM; 48 G.						
00110	046741	GELADEIRA TIPO DOMESTICA CAPACIDADE MINIMA DE 310 LITROS	C UN	17,0000	2.773,7800	47.154,2600
Especificação: DESIGN UNICO COM PUXADOR ERGONOMICO: BONITO E FACIL DE LIMPAR DRINK EXPRESS: BEBIDAS RESFRIADAS EM MINUTOS NO FREEZER, ACIONADO PELO PAINEL FORMAS DE GELO SUSPENSAS: OCUPAM MENOS ESPAÇO E MANTEM O GELO FORA DO CONTATO DE OUTROS ALIMENTOS FROST FREE: NÃO PRECISA DESCONGELAR NUNCA GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES: FACIL DE ORGANIZAR E VISUALIZAR OS ALIMENTOS PAINEL EXTERNO: TECNOLOGIA QUE FACILITA O CONTROLE DO REFRIGERADOR E OFERECE FUNÇÕES COMO DRINK EXPRESS E TURBO CONGELAMENTO PÉS NIVELADORES E RODIZIOS TRASEIROS: FACIL NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO PRATELEIRA RETRATIL NO FREEZER: FLEXIBILIDADE E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO TURBO CONGELAMENTO: RESFRIA E CONGELA OS ALIMENTOS MAIS RÁPIDO AO SEU COMANDO DIMENSÕES DO PRODUTO: 61P X 60L X 172A CENTIMETROS CAPACIDADE: 310 LITROS CONFIGURAÇÃO: CONGELADOR NA PARTE SUPERIOR 127 VOLTS						
00111	046882	SMART TV 42 POLEGADAS FULL HD LED	C UN	2,0000	1.542,3500	3.084,7000
Especificação:						
00112	048999	MICROONDAS COM PAINEL INTEGRADO 31 LITROS	C UN	1,0000	651,2200	651,2200



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 35

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Processo de Registro de Preços

Especificação: COR INOX

00113	045061	FRIGOBAR CAPACIDADE DE 71 LITROS, COSUMO 14,20 KW/MES, COR BRANCO MEDIADAS 45X68X47 PORTA REVERSIVEIS	C	UN	1,0000	960,3200	960,3200
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: FRIGOBAR CAPACIDADE DE 71 LITROS, COSUMO 14,20 KW/MES, COR BRANCO MEDIADAS 45X68X47 PORTA REVERSIVEIS COM 02 PRATELEIRAS, CERTIFICAÇÃO IMETRO, VOLTAGEM 127V, 03 VELOCIDADES.

00114	044936	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO/AIR FRYER 12 L COM FORNO. COR INOX, FABRICADA EM MATERIAL PP E INOX, CESTO	C	UN	6,0000	723,3300	4.339,9800
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO/AIR FRYER 12 L COM FORNO. COR INOX, FABRICADA EM MATERIAL PP E INOX, CESTO QUADRADO COM CAPACIDADE DE 5L E 2 ASSADEIRAS COM ANTIADERENTE DURAFLON CAPACIDADE TOTAL DE 12L. PAINEL DIGITAL COM 10 FUNÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. POTÊNCIA 2000W. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 2,0KW/H. DIMENSÕES: ALTURA: 45CM, LARGURA: 42CM, PROFUNDIDADE: 38CM. ACOMPANHA O PRODUTO: 1 FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 ASSADEIRAS, 1 CESTO, 1 BANDEJA COLETORA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA : 1 ANO REFERENCIA MONDIAL PHILCO BRITANIA

00115	044919	ARMÁRIO BAIXO FECHADO, COM 2 (DUAS) PORTAS, DIMENSÕES DE 800MMX500X720MM	C	UN	1,0000	364,4600	364,4600
-------	--------	--	---	----	--------	----------	----------

Especificação: ARMÁRIO BAIXO FECHADO, COM 2 (DUAS) PORTAS, DIMENSÕES DE 800MMX500X720MM (LXPXA), ABERTURA DE PORTA DE 270º, COM 1 AM - 01 (UMA) PRATELEIRA REGULÁVEL, FECHADURA RODÍZIOS DE SILICONE

00116	044920	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO, COM 2 (DUAS) PORTAS, DIMENSÕES DE 800MMX500X1300MM	C	UN	9,0000	502,2000	4.519,8000
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: ARMÁRIO MÉDIO FECHADO, COM 2 (DUAS) PORTAS, DIMENSÕES DE 800MMX500X1300MM (LXPXA), ABERTURA DE PORTA DE 270º, COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA RODÍZIOS DE SILICONE

00117	045096	GAVETEIRO COM ROLDANAS E 04 GAVETAS COMPRIMENTO 40 CM X LARGURA 38 CM X ALTURA 58 CM	C	UN	4,0000	76,8400	307,3600
-------	--------	--	---	----	--------	---------	----------

Especificação: GAVETEIRO COM ROLDANAS E 04 GAVETAS COMPRIMENTO 40 CM X LARGURA 38 CM X ALTURA 58 CM POLIPROPILENO E AÇO CROMADO

00118	044913	MESA COM TAMPO EM MDP BP 40 MM COM ACABAMENTO DE BORDAS DE 1MM.	C ABS	UN	1,0000	764,8900	764,8900
-------	--------	---	---------	----	--------	----------	----------

Especificação: MESA COM TAMPO EM MDP BP 40 MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS DE 1MM.
DIMENSÕES DO PRODUTO:
ALTURA: 78 CM LARGURA: 240 CM
PROFUNDIDADE: 110 CM



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 36

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
GAVETA: NÃO. PORTA: NÃO.
PÉS: SIM, PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA.
COR: NOCE/PRETO
MATERIAL PRINCIPAL: MDP BP 40 MM
ITENS INCLUSOS:
KIT COMPLETO PARA MONTAGEM

00119	045099	MESA DE IMPRESSORA SLIM EM MDF 0,50X0,40 CINZA 90X60CM CINZA C M	UN	11,0000	173,3200	1.906,5200
-------	--------	--	----	---------	----------	------------

Especificação: MESA DE IMPRESSORA SLIM EM MDF 0,50X0,40 CINZA 90X60CM CINZA COM BASE CINZA

00120	044953	MESA DE REUNIÕES 10 LUGARES, BOTE, OVAL / OBLONGA / DIMENSÃO C	UN	2,0000	1.205,0000	2.410,0000
-------	--------	--	----	--------	------------	------------

Especificação: MESA DE REUNIÕES 10 LUGARES, BOTE, OVAL / OBLONGA / DIMENSÕES 2400MMX1200MMX720MM (LXPXA).COR DO TAMPO / LAMINADO: ARGILA OU CINZA CLARO; PARTES METÁLICAS / PINTURA: GRAFITE OU CINZA MÉDIO. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM (BP) ANTIRREFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO ENCABEÇAMENTO EM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL (POLYVINYL CHLORIDE) COM 2,5MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE HOT MELT (RESINAS TERMOPLÁSTICAS A QUENTE), NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO E RAIOS ERGONÔMICOS DE CONTATO COM O USUÁRIO DE 2.5 MM, PÉS METÁLICOS EM "I" COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFORIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. CONSTITUÍDOS POR BASE, COLUNA E TRAVESSA SUPERIOR, SENDO A COLUNA VAZADA PARA PERMITIR A PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE O PISO E AS CALHAS .

00121	040069	MESA PARA COMPUTADOR COMPACTA.	C	UN	11,0000	221,1300	2.432,4300
-------	--------	--------------------------------	---	----	---------	----------	------------

Especificação: MESA PARA COMPUTADOR COMPACTA. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO EM MDF, SUPORTE PARA TECLADO, ESPAÇO PARA CPU E IMPRESSORA, SUPORTA ATÉ 30KG, DIMENSÕES: ALTURA 74.50 CM LARGURA 69.00 CM PROFUNDIDADE 40.00 CM

00122	045102	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MODELO: 150X060 PÉS EM AÇO AL C RA:	UN	4,0000	336,6700	1.346,6800
-------	--------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: MESA PARA COMPUTADOR EM MDF
MODELO: 150X060
PÉS EM AÇO
ALTURA: 75 CM
LARGURA: 150 CM
COMPRIMENTO: 60 CM
PESO: 23 KG

00123	045049	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA MDF COM 3 GAVETAS COM CHAVES 160 C 60	UN	16,0000	568,8700	9.101,9200
-------	--------	---	----	---------	----------	------------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 37

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

PÉS EM AÇO MADEIRA MDP / BP 15 MM

Especificação: MESA PARA ESCRITÓRIO RETA MDF COM 3 GAVETAS 160 X 60 PÉS EM AÇO MADEIRA MDP / BP 15 MM
* ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1 MM
* GAVETAS: 03 COM CHAVES
PÉS NIVELADOS
* PRODUTO 100% NOVO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00124 044946	MESA PARA ESCRITÓRIO, ESTRUTURA EM MDF MEDIDAS 1,20 DE LARGURA X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75	UN	6,0000	668,0000	4.008,0000

Especificação: MESA PARA ESCRITÓRIO, ESTRUTURA EM MDF MEDIDAS 1,20 DE LARGURA X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75 ALTURA, COM TRÊS GAVETAS, COM CHAVE E PUXADOR, COR OVO OU BRANCO, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE ACORDO COM A COR DO MÓVEL.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00125 044908	CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS - 02 A 06 ANOS - INFANTIL C 1098	CONJ	1,0000	2.350,0300	2.350,0300

Especificação: CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS 02 A 06 ANOS INFANTIL 41098
CONJUNTO ESCOLAR HEXAGONAL INFANTIL
ALTURA MESA (CM): 60
LARGURA MESA (CM): 140
PROFUNDIDADE MESA (CM): 40
CORES: DIVERSIFICADAS EM CADA CONJUNTO
ESPECIFICAÇÕES:
•06 CONJUNTOS MESA E CADEIRA + MESA CENTRAL
•PLÁSTICO EM POLIPROPILENO (NÃO TÓXICO)
•SUPORTE PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR
•ESTRUTURA DE AÇO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00126 045077	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL LED ADULTO 300 KG PLATAFORMA DE 50 X 60 CM	UN	2,0000	923,3300	1.846,6600

Especificação: BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL LED ADULTO 300 KG PLATAFORMA DE 50 X 60 CM
* ESTRUTURA EM AÇO CARBONO
* PLATAFORMA COM CÉLULA DE CARGA CENTRAL
* CABO DO INDICADOR DE 3 METROS
* COLUNA OPCIONAL
* INDICADOR COM BATERIA OPCIONAL)
* PÉS REGULÁVEIS
INDICADOR DIGITAL
CARACTERÍSTICAS
* INTERFACE SERIAL RS – 232
* CAIXA PLÁSTICA OU INOX



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 38

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Processo de Registro de Preços

- * VISOR COM DISPLAYS LUMINOSOS VERMELHOS (LED) DE 20MM E 6 DÍGITOS
- * VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (CINZA) (LCD) PARA BATERIA
- * TECLAS DE ZERO, TARA E IMPRIME
- * CAPACIDADE PROGRAMÁVEL DE ATÉ 5 DÍGITOS
- * TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO MENOR QUE 3 SEGUNDOS
- * BUSCA AUTOMÁTICA DE ZERO
- * CONVERSOR A/D COM 20.000 CONTAGENS INTERNAS
- * TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 11/220 VAC + 10 - 15% COM CHAVE SELETORA
- * ALCANCE DA TARA: ATÉ 50% DA CAPACIDADE
- * FÁCIL CALIBRAÇÃO (DIGITAL)

00127	045115	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS CINZA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO	UN	5,0000	968,2900	4.841,4500
-------	--------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS CINZA

- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO
- COM FECHADURA EM CADA PORTA
- ACABAMENTO QUADRADO
- PRODUTO MONTADO
- PESO SUPOSTO 20 KG POR PORTA
- PINTURA ELETROSTÁTICA;
- MEDIDAS: 1,82 CM ALTURA X 90 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE
- COR: CINZA

00128	045074	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO PARA GUARDA VOLUMES	UN	2,0000	1.629,0700	3.258,1400
-------	--------	--	----	--------	------------	------------

Especificação: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO PARA GUARDA VOLUMES

- VENEZIANA POR PORTA PARA VENTILAÇÃO
- SISTEMA DE TRANÇA INVERTIDAS QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS
- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26
- COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA
- TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS
- PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA
- CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS)
- COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO
- REFORÇO INTERNO POR PORTA
- PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS NR-18 E NR-24
- ESTRUTURA CORPO, LATERAIS E PORTAS CONFECCIONADOS EM CHAPAS 26 (0,45MM)

00129	044898	ESCANINHO COM 12 PORTAS- ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO	UN	1,0000	1.596,6700	1.596,6700
-------	--------	---	----	--------	------------	------------



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 39

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Processo de Registro de Preços

ANTIFERRUGEM ALTURA: 180 CM ; LARGURA 93 CM

Especificação: ESCANINHO COM 12 PORTAS- ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM
CARACTERÍSTICAS: -ALTURA: 180 CM ; LARGURA 93 CM
- QUANTIDADE DE PORTAS: 12
- COR: CINZA PADRÃO
- CHAPA: 26 / 0,45 MM
- MEDIDA DAS PORTAS/ VÃOS: ALTURA 45CM X LARGURA 32CMX PROF: 40CM
- SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA
- FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO
- PÉS REMOVÍVEIS: SIM
- DESMONTÁVEL: NÃO (EXCETO PORTAS QUE PODEM SER TROCADAS).
- PINTURA: EPÓXI PÓ

00130	045070	ARMÁRIO AÉREO DE MDF SUPENSO (PARA PAREDE), 3 PORTAS SEM V C IO. COR BRANCA	UN	11,0000	487,3300	5.360,6300
-------	--------	--	----	---------	----------	------------

Especificação: ARMÁRIO AÉREO DE MDF SUPENSO (PARA PAREDE), 3 PORTAS SEM VIDRO.
COR BRANCA
MATERIAL MDP, MADEIRA DE ENGENHARIA
DIMENSÕES DO PRODUTO 31,5D X 120W X 67,5H CENTÍMETROS
TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE

00131	042082	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS	C UN	2,0000	1.380,6700	2.761,3400
-------	--------	--------------------------------	------	--------	------------	------------

Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS
ESPECIFICACAO BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS
ATENDE EM MEDIA 35 PESSOAS POR HORA
ARMAZENA 25 LITROS DE AGUA GELADA
POSSUI DUAS TORNEIRAS PODE OPTAR POR 1 BICO JATO
TODO EM ACO INOX COM ADESIVO DE PROTECAO NA FRENTE
POSSUI 7 NIVEIS DE INTENSIDADE DE TRABALHO
CARACTERISTICAS TECNICAS CERTIFICACAO INMETRO
TOMADA DE 3 PINOS CONFORME NORMA ABNT NBR 603351
GAS R134A ECOLOGICO
REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430
SERPENTINA EM ACO INOX 304
RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS

00132	044888	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 200 LITROS COM 04 TORNEIRAS C IX - VOLTAGEM:127V	UN	4,0000	3.311,5100	13.246,0400
-------	--------	---	----	--------	------------	-------------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 40

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS COM 04 TORNEIRAS INOX - VOLTAGEM:127V GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM INOX 403
RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATÓXICO
SERPENTINA INTERNA EM INOX 304/BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA
APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX/DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO
UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO/ISOLAMENTO TÉRMICO EPS
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO/BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

00133	049086	GELADEIRA REFRIGERADOR PANASONIC NR BT41PD1WA 387 L	C	UN	2,0000	3.270,5300	6.541,0600
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: ESPECIFICACAO REFRIGERADOR DA MARCA PANASONIC MODELO NR BT41PD1WA COM CAPACIDADE TOTAL DE 387 LITROS NA COR BRANCA
ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V FREQUENCIA DE 60HZ CORRENTE DE 22A E POTENCIA DE DEGELO DE 230W CLASSIFICACAO CLIMATICA T PESO
APROXIMADO DE 57 KG UTILIZA GAS REFRIGERANTE R600A COM CARGA DE 50 G E ISOLANTE TERMICO CICLO PENTANO PRESSAO DE ALTA DE 1500
KPA E PRESSAO DE BAIXA DE 400 KPA IDEAL PARA CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

00134	049001	MACA GINECOLOGICA ESTOFADA ESTRUTURA TUBULAR MODELO COM C ARMACAO E GAVETA EM PINTURA EPOXI LEITO FIXO		UN	1,0000	1.021,6700	1.021,6700
-------	--------	---	--	----	--------	------------	------------

Especificação: MACA GINECOLOGICA ESTOFADA ESTRUTURA TUBULAR MODELO COM ARMACAO E GAVETA EM PINTURA EPOXI LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM
CORINO ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO COM HASTE EM ACO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPOXI COMPRIMENTO 182
CM LARGURA 515 CM ALTURA 89 CM

00135	049002	ARMARIO VITRINE HOSPITALAR 01 PORTA LATERAIS EM VIDRO FUNDO C TETO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI		UN	4,0000	626,6000	2.506,4000
-------	--------	---	--	----	--------	----------	------------

Especificação: ARMARIO VITRINE HOSPITALAR 01 PORTA LATERAIS EM VIDRO FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI PORTA COM FECHADURA
CILINDRICA PORTAS LATERAIS E TRES 03 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 3MM PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA DIMENSOES EXTERNAS
COMPRIMENTO 54 CM PROFUNDIDADE 44 CM ALTURA 154 CM MODELO 1 PORTA COR BRANCO

00136	041446	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO E REGULAGEM DE ALTURA	C	UN	20,0000	160,5300	3.210,6000
-------	--------	---	---	----	---------	----------	------------

Especificação: SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO REGULAGEM DE ALTURA COM FIXACAO DE PARAFUSO VOLANTE SUPORTE DE FERRO
COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA ALTURA DE 180 CM A 210 CM

00137	037883	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS	C	UN	2,0000	108,4100	216,8200
-------	--------	-------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: CAIXA TERMICA PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INGETADO TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM ATOXICO E SEM ODO 34 L

00138	049003	SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTEANTE EM ARAME TIPO BTC	C	UN	13,0000	28,7300	373,4900
-------	--------	---	---	----	---------	---------	----------

Especificação: SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTEANTE FABRICADA EM ARAME TIPO BTC NA COR BRANCA INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO
13 L



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 41

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00139	044923	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, COM AS SEGUINTE	C	UN	60,0000	166,0000	9.960,0000
ASSENTO E ENCOSTO							

Especificação: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, COM AS SEGUINTE

ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO E REVESTIDA EM TECIDO SEM COSTURA, NA COR PRETA, PÉS REFORÇADOS EM AÇO ABNT 1010/1020, TUBO COM NO MÍNIMO DE 20 MM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO DE 2 MM NO MÍNIMO, DESLIZADORES INJETADOS EM POLIAMIDA, COM FIBRA DE VIDRO, PROPORCIONANDO MAIOR ADERÊNCIA COM O PISO; ACABAMENTO DA BASE COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ANTICORROSIVO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, COM SISTEMA DE REFORÇO COM TRAVAMENTO NOS PÉS LATERAIS. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR, SEM BRAÇOS, ERGONÔMICA, COM ASSENTO/ENCOSTO TIPO EXECUTIVO, ESPUMA INJETADA MÍNIMA DE 45 MM REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 57 KG/M2, NA COR CINZA, BORDAS DE PVC ANTICHOQUE, MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO 340 X 380 MM(ALTURA/LARGURA), MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO 470 X 430 MM(LARGURA/PROFUNDIDADE), BASE GIRATÓRIA 05 PATAS COM RODÍZIOS DE NYLON DE DUPLO GIRO, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO MECÂNICA, REGULAGEM NA ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DIGITAÇÃO.

00140	049004	MACA GINECOLOGICA FIXA COM BANDEJA	C	UN	3,0000	2.770,6700	8.312,0100
-------	--------	------------------------------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: MACA GINECOLOGICA FIXA COM BANDEJA, EM MDF 15MM ANTIBACTERIANO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS ERGONOMIA 05 NIVEL DE ELEVACAO DE TRONCO MEDIDAS MAXIMA ABERTA1,80 CM X 60 CM X 80 (C X L X A) ALTURA DO ESTOFADO 7 CM APOIO COSTAS 90X60 ACENTO 40X60 PERNEIRA 50X50 DENSIDADE D28 E REVESTIMENTO CORINO CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA 350 KG CORREDICAS TELESCOPICAS, DOBRADICAS CANECO 35MM SUPER ALTA PUXADOR DE ALUMINIO GOLA, KIT APOIO DE PERNA INOX, BANDEJA INOX 30X20X2 PESO DO PRODUTO 81 QUILOS

00141	049005	MACA HOSPITALAR FIXA COM BALCAO AMADEIRADO	C	UN	6,0000	2.673,0000	16.038,0000
-------	--------	--	---	----	--------	------------	-------------

Especificação: MACA HOSPITALAR FIXA COM BALCAO AMADEIRADO EM MDF 15MM ANTIBACTERIANO COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS ERGONOMIA 5 NÍVEIS DE ELEVACAO DE TROCO MEDIDAS MAXIMA ABERTA180 CM X 60 CM X 80 C X L X A ALTURA DO ESTOFADO 5 CM APOIO PARA CABEÇA 55X60 COLCHAO 125X60 DENSIDADE D28 REVESTIMENTO CORINO CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA 350 KG FERRAGENS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM SUPER ALTA PUXADOR DE ALUMINIO GOLA PESO DO PRODUTO 71 QUILOS

00142	049006	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MICROPROCESSADO PORTATIL PROJETADO PARA O ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS	C	UN	1,0000	8.072,6700	8.072,6700
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MICROPROCESSADO PORTATIL PROJETADO PARA O ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS CARDIACAS FIBRILACAO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR SUA INTERFACE E OTIMIZADA PARA USO POR PESSOAL TREINADO OU LEIGOS EM SITUACOES DE PRIMEIROS SOCORROS OPERACAO COMANDO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MICROPROCESSADO PORTATIL PROJETADO PARA O ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS CARDIACAS FIBRILACAO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR SUA INTERFACE E OTIMIZADA PARA USO POR PESSOAL TREINADO OU LEIGOS EM SITUACOES DE PRIMEIROS SOCORROS OPERACAO COMANDO UNICO DE OPERACAO BOTAO DE CHOQUE COM ORIENTACOES POR VOZ E INDICADORES VISUAIS LEDS OU DISPLAY INTELIGENCIA DE ANALISE AVALIACAO AUTOMATICA DO RITMO CARDIACO ECG PARA IDENTIFICACAO DE RITMOS CHOCAVEIS IMPEDINDO DISPAROS ACIDENTAIS EM RITMOS NORMAIS PROTOCOLO DE REANIMACAO AJUSTADO AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS VIGENTES AHA/ERC COM ASSISTENTE DE RCP ORIENTACAO DE FREQUENCIA DE COMPRESSOES FORMA DE ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA COM COMPENSACAO DE IMPEDÂNCIA DO PACIENTE ENERGIA SELECAO AUTOMATICA DE CARGA



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 42

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

EX ATE 200J ADULTO COM OPCAO DE MODO PEDIATRICO AUTOMATICO AO CONECTAR ELETRODOS ESPECIFICOS ALIMENTACAO E DURABILIDADE BATERIA TIPO LIMNO2 LITIO DE LONGA DURACAO NAO RECARREGAVEL E DE FACIL SUBSTITUICAO PELO USUARIOAUTONOMIA CAPACIDADE PARA REALIZAR NO MINIMO 100 CHOQUES OU VARIAS HORAS DE MONITORACAO CONTINUA AUTOTESTE SISTEMA DE VERIFICACAO AUTOMATICA DIARIA/MENSAL DE CIRCUITOS INTERNOS NIVEL DE BATERIA E PRESENCA DAS PAS COM INDICADOR DE STATUS PRONTO PARA USO CONSTRUCAO E SEGURANCA PORTABILIDADE GABINETE LEVE COM ALCA DE TRANSPORTE INTEGRADA E ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS PROTECAO INDICE DE PROTECAO CONTRA SOLIDOS E LIQUIDOS MINIMO IP54 OU SUPERIOR PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS ARMAZENAMENTO DE DADOS MEMORIA INTERNA PARA GRAVACAO DE EVENTOS E CURVA DE ECG PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA VIA USB OU CONEXAO SEM FIO ACESSORIOS INCLUSOS 01 PAR DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTAVEIS ADULTO 01 BATERIA DE LONGA DURACAO 01 BOLSA DE TRANSPORTE ACOLCHOADA COM COMPARTIMENTOS PARA ACESSORIOS 01 MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES

00143	049007	MONITOR DE GLICEMIA	C	UN	15,0000	99,4100	1.491,1500
-------	--------	---------------------	---	----	---------	---------	------------

Especificação: METODO DE MEDICAO FOTOMETRIA DE REFLETANCIA COM LEITURA POR BIOSSENSORES TIPO DE TIRA REAGENTE TIRAS COM ELETRODOS EXPOSTOS E AREA DE TESTE VISUAL PARA CONFERENCIA DE CORES DOSAGEM FORA DO MONITOR CODIFICACAO SISTEMA DE AUTOCALIBRACAO AUTOMATICA SEM NECESSIDADE DE CHIP OU DIGITACAO DE CODIGO VOLUME DE AMOSTRA MINIMO DE 1 A 2 MICROLITROS DE SANGUE TOTAL CAPILAR VENOSO ARTERIAL OU NEONATAL FLEXIBILIDADE DE APLICACAO POSSIBILIDADE DE APLICAR A GOTA DE SANGUE COM A TIRA FORA DO MONITOR DOSAGEM FORA DO APARELHO AVISO DE DOSE INSUFICIENTE SENSOR QUE DETECTA AMOSTRA INSUFICIENTE E PERMITE A REDOSAGEM NA MESMA TIRA EM ATE 10 SEGUNDOS TEMPO DE RESPOSTA RESULTADO EM NO MAXIMO 5 SEGUNDOS COM A TIRA NO MONITOR FAIXA DE MEDICAO 10 A 600 MG/DL MEMORIA INTERNA CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 TESTES COM DATA E HORA MEDIAS DE RESULTADOS CALCULO AUTOMATICO DE MEDIAS DE 7 14 30 E 90 DIAS MARCADORES DE EVENTOS FUNCAO DE MARCACAO DE TESTES PRE E POS-PRANDIAIS ANTES E DEPOIS DAS REFEICOES INTERFACE DE COMUNICACAO SAIDA MICRO USB PARA TRANSFERENCIA DE DADOS PARA SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE ALIMENTACAO BATERIA DE LITIO 3V TIPO CR2032 RECURSOS DE SEGURANCA AVISO DE VENCIMENTO DA TIRA REAGENTE QUANDO INTEGRADO AO SISTEMA DE LEITURA

00144	044927	ESCADA 6 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	C	UN	3,0000	167,7300	503,1900
-------	--------	------------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação:

00145	049008	BANDEJA INOX PARA USO HOSPITALAR 31 X 21 X 4 CM	C	UN	8,0000	88,8800	711,0400
-------	--------	---	---	----	--------	---------	----------

Especificação: RETANGULAR COM BORDAS ELEVADAS MATERIAL INOXIDAVEL RESISTENTE

00146	049009	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM COLCHAO D 28	C	UN	7,0000	2.895,5600	20.268,9200
-------	--------	---	---	----	--------	------------	-------------

Especificação: CAMA HOSPITALAR MANUAL COM COLCHAO D 28 CINCO POSICOES SENTADO SEMI FOWLER FLEXAO FOWLER CARDIACO SUPORTA ATE 180KG ACOMPANHA 01 KIT MONTAGEM E MANUAL DE INSTRUcoes COM GRADE DE PROTECAO REBATIVEL SISTEMA DESLIZANTE SILENCIOSO COM MANIVELA DE REGULAGEM DE MOVIMENTOS POSSUI 2 PONTOS DE MOVIMENTO CABECA E PERNA QUATRO RODAS BLINDADAS COM FREIOS DE DUPLA ACO MANIVELAS REBATIVEIS EM ACO INOX PARA MAIOR DURABILIDADE GIRO DE 360° SOBRE O PROPRIO EIXO TUBOS COM CHAPAS TRANSVERSAIS QUE FACILITAM A TROCA DE CALOR MELHOR ACABAMENTO REVESTIMENTO PROTETIVO EM POLIMERO NAS GUIAS DO SISTEMA HIDRAULICO DE MOVIMENTACAO ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELETROSTATICA EPOXI GARANTE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO EIXOS COM CAPA PROTETORA QUE PRESERVA A LUBRIFICACAO MELHOR CUSTO BENEFICIO COM ENCAIXES RENOVADOS PARA MONTAGEM FACIL E MAIOR ESTABILIDADE



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 43

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00147	049010	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ACO RESISTENTE DESMONTAVEL 120l C	UN	9,0000	691,2100	6.220,8900
-------	--------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: CADEIRA DOBRAVEL COM SISTEMA EM DUPLO X DE FACIL TRANSPORTE PINTURA EPOXI MARTELADA DE ALTA RESISTENCIA CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE ACO CARBONO ARO DE PROPULSAO EM ACO CARBONO ULTRA RESISTENTE ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO APOIOS DE BRACOS ALMOFADADOS ERGONOMICOS E CONFORTAVEL FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS E ERGONOMICOS POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA APOIO PARA PES REBATIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI FURO MACICOS E RIGIDOS RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS BOLSAO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS PRONTUARIO PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INTEGRADO POSSUI SISTEMA TIP ASSIST AUXILIO DE PE PARA DESNIVEL SUBIDAS ENCOSTO REBATIVEL A CADEIRA DE RODAS D100 PASSA A TER O ENCOSTO REBATIVEL TRAZENDO MAIOR PRATICIDADE E MOBILIDADE PARA SEU USUARIO. MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE C X L X A 100 CM X 62 CM X 89 CM

00148	049011	CADEIRA DE RODAS OBESO COM CAPACIDADE PARA ATE 180 KG	C	UN	5,0000	1.318,6700	6.593,3500
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: ESTRUTURA TUBULAR REFORCADA EM ACO CARBONO ASSENTO EXTRA LARGO DE 62 CM ESTOFAMENTO ACOLCHOADO E ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE DOBRAVEL EM FECHAMENTO EM DUPLO X PINTURA EPOXI ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO DE ALTA RESISTENCIA ENCOSTO IMPERMEAVEL ALMOFADA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM CAPA IMPERMEAVEL APOIO DE BRACOS REMOVIVEIS EM MATERIAL SINTETICO SIMILAR AO COURO ALTURA ENTRE ASSENTO E APOIO DE BRACOS 205 CM COMPRIMENTO DO APOIO DE BRACOS 26 CM APOIO DE PERNAS/PEDAL REBATIVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA SISTEMA SWING AWAY REMOVIVEIS E REBATIVEIS FREIOS BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE RODAS TRASEIRAS DIAMETRO EXTERNO 60 CM 24 ARO DE PROPULSAO DIAMETRO EXTERNO 51 CM PNEUS RIGIDOS ANTI FUROS AJUSTE DE ALTURA DA RODA TRASEIRA 2 NIVEIS RODAS DIANTEIRAS DIAMETRO EXTERNO 20 CM 8 PNEUS RIGIDOS ANTI FUROS AJUSTE DE ALTURA DA RODA DIANTEIRA 2 NIVEIS DIMENSOES ABERTA COMPRIMENTO 1095 CM LARGURA TOTAL 82 CM ALTURA TOTAL 90 CM

00149	049012	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA DOBRAVEL 2 EM 1 BANHO E SOBRE VA C	UN	11,0000	191,2000	2.103,2000
		ATE 100 KG				

Especificação: COM ESTRUTURA REFORÇADA E RODIZIOS COM TRAVA ESTRUTURA EM ACO CARBONO RODIZIOS 360º LARGURA DO ASSENTO DE 44 CM ESTRUTURA INFERIOR SOLDADA MEDIDAS 90 X 50 X 59 CM ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO

00150	049013	CADEIRA DE BANHO EM ACO CARBONO ATE 160KG	C	UN	3,0000	380,4500	1.141,3500
-------	--------	---	---	----	--------	----------	------------

Especificação: CONFECCIONADA EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM PINTURA EPOXI NA COR GRAFITE APOIO PARA BRACOS FIXOS APOIO PARA PES RETRATEIS ASSENTO INJETADO PRETO FIXADO AO ASSENTO PARA MAIOR RESISTENCIA E CONFORTO ENCOSTO EM TELA ESPECIAL PARA SECAGEM RAPIDA E ANTI MOFO 2 RODIZIOS DE 3 POLEGADAS DIANTEIROS MOVEIS 2 RODIZIOS 3 POLEGADAS TRASEIROS MOVEIS E COM FREIOS CAPACIDADE 160 KG LARGURA DO ASSENTO 50 CM

00151	049014	ANDADOR ARTICULADO 3 EM 1 MODOS FIXO MOVEL E ARTICULADO EM C	UN	6,0000	138,8200	832,9200
		ALUMINIO				

Especificação: CAPACIDADE PARA ATA 130KG PESO DO PRODUTO 2,5 KG AJUSTE PERSONALIZADO 8 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA

00152	049015	MONITOR HOSPITALAR 6 PARAMETROS ADULTO PEDIATRICO RECEM	C	UN	3,0000	12.850,0000	38.550,0000
		NASCIDO					



UF: MG
Município: JEQUITIBÁ
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 44

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: PARAMETROS IDEAL PARA MONITORAMENTO DE ADULTO PEDIATRICO E RECEM NASCIDO COM EXIBICAO DE DADOS EM TEMPO REAL FUNCOES
PARAMETROS PADRAO ECG RESP SPO2 PR NIBP TEMP DE CANAL DUPLO 1 FREQUENCIA CARDIACA ECG HR FORMA DE ONDA ECG ARRITMIA E ANALISE
DE SEGMENTO ST 2 TAXA DE RESPIRACAO DE RESPIRACAO RR FORMA DE ONDA DA RESPIRACAO 3 SATURACAO DE OXIGENIO SPO2 SPO2 FORMA DE
ONDA PLETISMOGRAMA PLISSADO TAXA DE PULSO PR GRAFICO DE BARRAS 4 PRESSAO SISTOLICA NIBP SYS PRESSAO DIASTOLICA DIAMETRO
PRESSAO MEDIA MEDIA 5 TEMP T1 T2 TD

00153	049016	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MICROPROCESSADO PORTATIL	UN	2,0000	8.479,6400	16.959,2800
-------	--------	--	----	--------	------------	-------------

Especificação: ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MICROPROCESSADO PORTATIL DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE ECG DE REPOUSO
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS CANAIS AQUISICAO SIMULTANEA DE 12 DERIVACOES PADRAO MODOS DE OPERACAO AUTOMATICO
MANUAL E RITMO
FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM MINIMO DE 1000 HZ PARA PROCESSAMENTO DE SINAL FILTROS DIGITAIS FILTRO DE LINHA 60HZ FILTRO MUSCULAR
EMG E FILTRO DE LINHA DE BASE ANTI DERIVA REGISTRO E IMPRESSAO IMPRESSORA INTEGRADA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO PAPEL SUPORTE
PARA PAPEL TERMICO COMUM TAMANHO A4 OU FAX REDUZINDO CUSTOS OPERACIONAIS FORMATOS DE IMPRESSAO RELATORIOS EM 3 6 OU 12 CANAIS
COM GRADE DE CALIBRACAO VELOCIDADE DE REGISTRO AJUSTAVEL EM 125 25 E 50 MM/S INTERFACE E FUNCIONALIDADES TECLADO TIPO MEMBRANA
PARA FACIL HIGIENIZACAO E OPERACAO INTERPRETACAO ALGORITMO INTEGRADO PARA ANALISE E LAUDO INTERPRETATIVO AUTOMATICO BASEADO
NO CODIGO DE MINNESOTA CONECTIVIDADE SAIDA PARA INTERFACE COM COMPUTADOR RS232 OU USB E POSSIBILIDADE DE ATUALIZACAO DE
SOFTWARE VIA REDE MEMORIA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO PARA EXAMES REALIZADOS ALIMENTACAO E SEGURANCA ENERGIA BIVOLT
AUTOMATICO 100 240V BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA DE USO CONTINUO OU 100 IMPRESSOES SEGURANCA
PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR ACESSORIOS INCLUSOS 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS 01 CONJUNTO DE ELETRODOS
PRECORDIAIS PERAS 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADE CLIPES 01 BOBINA DE PAPEL TERMICO CABO DE FORCA E MANUAL DE
INSTRUcoes EM PORTUGUES

00154	049017	SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO 20 40 50 LITROS 3,0 6.6 10.0 M C ACO CARBONO	UN	3,0000	295,0800	885,2400
-------	--------	--	----	--------	----------	----------

Especificação: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA BASE E ANEIS REVESTIDA EM BORRACHAS FIXACAO ATRAVES DA CINTA COM REGULAGEM ATRAVES DE
MANIPULO

00155	048308	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO	C UN	6,0000	314,9700	1.889,8200
-------	--------	---	------	--------	----------	------------

Especificação:

00156	049018	TELA DE PROJECAO COM TRIPE 210 CM	C UN	2,0000	665,8300	1.331,6600
-------	--------	-----------------------------------	------	--------	----------	------------

Especificação:

00157	049021	MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL DE BRACO TIPO AUTOMATICO	C UN	15,0000	156,3000	2.344,5000
-------	--------	--	------	---------	----------	------------

Especificação: COM MEDICAO NO BRACO FINALIDADE MEDICAO NAO INVASIVA DA PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA DIASTOLICA E FREQUENCIA CARDIACA METODO DE
MEDICAO OSCILOMETRICO FUNCIONALIDADES TECNICAS CAPACIDADE DE MEMORIA ARMAZENAMENTO PARA NO MINIMO 120 RESULTADOS COM DATA E
HORA SISTEMAS DE ALERTA INDICADOR GRAFICO DE NIVEL DE PRESSAO CONFORME CLASSIFICACAO DA OMS DETECTOR DE ARRITMIA CARDIACA



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 45

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

INDICADOR DE ERRO POR MOVIMENTACAO EXCESSIVA DURANTE A MEDICAO BRACADEIRA CIRCUNFERENCIA PARA BRACOS ADULTOS DE 22 CM A 36 CM CERTIFICACOES E GARANTIA APROVACAO VALIDADO CLINICAMENTE E APROVADO PELO INMETRO REGISTRO REGISTRO NA ANVISA VIGENTE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS ESPECIFICACAO DE FABRICA PARA ESTE PERFIL DE APARELHO ITENS INCLUSOS 01 UNIDADE PRINCIPAL MEDIDOR 01 BRACADEIRA TAMANHO ADULTO 01 BOLSA ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES

00158	049022	MESA MAYO INSTRUMENTAL INOX	C	UN	7,0000	335,5800	2.349,0600
-------	--------	-----------------------------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: MESA MAYO INSTRUMENTAL INOX REGULAGEM DE ALTURA COM BANDEJA INOX REMOVIVEL DE 40 X 30CM ALTURA REGULAVEL 70 CM MINIMO 110 CM MAXIMO PES COM RODIZIOS 2 POLEGADAS EM NYLON

00159	049023	GUILHOTINA FACAO MANUAL 300 MM 51 X 28 X 8 CM	C	UN	1,0000	315,8100	315,8100
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: GUILHOTINA FACAO MANUAL 20 FOLHAS 300MM COM DIMENSOES C X L X A 51 X 28 X 8CM E AREA DE TRABALHO DE 31 X 26 CM A EXTENSAO DE CORTE DEVE CONTER 30CM E CAPACIDADE PARA CORTAR ATÉ 20 FOLHAS 75 MG M2 DE UMA SO VEZ TIPO CASSMAR OU SUPERIOR

00160	049025	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECRECAO COM BOMBA DE VACUO E ACIONAMENTO ELETRICO	C	UN	2,0000	612,1500	1.224,3000
-------	--------	--	---	----	--------	----------	------------

Especificação: ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL DE SECRECAO COM BOMBA DE VACUO E ACIONAMENTO ELETRICO PERMITE UMA PRESSAO NEGATIVA CRIANDO UMA SUCCAO POSSUIR UMA MANGUEIRA PARA DIRECIONAR A SECRECAO ASPIRADA E DESTINA-LA A UM RECIPIENTE POSSUIR UMA UNIDADE DE ASPIRACAO UM TUBO DE SUCCAO UM RECIPIENTE COM TAMPA UM CONJUNTO COM 03 FILTROS DE AR UMA EXTENSAO E MANUAL DE INSTRUcoes

00161	049026	BACIA INOX 32 CM CAPACIDADE 3100 ML	C	UN	6,0000	71,6400	429,8400
-------	--------	-------------------------------------	---	----	--------	---------	----------

Especificação:

00162	049027	BALANCA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE ATÉ 180 KG	C	UN	5,0000	103,9400	519,7000
-------	--------	--	---	----	--------	----------	----------

Especificação: BALANCA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO COM CAPACIDADE ATÉ 180KG ALTA PRECISAO NO SISTEMA DE SENSOR PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO GRADUACOES DE 10G VISOR EM LCD ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMATICO DIMENSOES APROXIMADAS 32 X 32 X 25CM ALIMENTACAO BATERIA DE LITIO 3

00163	046710	BALANÇA DIGITAL PEDIATRA 15KG	C	UN	3,0000	783,0000	2.349,0000
-------	--------	-------------------------------	---	----	--------	----------	------------

Especificação: BALANCA PEDIATRICA DIGITAL CAPACIDADE KG 15KG CARACTERISTICAS DIGITAL ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT GARANTIA DE 12 MESES CAPACIDADE 15KG DIVISOES 5G PRATO EM FORMA DE CONCHA QUE GARANTE MAIOR SEGURANCA E CONFORTO AO BEBE ALEM DE HIGIENIZAVEL E ATÓXICO

00164	006152	COMADRE INOXIDÁVEL	C	UN	5,0000	194,5400	972,7000
-------	--------	--------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: VOLUME 3500 ML

00165	049028	CUBA REDONDA DE ACO INOX 9 X 5 CM	C	UN	15,0000	36,3600	545,4000
-------	--------	-----------------------------------	---	----	---------	---------	----------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 46

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação:

00166	040251	CUBA RIM INOX 700ML 26 X 12	C	UN	15,0000	81,3900	1.220,8500
-------	--------	-----------------------------	---	----	---------	---------	------------

Especificação:

00167	045309	ESFIGNOMANÔMETRO	C	UN	5,0000	172,2200	861,1000
-------	--------	------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: ESFIGNOMANOMETRO ADULTO BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ANTIALERGICO NA COR CINZA MANGUITO BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS SEM EMENDAS DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHAS DE METAL CONTENDO O NUMERO DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO CERTIFICADO QUE ACOMPANHA O PRODUTO PERA INSUFLADORA BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE VALVULA METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL MEDIDA APROXIMADA DO MANGUITO 120 X 25 CM

00168	008306	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL	C	UN	3,0000	169,6700	509,0100
-------	--------	---------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS COM BRAÇADEIRAS EM TECIDO SINTETICO RESISTENTE A AGUA E FECHO EM VELCRO COMPOSTO DE MANOMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE AFERICAO E COMPROVACAO PELO INMETRO SELO ACOMPANHADO DE BOLSA EM COURVIM PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA

00169	008309	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO	C	UN	8,0000	85,8400	686,7200
-------	--------	---	---	----	--------	---------	----------

Especificação: ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDÍACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR
ÂNGULO: ALUMÍNIO, BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA RESISTENTE DE GRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO PAR DE OLIVAS MACIAS. ESTETOSCOPIO COM TUBO EM "Y" EM PVC DE PECA UNICA, COM FONE BIAURICULAR, QUE PERMITE AUSCULTAR SIMULTANEAMENTE O SOM. ACOMPANHAR PECAS SOBRESSALETES DE OLIVAS E MEMBRANAS. APRESENTAR REGISTRO ANVISA

00170	049029	ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL	C	UN	5,0000	68,3300	341,6500
-------	--------	-----------------------------	---	----	--------	---------	----------

Especificação: ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE TUBO MOLDADO EM PVC DE PECA UNICA PARA MELHOR TRANSMISSAO DO SOM COM TUBO EM Y EM PVC DE PECA UNICA COM FONE BIAURICULAR POSSUIR UM PAR DE OLIVAS MACIAS AUSCULTADOR DUPLA FUNCAO METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATOXICO COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIACA COM SINO E ANEL DE PVC ATOXICO PARA AUSCULTA PULMONAR ANGULO ALUMINIO BIAURICULAR EM ARMACAO METALICA RESISTENTE DE GRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLA DE ACO PAR DE OLIVAS MACIAS ESTETOSCOPIO COM TUBO EM Y EM PVC DE PECA UNICA COM FONE BIAURICULAR QUE PERMITE AUSCULTAR SIMULTANEAMENTE O SOM ACOMPANHAR PECAS SOBRESSALETES DE OLIVAS E MEMBRANAS APRESENTARA REGISTRO ANVISA

00171	038974	Marreco aço inox	C	UN	5,0000	145,3700	726,8500
-------	--------	------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: MARRECO HOSPITALAR MATERIA PRIMA: ACO INOX CAPACIDADE DE 1 LITRO TIPO: COM ALCA EQUIPAMENTO MASCULINO UTILIZADO PARA URINAR



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 47

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

TOTALMENTE FABRICADO EM ACO INOX SER TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL POSSUIR CABO DE FACIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMogeneO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICA CAO E DA MARCA DO FABRICANTE LOGOTIPO OU NOME CAPACIDADE MINIMA DE 1 UM LITRO

00172 049030 SONAR DETECTOR FETAL PORTATIL DE BATIMENTO CARDIACO C UN 5,0000 489,0400 2.445,2000

Especificação: SONAR DETECTOR DETECTOR FETAL PORTATIL DE BATIMENTO CARDIACO ALIMENTADO POR BATERIA 9V QUE PERMITE GUARDA DO CRISTAL DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA MEDIDAS 4X8X18CM MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICACAO GRAVADA NO APARELHO GARANTIA MINIMA DE UM ANO APRESENTAR CATALOGO E MANUAL DO FABRICANTE EM PORTUGUES

00173 040526 TERMOMETRO DIGITAL. C UN 20,0000 18,3900 367,8000

Especificação: TERMOMETRO DIGITAL DEVERA APRESENTAR RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL EM APENAS 1 MINUTOS ATRAVES DO BEEP SONORO GRANDE VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO TOTALMENTE A PROVA D'AGUA MEMORIA DA ULTIMA MEDICAO COM CAPA PARA PROTECAO DA UNID BATERIA LR41 155V INCLUSA MEDIDOR DE TEMPERATURA EM CENTIGRADOS

00174 032989 TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO COM FUNÇÃO INTERNA E EX C RNA UN 10,0000 114,4500 1.144,5000

Especificação: TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE NO MÍNIMO 1,60M. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO DE TRÊS DÍGITOS, PARA SER UTILIZADO EM CAIXAS TÉRMICAS E GELADEIRAS DE VACINA. ESCALA INTERNA: -10 + 50°C; ESCALA EXTERNA: - 50 + 70°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO: ±1°C; DIMENSÕES: 110 X 70 X 20MM (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA + OU -).

00175 038528 PORTA PEPEL TOALHA C UN 15,0000 55,0000 825,0000

Especificação: PORTA PAPEL TOALHA PORTA PAPEL TOALHA RETANGULAR FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA AO IMPACTO ABS BRANCO DE ALTA RESISTENCIA FACIL INSTALACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS E FECHADURA DE TRAVA QUE TAMBEM POSSIBILITA O USO DE CHAVES SISTEMA INTERNO QUE GARANTE EFICIENCIA NA SAÍDA DO PAPEL FOLHA POR FOLHA ESPACO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS QUE GARANTE MAIS HIGIENE EVITANDO UMIDADE E POEIRA VISOR FRONTAL TRANSPARENTE QUE PERMITE VISIBILIDADE INTERNA FACILITANDO O ABASTECIMENTO DIMENSOES APROXIMADAS 20 A X 26 L X 13 P CM 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA

00176 049031 PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COM BASE E TAMPA C UN 15,0000 40,8700 613,0500

Especificação: PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLO BASE E TAMPA FABRICADAS EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO NA COR BRANCA SISTEMA EXCLUSIVO DE FECHAMENTO E ABERTURA COM CHAVE CAPACIDADE ROLOS DE 300 A 500M SERRILHAS PARA CORTE DE PAPEL ACOMPANHA PARAFUSOS DIMENSOES APROXIMADAS 310 A X 140 L X 260 PMM 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA

00177 046043 VENTILADOR DE MESA 30CM C UN 6,0000 173,1300 1.038,7800

Especificação: VENTILADOR DE MESA 30CM
06 PÁS 03 VELOCIDADES, POTENCIA 60W



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 49

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Processo de Registro de Preços

00186 049034 LASER DUO E PULSEIRA ILIB C UN 3,0000 5.616,6700 16.850,0100

Especificação: PROJETADO ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE GARANTINDO RESULTADOS IMPRESSIONANTES EM ALIVIO DA DOR E CICATRIZAÇÃO TECIDUAL COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA 660NM LASER VERMELHO E 808NM LASER INFRAVERMELHO LASER SEMICONDUTOR GAA1AS E INGAALP COM EMISSÃO EM UM FEIXE DE ÁREA DE 3MM² EQUIPAMENTO ACOMPANHA UMA PULSEIRA ILIB IRRADIAÇÃO INTRAVASCULAR DE SANGUE POR LASER NA COR AZUL BATERIA DE LIION 74 V 650 MA COM AUTONOMIA DE 150 180 MINUTOS E TEMPO DE CARGA COMPLETA ENTRE 60 A 120 MINUTOS ALIMENTAÇÃO COM CARREGADOR DE BATERIA VE 127220V~/5060HZ| VS 9V/12 A TIPO MMO OU SUPERIOR

00187 049035 SELADORA AUTOMATICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO C UN 1,0000 2.428,7600 2.428,7600

Especificação: LARGURA DA SOLDA 13 MM CONTROLE DE TEMPERATURA 0º A 300º C DIGITAL ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS NA VELOCIDADE DE APROXIMADAMENTE 10 M/MIN COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES COM TENSAO DE ALIMENTAÇÃO 220 V 50/60HZ E RESISTENCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 149909 POTENCIA 280 WATTS E ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA ELETROSTATICA TIPO GENERALMED OU SUPERIOR

00188 049036 LAVADORA ULTRASSONICA CAPACIDADE DE 6,1 LITROS C UN 1,0000 1.207,8700 1.207,8700

Especificação: OPERA NO MODO FRIO OU AQUECIDO TEMPERATURA DE 35°C A 60°C AJUSTES DE 5°C TENSAO DE ALIMENTACAO 127 220 V 60HZ MANUAL FREQUENCIA DO ULTRASSOM ENTRE 38/40 KHZ CUBA EM ACO INOXIDAVEL ANSI 304 TEMPORIZADOR COM AJUSTE DE 5 A 30 MINUTOS CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDSTIPO SANDERS SONICLEAN 6D OU SUPERIOR

00189 049037 PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COR BRANCA C UN 1,0000 495,4300 495,4300

Especificação: FILTRO DE AGUA CONSUL BRANCO REFRIGERADO MODELO CPB34ASVNAESPECIFICACAO PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COR BRANCA COM PROTECAO ANTIBACTERIAS SISTEMA DE 3 ETAPAS DE FILTRAGEM PARA REDUCAO DE CLORO E SEDIMENTOS REFRIGERACAO ELETRONICA VAZAO DE ATE 2 LITROS POR MINUTO POTENCIA 58W BIVOLT 127 220V INSTALACAO EM PAREDE OU BANCADA POSSUI ACIONAMENTO PARA AGUA NATURAL E GELADA BANDEJA COLETORA REMOVIVEL E ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE INDICADO PARA USO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL

00190 049042 KIT LASER FISIOTERAPEUTICO C UN 2,0000 3.254,2200 6.508,4400

Especificação: ACOMPANHA CANETAS 904N 660N 830N E OCULOS DE PROTECAO EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA POTENCIA COM CANETAS PARA AS AREAS DE FISIOTERAPIA

00191 049044 CADEIRA EXTENSORA FLEXORA C UN 1,0000 7.766,6600 7.766,6600

Especificação: BASE COM SAPATAS EMBORRACHADAS EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PINTURA AUTOMOTIVA DISPONÍVEL NAS CORES PRETO E BRANCO ESTOFAMENTOS PROFISSIONAIS COM ESPUMA PRENSADA DE ALTA DURABILIDADE E CONFORTO REVESTIDOS COM COURVIM AUTOMOTIVO DESIGNER FEITO A MAO E COSTURA DE ALTA QUALIDADE BATERIA DE PESOS COM 80 KG PODE-SE ADICIONAR MAIS PESOS COM ACRESCIMO NO VALOR DO EQUIPAMENTO TUBO 3 POLEGADAS DIMENSOES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO ALTURA 150M TUBULAR ALTURA DO ASSENTO 74 CM LARGURA TOTAL APROXIMADA 95 CM LARGURA DO ESTOFADO 45 CM COMPRIMENTO 140 CM CADEIRA

00192 049046 CICLOERGOMETRO PARA BRACOS C UN 1,0000 1.545,6700 1.545,6700



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 50

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: TIPO PARA BRACOS
POSICAO SENTADO

00193	049047	RAMPA PRANCHA DE ALOGAMENTO 42 X 36 X 15 CM	C	UN	2,0000	169,5800	339,1600
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: DIMENSOES APROXIMADAS 42CM X 36CM X 15CM
CONFECCIONADA EM MADEIRA PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE BASE COM MATERIAL FEITO EM EVA

00194	049048	ANEL TONIFICADOR	C	UN	2,0000	100,0000	200,0000
-------	--------	------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: DIMENSOES APROXIMADAS DIAMETRO 35 CM ESPESSURA 3 CMPEGADOR ALTURA 14 CM LARGURA 5 CM COMPRIMENTO 5,5 CMLEVE E PRATICO COM
FORMATO FLEXIVEL E 2 PEGADORES DE ALTA RESISTENCIA

00195	049049	CARRINHO AUXILIAR COM GAVETA E TAMPO 45 X 83 X 42 CM	C	UN	1,0000	887,6700	887,6700
-------	--------	--	---	----	--------	----------	----------

Especificação: PESO BRUTO 9,5 KG

00196	049050	TABUA DE EQUILIBRIO 50 X 50 X 10 CM	C	UN	2,0000	126,0000	252,0000
-------	--------	-------------------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: CONFECCIONADA EM MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE

00197	049051	TRAVESSEIRO HOSPITALAR 63 X 43 CM	C	UN	4,0000	87,6700	350,6800
-------	--------	-----------------------------------	---	----	--------	---------	----------

Especificação:

00198	049052	TRAVESSEIRO RAMPA CUNHA DE POSICIONAMENTO 50 X 50 X 29 CM	C	UN	2,0000	158,9400	317,8800
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA COM FUNCAO ANTIREFLUXO ANGULO DE INCLINACAO 31 GRAUS

00199	049053	ROLO POSICIONADO EM ESPUMA 60 X 20 CM	C	UN	4,0000	137,2200	548,8800
-------	--------	---------------------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação:

00200	049054	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUICA DE 65 CM	C	UN	1,0000	73,7300	73,7300
-------	--------	--	---	----	--------	---------	---------

Especificação:

00201	049055	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUICA DE 75 CM	C	UN	1,0000	84,6600	84,6600
-------	--------	--	---	----	--------	---------	---------

Especificação:

00202	049056	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUICA DE 55 CM	C	UN	1,0000	66,8300	66,8300
-------	--------	--	---	----	--------	---------	---------

Especificação:



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 52

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Processo de Registro de Preços

00209	049062	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS DIGITAL COM SOFTWARE N C 3	UN	1,0000	6.825,0000	6.825,0000
CARRINHO DE TRANSPORTE						

Especificação: MARCA BIONET
MODELO CARDIOCARE 2000 EKG 2000

00210	049063	MACA HOSPITALAR EM INOX COM CABECEIRA REGULAVEL	C	UN	2,0000	3.747,3300	7.494,6600
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: GRADES LATERAIS REMOVIVEIS RODAS COM TRAVAS E COLCHONETE REVESTIDO

00211	049064	SUPORTE DE HAMPER COLETOR DE ROUPAS HOSPITALARES EM INOX C 3M	UN	1,0000	538,6700	538,6700
RODINHAS E COM SACO						

Especificação:

00212	049065	LEITOR DE MICROCHIP ANIMAL PADRAO FDX B	C	UN	2,0000	205,8600	411,7200
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: COM CERTIFICACAO ISO11784/8 5ESPECIFICACAO LEITOR DE MICROCHIP ANIMAL PORTATIL NOVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIOFREQUENCIA RFID COMPATIVEL COM OS PADROES FDX-B ISO 11784/11785 E EMID OPERANDO NAS FREQUENCIAS DE 1342 KHZ E 125 KHZ EQUIPAMENTO DOTADO DE COMUNICACAO VIA BLUETOOTH E INTERFACE USB PERMITINDO TRANSFERENCIA DE DADOS PARA COMPUTADORES TABLETS OU DISPOSITIVOS MOVEIS DEVE POSSUIR TELA OLED DE ALTA VISIBILIDADE INCLUSIVE SOB LUZ SOLARLEITURA RAPIDA INFERIOR A 100 MS COM ALCANCE MINIMO DE LEITURA APROXIMADO DE 5 CM PARA MICROCHIPS PADRAO 2X12 MM E ATE 15 CM PARA MICROCHIPS MAIORES CONFORME ESPECIFICACAO DO FABRICANTE

00213	049066	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS	C	UN	1,0000	3.508,9700	3.508,9700
-------	--------	--	---	----	--------	------------	------------

Especificação: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROSESPECIFICACAO FREEZER HORIZONTAL NOVO COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 QUATROCENTOS LITROS 1 UMA TAMPA SUPERIOR CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTAVEL FAIXA DE OPERACAO APROXIMADA ENTRE 18 °C E +7 °C GABINETE EXTERNO EM ACO COM PINTURA ANTICORROSIVA REVESTIMENTO INTERNO RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA DRENO TAMPA COM VEDACAO EFICIENTE DISPOSITIVO QUE PERMITA FACIL MOVIMENTACAO RODIZIOS OU SIMILAR ALIMENTACAO ELÉTRICA EM 127V CLASSIFICACAO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MINIMA CLASSE ACONFORME INMETRO GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES ACOMPANHADO DE MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL

00214	049067	TERMOMETRO CALIBRADO A PROVA D AGUA	C	UN	3,0000	180,6200	541,8600
-------	--------	-------------------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: TERMOMETRO CALIBRADO A PROVA D AGUAESPECIFICACAO TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL TIPO ESPETO PENETRACAO NOVO COM HASTEEM ACO INOXIDAVEL ADEQUADO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA POR CONTATO EM ALIMENTOS LIQUIDOS E OUTROS MATERIAIS O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FAIXA DE MEDICAO MINIMA DE -50 °C A +300°C OU EQUIVALENTE COM LEITURA DIGITAL EM DISPLAY LCD DE FACIL VISUALIZACAO PERMITINDO SELECAO DE UNIDADE DE MEDIDA EM °C E/OU °F DEVE APRESENTAR RESPOSTA RAPIDA E BOA PRECISAO DE LEITURA COMPATIVEL COM USO PROFISSIONAL DEVE POSSUIR ESTRUTURA RESISTENTE A AGUA A PROVA D AGUA OU GRAU DE PROTECAO EQUIVALENTE CORPO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE EX ABS E HASTE METALICA COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA PENETRACAO SEGURA O EQUIPAMENTO DEVE SER PORTATIL LEVE DE FACIL OPERACAO COM BOTAO LIGA DESLIGA E PREFERENCIALMENTE FUNCAO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA ALIMENTACAO POR BATERIA PILHA TIPO BOTAO OU EQUIVALENTEAPLICACAO USO EM CONTROLE DE TEMPERATURA EM ALIMENTOS INSPECAO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 53

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

SANITARIA COZINHAS INDUSTRIAIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FRIGORIFICOS E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00215 049068	CLORIMETRO COM MEDICAO ENTRE 0 A 5 PPM	C UN	1,0000	530,2200	530,2200

Especificação: CLORIMETRO COM MEDICAO ENTRE 0 5 PPMESPECIFICACAO CLORIMETRO DIGITAL PORTATIL NOVO MICROPROCESSADO DESTINADO A MEDICAO DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL EM AMOSTRAS DE AGUA UTILIZANDO METODO COLORIMETRICO DPD OU EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FAIXA DE MEDICAO MINIMA DE 0 A 50 PPM COM RESOLUCAO MINIMA DE 0,01 PPM E PRECISAO COMPATIVEL COM USO LABORATORIAL APRESENTANDO EXATIDAO ADEQUADA (ERRO MAXIMO APROXIMADO ? 5% DEVE SER EQUIPADO COM DETECTOR FOTOMETRICO EX. FOTODIODO DE SILICIO) E OPERAR EM COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO DE 520 NM GARANTINDO ESTABILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DAS LEITURAS O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMA DE CALIBRACAO POR CURVA DE FABRICA E OU AJUSTE PELO USUARIO COM POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLOS PONTOS DE CALIBRACAO ALIMENTACAO POR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA APROXIMADA DE 100 HORAS DE USO PODENDO OPERAR TAMBEM CONECTADO A REDE ELETRICA 110 E OU 220V POR MEIO DE FONTE APROPRIADA. DEVE SER PORTATIL ADEQUADO PARA USO EM CAMPO E BANCADA COM INTERFACE SIMPLES LEITURA DIGITAL E OPERACAO INTUITIVA

00216 049069	MEDIDOR DE PH DIGITAL TIPO CANETA DE BOLSO RESISTENTE A AGUA	C UN	1,0000	1.678,5400	1.678,5400
--------------	--	------	--------	------------	------------

Especificação: MEDIDOR DE PH RESISTENTE A AGUAESPECIFICACAO MEDIDOR DE PH DIGITAL PORTATIL TIPO CANETA DE BOLSO NOVO A PROVA D'AGUA DESTINADO A MEDICAO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS COM INDICAÇÃO SIMULTANEA DE TEMPERATURA O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FAIXA DE MEDICAO MINIMA DE 000 A 1400PH COM RESOLUCAO MINIMA DE 001 PH E PRECISAO ADEQUADA PARA USO LABORATORIAL E DE CAMPO APROXIMADAMENTE ±001 PH DEVE AINDA APRESENTAR MEDICAO DE TEMPERATURA NA FAIXA APROXIMADA DE 0 A 80 °C COM COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA ATC DEVE PERMITIR CALIBRACAO EM NO MINIMO 2 DOIS PONTOS PREFERENCIALMENTE ATÉ 3 TRÊS PONTOS EX PH 4 7 E 10 GARANTINDO MAIOR EXATIDAO DAS MEDICÕES O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR VISOR LCD DE FACIL LEITURA FUNÇÃO DE RETENÇÃO DE LEITURA HOLD INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA DESLIGAMENTO AUTOMATICO POR INATIVIDADE E ESTRUTURA COMPACTA E PORTATIL DEVE POSSUIR GRAU DE PROTECAO MINIMO IP57 OU EQUIVALENTE RESISTENTE A AGUA ELETRODO SUBSTITUIVEL PREFERENCIALMENTE PLANO PARA MELHOR LEITURA EM SUPERFICIES E AMOSTRAS DIVERSAS E CONSTRUCAO QUE PERMITA FACIL LIMPEZA E MANUTENCAO ALIMENTACAO POR BATERIAS EX PILHAS TIPO BOTAO OU EQUIVALENTE COM AUTONOMIA COMPATIVEL COM USO CONTINUO EM CAMPO O EQUIPAMENTO PODE POSSUIR CAPACIDADE ADICIONAL DE MEDICAO DE ORP POTENCIAL DE OXIRREDUCAO MEDIANTE USO DE ELETRODO ESPECIFICO OPCIONAL

00217 031036	ARMARIO DE AÇO 2,00X1,20X0,45 COM 04 PRATELEIRA CHAP Nº. 22	C UN	3,0000	1.143,0000	3.429,0000
--------------	---	------	--------	------------	------------

Especificação: Armário de aço, medidas 2,00 x 1,20 x 0,45 com 4 prateleiras em chapa de aço e características: armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com 03 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm., sendo 01 prateleira fixa e 03 reguláveis, fechadura com chave tipo Yale, estrutura em chapa de aço nº 22, cor cinza, Pintura epóxi-pó. Tratamento anti-ferruginoso,

00218 007047	ARMÁRIO DE COZINHA 03 PORTAS	C UN	5,0000	475,9300	2.379,6500
--------------	------------------------------	------	--------	----------	------------

Especificação: ARMARIO EM ACO PARA COZINHA SUSPENSO MEDINDO 1200 X 550 X 300 MM NA COR BRANCA GARANTIA MINIMA 1 ANO TIPO DE ARMARIO TRIPLO ESTRUTURA ACO PORTAS COM ISOLAMENTO ACUSTICO QUANTIDADE DE PORTAS 3 PRATELEIRAS REMOVIVEIS DOBRADICAS DE PRESSAO FECHAMENTO SUAVE E SEM RUIDOS FIXACAO PARAFUSO E PORCA COR BRANCO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 54

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00219	044918	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO BALCÃO COM 03 PORTAS COM C	UN	5,0000	864,6700	4.323,3500
ISOLAMENTO ACÚSTICO; COR BRANCO						

Especificação: ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO BALCÃO COM 03 PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO; COR BRANCO. PRATELEIRAS: REMOVÍVEIS DOBRADIÇAS: DE PRESSÃO. FECHAMENTO SUAVE E SEM RUÍDOS;

00220	049071	BATEDEIRA PLANETARIA 900 W DE POTENCIA E 12 VELOCIDADES	C	UN	1,0000	640,3800	640,3800
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: 900 W DE POTENCIA 12 VELOCIDADES DE POTENCIA AJUSTAVEIS FUNCAO TURBO TIGELA COM CAPACIDADE TOTAL DE 5 LITROS ACOMPANHA 3 BATEDORES BATEDOR RAQUETE PARA MASSAS ESTRUTURADAS BATEDOR GLOBO PARA MASSAS AERADAS BATEDOR GANCHO PARA SOVAR E UMA TAMPA ANTIRESPINGOS COM ABERTURA PARA ADICIONAR INGREDIENTES COM BASE ANTIDERRAPANTE TRAVA DE SEGURANCA E FACIL SISTEMA DE ENCAIXE FIO 80 CM 2 ANOS DE GARANTIA REFERENCIA PHILIPS WALITA MONDIAL PHILCO

00221	045083	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SECRETARIA COM PÉS DE RODINHAS E DESCANSO DE BRAÇO	C	UN	5,0000	658,4300	3.292,1500
-------	--------	--	---	----	--------	----------	------------

Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SECRETARIA COM PÉS DE RODINHAS E DESCANSO DE BRAÇO
POLTRONA ESPALDAR MÉDIO ANATÔMICO, EM MADEIRA DE 14MM;
ESPUMA INJETADA DE 50MM;
BASE FIXA E PÉS EM S, PINTADA EM EPÓXI PRETO;
MATERIAL PRODOMINANTE: REVESTIMENTO SINTÉTICO;
SUPOTA ATÉ 130KG.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 98CM
LARGURA DA CADEIRA: 42CM
PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 46CM
ALTURA MÍNIMA: 40 CM
ALTURA MÁXIMA: 50 CM
ALTURA MÍNIMA: 40 CM
ALTURA MÁXIMA: 50 CM

00222	049072	CADEIRA DE POLIPROPILENO VIRGEM COM BRACOS COR AMARELA	C	UN	50,0000	156,2600	7.813,0000
-------	--------	--	---	----	---------	----------	------------

Especificação: MONOBLOCO EMPILHAVEIS E PROTECAO UV SUPORTA ATE 150 KG DIMENSOES 80 CM ALTURA 46 CM PROFUNDIDADE 56 CM LARGURA

00223	049073	CAIXA TERMICA 75 LITROS	C	UN	2,0000	496,5000	993,0000
-------	--------	-------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO TAMPA SOPRADA E CONTAM COM ISOLAMENTO EM ISOPOR DESENVOLVIDAS COM MATERIAL 100 PORCENTO VIRGEM ATOXICO E SEM ODOR COM ALCAS LATERAIS REFORCADAS E DRENO PARA ESCOAMENTO DE AGUA DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAMENTE 46,7 CM ALTURA 46,8 CM LARGURA E 64 CM COMPRIMENTO

00224	049074	CAIXA TERMICA 45,4 LITROS	C	UN	2,0000	537,4700	1.074,9400
-------	--------	---------------------------	---	----	--------	----------	------------



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24
Folha: 55

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Especificação: FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO COM ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO PU MEDE DE 65 X 36 X 36 CM EXTERNO E OFERECE ALTA RETENÇÃO TÉRMICA COM ALCAS LATERAIS REFORÇADAS TAMPA ARTICULADA E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA COMPORTAM GARRAFAS PET DE 2 LITROS VERTICALMENTE PESO ENTRE 3,5 A 5 KG

00225 034845 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL, 360W RMS, BLUETOOTH C UN 1,0000 1.109,1700 1.109,1700

Especificação: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL, 360W RMS, BLUETOOTH, FM, ENTRADA USB E SD - CM-06, AUTO FALANTE 12 POLEGADAS BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DURAÇÃO ATÉ 6 HORAS, ANTENA INTERNA. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH 2.0, USB, LEITOR DE CARTÃO, ; ENTRADAS: 01 PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; 01 PARA MICROFONE. 01 ALTO FALANTE TWEETER; 01 ALTO FALANTE WOOFER. CONSUMO APROXIMADO ENERGIA 2 KW/H; BIVOLT; CANAIS 2.0. ENTRADAS USB, SD CARD E INSTRUMENTO. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE E MIC SENSIBILIDADE 4 OHMS; FREQUÊNCIA 80HZ - 18KHZ. POTÊNCIA MS 360WATTS. RADIO FM. DISPLAY DIGITAL. EQUALIZADOR GRÁFICO. ILUMINAÇÃO FRONTAL EM LED COM BOTÃO LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES. APROXIMADAS: ALTURA: 57 CM X 35CM LARGURA X 31 CM PROFUNDIDADE. PESO 9.100KG. CONTEÚDO: 1 CAIXA DE SOM COM RODAS E ALÇA, 01 MICROFONE COM FIO, 1 MICROFONE SEM FIO, 1 ADAPTADOR 15V, ADAPTADOR VEICULAR. GARANTIA 1 ANO.

00226 046955 ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 0,30 COM 06 BANDEJAS CHAPA 26" C UN 10,0000 1.012,0500 10.120,5000

Especificação: ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA DIMENSÕES A 1980 X L 920 X P 300 MM CHAPA 24 REFORÇADA COM REFORÇO ÔMEGA PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTI FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EM VÁRIAS CORES

00227 044949 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L DIMENSÕES (MM), 1400/600X1200/600X720 (LXPXA), COR DO TAMPO / LAMINADO C UN 1,0000 1.438,9000 1.438,9000

Especificação: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L DIMENSÕES (MM), 1400/600X1200/600X720 (LXPXA), COR DO TAMPO / LAMINADO: ARGILA OU CINZA CLARO; PARTES METÁLICAS / PINTURA: GRAFITE OU CINZA MÉDIO. TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM (BP) ANTIRREFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO ENCABEAMENTO EM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL (POLYVINYL CHLORIDE) COM 2,5MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE HOT MELT (RESINAS TERMOPLÁSTICAS A QUENTE), NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE 2,5 MM. DOTADAS DE TRÊS PASSA CABOS EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIÂMETRO CENTRAL DE Ø70MM, COMPOSTO PARA TAMPA EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM QUATRO SAÍDAS INDEPENDENTES PARA O CABEAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA A ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO A OS PÉS É FEITA ATRAVÉS DE BUCHA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. PAINÉIS FRONTAIS INFERIORES ESTRUTURAIS: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE BAIXA DENSIDADE (MDP), COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,3 mm, ANTIRREFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CALHA COM DUTOS DE PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA, DOTADA DE ABERTURAS ESTAMPADAS, PINTURA EPOX, COM GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS

00228 049078 EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM COM REVERSAO C UN 2,0000 916,6700 1.833,3400

Especificação: EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM COM REVERSAO POTENCIA 1/6CVVAZAO 1500 METROS BUBICOS POR HORADIAMETRO 300 X 200 MM ACO 22RPM 1650 (50/60 HZ) TENSÃO 220V CHAVE DE REVERSAO CERTIFICADO DO INMETRO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:24

Folha: 56

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

00229	034847	FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO	C	UN	2,0000	188,6700	377,3400
-------	--------	--------------------------------------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E SECO, COM SPRAY, LIMPEZA AUTOMÁTICA, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, 23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE, POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO, CABO ANATÔMICO, DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, COR: BRANCO E AZUL, VOLTAGEM: BI-VOLT, POTÊNCIA: 1.200 WATTS, FREQUÊNCIA: 50-60 HZ. GARANTIA DE 1 ANO.

00230	034848	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO. POTÊNCIA 1100W (217)	C	UN	2,0000	141,3300	282,6600
-------	--------	---	---	----	--------	----------	----------

Especificação: FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO. POTÊNCIA 1100W (217). CABO ANATÔMICO COM GIRO 360º E COMPRIMENTO 1854 MM. COM SALVA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO; CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL. DIMENSÕES (SXLXC) 15X12X24 CM. PESO APROXIMADO 0,888KG.

00231	049079	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSAO COM FORNO A GAS GLF C ESA	UN		1,0000	4.933,3300	4.933,3300
-------	--------	--	----	--	--------	------------	------------

Especificação: FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSAO COM FORNO GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA ESPECIFICACAO FOGAO 4 BOCAS BAIXA PRESSAO COM FORNO CARACTERISTICAS FOGAO INDUSTRIAL GAS GLP BAIXA PRESSAO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN, QUE FACILITA A LIMPEZA CORPO SUPER REFORCADO EM ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PO ELETROSTATICA COM BASE FOSFATIZADAS GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE QUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL CARACTERISTICAS FORNO BRAVO PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDACAO E RETER O CALOR ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL ESPECIFICACOES TECNICAS POTENCIA 4.090KCAL ALTURA 780MM LARGURA MESA 800MM LARGURA TOTAL 850MM PROFUNDIDADE 800MM PROFUNDIDADE TOTAL 846MM MEDIDAS INTERNAS DO FORNO ALTURA 290MM LARGURA 600MM PROFUNDIDADE 680MM CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 FOGAO 2 GRELHAS COM LIMITADOR MARCAS DE REFERENCIA VENANCIO LINHA BRAVO DAKO COURACADO OU LAYR TITANIYUM

00232	049080	FORNO ELETRICO DE BANCADA 80 LITROS	C	UN	2,0000	1.960,7700	3.921,5400
-------	--------	-------------------------------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: FORNO ELETRICO DE BANCADA 80 LITROS FORNO ELETRICO TURBO CAPACIDADE 80 LITROS TENSÃO 220 V POTENCIA TOTAL 2500 W CONSUMO 2 KWH TEMPERATURA AJUSTAVEL DE 50°C A 320°C FREQUENCIA 60 HZ PAINEL ANALOGICO COM TIMER MECANICO ATÉ 120 MINUTOS FUNCAO TURBO AIR CONVECTION VIDRO DA PORTA DUPLO LUZ INTERNA GRADE INTERNA 4 NIVEIS DIMENSOES EXTERNAS A x L x P 51,5 CM x 78 CM x 66 CM DIMENSOES INTERNAS A x L x P 35 CM x 55 CM x 38 CM PESO 37,78 KG COR INOX GARANTIA 1 ANO ACESSORIOS INCLUSOS 4 GRADES INTERNAS MANUAL DE INSTRUÇÕES E ETIQUETA DE SEGURANÇA

00233	049081	FREEZER REFRIGERADOR VERTICAL CAPACIDADE 201 LITROS	C	UN	1,0000	2.832,9300	2.832,9300
-------	--------	---	---	----	--------	------------	------------

Especificação: FREEZER REFRIGERADOR VERTICAL CAPACIDADE 201 LITROS DUPLA AÇAO FREEZER E REFRIGERADOR DEGELO MANUAL POSSUI RODIZIO CLASSIFICACAO CONSUMO SELO PROCEL A, CONSUMO 0,15 KWH VOLTAGEM 110V POTENCIA ELETRICA W 115W DIMENSOES AXLXP FECHADO 142,8 X 55 X 57CM ABERTO 142,8 X 86 X 107CM GARANTIA 12 MESES COR BRANCO

00234	042095	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS	C	UN	2,0000	3.637,7600	7.275,5200
-------	--------	---------------------------------	---	----	--------	------------	------------

Especificação: GELADEIRA DUPLEX TIPO DOMESTICA CAPACIDADE MINIMA DE 410 LITROS INOX ESPECIFICACAO GELADEIRA FROST FREE INVERTE COM RODIZIOS CLASSIFICACAO ENERGETICA A+++



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 57

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

DUAS PORTAS PAINEL DIGITAL PRATELEIRAS RETRATEIS
FUNCAO TURBO REFRIGERADOR COMPRESSOR INVERTER CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR L 293
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER L
ALTURA DE 1,81 A 2,06 M
LARGURA DE 61 A 70,9 CM
PROFUNDIDADE DE 71 A 80,9 CM 117

00235 049082 LIQUIDIFICADOR 3,1 LITROS 2200 WATS C UN 5,0000 316,5000 1.582,5000

Especificação: COM TECNOLOGIA CONFORT CONTROL OFERECE UM CONTROLE DE VELOCIDADE CONTINUO E PRECISO FUNCAO PULSAR CAPACIDADE TOTAL DO COPO 3,1 LITROS 6 LAMINAS POWELIX PRO REMOVIVEIS DE ACO INOX

00236 049083 MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 10 LUGARES C UN 2,0000 1.898,0700 3.796,1400

Especificação: MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS 10 LUGARES BANCOS CAPACIDADE MULTIPLOS USUARIOS COMPRIMENTO TOTAL 2,75M PROFUNDIDADE TOTAL 0,30M ALTURAS 77 CM MEDIDA DO TAMPO SUPERIOR 2,75CM CONFECCAO DO TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BORDAS DO TAMPO EM PVC TIPO T COLORIDO CONFECCAO DA ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM DE ACO CARBONO PINTURA DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTATICA A POMESA CAPACIDADE MULTIPLOS USUARIOS COMPRIMENTO TOTAL 2,75M PROFUNDIDADE TOTAL 0,80M ALTURAS 77 CM MEDIDA DO TAMPO SUPERIOR (275 X 80CM ALTURA 77CM) CONFECCAO DO TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BORDAS DO TAMPO EM PVC TIPO T COLORIDO CONFECCAO DA ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM DE ACO CARBONO PINTURA DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO

00237 049084 MESA E POLTRONA DE PLASTICO BUFFET AMARELA C CONJ 25,0000 675,8300 16.895,7500

Especificação: MESA E POLTRONA DE PLASTICO BUFFET AMARELA MESA E POLTRONA DE PLASTICO MESA MONOBLOCO E FABRICADA COM POLIPROPILENO E ADITIVOS COM ANTI UV, MATERIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE O CONJUNTO E COMPOSTO POR 4 POLTRONAS COM APOIO DE BRACOS E UMA MESA MONOBLOCO INFORMACOES TECNICAS MESA MONOBLOCO COMPRIMENTO 70 CM LARGURA 70 CM ALTURA 70 CM DISTANCIA ENTRE AS PERNAS 70,5 CM PESO 3,85 KG +-40G AREA DE GRAVACAO SILK LATERAL 34 X 3 CM TAMPO 4 PARTES DE 15X15 CM MATERIAL POLIPROPILENO INFORMACOES TECNICAS POLTRONA MONOBLOCO CAPACIDADE SUPORTA ATE 182 KG ALTURA DO ENCOSTO 81CM ALTURA DO ASSENTO 43CM LARGURA 55CM PROFUNDIDADE 42CM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVOS COM ANTI UV

00238 040091 MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. C UN 3,0000 173,6800 521,0400

Especificação: MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; CABO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO, COM CINCO METROS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; ; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50HZ A 15KHZ, FILTRO POP MONTADO INTERNAMENTE NO GLOBO; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; SELEÇÃO INTERNA DE IMPEDÂNCIA; PESO 240G.

00239 049085 MESA DE REUNIAO 14 LUGARES OVAL 35000 X 1200 X 720 MM C UN 2,0000 2.767,4200 5.534,8400

Especificação: MESA DE REUNIOES 14 LUGARES BOTE OVAL OBLONGA DIMENSOES 35000 X 1200 X 720 MM LXPXACOR DO TAMPO LAMINADO ARGILA OU CINZA CLARO PARTES METALICAS PINTURA GRAFITE OU CINZA MEDIO TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDADE MDP COM



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 58

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

25 MM DE ESPESSURA FORMANDO UMA PEÇA UNICA ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO 03 MM BP ANTIRREFLEXO E RESISTENTE A ABRASAO E IMPACTO ENCABECAMENTO EM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL POLYVINYL CHLORIDE COM 25MM DE ESPESSURA APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE HOT MELT RESINAS TERMOPLASTICAS A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO E RAO ERGONOMICO DE CONTATO COM O USUARIO DE 25 MM PES METALICOS EM I COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFORIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPACTOS COM SECAGEM EM ESTUFA CONSTITUIDOS POR BASE COLUNA E TRAVESSA SUPERIOR SENDO A COLUNA VAZADA PARA PERMITIR A PASSAGEM DE FIACAO ENTRE O PISO E AS CALHAS

00240 045335 PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA ELETRONICO C S 2,0000 735,4400 1.470,8800

Especificação: PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO PAINEL TOUCH BIVOLT COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO FILTRO TROCA FACIL COM ALERTA TROCA FILTRO SISTEMA DE REFRIGERACAO ELETRONICO 3 ESTAGIOS DE PURIFICACAO CAPACIDADE DO RESERVATORIO 0,8 LITROS INDICADOR LUNMINIOSO COLETOR DE AGUA REMOVIVEL BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 0,075KW DIMENSOES DO PRODUTO LARGURA 25CM ALTURA 33CM PROFUNDIDADE 284 CM

00241 049087 TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS CAPACIDADE PARA 15KG POTENTE 450W COM REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS UN 3,0000 803,0900 2.409,2700

Especificação: TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS CAPACIDADE PARA 15KG POTENTE 450W COM REMOÇÃO DE SUJEIRAS PESADAS COM 7 CICLOS E 3 MOLHOS PARA UMA LAVAGEM COMPLETA POSSUI 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM MAIS VERSATILIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE ROUPA MUITO SUJO RÁPIDO DELICADO DIA A DIA CAMA E BANHO JEANS BIVOLT 127 OU 220

00242 049094 KI PAINEL ELETRONICO PARA SENHA ELETRONICA PAINEL 38X14 COM VISOR 2.5 CONTROLE PAINEL NO MINIMO 2 CONTROLES UN 1,0000 3.163,9300 3.163,9300

Especificação: KI PAINEL ELETRONICO PARA SENHA ELETRONICA PAINEL 38X14 COM VISOR 2.5 CONTROLE PAINEL NO MINIMO 2 CONTROLES SENHA NUMERADA 2000 SENHAS SENHA DE 2000 ATENDIMENTO PREFERENCIAL DISEPNSER DE SENHA AZUL PLACA RETIRE SENHA DISPENSER DE SENHA PRETOEQUIPAMENTO COM TODOS OS SERVICOS NECESSARIO PARA INTALACAO

00243 049095 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM REGUA VISOR EM LED PLATAFORMA 340X390MM UN 12,0000 951,0000 11.412,0000

Especificação: BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM REGUA VISOR EM LED PLATAFORMA 340X390MM MAXIMA PESAGEM 200 KG DIVISÃO DE PESAGEM 100G ALIMENTACAO 110X220V

00244 049173 CADEIRA EM POLIPROPILENO MONOBLOCO PESO SUPORTADO 154 KG C FORNECIMENTO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL UN 60,0000 262,4200 15.745,2000

Especificação: CADEIRA EM POLIPROPILENO MONOBLOCO MODELO ALEGRA OU EQUIVALENTE PESO SUPORTADO 154 KG
DESCRIÇÃO DO OBJETO
FORNECIMENTO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA MODELO ALEGRA OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO NA COR PRETA DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS AUDITORIOS SALAS DE REUNIAO E DEMAIS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MINIMAS



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 59

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ESTRUTURA MONOBLOCO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA
COR PRETA
DESIGN ERGONOMICO PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUARIO DURANTE A UTILIZACAO
SUPERFICIE LISA IMPERMEAVEL E DE FACIL HIGIENIZACAO
MATERIAL RESISTENTE A UMIDADE IMPACTOS E DESGASTE DECORRENTE DO USO CONTINUO
ASSENTO E ENCOSTO INTEGRADOS EM PECA UNICA MONOBLOCO
POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO PARA OTIMIZACAO DO ARMAZENAMENTO
CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ESTATICA 180 KG
PRODUTO ISENTO DE REBARBAS ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A SEGURANA DO USUARIO
DIMENSOES MINIMAS
ALTURA TOTAL ENTRE 80 E 85 CM
ALTURA DO PISO AO ASSENTO 48 A 50 CM
LARGURA INTERNA DO ASSENTO 50 A 54 CM
PROFUNDIDADE INTERNA DO ASSENTO 48 A 50 CM
PESO SUPTADO 150 KG
REQUISITOS DE QUALIDADE
PRODUTO NOVO SEM USO E EM PERFEITAS CONDICOOES DE FUNCIONAMENTO
FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS APLICAVEIS DE SEGURANCA E QUALIDADE
GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
A CONTRATADA DEVERA FORNECER PRODUTOS COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS ESPECIFICADAS ADMITINDO SE MODELOS EQUIVALENTES DESDE QUE COMPROVADAMENTE ATENDAM A TODOS OS REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS ESTABELECIDOS
APRESENTAR FICHA TECNICA

00245	049174	CADEIRA COR CINZA HAVANA PESO SUPTADO 180 KG	C	UN	60,0000	262,4200	15.745,2000
-------	--------	--	---	----	---------	----------	-------------

Especificação: MODELO HAVANA PESO SUPTADO 180 KG
CADEIRA MONOBLOCO CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA INJETADO EM PECA UNICA OU COM ESTRUTURA INTEGRADA
MATERIAL RESISTENTE A UMIDADE FACIL HIGIENIZACAO E MANUTENCAO
ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS PROPORCIONANDO CONFORTO AO USUARIO
ENCOSTO VAZADO COM ABERTURAS LONGITUDINAIS PARA VENTILACAO E MELHOR ERGONOMIA
ESTRUTURA REFORCADA SEM PARTES METALICAS APARENTES SUJEITAS A CORROSAO
ACABAMENTO UNIFORME SEM REBARBAS TRINCAS FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICACAO
COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO
PRODUTO EMPILHAVEL PERMITINDO ARMAZENAMENTO OTIMIZADO E FACILIDADE DE TRANSPORTE
USO INTERNO E EXTERNO COBERTO
PROTECAO CONTRA RAIOS UV INCORPORADA AO MATERIAL OU TRATAMENTO EQUIVALENTE PARA MAIOR DURABILIDADE
3 DIMENSOES MINIMAS
ALTURA TOTAL ENTRE 75 CM E 85 CM
LARGURA TOTAL MINIMO DE 45 CM
PROFUNDIDADE TOTAL MÍNIMO DE 50 CM



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 60

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ALTURA DO ASSENTO AO PISO ENTRE 43 CM E 48 CM
SERA ACEITAS VARIACOES DIMENSIONAIS DE ATE MAIS OU MENOS 5 POR CENTO DESDE QUE NAO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DO PRODUTO
4 CAPACIDADE DE CARGA
SUPORTAR CARGA ESTATICA MINIMA DE 180 KG
O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR CATALOGO TECNICO FICHA TECNICA OU DOCUMENTO DO FABRICANTE COMPROVANDO A CAPACIDADE DE CARGA OFERTADA
5 REQUISITOS DE QUALIDADE
PRODUTO NOVO E SEM USO
MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS DEFORMACOES E INTEMPERIES COMPATIVELIS COM SUA FINALIDADE
SUPERFICIE LISA DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO
NAO APRESENTAR QUINAS VIVAS OU ARESTAS CORTANTES
6 GARANTIA
GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO CONTADA A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
7 DOCUMENTACAO TECNICA
A LICITANTE DEVERA APRESENTARA QUANDO SOLICITADO
CATÁLOGO FOLDER OU FICHA TECNICA DO FABRICANTE
DECLARACAO OU DOCUMENTO COMPROBATORIO DA CAPACIDADE DE CARGA ESPECIFICADA
COMPROVACAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA
8 CRITERIO DE ACEITACAO
SERA ACEITOS PRODUTOS COM CARACTERISTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES AS ESPECIFICADAS
APRESENTAR FICHA TECNICA

00246	049175	FREEZER VERTICAL DUAS PORTAS COMERCIAL PARA EXPOSICAO E CONSERVACAO DE PRODUTOS CONGELADO 957 LITROS	C	UN	3,0000	14.637,4600	43.912,3800
-------	--------	--	---	----	--------	-------------	-------------

Especificação: FREEZER VERTICAL DUAS PORTAS COMERCIAL PARA EXPOSICAO E CONSERVACAO DE PRODUTOS CONGELADO COM CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA DE 957 LITROS GABINETE VERTICAL NA COR PRETA DOTADO DE 02 PORTAS DE VIDRO DUPLO TEMPERADO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E FECHAMENTO AUTOMATICO EQUIPAMENTO COM ILUMINACAO INTERNA EM LED SISTEMA DE REFRIGERACAO POR AR FORCADO COM EVAPORADOR ALETADO CONTROLADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA COM FAIXA DE OPERACAO ENTRE 12°C E 20°C DEGELO AUTOMATICO PRATELEIRAS ARAMADAS REGULAVEIS E INCLINAVEIS PERFIL PORTA ETIQUETAS E PES NIVELADORES ESTRUTURA FABRICADA EM ACO PE PINTADO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO DIMENSOES APROXIMADAS 1325 MM DE LARGURA 675 MM DE PROFUNDIDADE E 1962 MM DE ALTURA ALIMENTACAO ELETRICA COMPATIVEL COM A REDE LOCAL CERTIFICADO CONFORME NORMAS VIGENTES DO INMETRO DESTINADO AO USO COMERCIAL COM GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO ADMITIR SE A EQUIPAMENTO EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR

00247	049176	FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 276 LIT C S	S	UN	2,0000	6.579,2000	13.158,4000
-------	--------	---	---	----	--------	------------	-------------

Especificação: FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 276 LITROS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE PRODUTOS CONGELADOS CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS
CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA DE 276 LITROS
GABINETE VERTICAL EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLO OU PORTA CEGA CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 61

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

SISTEMA DE CONGELAMENTO DE ALTA EFICIENCIA
FAIXA DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ENTRE 18°C E -22°C OU INFERIOR
CONTROLE ELETRÔNICO OU DIGITAL DE TEMPERATURA
DEGELO AUTOMÁTICO OU MANUAL
ILUMINACAO INTERNA EM LED QUANDO POSSUIR PORTA DE VIDRO
MINIMO DE 04 QUATRO PRATELEIRAS REGULAVEIS OU FIXAS
SISTEMA DE REFRIGERACAO POR AR FORCADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE
GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO AMBIENTAL VIGENTE
PES REGULÁVEIS OU RODIZIOS PARA MOVIMENTACAO
TENSAO ELETRICA DE 127V
CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM OS PADROES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIGENTES
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES
GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

00248	049177	SMART TV 50 POLEGADAS RESOLCAO 4K UHD SISTEMA OPERACIONAL C	UN	5,0000	2.874,2400	14.371,2000
GOOGLE TV						

Especificação: SMART TV 50 POLEGADAS RESOLUCAO 4K UHD SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV OU EQUIVALENTE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS
TELA DE 50 POLEGADAS
TECNOLOGIA DE PAINEL
RESOLUCAO MINIMA DE 3840 X 2160 PIXELS 4K UHD
SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV ANDROID TV OU EQUIVALENTE
CONECTIVIDADE WI FI INTEGRADA
CONECTIVIDADE BLUETOOTH INTEGRADA
MINIMO DE 03 TRES ENTRADAS HDMI
MINIMO DE 02 ENTRADAS USB
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO
COMPATIBILIDADE COM APLICATIVOS DE STREAMING YOUTUBE NETFLIX PRIME VIDEO E SIMILARES
SUPORTE A ESPELHAMENTO DE TELA
CONTROLE REMOTO INCLUSO
ALIMENTACAO ELETRICA COMPATIVEL COM A REDE NACIONAL
PRODUTO NOVO DE PRIMEIRO USO ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 DOZE MESES
REFERENCIA DE MERCADO SMART TV QLED 50" 4K TOSHIBA GOOGLE TV 3 HDMI 2 USB WI-FI OU EQUIVALENTE QUE APRESENTE CARACTERISTICAS
TECNICAS IGUAIS OU SUPERIORES

00249	049189	CADEIRA INFANTIL MONOBLOCO PROLIPROPILENO AZUL CLARO	C	UN	100,0000	225,0000	22.500,0000
PRODUZIDA POR PROCESSO DE INJECÃO PLÁSTICA							

Especificação: CADEIRA INFANTIL MONOBLOCO POLIPROPILENO AZUL CLARO FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PRODUZIDA POR PROCESSO DE INJECÃO PLÁSTICA EM PEÇA ÚNICA SEM EMENDAS OU PARTES MOVEIS A ESTRUTURA DEVERA SER COMPOSTA POR ASSENTO ENCOSTO E QUATRO PES INTEGRADOS GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA ESTRUTURAL ESTABILIDADE E DURABILIDADE PARA USO CONTINUO EM AMBIENTE ESCOLAR O



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 62

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ENCOSTO DEVERA POSSUIR FORMATO ANATOMICO COM LEVE CURVATURA PARA MELHOR ACOMODACAO DO USUARIO CONTENDO ABERTURAS HORIZONTAIS QUE FAVORECAM A VENTILACAO E O CONFORTO TERMICO O ASSENTO DEVERA APRESENTAR SUPERFICIE LISA LEVEMENTE CONCAVA COM BORDAS ARREDONDADAS GARANTINDO CONFORTO E SEGURANCA AO USUARIO OS QUATRO PES DEVERAO SER MACICOS REDONDOS E POSSUIR LEVE ABERTURA ANGULAR PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE CARGA E ESTABILIDADE DA CADEIRA SENDO PARTE INTEGRANTE DA ESTRUTURA MONOBLOCO O ACABAMENTO DEVERÁ SER UNIFORME ISENTO DE REBARBAS CANTOS VIVOS PARAFUSOS FALHAS OU IMPERFEICOES QUE POSSAM CAUSAR RISCO DE ACIDENTES AOS USUARIOS MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA ATOXICO LAVAVEL RESISTENTE A UMIDADE E DE FACIL HIGIENIZACAO DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA TOTAL APROXIMADAMENTE 63 CM ALTURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 33 CM LARGURA FRONTAL APROXIMADAMENTE 36,5 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 39 CM SERAO ADMITIDAS VARIACOES DIMENSIONAIS DE ATÉ ±5% DESDE QUE NAO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE ESTABILIDADE E ERGONOMIA DO PRODUTO COR AZUL CLARO CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA MONOBLOCO PRODUTO EMPILHAVEL PARA FACILITAR ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES SUPERFICIE LISA E DE FACIL LIMPEZA MATERIAL RESISTENTE AO USO CONTINUO EM AMBIENTE ESCOLAR BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANCA DOS USUARIOS GARANTIA MINIMA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CRITERIO DE ACEITACAO
O PRODUTO ENTREGUE DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS SENDO PASSIVEL DE REJEICAO CASO APRESENTE DEFEITOS DE FABRICACAO IRREGULARIDADES NO ACABAMENTO OU CARACTERISTICAS DIVERGENTES DAS ESPECIFICACOES EXIGIDAS OBSERVACAO
O PRODUTO OFERTADO DEVERA POSSUIR PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERENCIA APRESENTADO SEM VINCULACAO DE MARCA ESPECIFICA CONFORME DISPOSTO NA LEGISLACAO VIGENTE APRESENTAR CATALOGO COM FICHA TECNICA E IMAGENS DO PRODUTO OFERTADO PODERA SER EXIGIDA PARA COMPROVACAO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES

00250	049190	CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO COM BORDAS ARREDOND. C AS E PES ESTILO PALITO	UN	160,0000	314,1600	50.265,6000
-------	--------	--	----	----------	----------	-------------

Especificação: CADEIRA MONOBLOCO FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COM ENCOSTO PERFURADO PARA VENTILACAO NAS CORES
90 AZUL ESCURO
40 AMARELAS
30 PRETAS
EMPILHAVEL DESTINADA AO USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS COM RESISTENCIA E ERGONOMIA ADEQUADAS PARA USO COLETIVO EM ORGAOS PUBLICOS ESCOLAS AUDITORIOS EVENTOS E AREAS ADMINISTRATIVAS ESTRUTURA MONOBLOCO SEM PARAFUSOS OU PARTES METALICAS APARENTES FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM OU MATERIAL DE ENGENHARIA EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA PROCESSO DE FABRICACAO POR INECCAO PLASTICA ENCOSTO ANATOMICO PERFURADO COM MULTIPLOS FUROS PARA VENTILACAO E CONFORTO TERMICO ASSENTO ERGONOMICO COM LEVE CURVATURA PARA ACOMODACAO DO USUARIO PES INTEGRADOS A ESTRUTURA COM REFORCO ESTRUTURAL EMPILHAVEL PERMITINDO EMPILHAMENTO MINIMO DE 10 UNIDADES COR AZUL ESCURO UNIFORMES SUPERFICIE LISA SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES PERMITINDO FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO RESISTENTE A UMIDADE E INTEMPERIES PODENDO SER UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA TOTAL ENTRE 80 CM E 90 CM ALTURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 44 CM A 46 CM LARGURA DO ASSENTO APROXIMADAMENTE 40 CM A 45 CM PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 50 CM A 55 CM CAPACIDADE DE CARGA RESISTENCIA MINIMA PARA 180 KG DE CARGA ESTATICA QUALIDADE E SEGURANCA PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS BRASILEIRAS APLICAVEIS DE RESISTENCIA PARA MOBILIARIO PLASTICO MATERIAL ATOXICO E RECICLAVEL PRODUTO NOVO SEM USO ANTERIOR GARANTIA GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE OBSERVACAO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 63

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

O PRODUTO OFERTADO DEVERA POSSUIR PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERENCIA APRESENTADO SEM VINCULACAO DE MARCA ESPECIFICA CONFORME DISPOSTO NA LEGISLACAO VIGENTE APRESENTAR CATALOGO COM FICHA TECNICA E IMAGENS DO PRODUTO OFERTADO PODERA SER EXIGIDA PARA COMPROVACAO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES

00251	049191	MESA RETANGULAR PARA REUNIOES FORNECIMENTO DE MESA RETANGULAR PARA REUNIOES	C	UN	6,0000	3.000,0000	18.000,0000
-------	--------	--	---	----	--------	------------	-------------

Especificação: MESA RETANGULAR PARA REUNIOES FORNECIMENTO DE MESA RETANGULAR PARA REUNIOES NOVA SEM USO ANTERIOR FABRICADA COM MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E ACABAMENTO SUPERIOR COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 2.000 MM COMPRIMENTO X 900 MM LARGURA X 720 MM ALTURA ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMASTAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MINIMA DE 30 MM USINADO E REVESTIDO EM AMBAS AS FACES ACABAMENTO EM PADRAO AMADEIRADO FREIJO JEQUITIBA ROSA OU TONALIDADE EQUIVALENTE COM TEXTURA E ASPECTO NATURAL DA MADEIRATAMPO COM EFEITO VISUAL DE BORDA FLUTUANTE OBTIDO POR PROCESSO INDUSTRIAL DE USINAGEM E ACABAMENTO PROPORCIONANDO APARENCIA SOFISTICADA E CONTEMPORANEA BORDAS REVESTIDAS EM FITA DE PVC/ABS DE ALTA RESISTENCIA APLICADA POR SISTEMA AUTOMATIZADO DE COLAGEM A QUENTE SEM FALHAS DESTACAMENTOS REBARBAS OU IMPERFEICOES SUPERFICIE RESISTENTE A RISCOS SUPERFICIAIS MANCHAS ABRASAO E LIMPEZA FREQUENTE ESTRUTURA METALICAESTRUTURA COMPOSTA POR PES E TRAVAMENTOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO METALON SECO QUADRADA MINIMA DE 50 X 50 MM COM ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 1,50 MM ESTRUTURA PROJETADA PARA GARANTIR ELEVADA RESISTENCIA MECANICA ESTABILIDADE E AUSENCIA DE OSCILACOES DURANTE O USO TODAS AS UNIOES DEVERAO SER EXECUTADAS POR PROCESSO DE SOLDAGEM PROFISSIONAL COM ACABAMENTO ESMERILHADO E NIVELADO NAO SENDO PERMITIDAS MARCAS APARENTES DE SOLDA RESPINGOS REBARBAS DEFORMACOES OU IRREGULARIDADES VISIVEIS A ESTRUTURA DEVERA APRESENTAR ASPECTO MONOBLOCO UNIFORME COM ACABAMENTO LISO E CONTINUO PINTURA E ACABAMENTO METALICO ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZACAO OU PROCESSO EQUIVALENTE PINTURA REALIZADA PELO SISTEMA ELETROSTATICO A PO NA COR PRETA FOSCA OU MICROTEXTURIZADA. CURA EM ESTUFA GARANTINDO ELEVADA RESISTENCIA A ABRASAO IMPACTOS DESCASCAMENTO E CORROSAO NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS COM PINTURA LIQUIDA CONVENCIONAL FALHAS DE COBERTURA ESCORRIMENTOS BOLHAS OU DIFERENÇAS DE TONALIDADE REQUISITOS DE QUALIDADE E DURABILIDADE O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR PADRAO EXECUTIVO CORPORATIVO COMPATÍVEL COM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E SALAS DE REUNIOES DE ALTO PADRAO A MESA DEVERA SER ENTREGUE COMPLETAMENTE MONTADA OU COM MONTAGEM INCLUSA PELO FORNECEDOR TODOS OS COMPONENTES DEVERAO SER NOVOS ISENTOS DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NAO SERAO ACEITOS TAMPOS CONFECCIONADOS EM MDP COMPENSADO AGLOMERADO OU MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR AO MDF ESPECIFICADO NAO SERÃO ACEITAS ESTRUTURAS METALICAS CONFECCIONADAS COM TUBOS DE ESPESSURA INFERIOR A ESPECIFICADA OU COM EMENDAS APARENTES QUE COMPROMETAM A ESTETICA E A RESISTENCIA DO PRODUTO O PRODUTO DEVERA POSSUIR EXCELENTE ACABAMENTO GERAL SEM FRESTAS EXCESSIVAS DESALINHAMENTOS EMPENAMENTOS LASCAS DIFERENÇAS DE TONALIDADE OU IMPERFEICOES VISUAIS GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO INCLUINDO PROBLEMAS ESTRUTURAIS DESPRENDIMENTO DE REVESTIMENTOS FALHAS DE SOLDA E DEFEITOS DE PINTURA OBSERVACAO O PRODUTO OFERTADO DEVERA POSSUIR PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERENCIA APRESENTADO SEM VINCULACAO DE MARCA ESPECIFICA CONFORME DISPOSTO NA LEGISLACAO VIGENTE



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 64

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

APRESENTAR CATALOGO COM FICHA TECNICA E IMAGENS DO PRODUTO OFERTADO PODERA SER EXIGIDA PARA COMPROVACAO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00252 049192	REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO DUPLEX COM FREEZER SUPERIOR E REFRIGERADOR INFERIOR	UN	3,0000	3.210,6700	9.632,0100

Especificação: REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO DUPLEX COM FREEZER SUPERIOR E REFRIGERADOR INFERIOR DESTINADO A CONSERVACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS
CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 320 LITROS
SISTEMA DE DEGELO AUTOMATICO FROST FREE
DUAS PORTAS INDEPENDENTES
ACABAMENTO EXTERNO INOX
CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO OU ELETRONICO
FREEZER COM CAPACIDADE MINIMA DE 70 LITROS
REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS
PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL DE RESISTENCIA EQUIVALENTE
GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES
COMPARTIMENTOS ORGANIZADORES NAS PORTAS
ILUMINACAO INTERNA EM LED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE
GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO LIVRE DE CFC
CLASSIFICACAO ENERGETICA CONFORME REGULAMENTACAO VIGENTE DO INMETRO PREFERENCIALMENTE CLASSE A OU SUPERIOR
PES REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO
ALIMENTACAO ELETRICA EM 127V
DIMENSOES APROXIMADAS
ALTURA APROXIMADAMENTE 180 CM
LARGURA ENTRE 55 CM E 65 CM
PROFUNDIDADE ENTRE 60 CM E 75 CM
GARANTIA MÍNIMA 12 DOZE MESES
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS ELECTROLUX BRASTEMP CONSUL PANASONIC MIDEA PHILCO ENTRE OUTROS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00253 049193	BANQUETA ALTA EMPILHAVEL EM POLIPROPILENO MONOBLOCO	C	40,0000	398,6000	15.944,0000

Especificação: BANQUETA ALTA EMPILHAVEL EM POLIPROPILENO MONOBLOCO CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMASBANQUETA ALTA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA MOLDADA PELO PROCESSO DE INJECAO EM PECA MONOBLOCO SEM EMENDAS ESTRUTURAIS
ESTRUTURA INTEGRALMENTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE A UMIDADE CORROSAO FUNGOS MANCHAS E PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO COMUM DESIGN ERGONOMICO COM ASSENTO ANATOMICO E ENCOSTO INTEGRADO A ESTRUTURA PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE USO PROLONGADO ENCOSTO VAZADO OU PERFURADO PERMITINDO VENTILACAO E MAIOR CONFORTO TERMICO AO USUARIO POSSUIR APOIO PARA OS PES INTEGRADO AESTRUTURA PROPORCIONANDO MELHOR ERGONOMIA E ESTABILIDADE PRODUTO EMPILHAVEL PERMITINDO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE COM OTIMIZACAO DE ESPACO SUPERFICIE LISA E UNIFORME LIVRE DE REBARBAS FISSURAS DEFORMACOES OU IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A SEGURANCA E A ESTETICA DO PRODUTOPOSSUIR ADITIVO OU TRATAMENTO DE PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA UV MINIMIZANDO O DESBOTAMENTO E O ENVELHECIMENTO PRECOCE DO MATERIALFACIL HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DIMENSOES MINIMAS E MAXIMAS



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 65

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

ACEITAVEISSERAO ACEITAS VARIACOES DE ATÉ $\pm 5\%$ NAS MEDIDAS ABAIXO ALTURA TOTAL APROXIMADAMENTE 95 CM ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO APROXIMADAMENTE 66 CM ALTURA DO APOIO PARA OS PES EM RELACAO AO PISO APROXIMADAMENTE 23 CM LARGURA TOTALIDADE TOTAL APROXIMADAMENTE 47 CM RESISTENCIA E SEGURANCA CAPACIDADE MINIMA DE CARGA ESTATICA DISTRIBUIDA DE 180 KG ESTRUTURA DIMENSIONADA PARA USO CONTINUO EM AMBIENTES RESIDENCIAIS COMERCIAIS OU INSTITUCIONAIS FABRICANTE DEVERA COMPROVAR CONFORMIDADE COM NORMAS TECNICAS APLICAVEIS AO PRODUTO OU APRESENTAR CERTIFICACAO DE ORGANISMO ACREDITADO QUANDO EXIGIDO PELA ADMINISTRACAO PRODUTO FORNECIDO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA ESTABILIDADE E RESISTENCIA MECANICA COMPATIVEIS COM SUA FINALIDADE DE USO ACABAMENTO COCOR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO NO MOMENTO DA CONTRATACAO DENTRE AS OPES DISPONIBILIZADAS PELO FABRICANTE ACABAMENTO UNIFORME SEM FALHAS DE FABRICACAO BOLHAS MANCHAS EMPENAMENTOS OU VARIACOES EXCESSIVAS DE TONALIDADE GARANTIA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO SERAO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES EM QUALIDADE RESISTENCIA ERGONOMIA ACABAMENTO CAPACIDADE DE CARGA E DIMENSOES DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS OBSERVACAO O PRODUTO OFERTADO DEVERA POSSUIR PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DE REFERENCIA APRESENTADO SEM VINCULACAO DE MARCA ESPECIFICA CONFORME DISPOSTO NA LEGISLACAO VIGENTE APRESENTAR CATALOGO COM FICHA TECNICA E IMAGENS DO PRODUTO OFERTADO PODERA SER EXIGIDA PARA COMPROVACAO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES

00254	049194	MESA BANCADA DE TRABALHO 100 PORCENTO EM ACO INOXIDAVEL C C I	UN	5,0000	2.111,2000	10.556,0000
PRATELEIRA INFERIOR						

Especificação: MESA BANCADA DE TRABALHO 100 PORCENTO EM ACO INOXIDAVEL COM PRATELEIRA INFERIOR
CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
MESA DE TRABALHO FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO ESCOVADO OU SIMILAR
TAMPO SUPERIOR LISO SEM EMENDAS APARENTES NA SUPERFICIE DE TRABALH RESISTENTE A CORROSAO IMPACTOS MODERADOS E PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS
ESTRUTURA REFORCADA COMPOSTA POR PES TUBULARES OU PERFILADOS EM ACO INOXIDAVEL GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTENCIA AO USO CONTINUO
POSSUIR PRATELEIRA INFERIOR INTEIRICA EM ACO INOXIDAVEL DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS
PRATELEIRA INFERIOR FIXADA A ESTRUTURA POR MEIO DE REFORCOS QUE ASSEGUREM ADEQUADA CAPACIDADE DE CARGA
CANTOS E BORDAS ARREDONDADOS OU DEVIDAMENTE ACABADOS SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES
SUPERFICIES DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADAS PARA AMBIENTES QUE EXIJAM CONTROLE SANITARIO
ESTRUTURA DOTADA DE SAPATAS OU PES COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO PERMITINDO COMPENSACAO DE IRREGULARIDADES DO PISO
PRODUTO RESISTENTE A UMIDADE VAPORES GORDURAS E AGENTES DE LIMPEZA NORMALMENTE EMPREGADOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS
DIMENSOES MINIMAS
SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE $\pm 5\%$ NAS MEDIDAS ABAIXO
COMPRIMENTO 120 CM
PROFUNDIDADE 60 CM
ALTURA TOTAL 90 CM
DISTANCIA LIVRE ENTRE O TAMPO E A PRATELEIRA INFERIOR MINIMA DE 60 CM
DISTANCIA ENTRE A PRATELEIRA INFERIOR E O PISO MINIMA DE 20 CM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DISTRIBUIDA SOBRE O TAMPO 150 KG



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 66

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DISTRIBUIDA SOBRE A PRATELEIRA INFERIOR 50 KG
ESTRUTURA DIMENSIONADA PARA SUPORTAR USO INTENSO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL OU PROFISSIONAL.
ACABAMENTO E QUALIDADE
SOLDAS CONTINUAS UNIFORMES E DEVIDAMENTE ACABADAS SEM FALHAS POROSIDADES OU PONTOS DE CORROSAO
ACABAMENTO LIVRE DE AMASSADOS RISCOS PROFUNDOS DEFORMACOES OU IMPERFEICOES
TODAS AS SUPERFICIES DEVERAO APRESENTAR EXCELENTE PADRAO DE ACABAMENTO E HIGIENE
GARANTIA
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
CRITERIO DE ACEITACAO
SERAO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES EM QUALIDADE RESISTENCIA ACABAMENTO E FUNCIONALIDADE DESDE QUE ATENDAM
INTEGRALMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS
REQUISITO RECOMENDAVEL PARA MAIOR QUALIDADE
ACO INOXIDAVEL TIPO AISI 430 OU SUPERIOR COM ESPESSURA MINIMA DE 0,8 MM NO TAMPO E 0,6 MM NA PRATELEIRA INFERIOR GARANTINDO MAIOR
RESISTENCIA ESTRUTURAL E VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO

00255	049195	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COMPOSTO POR 01 MESA RETANGU C R E	CONJ	10,0000	3.474,4200	34.744,2000
10 CADEIRAS INFANTIS						

Especificação: CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COMPOSTO POR 01 MESA RETANGULAR E 10 CADEIRAS INFANTIS DESTINADO AO USO EM AMBIENTES ESCOLARES
CRECHES E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL ADEQUADO PARA CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 2 A 6 ANOSMESA TAMPO RETANGULAR
CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM NAS CORES VERMELHO AMARELO OU AZUL REVESTIMENTO
SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSAO FORMICA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ELEVADA RESISTENCIA A ABRASAO IMPACTOS
MANCHAS E UMIDADE BORDAS ARREDONDADAS E PROTEGIDAS POR FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM FIXADA POR
PROCESSO INDUSTRIAL DIMENSOES APROXIMADAS DO TAMPO 2.000 MM DE COMPRIMENTO X 600 MM DE LARGURA ALTURA APROXIMADA DA MESA 520
MM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM SECAO MÍNIMA DE 20 X 40 MM ACABAMENTO DA ESTRUTURA ATRAVES DE
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSOSAPATAS OU PONTEIRAS EM MATERIAL TERMOPLASTICO
RESISTENTE PARA PROTECAO DO PISO E MAIOR ESTABILIDADECADEIRAQUANTIDADE 10 UNIDADESESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO COM DIAMETRO MÍNIMO DE " E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 1,06 MM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA ANATOMICOS LAVAVEIS E DE FACIL HIGIENIZACAOENCOSTO COM ACABAMENTO ERGONOMICO PODENDO POSSUIR ELEMENTOS LUDICOS
OU PEDAGOGICOS INCORPORADOS AO DESIGNALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO 310 MMALTURA TOTAL APROXIMADA 590 MM SISTEMA
EMPILHÁVEL PERMITINDO OTIMIZACAO DE ESPACO PARA ARMAZENAMENTO E LIMPEZAESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E TRATAMENTO
ANTICORROSIVOPONTEIRAS PLASTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISOCARACTERISTICAS GERAISTODOS OS COMPONENTES DEVERAO
SER NOVOS E SEM USO PRODUTO RESISTENTE AO USO INTENSO EM AMBIENTE ESCOLARCANTOS E BORDAS SEM ARESTAS CORTANTESFACIL
LIMPEZA E MANUTENCAOGARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO REFERENCIA DE QUALIDADE CONJUNTO REFEITORIO
INFANTIL ESCOLAR PARA 10 LUGARES COM CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS

00256	049196	CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL RETANGULAR COM MESA E 02 BANC C	CONJ	18,0000	2.981,8300	53.672,9400
EMPILHAVEIS 06 AZUIS 06 AMARELOS E 06 VERMELHOS						

Especificação: CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL COMPOSTO POR 01 MESA RETANGULAR E 02 BANCOS LONGITUDINAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS NA
FAIXA ETARIA APROXIMADA DE 7 A 10 ANOS ADEQUADO PARA UTILIZACAO EM ESCOLAS REFEITORIOS ESPACOS DE CONVIVENCIA E AMBIENTES



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/06/2026 09:01:25
Folha: 67

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000061/2026 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000015
Data: 17/06/2026 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 02/07/2026 09:00:00 Abertura: 02/07/2026 09:00:00 Proposta: 02/07/2026 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

EDUCACIONAIS

MESA

TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE NAS CORES AZUL AMARELO E VERMELHO COM ESPESSURA MINIMA DE 18 MM
REVESTIMENTO DA SUPERFICIE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSAO FORMICA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ELEVADA RESISTENCIA AO
DESGASTE IMPACTOS RISCOS E UMIDADE
BORDAS ARREDONDADAS E PROTEGIDAS POR FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM FIXADA POR PROCESSO INDUSTRIAL
DIMENSOES APROXIMADAS 2.000 MM DE COMPRIMENTO X 600 MM DE LARGURA
ALTURA APROXIMADA 655 MM
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE ACO CARBONO COM SECAO MINIMA DE 20 X 40 MM
SISTEMA EMPILHAVEL OU DE FACIL ARMAZENAMENTO
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO ATRAVES DE PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA
PONTEIRAS OU SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE PARA PROTEÇÃO DO PISO
BANCOS

QUANTIDADE 02 UNIDADES

ASSENTO CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA MINIMA DE 18 MM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO FORMICA OU EQUIVALENTE
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA MINIMA DE 2 MM
DIMENSOES APROXIMADAS DE CADA BANCO 2.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA
ALTURA APROXIMADA 380 MM
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE ACO CARBONO DE ELEVADA RESISTENCIA MEC
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO
PONTEIRAS PLASTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO

CARACTERISTICAS GERAIS

CAPACIDADE MINIMA PARA ACOMODACAO DE 6 A 8 USUARIOS SIMULTANEAMENTE SENDO DE 3 A 4 USUARIOS POR BANCO
ESTRUTURA ROBUSTA E APROPRIADA PARA USO CONTNUO EM AMBIENTE ESCOLAR
CANTOS E BORDAS ARREDONDADOS SEM ARESTAS CORTANTES PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS;
FACIL HIGIENIZACAO E MANUTENCAO
COR DO TAMPO E DOS BANCOS A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO NO MOMENTO DA AQUISICAO
PRODUTO NOVO SEM USO DEVIDAMENTE MONTADO OU ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO
REFERENCIA DE QUALIDADE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL COM MESA RETANGULAR E DOIS BANCOS LONGITUDINAIS COM CARACTERISTICAS
TECNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES AS ESPECIFICADAS
APRESENTAR CATALOGO COM FICHA TECNICA

Valor Total: 1.713.022,0200