

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento elaborado pelo chefe do órgão interessado, cujo objeto a ser contratado deve ser compatível com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do art. 12 da LLC, quando existir, e com as leis orçamentárias.

Adicionalmente, o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do TCM/GO, especifica as informações mínimas que deve conter o DFD, as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1- OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PARQUINHO INFANTIL ESCOLAR EM UNIDADE ESCOLAR E CMEI E SUA INSTALAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO.

2- MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD.
1	Playground Eco Spring com Escorregador Infantil Polietileno Rotomoldado, 325cm x 220cm x 180cm, Sustentável, ele é 100% reciclável; 1 módulo grande; 1 escalada grande com furos passantes e apoio para os pés; 1 escorregador curvo grande; 1 plataforma; 1 kit play house (pia com torneira (sem vazão de água), escorredor de pratos e fogãozinho); 1 portinha vaivém; Paredes com arco de proteção acoplados e orifícios inferiores de entrada/saída; Guarda-corpo com timão acoplado. Com serviço de montagem e instalação	Und	07
2	Combo playground de eucalipto duplo (Gangorra: proporciona diversão e ajuda a desenvolver as habilidades motoras das crianças. Balanço: um clássico do playground que oferece movimento e interação, muito apreciado pelas crianças. Escorregador Rústico: excelente para fortalecer o equilíbrio e a coordenação das crianças. Material Tora de Eucalipto Tratado em Autoclave. Acabamento: envernizado, disponível em cores naturais ou coloridas. Balanço: 2.50 MT comprimento, 1.50 MT largura, 2.20 MT altura. Gangorra: Gangorra em eucalipto	Und	07

	tratado Medidas : 2.50 MT comprimento, 0.35 cm largura, 0.60 cm altura. Escorregador: Prancha com 1.90 metro de comprimento, 0.40 cm de largura, Escada com 2.20 metros de comprimento, 0.55 cm de largura Com serviço de montagem e instalação		
3	Escorregador de ferro pequeno, Dimensões totais: (axlxc) 1,40 m x 0,40 m x 2,00 m. Material: ferro Fabricado com chapa nº 18 de ferro e soldagem mig, pés reforçados, corrimão em tubo, cintas de reforço com barra chata, e escada em tubo metalon, a pintura eletrostática com fundo anticorrosivo assegura proteção extra contra intempéries, aumentando a vida útil do produto. Com serviço de montagem e instalação	Und	07
4	Balanços de dois ou três lugares fabricado com tubo de aço, cadeirinhas de madeira de lei, correntes galvanizadas e fixadores Castanhas, a pintura eletrostática com fundo anticorrosivo oferece proteção adicional contra intempéries. Com serviço de montagem e instalação 3mt x 3m x 2mt altura	Und	07
5	Gangorra múltipla ferro Quádrupla é perfeita para parques, condomínios, escolas e outros espaços de lazer, permitindo que quatro crianças brinquem ao mesmo tempo com total segurança. Fabricada com tubos de aço de alta resistência, parafusos zincados e assentos em madeira de lei, oferece durabilidade e estabilidade. A pintura eletrostática com fundo anticorrosivo garante proteção extra contra intempéries. Medidas: 2mt x 20cm x 45cm (Altura Cavalete: 0,45 cm Comprimento Cavalete: 1,20 mtr Comprimento Prancha: 2,00 mtr Largura da Prancha: 0,20 cm)Com serviço de montagem e instalação.	Und	07
06	Casinha de Brinquedo 302cm x 200cm x 170cm (plástico: Paredes em formato de toras redondas de madeira; 2 Janelas com dobradiça plástica e vazados simulando vidros; 1 Floreira abaixo da janela; 1 Pannel da abertura maior com detalhes simulando tijolos e contendo lareira com toras e chamas em alto-relevo, estante e relógio com ponteiros móveis de minutos e segundos que permitem o aprendizado da leitura das horas; 1 Pannel na outra abertura contendo simulação de frigobar com porta com dobradiça plástica e detalhes internos de garrafinhas e copos em alto relevo, simulação de micro-ondas com porta de dobradiça plástica e desenho de frango assado em alto-relevo na porta, estante entre frigobar e micro-ondas. Varandinha na parte frontal contendo cerquinha; Túnel de passagem e banquinho móvel em arco com forma de toras, banquinho fixo na cerquinha da varanda; Porta vai-vem e abertura em forma de janela sem fechamento; Parte de trás com meia-porta; Escorregador pequeno; Abertura em forma de janela sem fechamento; Túnel de passagem; Tabela de Basquete; Parapeito instalado na janela e ferriinho de passar preso por uma cordinha; Churrasqueira com desenho de bife e espeto de linguça em alto-relevo, instalada na parte externa de um dos painéis; Telhado em formato de 2 águas composto por 4 peças interligadas por uma cumieira transversal, contendo chaminé e clara-boia Kit Play House com pia com torneira (sem vazão de água), fogão 2 bocas, escorredor de pratos; Telefone na parede interna; Campainha que toca de verdade ao puxar a cordinha; Mesinha interna retrátil; Desenhos em alto relevo do lado interno do brinquedo) Com serviço de montagem e instalação	Und	07
07	Casinha de Brinquedo de Madeira tratada Dimensões Totais do Produto: (AxLxC) 1.83 x 1.76 x 1.79 m (fabricada em madeira de alta qualidade, com acabamento em lambril nas paredes, porta e janelas, cobertura em telhas fibrocimento, sem amianto, pintura em tinta esmalte à	Und	07

	base d'água é atóxica, cercado na varanda, oferecendo um espaço a mais para a criança brincar. Com estilo pré-montado e paredes parafusadas, ela possui porta e janelas que abrem e fecham normalmente) Com serviço de montagem e instalação		
08	Playground modular rotomoldado com paredes de quatro milímetros de polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazados no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas de: 1.400mm do chão até a base e 750mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas de: 1.540mm de comprimento e 540mm de largura x borda lateral com 40mm de altura e 01 suporte anti-impacto total de 13 peças. Com serviço de montagem e instalação	Und	07
09	Escalada infantil (articulado quatro partes ou duas partes e também com a gangorra e os circuitos de rampas e de túnel e cubos, Madeira compensada com acabamento em verniz e corda PET 8mm medidas Medidas: 1,04m x 36cm x 8cm Com serviço de montagem e instalação	Und	07
10	Escalada infantil de Metal: Escada Horizontal: Confeccionado todo em tubo de aço, resistente ação do tempo (sol e chuva). Acabamento: Pintura esmalte sintético Fixação: Chumbado ou Parafusado Medidas Comprimento: 2,50 m Largura: 0,50 m Altura: 2,00 m. Com serviço de montagem e instalação	Und	05
11	Túnel de passagem (Confeccionado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, aditivado anti uv, estrutura de sobrepor em tubos de aço com pintura eletrostática. módulos: 04 - 02 tubo/90° / 01 tubo/reto / 01 tubo/saída complementos: flange 01 peças decorativas: chaminé 01 / roda 10 estrutura: 4 módulos Medidas 350 cm x210 cm x120 cm x interno 80 cm. Com serviço de montagem e instalação	Und	10
12	Trave de equilíbrio (6 bases duplas e 2 bases individuais Cada trave: 75cm (comprimento) x 9cm (largura) x 2cm (espessura) Com serviço de montagem e instalação	Und	15
13	Corda de escalada ou rede de escalada (O diâmetro da corda de rede é de cerca de 1,2 cm e o diâmetro do orifício da rede é de cerca de 12 cm, dimensões 182,9P x 91,4L x 1,2A centímetros, material poliéster) Com serviço de montagem e instalação	Und	15
14	Carrossel volante estrutura de ferro galvanizado que garante sua durabilidade e resistência. A base e os assentos são feitos de fibra, o que torna o carrossel muito confortável e seguro para as crianças. O encosto e o volante são feitos de aço inox, o que garante que eles não enferrujem com o tempo. Além disso, o carrossel contém uma sapata e um volante para garantir que as crianças tenham uma experiência divertida e segura. Com um diâmetro de 1,50m e uma altura de 0,70m. Com serviço de montagem e instalação.	Und	07
15	Mesas e bancos infantis para atividades ao ar livre Mesa retangular PVC com dimensões de 83 cm x 52 cm x 89 cm. Cadeiras retangulares medindo 82 cm de comprimento Com serviço de montagem e instalação	Und	14

16	Mesa retangular madeira com 2 Bancos Conjugados em forma de Lápis com Regulagem nos Pés, Estrutura em Metal Pintura em esmalte Poliuretano (PU) Parafusos e porcas zincadas Assentos de Madeira Maciça Capacidade até 6 crianças, Frente: 1,48, Profundidade: 1,40, Altura: 0,71. Com serviço de montagem e instalação	Und	14
17	Brinquedos inclusivos (balanço para cadeirantes, com 01 assento 4,70 x 4,60 x 2,50m (LXCXA)) Estrutura em tubo de aço, cadeira / plataforma sustentada por um sistema de jumelos altamente eficiente, garantindo uma vida útil maior ao equipamento. Rampa de acesso com travamento duplo, assoalho e rampa de acesso em chapa xadrez de alumínio. O equipamento possui um sistema em que o usuário pode se balançar sozinho através de uma corda que serve para dar impulso ao equipamento. Cadeira / plataforma possui apoios laterais e frontal para as mãos do usuário, além de um apoio para as rodinhas frontais da cadeira. Com serviço de montagem e instalação	Und	07
18	Brinquedos inclusivos (mesa de atividades adaptada Painel Sensorial 22 Atividades Profissional) O Painel Sensorial 22 Atividades Montessori é um recurso educativo essencial para estimular o aprendizado e a diversão das crianças. Com 22 atividades variadas, este painel promove a coordenação motora, a percepção sensorial e a concentração, Com dimensões de 55 cm de comprimento, 80 cm de largura e 10 cm de altura. Com serviço de montagem e instalação	Und	07
19	Piso emborrachado para área playground (piso moldado in loco 2m² o piso emborrachado é produzido, em sua maioria, com pneus reciclados alta capacidade de absorção de impactos e resistência.) Largura: 0,50 m Comprimento: 0,50 m Espessura: 16 mm Para compor 1m² são necessárias 04 peças. - Incluso 4 peças neste kit. Com serviço de montagem e instalação	Mt	350
20	Tenda piramidal 8mt x 8mt chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, lona de Cobertura em PVC calambado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, PÉ DIREITO PADRÃO: 3,0M Com serviço de montagem e instalação	Und	20
21	Tenda piramidal 10mt x 10mt chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, lona de Cobertura em PVC calambado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, PÉ DIREITO PADRÃO: 3,0M Com serviço de montagem e instalação	Und	20
22	Painéis sensoriais (tátil, visual e auditivo) Painel Sensorial Gigante - 1,60x0,60cm Com serviço de montagem e instalação	Und	15
23	Piso tátil direcional PVC 30x30x20 cm caixa com 40 peças – Esta quantidade compõe: 2,25m² ou 9 metros lineares, espessura 2mm Com serviço de montagem e instalação	Und	140
24	Piscina de Bolinha Piscina de bolinhas 2x2 com 2000 Bolinhas. Sistema totalmente de encaixe, não utiliza ferramentas Fabricada em aço galvanizado não enferruja nem descasca. Base de madeira de 15 mm revestida com bagunzito brilhante e com pézinhos na laterais da Piscina de Bolinha. Toldo com ou sem babado Tamanho: 2,00m x 2,00m Revestimento das laterais. 4 Laterais de madeira, que possuem em sua parte superior uma camada grossa composta por espuma. Estrutura Fabricada em aço galvanizado, não enferruja. Coluna Revestido	Und	07

	com Isotubo blindado, absorve impacto e não rasga com facilidade. Acompanhando 200 bolinhas coloridas		
25	Pacote de bolinhas coloridas com 200 unidades Bolinhas De 1a Linha, Produzidas Com Materiais De Alta Resistência E Qualidade, Cada Bolinha Possui 76mm	Und	150
26	Cavalinho de Borracha Upa Upa Pula Pula Inflável Vinil Com Som e selo do Inmetro, suporta até 50kg, Tamanho 50 cm de comprimento e 25 cm de largura	Und	100
27	Cavalinho de balanço Pocotó em PVC 68 x 30,5 x 45 cm; 2,38 quilogramas Apoio para os pés antiderrapante, Suporta até 30kg, Certificação de segurança: INMETRO	Und	100
Obs.: Todos os brinquedos devem ser certificados pelo INMETRO e atender às normas da ABNT NBR 16071 , que trata da segurança em playgrounds. As estruturas precisam ser adequadas à faixa etária das crianças atendidas pelo CMEI (normalmente 0 a 5 anos). O piso deve ser antiderrapante e com absorção de impacto , para reduzir riscos de quedas.			

3- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente solicitação tem por objetivo a realização de Pregão para aquisição de brinquedos destinados a montagem de um parquinho infantil em Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI e unidades escolares do ensino infantil, visando atender às necessidades pedagógicas, recreativas e de desenvolvimento integral das crianças matriculadas na instituição.

3.2. O art. 205 da Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No mesmo sentido, o art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) dispõe que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 5 anos de idade.

3.3. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2/2017, reforça que o brincar é eixo estruturante da prática pedagógica na Educação Infantil, sendo meio privilegiado para promover a aprendizagem, a socialização, a criatividade, a coordenação motora, o raciocínio lógico e as habilidades socio-emocionais.

3.4. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seu art. 4º, prevê que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária.

3.5. A disponibilização de brinquedos adequados e seguros no parquinho infantil contribuirá para proporcionar atividades lúdicas e recreativas que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças, atendendo às exigências pedagógicas da BNCC para a Educação Infantil, além de promover a inclusão de todas as crianças, garantindo igualdade de oportunidades

no acesso aos recursos de aprendizagem e lazer, assegurando ambientes seguros, com brinquedos fabricados segundo as normas técnicas de segurança estabelecidas pela ABNT NBR 16071 (Playgrounds), prevenindo acidentes e zelando pelo bem-estar dos alunos.

3.6. O procedimento licitatório na modalidade Pregão, nos termos da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), é o mais indicado para aquisição dos brinquedos, por se tratar de bens comuns, cujos padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado, garantindo transparência, competitividade, economicidade e isonomia entre os fornecedores.

3.7. Assim, a aquisição dos brinquedos para o parquinho do CMEI Nobertina Cardoso dos Santos, bem como outras unidades escolares com a mesma carência, é medida necessária e urgente para assegurar o pleno desenvolvimento das crianças, em conformidade com os dispositivos legais e pedagógicos que norteiam a Educação Infantil, garantindo um ambiente estimulante, inclusivo e seguro.

3.8. Portanto, a aquisição do objeto supracitado pela Secretaria Municipal de Educação, justifica-se pela necessidade no sentido de continuidade do serviço público para que possa exercer suas funções. Diante do exposto solicitamos o deferimento ao que se pede, os quais são necessários para o município.

3.9. Nesses termos, solicitamos ao Gestor Público que determine ao setor competente que providencie a contratação do serviço supracitado descrito em conformidade com a Lei Nº 14.133/21.

3.2. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda. Não há.

4- INFORMAÇÕES GERAIS

4.1- Data prevista para conclusão do processo (finalização da licitação)

A data pretendida para a conclusão da contratação 60 (sessenta) dias, contados da emissão da ordem de serviços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2- Grau de prioridade da compra ou da contratação

Alta prioridade

4.3- Justificativa de prioridade

Justifica – se a alta prioridade, pois a entrega dos materiais e serviço de instalação será necessário para adequação do ambiente escolar. Assim sendo, precisamos que priorizem a referida licitação, visto a urgente demanda e a necessidade de continuarmos os atendimentos públicos.

4.4- Prazo de vigência da contratação

O contrato de Registro de Preço terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, segundo cronograma físico - financeiro anexo, contados da emissão da ordem de serviços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5- Prazo de Entrega/ Execução

A aquisição dos itens supracitados será efetuado em remessas fracionadas, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

4.6- Local, data e horário da Entrega/Execução

Os dados referentes ao local de prestação dos serviços encontram-se detalhados no Projeto Básico, a ser realizado no local:

- **CMEI Nobertina Cardoso dos Santos:** Rua 09 esquina com Rua 14, Bairro Jardim Imperial, Uruaçu-GO, nos horários das 07 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas.
- **Secretaria Municipal de Educação de Uruaçu-GO**
Av. Goiás, esquina com Rua Goiânia, S/Nº, Centro, Uruaçu-GO, nos horários das 07 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas.

5- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS**Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):**

- Secretaria Municipal de Educação de Uruaçu-GO
Av. Goiás, esquina com Rua Goiânia, S/Nº, Centro, Uruaçu-GO

Responsável(eis) pela demanda:

- EUNICE APARECIDA DE FARIA
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº10/2025

Uruaçu-GO, 08 de setembro de 2025.

EUNICE APARECIDA DE FARIA

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº10/2025

DJANIRA MOREIRA DE FREITAS BARROSO

Superintendente Executiva da Educação Municipal de Uruaçu-GO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADM. 2025/2028
CNPJ 18.070.772/0001-65



Decreto Nº1362/2025