

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)

2 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)

3 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)

4 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (100)

5 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (100)

6 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (20)

7 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (10000)

8 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (10000)

9 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (5000)

10 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (5000)

11 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (5000)

12 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (500)

13 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (100)

14 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (500)

15 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (1000)

16 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (500)

17 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (500)

18 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (500)

19 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (16)

20 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (300)

21 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (1000)

22 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (300)

23 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (200)

24 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)

25 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)

26 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (10)

27 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)

28 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100CM, Largura: 15CM, Altura: 30CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos, Tipo: Reta, Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirapetinga/MG (50)