Prefeitura Municipal de Caiana

Governo do Estado do Minas Gerais

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Marca*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00003532	"REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERAMICA	MT²	----------	376,00	----------	----------
00002	00002598	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos	UNI	----------	1,00	----------	----------
00003	00003533	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido	MT²	----------	64,46	----------	----------
00004	00003534	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO demolição manual de piso vinílico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido	MT²	----------	54,75	----------	----------
00005	00003535	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO picoamento manual de concreto (execução, incluindo descarga lateral, excluindo varga e transporte do material demolido)	MT²	----------	515,60	----------	----------
00006	00002657	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, cobertura em telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação	MT²	----------	376,00	----------	----------
00007	00003536	COBERTURA SOMBRITE AZUL LUVA RAPIDO ESTACIONAMENTO 4X8,5M	UNI	----------	3,00	----------	----------
00008	00003537	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO ornecimento de estrutura metálica em perfil laminado , inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, uma (1) demão	KG	----------	343,75	----------	----------
00009	00003538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada com piso metálico, exclusive fornecimento do andaime e rodapé/guarda-corpo em madeira	MT²	----------	81,00	----------	----------
00010	00003543	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE fornecimento de andaime metálico tubular tipo torre (locação), inclusive rodízios, exclusive montagem e	SERV	----------	56,00	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

		desmontagem					
00011	00003544	REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM revestimento em lambris de madeira, largura 10cm, inclusive barroteamento	MT²	----------	25,00	----------	----------
00012	00003545	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24) calha em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 50cm, inclusive içamento manual vertical	MT.	----------	50,00	----------	----------
00013	00002660	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE condutor circular de água pluvial para do telhado em tubo de pvc, diâmetro de 100mm, inclusive conexões e suportes	MT.	----------	48,00	----------	----------
00014	00003546	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM cumeeira galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0, 50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento, instalação e içamento manual vertical	MT.	----------	25,00	----------	----------
00015	00003547	FECHAMENTO FACHADA ACM 3MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, fechamento fachada acm 3mm, inclusive fornecimento, instalação e estrutura	MT²	----------	43,00	----------	----------
00016	00003548	FECHAMENTO FACHADA WPC RIPADO 3MM fechamento fachada wpc ripado 3mm, inclusive fornecimento, instalação e estrutura	MT²	----------	12,80	----------	----------
00017	00003549	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO evestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado, ambiente interno/ externo, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça (45x45)cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	MT²	----------	461,15	----------	----------
00018	00003550	PISO VINÍLICO EM PLACA SEMI-FLEXÍVEL, TIPO COMERCIAL, ESP. 5MM	MT²	----------	54,75	----------	----------
00019	00003551	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE 0,60X1,20 BRANCO evestimento com cerâmica aplicado em parede 0,60x1,20 branco brilho retificado, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	MT²	----------	515,60	----------	----------
00020	00003593	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESP 20MM contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado	MT²	----------	64,46	----------	----------
00021	00003553	PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO protetor de parede/bate maca curvo em pvc rígido de	MT.	----------	130,00	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

		alto impacto, largura 20cm, inclusive base de fixação, terminais de acabamento e acessórios					
00022	00003554	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS.	MT²	----------	1.277,18	----------	----------
00023	00003594	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	MT²	----------	517,83	----------	----------
00024	00003130	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS emassamento em teto com massa corrida (pva), duas (2) demãos	MT²	----------	38,55	----------	----------
00025	00003595	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL pintura esmalte base solvente em superfície de madeira, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive preparação da superfície com lixamento, exclusive fundo nivelador e massa a óleo	UNI	----------	24,00	----------	----------
00026	00003596	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA remoção manual de esquadria metálica, com reaproveitamento, inclusive marco/alizar/guarnições, afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável	MT²	----------	41,86	----------	----------
00027	00003597	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP 6MM vidro temperado transparente incolor, esp. 8mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação,exclusive caixilho/perfil	MT²	----------	41,86	----------	----------
00028	00003558	PAINEL PLAFON LED 18W SOBREPOR QUADRADO BRANCO NEUTRO 4000K	UNI	----------	50,00	----------	----------
00029	00003559	SPOT SLIM SOBREPOR TETO BEIRAL 5W PRETO EXTERNO	UNI	----------	8,00	----------	----------
00030	00003560	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MEDIO	UNI	----------	25,00	----------	----------
00031	00002925	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM folha de porta em madeira, dimensão (80x210)cm, acabamento natural para pintura/verniz, tipo prancheta/sarrafeada, inclusive assentamento, exclusive marco, ferragens e pintura/verniz	UNI	----------	4,00	----------	----------
00032	00003561	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO	UNI	----------	1,00	----------	----------
00033	00003562	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO, COR revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso, cor natural	MT²	----------	38,78	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

00034	00002839	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO pintura acrílica para piso em passeio/superfície	MT²	----------	141,00	----------	----------
00035	00002658	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA	MT²	----------	100,00	----------	----------
00036	00002599	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS locação de obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, reaproveitamento (2x), inclusive acompanhamento de equipe topográfica para marcação de ponto topográfico	MT²	----------	16,50	----------	----------
00037	00002921	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m e menor ou igual 3,0m, inclusive descarga lateral	M 3	----------	4,00	----------	----------
00038	00003563	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico maciço, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido	M 3	----------	9,44	----------	----------
00039	00003532	"REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERAMICA	M 3	----------	145,00	----------	----------
00040	00003219	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CALHA remoção manual de engradamento para telha tipo calha estrutural em fibrocimento, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável	MT²	----------	145,00	----------	----------
00041	00002914	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR corte, dobra e montagem de aço ca-50, diâmetro 10mm, inclusive espaçador	QUILO	----------	303,53	----------	----------
00042	00002836	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 corte, dobra e montagem de aço ca-60, diâmetro 5mm,inclusive espaçador	MT²	----------	280,90	----------	----------
00043	00002834	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento	M 3	----------	9,87	----------	----------
00044	00003564	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM alvenaria de vedação com tijolo maciço requeimado, esp. 10cm, com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento	MT²	----------	24,75	----------	----------
00045	00003565	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp.	MT²	----------	27,37	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

		9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento					
00046	00002822	CHAPISCO COM ARGAMASSA chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecânico	MT²	----------	134,44	----------	----------
00047	00002686	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico	MT²	----------	134,44	----------	----------
00048	00002917	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento	M 3	----------	12,97	----------	----------
00049	00003552	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM contrapiso desempenado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, inclusive argamassa com preparo mecanizado	MT²	----------	32,42	----------	----------
00050	00003598	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO 45X45 evestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado, ambiente interno/ externo, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça (45x45)cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	MT²	----------	142,37	----------	----------
00051	00003562	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO, COR revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso, 20x20cm) com junta seca, com 02 cores, assentamento com argamassa indistrializada	MT²	----------	40,00	----------	----------
00052	00003566	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE 0,60X1,20 BRANCO BRILHO RETIFICADO, ASSENTAMENTO COM AR revestimento com cerâmica aplicado em parede 0,60x1,20 branco brilho retificado, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	MT²	----------	261,52	----------	----------
00053	00003116	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO remoção manual de esquadria metálica, com reaproveitamento, inclusive marco/alizar/guarnições, afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável	MT²	----------	23,38	----------	----------
00054	00003557	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM vidro temperado transparente incolor, esp. 8mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação,exclusive caixilho/perfil	MT²	----------	23,38	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

00055	00002922	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM porta de madeira completa, dimensão (80x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha, acabamento natural para pintura/verniz, tipo prancheta/sarrafeada, inclusive marco, alizar e ferragens, exclusive pintura/verniz	UNI	----------	12,00	----------	----------
00056	00003567	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM porta de madeira completa, dimensão (60x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha, acabamento natural para pintura/verniz, tipo prancheta/sarrafeada, inclusive marco, alizar e ferragens, exclusive pintura/verniz	UNI	----------	1,00	----------	----------
00057	00003497	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE vidro temperado transparente incolor, esp. 10mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil	MT²	----------	6,51	----------	----------
00058	00002840	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA bancada em granito cinza andorinha e = 2 cm, acabamento polido, apoiada em console de metalon (50x30)mm, exclusive rodabanca/frontão, testeira/faixa, furo em bancada, cuba metálica, válvula, sifão, torneira e engate flexível	MT²	----------	5,32	----------	----------
00059	00002936	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM) cuba em aço inoxidável de embutir, aisi 304, aplicação para pia (465x330x115mm), número 1, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado	UNI	----------	4,00	----------	----------
00060	00000818	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR OVAL cuba em aço inoxidável de embutir, aisi 304, aplicação para tanque (600x600x400)mm, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado	UNI	----------	3,00	----------	----------
00061	00003561	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO lavatório de louça branca com coluna, tamanho médio, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexível	UNI	----------	4,00	----------	----------
00062	00003568	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA cuba em aço inoxidável de sobrepor, aisi 304, aplicação para tanque (630x515x260)mm, assentamento em bancada,	UNI	----------	1,00	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

		inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado					
00063	00003569	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO torneira metálica para pia, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de parede	UNI	----------	10,00	----------	----------
00064	00003570	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM torneira metálica para tanque, acabamento cromado, com arejador	UNI	----------	1,00	----------	----------
00065	00003571	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA bacia sanitária (vaso) de louça com caixa acoplada, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, engate flexível metálico e rejuntamento, exclusive assento	UNI	----------	2,00	----------	----------
00066	00003572	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE	UNI	----------	1,00	----------	----------
00067	00003573	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pbv - série normal, dn 50mm (2), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo no concreto com argamassa	UNI	----------	5,00	----------	----------
00068	00003574	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, pb - série normal, dn 40mm (1.1/2), embutido na alvenaria/piso, com altura (saída) de 50cm do piso, com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa	UNI	----------	7,00	----------	----------
00069	00003400	PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2) embutido na alvenaria com distancia de até 5 metros da tomada de agua, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa	UNI	----------	13,00	----------	----------
00070	00002682	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ caixa de gordura simples (cgs), circular, em concreto pré	UNI	----------	1,00	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

		moldado, capacidade de 31l, inclusive escavação, reaterro, transporte e retirada do material escavado (em caçamba)					
00071	00003575	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, dimensão (50x50x60)cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	UNI	----------	2,00	----------	----------
00072	00003576	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	UNI	----------	6,00	----------	----------
00073	00003577	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a250v), com placa 4x2 de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa	UNI	----------	11,00	----------	----------
00074	00003578	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS POLOS ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2p+t/10a-250v), com placa 4x2 de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa	UNI	----------	26,00	----------	----------
00075	00003579	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC ponto de embutir para uma (1) luminária,com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive luminária, inclusive caixa de ligação octogonal, suporte e fixação do eletroduto	UNI	----------	12,00	----------	----------
00076	00003580	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERR quadro de distribuição de embutir em pvc, para 12 disjuntores din, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase	UNI	----------	1,00	----------	----------
00077	00002902	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS pintura acrílica em parede, duas (2) demãos	MT²	----------	270,86	----------	----------

QUADRO DE PREENCHIMENTO SEM FORNECEDOR

Processo	***Concorrência Eletrônica Nº 000008/2026 - 16/11/2026 - Processo Nº 000184/2026***
Fornecedor	.....
Documento	.....
Endereço	.....
Contato	.....

00078	00003555	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (02) DEMÃOS	MT²	----------	142,37	----------	----------
00079	00003130	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS emassamento em teto com massa corrida (pva), duas (2) demãos	MT²	----------	67,84	----------	----------
00080	00003556	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLU pintura esmalte base solvente em superfície de madeira, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive preparação da superfície com lixamento, exclusive fundo nivelador e massa a óleo	UNI	----------	13,00	----------	----------