



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG
Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro
Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, TRECHO 03

LOCAL: AS MARGENS DA BR 482 – SAÍDA PARA CARANGOLA - ESPERA FELIZ - MG.

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA

1. Serviços Iniciais de Obra.

Placa de Obra que deverá ser feita em chapa metálica, nas dimensões 3,0m x 1,50m. em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, conforme padrão SETOP.

2. Calçamento da pista em blocos de concreto intertravados (paver).

O greide deverá ser totalmente regularizado mecanicamente com auxílio de uma moto niveladora, umedecido e compactado, devendo ser obedecido à superelevação da pista, com a declividade mínima de 2% até o bordo, além de ser observada a declividade longitudinal da pista para facilitar o escoamento e captação das águas pluviais. Os meio-fio de concreto de 15 Mpa deverão ser assentados no local, bem compactados e alinhados.

O calçamento será feito em blocos de excelente qualidade com espessura de 06 cm, com concreto 35 MPa, sendo assentado em base de areia com 06 centímetros de espessura, bem alinhado e compactado mecanicamente com caimento necessário (conforme as normas técnicas).

Espera Feliz, 15 de maio de 2026

ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
ENG. CIVIL - CREA MG 207441/D